

PHG 2-18

Акумуляторний кущоріз на штанзі PHG 2-18 дозволяє зручно підстригати високі живоплоти. Оснащений ріжучим механізмом довжиною 45 см, насадкою для видалення зрізаного листя та поворотною головкою.



Артикул

1.445-620.0

- Робоча довжина 45 см, крок зубців 18 мм, шарнірна головка
- Телескопічна рукоятка, акумуляторна платформа 18 В
- Захисний кожух, насадка для збирання зрізаного листя, плечовий ремінь

Технічні дані

Акумуляторний		4066529187031
Акумуляторна платформа		1
Довжина ножа	см	45
Відстань між зуцями	мм	18
Кут ріжучої головки	°	125
Тип ріжучого леза		Вирізане лазером, алмазної заточки
Швидкість леза	розр./хв	2300
Тип акумулятора		Літій-іонний змінний акумулятор
Напруга	В	18
Продуктивність від заряду батареї *	м²	макс. 180 (2,5 А-год) / макс. 360 (5,0 А-год)
Час роботи на 1 заряді батареї.	хв	макс. 35 (2,5 А-год) / макс. 70 (5,0 А-год)
Колір		жовтий
Маса (без приладдя)	кг	3,3
Вага (з упаковкою)	кг	4,794
Розміри (Д × Ш × В)	мм	2090 × 89 × 200

Комплектація поставки

Версія: Акумулятор і зарядний пристрій не входять до комплекту поставки.

Захист леза

Насадка для видалення зрізаного листя

Плечовий ремінь

Міні-мийка

Функція пиляння

Направляюча



Зручна зміна робочої довжини

- Плавне регулювання робочої висоти залежно від зросту користувача і виконуваної роботи.
- Обрізання гілок на висоті до 2,80 м



Поворотний ніж

- Завдяки 6 регульованим положенням шарніра, кущоріз можна налаштувати в діапазоні 125° для будь-яких робочих умов.



Насадка для видалення зрізаного листя

- Зрізані кінці не залишаються всередині крони чагарника, а скидаються на землю до ніг користувача.

АКСЕСУАРИ PHG 2-18
1.445-620.0



		Артикул	Опис	
АКУМУЛЯТОРИ				
Акумулятор 18 В 2,5 А	1	2.445-034.0	Змінний акумулятор 18 В/2.5 А-год з інноваційною технологією контролю в реальному часі має вбудований РК-дисплей для відображення рівня заряду батареї. Підходить для використання у всіх пристроях на платформі Kärcher 18 V Battery Power.	☐
Акумулятор 18 В 5,0 А	2	2.445-035.0	Змінний акумулятор 18 В/5.0 А-год з інноваційною технологією контролю в реальному часі має вбудований ЖК-дисплей для відображення рівня заряду батареї. Підходить для використання у всіх пристроях на платформі Kärcher 18 V Battery Power.	☐
Battery Power 18/25	3	2.445-100.0		☐
Battery Power 18/50	4	2.445-103.0		☐
Battery Power 18/80	5	2.445-106.0		☐
ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ				
Швидкозарядний пристрій для акумулятора 18 В 2,5 А	6	2.445-032.0	Швидкозарядний пристрій заряджає акумулятор Kärcher 18 В/2.5 А-год до 80% всього за 44 хвилини і може використовуватися для всіх акумуляторів на платформі 18 V Kärcher Battery Power.	☐
СТАРТОВИЙ КОМПЛЕКТ: АКУМУЛЯТОРИ ТА ЗАРЯДНІ ПРИСТРОЇ				
Швидкозарядний комплект 18 В 2,5 А	7	2.445-062.0	Швидкозарядний комплект 18 В / 2,5 А.ч. Складається зі змінного акумулятора 18 В / 2,5 А.ч. з інноваційною технологією контролю в реальному часі та швидкозарядного пристрою 18 В. Для всіх пристроїв на акумуляторній платформі Kärcher 18 В.	☐
Швидкозарядний комплект 18 В 5,0 А	8	2.445-063.0	Складається зі змінного акумулятора 18 В / 5,0 А.ч і швидкозарядного пристрою 18 В: швидкозарядний комплект 18/50 для використання у всіх пристроях на платформі 18 В Kärcher Battery Power.	☐
АКУМУЛЯТОРИ				
Акумулятор Battery Power+ 18/30	9	2.445-042.0	З технологією реального часу та РК-дисплеєм: потужний 18-вольтний літій-іонний акумулятор Battery Power+ ємністю 3,0 Агод, який забезпечує тривалу роботу від одного заряду. З системою контролю напруги та захистом від водяних струменів (IPX5).	☐

☐ Доступні аксесуари