

T 8/1 L

Переносний пилосос T 8/1 L з ремнем через плече для майстрів і умільців, вражає міцною конструкцією, надзвичайно легкий і зручний.



Артикул

1.527-188.0

- Ергономічний ремінь для перенесення
- Сертифікований за фільтрацією пилу класу L
- Важить всього 3,5 кг – надзвичайно легкий


Технічні дані

4054278157740		
Параметри електромережі	~ / В / Гц	1 / 220 – 240 / 50 – 60
Розрідження	мбар / кПа	235 / 23,5
Витрата повітря	л/с	40
Споживана потужність	Вт	850
Об'єм сміттєзбірника	л	8
Матеріал сміттєзбірника		Пластик
Стандартна номінальна ширина		НД 35
Довжина кабелю	м	7,5
Рівень звукового тиску	дБ(А)	62
Колір		антрацит
Маса (без приладдя)	кг	3,5
Маса (з упаковкою)	кг	5,7
Розміри (Д × Ш × В)	мм	375 × 285 × 320

Міні-мийка


Всмоктуючий шланг	м	2
Всмоктуюча трубка	шт. × мм	2 × 480 / з нержавіючої сталі
Фільтр захисту електродвигуна		■
Фільтр-мішок	шт.	1 / з нетканого матеріалу
Комбінована насадка для підлоги		■
Матеріал сміттєзбірника		Пластик
Щілинна насадка		■
Ступінь захисту		II
Стационарний корзинний фільтр		з нетканого матеріалу
Ремінь для перенесення		■
Обширна стандартна комплектація		■

■ Включено в комплект поставки



Ергономічний ремінь для перенесення

- Легко переносити і працювати на сходах і драбинах



Безпечні варіанти для зберігання аксесуарів

- Приналежності зберігаються безпосередньо на задній стороні корпусу, шланг і шнур живлення надійно закріплені.

Мала вага

АКСЕСУАРИ Т 8/1 L
1.527-188.0



		Артикул	Опис	
ФІЛЬТР Т/NT				
Головна фільтрувальна коробка				
Стационарний основний кошиковий фільтр, Т 7/1, Т 8/1, Т 11/1, ProT 200	1	2.889-099.0	Фільтр із полімерною рамкою та нейловою тканиною допускає промивання при температурі до 40 °С.	■
Вихідні фільтри				
Фільтр захисту електродвигуна, 1 × , Т 9/1 Вр, Т 7, Т 8, Т 10, Т 11, Т 12, Т 15	2	6.414-022.0		■
Фільтр захисту електродвигуна, 3 × , BV 5/1, Т 7, Т 8, Т 9, Т 10, Т 11, Т 12, Т 15	3	2.889-119.0	Фільтри захисту електродвигуна з нетканого матеріалу замінюються при сильному забрудненні.	□
КОЛІНО				
Пластмасові коліна				
Вигнутий перехідник упакований NW35	4	2.840-040.0	Коліно, пластикове, з практичною клямкою С 35.	■
ВСМОКТУЮЧІ НАСАДКИ				
Багатоцільові насадки (всмоктування сухого/мокрого матеріалу)				
Комбінована насадка, DN 35, 300 мм	5	2.840-038.0	Пластикова насадка для підлоги, що перемикається (комбінована) з внутрішнім сполучним конусом DN 35.	■
Floor tool packaged	6	2.889-360.0		□
Насадки для стиків				
Щілинна насадка	7	2.840-039.0	Пройде навіть у найдавші куточки та найвужчі щілини: щілинна насадка із пластику для пилососів сухого прибирання.	■
Щілинна насадка DN 35	8	2.889-130.0	Пластмасова щілинна насадка DN 35, ширина 210 мм	□
Насадка для м'яких меблів				
Насадка для м'яких меблів, DN 35	9	6.905-998.0	Пластмасова насадка для м'яких меблів, DN 35	□
ВСМОКТУВАЛЬНА ТРУБКА				
Всмоктуючі трубки з нержавіючої сталі				
Комплект металевих трубок, 50 см	10	2.643-464.0	Подовжувальні трубки завдовжки 50 см, металева.	■
ВСМОКТУВАЛЬНІ ШЛАНГИ				
Suction hoses others				
Всмоктуючий шланг для заміни	11	2.889-100.0	Запасний шланг всмоктувальний довжиною 2 м, з роз'ємом для пилососів сухого прибирання DN 35.	■
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Подовжувальний шланг для Т/NT, DN 35, довжина 2,5 м, електропровідний, з клямкою 2.0 та сполучною муфтою	12	2.889-343.0	2,5-метровий подовжувальний шланг номінальним діаметром DN 35 в електропровідному виконанні, для нової системи з'єднання засувкою.	□
КОМПЛЕКТ НАСАДОК				
Комплект насадок: щілинна насадка, насадка для м'яких меблів, щіткова насадка, DN 35, DN 35	13	2.860-116.0	Комплект насадок для будь-яких пилососів вологого та сухого прибирання з приладдям DN 35 включає щілинну насадку, насадку для м'яких меблів та круглу кисть (3 предм.).	□
ІНШЕ ПРИЛАДДЯ Т I NT				
Інструмент для збирання бурового пилу	14	2.679-000.0	Насадка для обережного висвердлювання отворів без поширення пилу. Підходить для пилососів сухого або вологого та сухого прибирання Kärcher.	□

■ Включено в комплект поставки □ Доступні аксесуари

АКСЕСУАРИ Т 8/1 L
1.527-188.0



		Артикул	Опис	
ІНШІ АКСЕСУАРИ ДЛЯ ПИЛОСОСІВ СУХОГО ПРИБИРАННЯ				
Ремонтний набір Kaercher NW35	15	2.639-329.0	Ремонтний комплект для приладдя до пилососів сухого прибирання з номінальним діаметром DN 35. Включає різьбове та затискне кільце, сполучну муфту та прокладку.	☐
Set hand nozzle	16	2.889-361.0		☐
FILTER BAGS				
Пакет волокнистих фільтрів				
Фільтр-мішки з нетканого матеріалу, 10 × , Т 7/1 Classic, Т 8/1, Т 11/1 Classic	17	6.904-084.0	Міцні на розрив тришарові фільтр-мішки класу М з нетканого матеріалу для наших пилососів сухого прибирання Т 7/1 Classic та Т 8/1 L. Кількість: 10 шт.	☐

■ Включено в комплект поставки □ Доступні аксесуари