

WD 4 V-20/5/22

Висока сила всмоктування та енергоефективність: господарський пилосос із 20 л пластиковим баком, 5 м кабелем і всмоктувальним шлангом завдовжки 2,2 м. 3 функцією видування.



Артикул

1.628-209.0

- Плоский складчастий фільтр із запатентованою технологією зняття.
- Зручне зберігання приладдя та шлангу на корпусі пилососу
- Флісовий фільтр-мішок

Технічні дані

| | | |
|-------------------------|--------|---------------------|
| | | 4066529027870 |
| Споживана потужність | Вт | 1000 |
| Ємність контейнера | л | 20 |
| Матеріал сміттєзбірника | | Пластик |
| Довжина кабелю | м | 5 |
| Номін. діаметр приладдя | мм | 35 |
| Параметри електромережі | В / Гц | 220 – 240 / 50 – 60 |
| Колір | | жовтий |
| Маса (без приладдя) | кг | 6,84 |
| Маса (з упаковкою) | кг | 9,6 |
| Розміри (Д × Ш × В) | мм | 384 × 365 × 526 |

Міні-мийка

| | | |
|--|-----|----------------------|
| Довжина всмоктувального шланга | м | 2,2 |
| Тип всмоктувального шланга | | з вигнутою рукояткою |
| Матеріал всмоктувального шланга | | Пластик |
| Знімна ручка | | ■ |
| Кількість подовжувальних трубок | шт. | 2 |
| Довжина подовжувальних трубок | м | 0,5 |
| Номінальний діаметр подовжувальних трубок | мм | 35 |
| Матеріал подовжувальних трубок | | Пластик |
| Насадка для всмоктування сухого та вологого сміття | | зі вставками |
| Щілинна насадка | | ■ |
| Флісовий фільтр-мішок | шт. | 1 |
| Плоский складчастий фільтр | | у знімній касеті |
| Поворотний вимикач (вкл/викл) | | ■ |
| Функція видуву | | ■ |
| Закріплення рукоятки у верхній частині апарату | | ■ |
| Зберігання шланга на корпусі пристрою | | ■ |
| Додаткові тримачі для приладдя у верхній частині апарату | | ■ |
| Простір для зберігання дрібних предметів | | ■ |
| Тримач для кабелю | | ■ |
| Можливість "паркування" | | ■ |

Зберігання аксесуарів на пристрої



Ударостійкий відбійник по периметру



Направляючі коліщата

шт.


4

■ Включено в комплект поставки



Унікальна запатентована технологія знімного фільтра

- Зняття фільтра здійснюється миттєво і без контакту з брудом - досить розблокувати касету і висунути її з корпусу пилососа.
- Для зміни операцій вологого та сухого прибирання без заміни фільтра.



Зберігання шланга на корпусі пристрою

- Компактне підвішування всмоктувального шланга у верхній частині апарата.
- Простота фіксації, зручність як для правшів, так і для шульг.



Зручне і практичне зберігання кабелю і аксесуарів

- Зручне та компактне зберігання приладдя та їх постійне знаходження під рукою.
- Безпечне зберігання з'єднувального кабелю на вбудованому гаку.

АКСЕСУАРИ WD 4 V-20/5/22

1.628-209.0



| | Артикул | Опис | |
|--|----------------|--|-------------------------------------|
| ПИЛОСОСИ | | | |
| Фільтри | | | |
| Плоский складчастий фільтр для WD 4/5/6 | 1 2.863-005.0 | Плоский складчастий фільтр встановлюється в касету для швидкої і простої заміни без контакту з брудом. Дозволяє чергувати операції вологого і сухого прибирання без заміни фільтра. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Плоский складчастий фільтр Renovation, для WD 4-6 | 2 2.863-354.0 | Спеціальний плоский складчастий фільтр, що забезпечує тривале збереження високої сили всмоктування під час збирання дрібного пилу під час ремонту та роботи з електроінструментами. Підходять до господарських пилососів Kärcher. | <input type="checkbox"/> |
| Filter bag Renovation WD 4-6 | 3 2.863-355.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Флісовий фільтр-мішок для WD 4/5/6 | 4 2.863-006.0 | Виключно міцний на розрив фільтр-мішок, з високою ефективністю фільтрації. Значно продовжує час роботи в порівнянні з паперовими фільтр-мішками. | <input type="checkbox"/> |
| Комплект приладдя | | | |
| Набір для прибирання в автомобілі | 5 2.863-304.0 | Від місця для ніг і сидіння до багажника автомобіля: спеціальний набір аксесуарів для господарських пилососів Kärcher WD забезпечує прибирання всього інтер'єру автомобіля. | <input type="checkbox"/> |
| Household kit | 6 2.863-356.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Комплект насадок-щіток, 2 шт. (WD 2-6, WD 7, SE 4-5) | 7 2.863-221.0 | Спеціальний комплект щіток забезпечує ретельну внутрішню чистку автомобільних панелей, килимків для ніг, обшивки і т.д. Використовується для прибирання твердих поверхонь в гаражах, майстернях. Для всіх господарських пилососів Home & Garden. | <input type="checkbox"/> |
| Комплект для прибирання вдома до пилососів серії WD | 8 2.863-002.0 | Комплект для прибирання вдома до пилососів серії WD включає в себе напольную насадку, що перемикається, і насадку для м'яких меблів. | <input type="checkbox"/> |
| Комплект для роботи з електроінструментами | 9 2.863-112.0 | Складається з тонкого і еластичного спеціального шланга (1 м) і адаптера для приєднання електроінструментів до господарського пилососа (оснащеному штепсельної розеткою). Дозволяє негайно прибирати пил, тирсу або стружку, що утворюються при роботі. | <input type="checkbox"/> |
| Насадки | | | |
| Подовжена щілинна насадка для WD | 10 2.863-306.0 | Модифікована щілинна насадка дуже великої довжини прекрасно підходить для очищення важкодоступних місць в салоні автомобіля (зокрема різних щілин і проміжків). Сумісна з усіма побутовими багатофункціональними пилососами Kärcher. | <input type="checkbox"/> |
| Насадка для автомобіля в упаковці | 11 2.863-316.0 | Гарантія швидкого та легкого прибирання: насадка для автомобіля дозволяє зручно та ретельно очищати текстильні поверхні як у салоні автомобіля, так і в будинку. | <input type="checkbox"/> |
| Насадка для підлоги до господарських пилососів | 12 2.863-000.0 | Насадка для вологого і сухого прибирання з можливістю "парковки". Підходить для збору і сухого сміття, і рідин, завдяки двом щітковим або гумовим смужкам. Зручне перемикання режимів і чудове ковзання. Також є функція паркування під час перерв в роботі. | <input type="checkbox"/> |
| Інше приладдя | | | |
| Насадка пилосовловлювач | 13 2.863-234.0 | Новий аксесуар для наших багатофункціональних пилососів WD дозволяє безпечно і без пилу свердлити стіни і стельові поверхні. Буровий пил всмоктується безпосередньо в пристрій. | <input type="checkbox"/> |
| Подовжувальний шланг (3,5 м) | 14 2.863-305.0 | Подовжувач шланга довжиною 3,5 м підходить для всіх господарських пилососів Kärcher WD з каталогу Home & Garden і забезпечує збільшення радіусу дії для мобільності використання. | <input type="checkbox"/> |

■ Включено в комплект поставки □ Доступні аксесуари ○ Чистячі засоби

АКСЕСУАРИ WD 4 V-20/5/22**1.628-209.0**

| | Артикул | Опис | |
|-----------------------------|----------------|--|--------------------------|
| ПИЛОСОСИ | | | |
| Інше приладдя | | | |
| Подовжувальна трубка для WD | 15 2.863-308.0 | Практична подовжувальна трубка для розширення радіуса дії пилососа. Рекомендується для очищення важкодоступних місць, наприклад стеля у високих приміщеннях. | <input type="checkbox"/> |

Включено в комплект поставки Доступні аксесуари Чистячі засоби