

WD 5 V-25/5/22

Дуже висока сила всмоктування у поєднанні з енергоефективністю: господарський пилосос Kärcher WD 5 V-25/5/22 з 25-літровим пластиковим сміттєзбірником, 5-метровим кабелем та всмоктувальним шлангом 2,2 м.



Made in Europe

Артикул

1.628-300.0

- Плоский складчастий фільтр із запатентованою технологією зняття.
- Очищення фільтра
- Зручне зберігання приладдя та шлангу на корпусі пилососу

Технічні дані

| | | |
|--------------------------|--------|---------------------|
| | | 4054278661872 |
| Потужність всмоктування* | Вт | 280 |
| Споживана потужність | Вт | 1100 |
| Ємність контейнера | л | 25 |
| Матеріал сміттєзбірника | | Пластик |
| Довжина кабелю | м | 5 |
| Номін. діаметр приладдя | мм | 35 |
| Витрата повітря | л/с | макс. 70 |
| Розрідження | мбар | макс. 260 |
| Параметри електромережі | В / Гц | 220 – 240 / 50 – 60 |
| Колір | | жовтий |
| Вага (без аксесуарів) | кг | 8,449 |
| Вага (з упаковкою) | кг | 11,667 |
| Розміри (Д×Ш×В) | мм | 418 × 382 × 653 |

Міні-мийка

| | | |
|--|-----|----------------------|
| Довжина всмоктуючого шлангу | м | 2,2 |
| Тип всмоктуючого шлангу | | з вигнутою рукояткою |
| Матеріал всмоктуючого шлангу | | Пластик |
| З'ємна ручка із захистом від електростатичних розрядів | | ■ |
| Кількість подовжувальних трубок | шт. | 2 |
| Довжина подовжувальних трубок | м | 0,5 |
| Номинальний діаметр подовжувальних трубок | мм | 35 |
| Матеріал подовжувальних трубок | | Пластик |
| Насадка для всмоктування сухого та вологого сміття | | перекл. |
| Щілинна насадка | | ■ |
| Флісовий фільтр-мішок | шт. | 1 |
| Плоский складчастий фільтр | | у знімній касеті |
| Функція очищення фільтра | | ■ |
| Поворотний вимикач (вкл/викл) | | ■ |
| Функція видуву | | ■ |
| Закріплення рукоятки у верхній частині апарату | | ■ |
| Зберігання шланга на корпусі пристрою | | ■ |
| Простір для зберігання дрібних предметів | | ■ |
| Зручна ручка для перенесення 3-в-1 | | ■ |
| Тримач для кабелю живлення | | ■ |

Можливість "паркування" ■

Зберігання аксесуарів на пристрої ■

Ударостійкий відбійник по периметру ■

Направляючі коліщата шт. 5

■ Включено в комплект поставки



Ефективне очищення фільтра

- При натисканні кнопки потужні імпульсні потоки повітря видувають пил з фільтра в контейнер.
- Швидке відновлення відмінної сили всмоктування



Унікальна запатентована технологія знімного фільтра

- Зняття фільтра здійснюється миттєво і без контакту з брудом - досить розблокувати касету і висунути її з корпусу пилососа.
- Можливість сухого та вологого прибирання без необхідності заміни фільтра.



Зберігання шланга на корпусі пристрою

- Компактне підвішування всмоктувального шланга у верхній частині апарату.
- Простота фіксації, зручність як для правшів, так і для шульг.

АКСЕСУАРИ WD 5 V-25/5/22

1.628-300.0



| | Артикул | Опис | |
|--|----------------|--|-------------------------------------|
| ПИЛОСОСИ | | | |
| Фільтри | | | |
| Плоский складчастий фільтр для WD 4/5/6 | 1 2.863-005.0 | Плоский складчастий фільтр встановлюється в касету для швидкої і простої заміни без контакту з брудом. Дозволяє чергувати операції вологого і сухого прибирання без заміни фільтра. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Плоский складчастий фільтр Renovation, для WD 4-6 | 2 2.863-354.0 | Спеціальний плоский складчастий фільтр, що забезпечує тривале збереження високої сили всмоктування під час збирання дрібного пилу під час ремонту та роботи з електроінструментами. Підходять до господарських пилососів Kärcher. | <input type="checkbox"/> |
| Filter bag Renovation WD 4-6 | 3 2.863-355.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Флісовий фільтр-мішок для WD 4/5/6 | 4 2.863-006.0 | Виключно міцний на розрив фільтр-мішок, з високою ефективністю фільтрації. Значно продовжує час роботи в порівнянні з паперовими фільтр-мішками. | <input type="checkbox"/> |
| Насадки | | | |
| Насадка для підлоги до господарських пилососів | 5 2.863-000.0 | Насадка для вологого і сухого прибирання з можливістю "парковки". Підходить для збору і сухого сміття, і рідин, завдяки двом щітковим або гумовим смужкам. Зручне перемикання режимів і чудове ковзання. Також є функція паркування під час перерв в роботі. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Подовжена щілинна насадка для WD | 6 2.863-306.0 | Модифікована щілинна насадка дуже великої довжини прекрасно підходить для очищення важкодоступних місць в салоні автомобіля (зокрема різних щілин і проміжків). Сумісна з усіма побутовими багатофункціональними пилососами Kärcher. | <input type="checkbox"/> |
| Насадка для автомобіля в упаковці | 7 2.863-316.0 | Гарантія швидкого та легкого прибирання: насадка для автомобіля дозволяє зручно та ретельно очищати текстильні поверхні як у салоні автомобіля, так і в будинку. | <input type="checkbox"/> |
| Комплект приладдя | | | |
| Набір для прибирання в автомобілі | 8 2.863-304.0 | Від місця для ніг і сидінь до багажника автомобіля: спеціальний набір аксесуарів для господарських пилососів Kärcher WD забезпечує прибирання всього інтер'єру автомобіля. | <input type="checkbox"/> |
| Household kit | 9 2.863-356.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Комплект насадок-щіток, 2 шт. (WD 2-6, WD 7, SE 4-5) | 10 2.863-221.0 | Спеціальний комплект щіток забезпечує ретельну внутрішню чистку автомобільних панелей, килимків для ніг, оббивки і т.д. Використовується для прибирання твердих поверхонь в гаражах, майстернях. Для всіх господарських пилососів Home & Garden. | <input type="checkbox"/> |
| Комплект для роботи з електроінструментами | 11 2.863-112.0 | Складається з тонкого і еластичного спеціального шланга (1 м) і адаптера для приєднання електроінструментів до господарського пилососа (оснащеному штепсельної розеткою). Дозволяє негайно прибирати пил, тирсу або стружку, що утворюються при роботі. | <input type="checkbox"/> |
| Інше приладдя | | | |
| Насадка пилососів | 12 2.863-234.0 | Новий аксесуар для наших багатофункціональних пилососів WD дозволяє безпечно і без пилу свердлити стіни і стельові поверхні. Буровий пил всмоктується безпосередньо в пристрій. | <input type="checkbox"/> |
| Подовжувальний шланг (3,5 м) | 13 2.863-305.0 | Подовжувач шланга довжиною 3,5 м підходить для всіх господарських пилососів Kärcher WD з каталогу Home & Garden і забезпечує збільшення радіусу дії для мобільності використання. | <input type="checkbox"/> |
| Подовжувальна трубка для WD | 14 2.863-308.0 | Практична подовжувальна трубка для розширення радіусу дії пилососа. Рекомендується для очищення важкодоступних місць, наприклад стеля у високих приміщеннях. | <input type="checkbox"/> |

■ Включено в комплект поставки □ Доступні аксесуари