

WV 6 PREMIUM

Віконний пилосос WV 6 Premium з інноваційною новою стяжкою, виконаною за технологією Liquid Silicon. У комплект входять дві серветки для внутрішніх і зовнішніх робіт, пульверизатор, концентрат миючого засобу і скребок для очищення бруду.



Артикул 1.633-530.0

Технічні дані

4054278469553		
Робоча ширина всмоктуючої насадки	мм	280
Робоча ширина вузької всмоктуючої насадки	мм	170
Об'єм бака для брудної води	мл	150
Час роботи акумулятора	хв	100
Час зарядки акумулятора	хв	170
Тип акумулятора	Літій-іонний акумулятор	
Продуктивність прибирання від 1 заряду	Приблизно 300 м² = 100 вікон	
Параметри електромережі	В / Гц	100 – 240 / 50 – 60
Маса з акумулятором	кг	0,76
Маса (без приладдя)	кг	0,76
Вага (з упаковкою)	кг	1,379
Розміри (Д×Ш×В)	мм	126 × 280 × 310

Міні-мийка

Швидкозарядний пристрій	■
Пульверизатор Extra з мікроволоконною насадкою	■
Концентрат для миття вікон	мл 1 × 20
Мікроволоконна обтяжка для вуличних робіт	1 х
Змінна всмоктувальна насадка	■
Скребок	■

■ Включено в комплект поставки



Удосконалена технологія стяжок

- Інноваційна довга стяжка значно полегшує прибирання, особливо при митті вікон, нижній край яких знаходиться на рівні підлоги.



Дуже довгий час роботи від одного заряду акумулятора


- Енергії акумулятора вистачає на 100 хвилин роботи, що дає змогу проводити прибирання без перерв на його заряджання.



Знімна стяжка

- Після прибирання стяжку можна легко зняти зі всмоктувальної насадки для очищення.

АКСЕСУАРИ WV 6 PREMIUM
1.633-530.0



		Артикул	Опис	
ВІКОННИЙ ПИЛОСОС				
Насадки				
Вузька всмоктуюча насадка для WV 6	1	2.633-532.0	Ідеально підходить для ґратчастих вікон і інших невеликих віконних поверхонь: вузька всмоктуюча насадка для WV 6 шириною 170 мм.	■
Джерела живлення				
Змінний швидкозарядний пристрій для WV 6	2	2.633-511.0	Щоб швидко продовжити очищення вікон: змінний швидкозарядний пристрій для акумуляторного віконного пилососа WV 6.	■
Насадки для віконного пилососа				
Змінні стяжки для WV 6 (280 мм)	3	2.633-514.0	Для бездоганного результату очищення: змінні стяжки (280 мм) для акумуляторного віконного пилососа WV 6.	□
Змінні стяжки для WV 6 (170мм)	4	2.633-513.0	Для заміни стяжок (170 мм) на акумуляторному віконному пилососі WV 6. Для бездоганного результату очищення.	□
Розпилювач				
Пульверизатор Extra для віконного пилососа	5	2.633-129.0	Комплект для миття вікон: пульверизатор, обтяжка з мікрофібри з застібкою-липучкою, скребок для стійких забруднень і концентрат миючого засобу для миття вікон 20 мл.	□
Обтяжки				
МікрОВОЛОКОННІ обтяжки для внутрішніх робіт	6	2.633-130.0	Обтяжка з мікрОВОЛОКНА із застібкою-липучкою для установки на пульверизаторі, яким комплектується віконний пилосос, 2 шт.	□
Обтяжки з мікрофібри Outdoor	7	2.633-131.0	Ідеальне рішення для миття зовнішніх поверхонь вікон: спеціальна мікрОВОЛОКОННА насадка зі збільшеним вмістом абразивних волокон, що закріплюється за допомогою липучки. Додається скребок для видалення найстійкіших забруднень.	□
Подовжувальні трубки				
Подовжувальний комплект WV Evolution	8	2.633-144.0	За допомогою телескопічного подовжувального комплекту для віконного пилососа або акумуляторного вібраційного очищувача ви зможете очистити навіть вікна, розташовані на висоті. Регулювання довжини від 0,6 до 1,5 м.	□

■ Включено в комплект поставки □ Доступні аксесуари