

## WVP 10

Для всіх типів гладких поверхонь - від вікон до плитки: ручний багатофункціональний професійний віконний пилосос WVP 10 з живленням від акумулятора забезпечує бездоганний результат збору вологи з будь-яких гладких поверхонь, зручно лягає в руку і може працювати навіть в положенні догори ногами.



Артикул

1.633-550.0

- Підходить для всіх типів гладких поверхонь
- Змінний акумулятор
- Великий резервуар для брудної води

### Технічні дані

		4054278348599
Робоча ширина всмоктуючої насадки	мм	280
Об'єм бака для брудної води	мл	200
Час зарядки акумулятора	хв	180
Час роботи акумулятора	хв	35
Тип акумулятора		Зйомний літій-іонний акумулятор
Напруга акумулятора	В	3,7
Колір		антрацит
Маса (без приладдя)	кг	0,97
Маса (з упаковкою)	кг	2,008
Маса з акумулятором	кг	0,95
Розміри (Д × Ш × В)	мм	280 × 130 × 335

### Міні-мийка


Концентрат для миття поверхонь CA 30 R (1 × 500 мл)		■
Пульверизатор (500 мл)		■
Мікроволоконна серветка		1 x
Ширина всмоктуючої насадки	мм	280
Акумулятор		■
Зарядний пристрій		■
Ємність для брудної води	мл	200
Скребок		■

■ Включено в комплект поставки



### Легкий, ергономічний і універсальний

- Підходить для збору рідини з будь-яких гладких поверхонь, в горизонтальному, вертикальному положенні або навіть догори ногами
- Зручний у використанні і простий в обслуговуванні
- Надійне положенні в руці завдяки гумовій накладці



### З'ємний і змінний акумулятор



- Відображення рівня заряду - триступенева індикація на ручці



### Зручне очищення впритул до країв

- Очищення без розводів впритул до країв завдяки регульовальним роликam з боків стяжки

## АКСЕСУАРИ WVP 10 1.633-550.0



	Артикул	Опис	
<b>ВСМОКТУВАЛЬНІ СОПЛА</b>			
Всмоктуюча насадка, 280 мм	1 9.013-530.3	Запасна всмоктуюча насадка шириною 280 мм для віконного пілососа WVP, антрацитового кольору.	<input checked="" type="checkbox"/>
Всмоктуюча насадка, 170 мм	2 9.013-535.3	Всмоктуюча насадка шириною 170 мм для віконного пілососа, антрацитового кольору.	<input type="checkbox"/>
<b>АКУМУЛЯТОРИ ТА ЗАРЯДНІ ПРИСТРОЇ</b>			
Запасна зарядна станція для WVP 10 Adv	3 2.633-041.0	Запасна швидкозарядна станція для заряду акумулятора 2.633123.0. Час заряду – 50 хвилин.	<input type="checkbox"/>
<b>ВІКОННИЙ ПИЛОСОС</b>			
<b>Насадки для віконного пілососа</b>			
Змінні стяжки для віконного пілососа	4 2.633-005.0	Запасні стяжки (280 мм) для всмоктуючої насадки віконного пілососа.	<input type="checkbox"/>
<b>Обтяжки</b>			
МікрОВОЛОКОННІ обтяжки для внутрішніх робіт	5 2.633-130.0	Обтяжка з мікрОВОЛОКНА із застібкою-липучкою для установки на пульверизаторі, яким комплектується віконний пілосос, 2 шт.	<input type="checkbox"/>
Обтяжки з мікрофібри Outdoor	6 2.633-131.0	Ідеальне рішення для миття зовнішніх поверхонь вікон: спеціальна мікрОВОЛОКОННА насадка зі збільшеним вмістом абразивних волокон, що закріплюється за допомогою липучки. Додається скребок для видалення найстійкіших забруднень.	<input type="checkbox"/>
<b>Подовжувальні трубки</b>			
Подовжувальний комплект WV Evolution	7 2.633-144.0	За допомогою телескопічного подовжувального комплексу для віконного пілососа або акумуляторного вібраційного очищувача ви зможете очистити навіть вікна, розташовані на висоті. Регулювання довжини від 0,6 до 1,5 м.	<input type="checkbox"/>
<b>Змінні батареї</b>			
Змінний акумулятор для WV 5	8 2.633-123.0	Прибирання без зупинок завдяки змінному акумулятору до віконного пілососа WV 5	<input type="checkbox"/>

Включено в комплект поставки  Доступні аксесуари