

WVP 10 ADV

Наш віконний пилосос WVP 10 Adv з живленням від акумулятора завжди під рукою, незалежно від того, чи працюєте Ви вертикально, горизонтально або догори ногами. Ідеально підходить для будь-яких гладких поверхонь, таких як вікна або плитка.



Артикул

1.633-560.0

- WVP 10 Adv з функцією швидкої зарядки
- Змінний акумулятор
- Практично безперервна робота

Технічні дані

		4054278348605
Робоча ширина всмоктуючої насадки	мм	280
Робоча ширина вузької всмоктуючої насадки	мм	170
Об'єм бака для брудної води	мл	200
Час зарядки акумулятора	хв	50
Час роботи акумулятора	хв	35
Тип акумулятора		Зйомний літій-іонний акумулятор
Напруга акумулятора	В	3,7
Параметри електромережі	В / Гц	220 – 240 / 50 – 60
Колір		антрацит
Маса (без приладдя)	кг	0,97
Маса (з упаковкою)	кг	2,328
Маса з акумулятором	кг	0,95
Розміри (Д × Ш × В)	мм	280 × 130 × 335

Міні-мийка


Концентрат для миття поверхонь CA 30 R (1 × 500 мл)		■
Пульверизатор (500 мл)		■
Мікролоконна серветка		1 x
Мікролоконна обтяжка для вуличних робіт		1 x
Ширина всмоктуючої насадки	мм	280 / 170
Акумулятор		■
Поставляється зі змінним акумулятором у комплекті		■
Швидкозарядна станція		■
Ємність для брудної води	мл	200
Скребок		■

■ Включено в комплект поставки



Легкий, ергономічний і універсальний

- Підходить для збору рідини з будь-яких гладких поверхонь, в горизонтальному, вертикальному положенні або навіть догори ногами
- Зручний у використанні і простий в обслуговуванні
- Надійне положенні в руці завдяки гумовій накладці



З'ємний і змінний акумулятор

- Дозволяє заряджати змінну батарею і при цьому працювати на другій батареї
- Відображення рівня заряду - триступенева індикація на ручці




Зручне очищення впритул до країв

- Очищення без розводів впритул до країв завдяки регульовальним роликам з боків стяжки

АКСЕСУАРИ WVP 10 ADV

1.633-560.0



	Артикул	Опис	
ВІКОННИЙ ПИЛОСОС			
Змінні батареї			
Змінний акумулятор для WV 5	1 2.633-123.0	Прибирання без зупинок завдяки змінному акумулятору до віконного пилососа WV 5	■
Насадки для віконного пилососа			
Змінні стяжки для віконного пилососа	2 2.633-005.0	Запасні стяжки (280 мм) для всмоктуючої насадки віконного пилососа.	□
Обтяжки			
МікрОВОЛОКОННІ обтяжки для внутрішніх робіт	3 2.633-130.0	Обтяжка з мікрОВОЛОКНА із застілкою-липучкою для установки на пульверизаторі, яким комплектується віконний пилосос, 2 шт.	□
Обтяжки з мікрофібри Outdoor	4 2.633-131.0	Ідеальне рішення для миття зовнішніх поверхонь вікон: спеціальна мікрОВОЛОКОННА насадка зі збільшеним вмістом абразивних волокон, що закріплюється за допомогою липучки. Додається скребок для видалення найстійкіших забруднень.	□
Подовжувальні трубки			
Подовжувальний комплект WV Evolution	5 2.633-144.0	За допомогою телескопічного подовжувального комплекту для віконного пилососа або акумуляторного вібраційного очищувача ви зможете очистити навіть вікна, розташовані на висоті. Регулювання довжини від 0,6 до 1,5 м.	□
ВСМОКТУВАЛЬНІ СОПЛА			
Всмоктуюча насадка, 280 мм	6 9.013-530.3	Запасна всмоктуюча насадка шириною 280 мм для віконного пилососа WVP, антрацитового кольору.	■
Всмоктуюча насадка, 170 мм	7 9.013-535.3	Всмоктуюча насадка шириною 170 мм для віконного пилососа, антрацитового кольору.	■
АКУМУЛЯТОРИ ТА ЗАРЯДНІ ПРИСТРОЇ			
Запасна зарядна станція для WVP 10 Adv	8 2.633-041.0	Запасна швидкозарядна станція для заряду акумулятора 2.633123.0. Час заряду – 50 хвилин.	■

■ Включено в комплект поставки □ Доступні аксесуари