

NT 70/2 ME CLASSIC

2-х моторний пилосос NT 70/2 Me Classic Edition гарантує ефективне виконання будь-яких робіт по збору рідин і крупного сміття завдяки високій сили всмоктування, міцній конструкції.



Артикул

1.667-306.0

Технічні дані

4054278070667

| | | |
|------------------------------|------------|---------------------|
| Кількість фаз струму | ~ | 1 |
| Напруга | В | 220 – 240 |
| Частота | Гц | 50 – 60 |
| Витрата повітря | л/с | 2 × 53 |
| Розрідження | мбар / кПа | 225 / 22,5 |
| Об'єм сміттєзбірника | л | 70 |
| Матеріал сміттєзбірника | | з нержавіючої сталі |
| Споживана потужність | Вт | макс. 2300 |
| Стандартна номінальна ширина | | DN 40 |
| Довжина кабелю. | м | 7,5 |
| Рівень звукового тиску | дБ(А) | 76 |
| Колір | | срібний |
| Маса (без приладдя) | кг | 18,5 |
| Вага (з упаковкою) | кг | 26 |
| Розміри (Д × Ш × В) | мм | 580 × 510 × 850 |

Комплектація поставки

| |
|--|
| Довжина всмоктувального шлангу: 2,5 м |
| Коліно: Пластик |
| Кількість всмоктувальних трубок: 2 шт. |
| Довжина всмоктувальних трубок: 550 мм |
| Матеріал всмоктувальних трубок: Сталь, хромована |
| Насадка для сухого прибирання підлоги: 360 мм |
| Ширина насадки для вологого та сухого прибирання підлоги: 360 мм |
| Щілинна насадка |
| Патронний (картриджний) фільтр.: Паперовий |
| Зливний шланг |
| Сміттєзбірник з нержавіючої сталі |
| Ручка для транспортування. |



Надійний і простий у транспортуванні

- Висока мобільність по різних поверхнях завдяки надійним шасі, великим колесам і металевим поворотним роликам.
- Стандартна ручка для транспортування забезпечує максимальну мобільність



Відмінна потужність всмоктування

- 2 потужні турбіни гарантують дуже високу силу всмоктування.
- Висока сила всмоктування забезпечує відмінний результат очищення і чудову ефективність



Прибирання без фільтр-мішків

- Двумоторний пилосос NT Classic оснащений надійним патронним фільтром Kärcher.
- Патронний фільтр дозволяє використовувати пилосос без фільтр-мішків.

АКСЕСУАРИ NT 70/2 ME CLASSIC

1.667-306.0



| | Артикул | Опис | |
|---|----------------|--|---|
| ПАТРОННИЙ ФІЛЬТР | | | |
| Папероний фільтр (паперовий) | | | |
| Паперовий картридж для фільтру | 1 6.907-038.0 | Паперовий патронний фільтр (випробування по категорії ВІА-С, категорія пилу М), підходить в якості основного фільтра для сухого та вологого прибирання. | ■ |
| КОЛІНО | | | |
| Пластмасові коліна | | | |
| Коліно пластмасове, С-DN 40 | 2 5.031-904.0 | Пластмасове коліно (DN 40) з фіксацією клямкою (С 40) підходить до всіх пилососів NT. | ■ |
| ВСМОКТУЮЧІ НАСАДКИ | | | |
| Багатоцільові насадки (всмоктування сухого/морого матеріалу) | | | |
| Універсальна насадка для підлоги для вологого/сухого прибирання | 3 6.907-408.0 | Універсальна насадка для підлоги, діаметр – 40 мм), пластик, 360 мм. 3 роликми, щітковими смужками (6.905-878.0) та гумками (6.905-877.0) | ■ |
| Насадки для стиків | | | |
| Щілинна насадка | 4 9.770-877.0 | Пластиковая. | ■ |
| Всмоктуючі насадки для автомобілів | | | |
| Насадка для автомобіля, DN 40, 90 мм | 5 6.900-952.0 | Кутова, плоска, пластикова автомобільна насадка для пилососа близько 90 мм шириною. Тільки для пилососів NT. | □ |
| ВСМОКТУВАЛЬНА ТРУБКА | | | |
| Всмоктуючі трубки з металу | | | |
| Подовжувальна трубка, DN 40 | 6 6.900-275.0 | Всмоктувальна трубка з хромованого металу (DN 40, 0,5 м), стандартна практично для всіх двомоторних промислових пилососів або необов'язкова для промислових одномоторних NT пилососів з підключенням всмоктуючого шланга DN 40. | ■ |
| ВСМОКТУВАЛЬНІ ШЛАНГИ | | | |
| Suction hoses with clip system 1.0 (compatible with vacuum cleaners up to model year 2016) | | | |
| Suction hose complete replacement | 7 9.755-475.0 | | ■ |
| FILTER BAGS | | | |
| Пакет волокнистих фільтрів | | | |
| Фільтр-мішки з нетканого матеріалу, 5 шт., NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 90 | 8 2.885-753.0 | Міцні на розрив 3-шарові фільтр-мішки великого розміру з нетканого матеріалу для будь-яких 2-моторних пилососів вологого та сухого прибирання Kärcher. Сертифіковані за класом М, підходять до сміттєзбірників обсягом від 65 до 75 л. | □ |
| Паперові фільтр-мішки | | | |
| Паперові фільтр-мішки, 5 шт., NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC | 9 6.904-285.0 | Перевірено по ВІА-(U,S,G,C), клас пилу М , 3-шаровий, стійкий до розриву | □ |
| ІНШЕ ПРИЛАДДЯ Т І NT | | | |
| CS 40 Me | 10 2.863-026.0 | Пресепаратор циклонного типу CS 40 Me для пилососів вологого та сухого прибирання NT – це високоефективний аксесуар для прибирання дрібного пилу на будівельних майданчиках та у промисловості | □ |

■ Включено в комплект поставки □ Доступні аксесуари