

K 2 UNIVERSAL EDITION

Мийка високого тиску K 2 Universal Edition ідеально підходить для використання час від часу і видалення невеликих забруднень навколо будинку (наприклад, з велосипедів, садових інструментів, садових меблів).



Made in Germany



Артикул

1.673-000.0

- Легкий, компактный аппарат
- Зручні місця зберігання для кабелю і аксесуарів
- Система Quick Connect

Технічні дані

Параметри електромережі	В / Гц	220 – 240 / 50 – 60
Тиск	бар / МПа	110 / 11
Продуктивність	л/год	макс. 360
Продуктивність за площею	м²/год	20
Температура води на вході	°С	макс. 40
Споживана потужність	кВт	1,4
Маса (без аксесуарів)	кг	3,77
Маса (з пакуванням)	кг	4,541
Розміри (Д × Ш × В)	мм	182 × 280 × 390

Міні-мийка


Пістолет	Пістолет G 120 Q
Фреза для бруду	■
Шланг високого тиску	м 3
Вбудований фільтр тонкого очищення води	■
Адаптер підключення до садового шлангу 3/4 "	■

■ Включено в комплект поставки



Вбудований відсік для кабелю

- Кабель живлення можна акуратно і компактно прибрати.



Зручне зберігання аксесуарів

- Шланг високого тиску, розпилювальну трубку і пістолет можна легко зберігати, прикріпивши їх до пристрою.



Система Quick Connect

- Шланг високого тиску швидко приєднувати і від'єднувати від пристрою і легко запускати пістолет.

АКСЕСУАРИ K 2 UNIVERSAL EDITION

1.673-000.0



	Артикул	Опис	
РОЗПИЛЮЮЧІ ТРУБКИ			
Фреза для бруду DB 120 для K2 – K3	1 2.642-727.0	Фреза для бруду з потужним роторним соплом для апаратів високого тиску Kärcher класів K 2 – K 3. Для очищення поверхні від моху або атмосферних забруднень.	<input checked="" type="checkbox"/>
Телескопічна струменева трубка	2 2.642-347.0	Телескопічна трубка (1,2 – 4 м) для зручного очищення важкодоступних місць. З плечовим ремнем, байонетним замком і інтегрованим ергономічним пістолетом. Маса приб. 2 кг.	<input type="checkbox"/>
Телескопічна струменева трубка TLA 4	3 2.644-190.0	Для легкого очищення практично будь-яких об'єктів: завдяки шарніру, що повертається в секторі 180°, телескопічна струменева трубка дозволяє без проблем очищати навіть важкодоступні місця.	<input type="checkbox"/>
Комплект для миття фасадів і стекол	4 2.644-249.0	Комплект, що складається з телескопічної струменевої трубки TLA 4 і насадки для миття фасадів і стекол, призначений для легкого очищення об'єктів з важкодоступними поверхнями, наприклад фасадів будинків або зимових садів.	<input type="checkbox"/>
Захисний бризговик для мініміюк високого тиску	5 2.642-706.0	Прозорий бризговик (Splash guard), який використовується при виконанні робіт з апаратами високого тиску Kärcher класів K 2 – K 7, захищає користувача і навколишні предмети від бризок води (перш за все при очищенні кутових і крайових ділянок).	<input type="checkbox"/>
Кутова струменева трубка	6 2.638-817.0	Дуже довга (близько 1 м) вигнута струменева трубка для зручного очищення важкодоступних місць (наприклад, водостічних жолобів дахів або днищ автомобілів).	<input type="checkbox"/>
Подовжувальна трубка	7 2.643-240.0	Для подовження струменевої трубки на 0,5 м. Сумісна з усіма насадками Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Струменева трубка Vario Power 360° VP 160 S (K 5 – K 7)	8 2.643-254.0	Коротка струменева трубка з плавним регулюванням тиску, повертається в секторі 360° та забезпечує оптимальне очищення важкодоступних ділянок об'єктів, розташованих на близькій відстані. Для мініміюк класів K 5 – K 7.	<input type="checkbox"/>
Струменева трубка Vario Power VP 120 для K2 – K3	9 2.642-724.0	Струменева трубка Vario Power VP 120 для апаратів високого тиску класів K 2 – K 3. Тиск струменя (від низького для нанесення м'якого засобу до високого) плавно регулюється простим поворотом наконечника.	<input type="checkbox"/>
ОЧИЩУВАЧІ ДЛЯ РІЗНИХ ПОВЕРХОНЬ			
Пристрій для очищення поверхонь T-Racer T 5	10 2.644-084.0	Ретельне чищення без бризок на великих площах: насадка T 5 T-Racer. З насадкою T-Racer можна очищати будь-які плоскі поверхні без бризок або можливості забруднити інші предмети. Також можна почистити вертикальні поверхні.	<input type="checkbox"/>
Щітка-насадка PS 30	11 2.644-123.0	Щітка-насадка PS 30 з трьома вбудованими соплами високого тиску ефективно видаляє стійкі забруднення з різних поверхонь, економлячи при цьому час. Ідеально підходить для сходів і країв. Має на корпусі стяжку для видалення брудної води.	<input type="checkbox"/>
Потужна швабра PS 30 Plus	12 2.644-212.0	Потужна швабра PS 30 Plus, оснащена трьома соплами високого тиску, видаляє стійкі забруднення. Завдяки поворотному боковому соплу вона дозволяє легко очищати кутові і крайові ділянки.	<input type="checkbox"/>
ЩІТКИ			
Мийна щітка "3 в 1" WB 7 Plus	13 2.644-374.0	Різноміжні можливості завдяки продуманій комбінації функцій: мийна щітка "3 в 1" WB 7 Plus поєднує в собі сопло для пінного чищення, віялове сопло високого тиску та щітку з м'якою щетиною.	<input type="checkbox"/>
Щітка Power Brush WB 150	14 2.643-237.0	Щіткова насадка для ефективного і акуратного очищення чутливих поверхонь. Ефективне поєднання струменя високого тиску з щітковою обробкою економить енергію, воду і до 30% часу.	<input type="checkbox"/>

Включено в комплект поставки
 Доступні аксесуари
 Чистячі засоби

АКСЕСУАРИ K 2 UNIVERSAL EDITION

1.673-000.0



	Артикул	Опис	
ЩІТКИ			
Обертova щітка WB 120	15 2.644-060.0	Обертova миюча щітка WB 120 зі змінною насадкою для очищення всіх гладких поверхонь, таких як фарба, скло або пластик. Проста та швидка заміна завдяки вбудованому важелю.	<input type="checkbox"/>
Обертova миюча щітка WB 130	16 2.644-286.0	Обертova миюча щітка WB 130 зі змінною насадкою ефективно очищає різні гладкі поверхні (лаковані, скляні або полімерні). Швидка заміна насадок здійснюється за допомогою вбудованого розблокувального важеля.	<input type="checkbox"/>
Обертova щітка WB 120 Car & Bike	17 2.644-129.0	М'яко очищує автомобілі і мотоцикли: обертova щітка для миття з інноваційної м'якою змінною насадкою з мікрофібри Car & Bike. Машинне прання при 60 ° C.	<input type="checkbox"/>
Обертova миюча щітка WB 130 car & bike	18 2.644-287.0	Для дбайливого очищення автомобілів і мотоциклів: обертova миюча щітка з інноваційною змінною насадкою Car & Bike з м'якого мікроволокна. Насадка допускає прання при температурі до 60 °C.	<input type="checkbox"/>
М'яка щітка WB 60	19 2.643-233.0	М'яка щітка для очищення великих поверхонь, наприклад, автомобілів, фургонів, човнів, оранжерей, ролетів. Робоча ширина в 248 мм забезпечує оптимальну продуктивність очищення.	<input type="checkbox"/>
Щітка для миття колісних дисків	20 2.643-234.0	Щітка для ефективного очищення колісних дисків та інших важкодоступних місць в секторі 360°.	<input type="checkbox"/>
Мийна щітка нерухлива	21 6.903-276.0	Універсальна щітка з ергономічною рукою для апаратів високого тиску Kärcher серій K3 – K7. Підходить для очищення будь-яких поверхонь, наприклад, автомобілів, садових меблів і т.д.	<input type="checkbox"/>
ПІСТОЛЕТИ ВИСОКОГО ТИСКУ			
Пістолет-розпилювач G 180 Q	22 2.642-889.0	Новий розпилювач G 180 Q з системою Quick Connect на 13 см довше, більш зручний у використанні і більш ергономічний при очищенні за допомогою апаратів високого тиску Kärcher.	<input type="checkbox"/>
ЧИЩЕННЯ ТРУБ			
Комплект для прочищення труб PC 20	23 2.642-240.0	Комплект для промивання труб і жолобів зі шлангом високого тиску 20 метрів працює від апарату високого тиску. Легко впорається із засміченням труб, зливів і жолобів.	<input type="checkbox"/>
Комплект для промивання труб	24 2.637-767.0	Комплект для промивання труб, до якого входить шланг довжиною 15 м, для очищення засмічених стічних труб та каналізацій.	<input type="checkbox"/>
	25 2.637-729.0	Комплект для промивання труб, до якого входить шланг довжиною 7,5 м, для очищення засмічених стічних труб та каналізацій.	<input type="checkbox"/>
ПІННА НАСАДКА			
Пінна насадка середня FJ 6	26 2.643-147.0	Пінна насадка FJ 6 для швидкого та ретельного очищення будь-яких поверхонь, наприклад, пофарбованих поверхонь автомобілів і мотоциклів, скла або каменю. Об'єм контейнера 0,6 л.	<input type="checkbox"/>
Насадка для пінного очищення Connect 'n' Clean FJ 10 C + Ultra Foam Cleaner «3 в 1»	27 2.643-143.0	Насадка для нанесення піноутворюючих миючих засобів для безконтактного миття автомобіля, в комплекті з Ultra Foam Cleaner (1л).	<input type="checkbox"/>
Насадка для пінного очищення Connect 'n' Clean FJ 10 C + автомобільний шампунь «3 в 1»	28 2.643-144.0	Насадка для нанесення піноутворюючих миючих засобів з системою їх швидкої заміни.	<input type="checkbox"/>

Доступні аксесуари Чистячі засоби

АКСЕСУАРИ К 2 UNIVERSAL EDITION

1.673-000.0



	Артикул	Опис		
ІНШЕ				
Комплект для струменевого абразивного очищення	29	2.638-792.0	Для видалення іржі, старої фарби і стійких забруднень з використанням абразивного засобу Kärcher. Для побутових апаратів високого тиску Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Регульований шарнір	30	2.640-733.0	Шарнір для зручного очищення важкодоступних місць, що плавно рухається в секторі 180°. Встановлюється між аксесуарами і пістолетом або подовжувальною трубою.	<input type="checkbox"/>
Водяний фільтр	31	4.730-059.0	Для захисту насоса апарату від частинок бруду, що містяться в воді, яка подається на його вході.	<input type="checkbox"/>
Комплект запасних кілець круглого перерізу	32	2.640-729.0	Для простої заміни кілець круглого перерізу і заглушок в аксесуарах до апаратів високого тиску.	<input type="checkbox"/>
ШЛАНГИ				
Шланг високого тиску на заміну: шланг Анти-Твіст з системою підключення Quick Connect				
Шланг PremiumFlex з системою Anti-Twist	33	2.643-585.0	Інноваційний шланг із захистом від перекручування. Довжиною 10 метрів і системою Quick Connect. Для апаратів серії К 2 – К 7. Не підходить для апаратів з барабаном для шланга або апаратів Full Control К 4 – К 7.	<input type="checkbox"/>
Подовжувач шлангу високого тиску для апаратів з 2009 р. випуску				
Шланг високого тиску з системою Quick Connect H 9 Q	34	2.641-721.0	Для побутових апаратів високого тиску Kärcher К 2 – К 7 починаючи з 2009р. випуску, у яких шланг високого тиску має роз'єм Quick Connect. 9м, 180 бар, 60 градусів.	<input type="checkbox"/>
Шланги високого тиску - з 1992 р. випуску				
НК 4 шланг високого тиску, набір	35	2.643-912.0	Комплект з шлангом високого тиску 4 метри для мініміюк класів К2, починаючи з 1992 р випуску (крім апаратів з барабаном для шланга). У комплекті з пістолетом і адаптером для К2.	<input type="checkbox"/>
Подовжувач шлангу високого тиску для апраів з 2008 р. випуску				
Подовжувальний шланг високого тиску 6 м (К3-К7)	36	2.641-709.0	Збільшує радіус дії апарату високого тиску. Легко встановлюється між шлангом високого тиску і пістолетом зі швидкознімним роз'ємом (починаючи з 2008 р.).	<input type="checkbox"/>
ЗАСОБИ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ ШЛАНГІВ				
Котушка для шланга Premium HR 7.315	37	2.645-165.0	Котушка зі шлангом в комплекті. Котушку можна зняти, має великий ящик для аксесуарів, а також є фіксатор для розпилювача або пістолета..	<input type="checkbox"/>
Візок з шлангом НТ 3.420	38	2.645-167.0	Компактний візок зі шлангом легко регулюється по висоті. Проста в транспортуванні і зберіганні. Не займає багато місця. Легко складається. В зборі.	<input type="checkbox"/>
ШЛАНГИ				
Шланг Performance Plus 1/2" -20m	39	2.645-318.0	Садовий шланг Performance Plus діаметром 1/2 "і довжиною 20 метрів. Стійкий до перекручення. Витримує тиск до 45 бар.На містить шкідливих речовин. Термостійкість від -20 до +60 ° С.	<input type="checkbox"/>
Шланг Performance Plus 3/4" -25m	40	2.645-322.0	Садовий шланг Performance Plus діаметром 3/4 ", довжиною 25 м. Зручний, довговічний і стійкий до атмосферних впливів, а так же особливо міцний і гнучкий, надзвичайно стійкий до перегинів.	<input type="checkbox"/>
Шланг Performance Premium 1/2" -20m	41	2.645-324.0	Садовий шланг Performance Premium довжиною 20 м, діаметром 1/2 "з анти-торсійної технологією і витримує тиск до 50 бар. Інноваційний шланг дуже гнучкий і стійкий до перегинів.	<input type="checkbox"/>
Комплект для підключення мініміюки: шланг 10 м + 2 конектора	42	2.645-156.0	Комплект для підключення мініміюки: шланг PrimoFlex 3/4 – 10м, 2 універсальних конектори, штуцер з різьбою G3/4, G1/2 внутрішня різьба	<input type="checkbox"/>

Доступні аксесуари

АКСЕСУАРИ K 2 UNIVERSAL EDITION

1.673-000.0



	Артикул	Опис	
ШЛАНГИ			
Комплект для підключення мінімійки (10 м) 1/2 "	43	2.645-258.0	<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex 1/2 – 20м	44	2.645-138.0	<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex 3/4 – 25м	45	2.645-142.0	<input type="checkbox"/>
З'ЄДНУВАЧІ ТА КОНЕКТОРИ ДЛЯ СИСТЕМ ПОЛИВУ			
Універсальний конектор Plus 1/2-5/8-3/4	46	2.645-193.0	<input type="checkbox"/>
Універсальний конектор Plus 1/2-5/8-3/4 з аквастопом	47	2.645-194.0	<input type="checkbox"/>
ДЛЯ ПІДТРИМКИ ЧИСТОТИ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ			
Ultra Foam Cleaner RM 527	48	6.296-173.0	<input type="radio"/>
Car shampoo 500ml Konz. GBP*int	49	6.295-843.0	<input type="radio"/>
Засіб для видалення слідів комах 3-в-1 RM 618	50	6.295-761.0	<input type="radio"/>
Засіб для чищення автомобільного скла RM 650, 0,5 л	51	6.296-105.0	<input type="radio"/>
Засіб для чищення салону RM 651	52	6.296-106.0	<input type="radio"/>
Засіб для догляду за панеллю приладів з матовим блиском RM 652, 0,5 л	53	6.296-107.0	<input type="radio"/>
Воскова поліроль RM 660, 0,5 л	54	6.296-108.0	<input type="radio"/>
Засіб для очищення колісних дисків 3-в-1 RM 667, 0,5 л	55	6.296-048.0	<input type="radio"/>
Зимова скломиваюча рідина RM 670 (концентрат)	56	6.296-109.0	<input type="radio"/>

Доступні аксесуари Чистячі засоби

АКСЕСУАРИ К 2 UNIVERSAL EDITION

1.673-000.0



	Артикул	Опис		
ДЛЯ ПІДТРИМКИ ЧИСТОТИ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ				
Літня скломиваюча рідина RM 672 (концентрат 1:100)	57	6.296-110.0	Високоєфективний концентрований засіб Kärcher RM 672 забезпечує прозорість вітрового скла і відсутність на ньому розводів і відблисків. Ретельне видалення всіх типових літніх забруднень (слідів комах, пилку, пташиного посліду і т. д.). Надзвичайно економічний: однієї пляшки (250 мл) достатньо для приготування 25 л робочого розчину.	<input type="radio"/>
Автомобільний шампунь 3 в 1 RM 610	58	6.295-750.0	Високоєфективний шампунь з унікальною формулою "3 в 1", включаючий активний очищаючий компонент та компоненти для швидкої сушки поверхонь та надання їм блиску. Гарантує одночасно очищення, догляд та захист. Забезпечує дбайливу мийку будь-яких авто.	<input type="radio"/>
Автомобільний шампунь RM 619	59	6.295-360.0	Слабодужний піноутворюючий засіб для ретельного очищення автомобілів. Безпечний для навколишнього середовища, не пошкоджує лаковані і пластмасові поверхні.	<input type="radio"/>
Активна піна Ultra Foam для безконтактної мийки 3-в-1 RM 615, 1 л	60	6.295-743.0	Засіб з інтенсивним піноутворенням містить новий активний очищаючий компонент, легко і швидко видаляє з автомобілів масла, мастила і всі типові дорожні забруднення. Не містить фосфатів, не пошкоджує оброблювані матеріали.	<input type="radio"/>
УНІВЕРСАЛЬНІ ЧИСТЯЧІ ЗАСОБИ				
Універсальний очищувач RM 553	61	6.296-181.0	Засіб універсального призначення RM 553 для видалення масляних, жирових та мінеральних забруднень. Для очищення садових меблів, автомобілів, фасадів та будь-яких водостійких поверхонь.	<input type="radio"/>
Універсальний засіб для чищення RM 626	62	6.295-753.0	Сильнодіючий універсальний чистячий засіб для апаратів високого тиску Kärcher. Застосовується для видалення масляних, жирових та мінеральних забруднень.	<input type="radio"/>
Універсальний чистячий засіб RM 555	63	6.295-357.0	Засіб універсального призначення для видалення масляних, жирових та мінеральних забруднень. Для очищення садових меблів, автомобілів, фасадів та будь-яких водостійких поверхонь.	<input type="radio"/>
НАВКОЛО БУДИНКУ				
Очищення каменю та догляд за ним				
Засіб для догляду за камнем та фасадами	64	6.295-594.0	Високоєфективний засіб на основі нанотехнологій (ефект квітки лотоса). На декілька місяців захищає кам'яну поверхню від різноманітних забруднень. Значно полегшує процес подальшого очищення	<input type="radio"/>
Patio & Deck Cleaner 500ml Konz. GBP*int	65	6.295-842.0		<input type="radio"/>
Засіб для очищення каменю та фасадів Plug 'n' Clean 3-в-1 RM 611, 1 л	66	6.295-765.0	Інтенсивний засіб для очищення кам'яних поверхонь з унікальною формулою "3 в 1", що включає активний очищаючий компонент і компоненти для захисту від вивітрювання і обростання мохом і водоростями. Гарантує одночасно очищення, догляд та захист.	<input type="radio"/>
Засіб для очищення каменю та фасадів RM 623	67	6.295-359.0	Легко видаляє сажу, пил, водорості, олійно-жирові та атмосферні забруднення з кам'яних та алюмінієвих фасадів, кам'яних терас і т.д.	<input type="radio"/>
Очищення дерев'яних поверхонь та догляд за ними				
Засіб для очищення деревини Plug 'n' Clean 3-в-1 RM 612, 1 л	68	6.295-757.0	Ефективний засіб для очищення деревини з унікальною формулою "3 в 1", що включає не тільки активний очищаючий компонент, але і компоненти для інтенсивного догляду та захисту від УФ-випромінювання. Гарантує одночасне очищення, догляд та захист. Підходить для очищення будь-яких оброблених і необроблених дерев'яних поверхонь	<input type="radio"/>
Засіб для очищення деревини RM 624	69	6.295-361.0	Для дбайливого очищення будь-яких оброблених або необроблених водостійких дерев'яних поверхонь (садових меблів, дерев'яних підлог, терас, і т.д.).	<input type="radio"/>
Очищення пластмаси та догляд за поверхнею				
Засіб для очищення пластмас 3-в-1 RM 613, 1 л	70	6.295-758.0	Засіб з унікальною формулою "3 в 1", що включає активний очищаючий компонент і компоненти для захисту матеріалу і запобігання його вицвітання.	<input type="radio"/>

Чистячі засоби

**АКСЕСУАРИ K 2 UNIVERSAL EDITION
1.673-000.0**

		Артикул	Опис	
НАВКОЛО БУДИНКУ				
Очищення пластмаси та догляд за поверхнею				
Засіб для очищення пластмас, 5 л	71	6.295-358.0	Для дбайливого очищення пластмасових поверхонь.	<input type="radio"/>

Чистячі засоби