

KÄRCHER

BR 30/1 C Bp PACK 18V/2,5 АГОД

BR 30/1 C Bp – це нова компактна акумуляторна підлогомийна машина для високогігієнічного прибирання всіх типів підлогових покриттів невеликих площ (рекомендується для зон до 200 м²).



Made in Europe



REAL TIME TECHNOLOGY



Артикул

1.783-055.0

Технічні дані

Акумуляторна платформа	4054278834504	
Тип приводу	Акумуляторна платформа 18 В.	
Привід ходової частини	Привід за рахунок обертання щітки	
Робоча ширина щіток	мм	300
Об'єм баків для чистої / брудної води	л	1 / 0,7
Теоретична продуктивність по площі	м²/год	200
Тип акумулятора	Зйомний літій-іонний акумулятор	
Напруга	В	18
Ємність	Ач	2,5
Необхідна кількість акумуляторів	шт.	1
Продуктивність від 1 заряду батареї	м²	макс. 150 (2,5 А·год)
Час роботи на 1 заряді батареї	хв	макс. 45
Час заряду швидкозарядним пристроєм (до 80/100%)	хв	44 / 70
Напруга (підключення зарядного пристрою до мережі)	В	100 – 240
Частота (підключення зарядного пристрою до мережі)	Гц	50 – 60
Частота обертання щітки	об/хв	500 – 650
Тиск притиску щітки	г/см²	40
Витрата води	мл/хв	30
Рівень звукового тиску	дБ(А)	макс. 55
Споживана потужність	Вт	70
Повна нормативна маса	кг	11
Колір	антрацит	
Маса (без приладдя)	кг	6,1

Комплектація поставки

Версія: Акумулятор і зарядний пристрій у комплекті поставки

Обертові щітки: 1 шт.


Міні-мийка

Система 2 резервуарів

Розміри (Д × Ш × В)

мм

340 × 305 × 1200



Відмінні результати прибирання

- Результати до 20% краще, ніж при ручному прибиранні підлоги.
- Ретельний збір брудної води, миючих засобів, дрібного сміття і волосся.
- Підвищує якість прибирання і рівень гігієни.



Швидкий час висихання


- Час висихання до 60% швидше, ніж при ручному прибиранні підлоги.
- Короткий час висихання знижує ризик ковзання на вологій підлозі.
- Більш короткий час прибирання забезпечує високу продуктивність і низькі витрати.



Високий рівень гігієни

- Ретельний збір брудної води, миючих засобів, дрібного сміття і волосся.
- Гігієнічний процес прибирання для підвищення безпеки роботи.
- Зниження ризику перехресного зараження і передачі патогенів.

АКСЕСУАРИ BR 30/1 C ВР РАСК 18В/2,5 АГОД 1.783-055.0



		Артикул	Опис	
АКУМУЛЯТОРИ				
Акумулятор 18 В 2,5 А	1	2.445-034.0	Змінний акумулятор 18 В/2.5 А-год з інноваційною технологією контролю в реальному часі має вбудований РК-дисплей для відображення рівня заряду батареї. Підходить для використання у всіх пристроях на платформі Kärcher 18 V Battery Power.	■
Battery Power 18/25	2	2.445-100.0		■
ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ				
Швидкозарядний пристрій для акумулятора 18 В 2,5 А	3	2.445-032.0	Швидкозарядний пристрій заряджає акумулятор Kärcher 18 В/2.5 А-год до 80% всього за 44 хвилини і може використовуватися для всіх акумуляторів на платформі 18 V Kärcher Battery Power.	■
ПАДИ ДЛЯ МАШИН BR / ВАЛИ ДЛЯ КРІПЛЕННЯ ПАДІВ				
МікрОВОЛОКНИСТА НАСАДКА				
Комплект універсальних роликів щіток, сині	4	4.030-088.0	Рішення від Kärcher для дбайливого вологого прибирання будь-яких твердих підлогових покриттів та догляду за ними. Комплект з 2 зносостійких роликів щіток з мікрОВОлокна, які добре вбирають вологу і не залишають ворсинок. Щітки допускають прання за температури до 60 °C.	■
Комплект роликів щіток для кам'яної підлоги	5	4.030-126.0	З вплетеною щетиною для видалення стійких забруднень з нечутливих твердих підлогових покриттів: комплект з двох роликів щіток для кам'яної підлоги, призначений для оснащення підлогоминої машини BR 30/1. Щітки допускають прання за температури до 60 °C.	□
АКУМУЛЯТОРИ				
Акумулятор Battery Power+ 18/30	6	2.445-042.0	З технологією реального часу та РК-дисплеєм: потужний 18-вольтний літій-іонний акумулятор Battery Power+ ємністю 3,0 Агод, який забезпечує тривалу роботу від одного заряду. З системою контролю напруги та захистом від водяних струменів (IPX5).	□
ЗАРЯДНІ ПРИСТРОЇ				
Швидкозарядний пристрій Battery Power+ 18/60	7	2.445-044.0	Швидкозарядний пристрій для будь-яких 18-вольтних літій-іонних акумуляторів Kärcher Battery Power та Battery Power+. Зарядний струм становить 6 А. Оснащений світлодіодним індикатором режимів. Відрізняється малим енергоспоживанням у режимі очікування. Встановлюється на стіні.	□

■ Включено в комплект поставки □ Доступні аксесуари