

BR 30/4 C ADV

Суперкомпактна і завдяки вазі всього 12 кг суперлегка підлогомийно-всмоктуюча машина BR 30/4 C – потужна інноваційна альтернатива ручному прибиранню твердих поверхонь площею від 20 до 200 м². Після закінчення прибирання підлога швидко висихає, завдяки чому по ній можна відразу починати ходити, не боячись поскознитися. Ідеальний варіант для прибирання в невеликих магазинах, супермаркетах, ресторанах, заправних станціях, санітарних зонах, барах і кафе готелів, а також у якості доповнення до наявних підлогомийно-всмоктуючих машин. З насадкою для ручного прибирання в важкодоступних місцях. З циліндричної щіткою з мікроволокну спеціально для с



CMS
Purus Award 2009



Артикул

1.783-213.0

Технічні дані

4039784541405

Тип приводу		Живлення від мережі
Привід ходової частини		Привід за рахунок обертання щітки
Робоча ширина щіток	мм	300
Ширина всмоктуючої балки	мм	300
Об'єм баків для чистої / брудної води	л	4 / 4
Теоретична продуктивність по площі	м²/год	200
Практична продуктивність по площі	м²/год	130
Частота обертання щітки	об/хв	1450
Тиск притиску щітки	г/см²	100
Витрата води	л/хв	0,3
Рівень звукового тиску	дБ(А)	макс. 72
Напруга	В	220 – 240
Частота	Гц	50 – 60
Споживана потужність	Вт	820
Колір		антрацит
Розміри (Д × Ш × В)	мм	495 × 340 × 1145

Комплектація поставки

- Обертові щітки: 1 шт.
- Роликів щітка з мікроволокну: 1 шт.
- Колеса для транспортування
- 2 всмоктуючі балки, прямі: 1 шт.
- Насадка для ручного прибирання

Міні-мийка

- Система 2 резервуарів
- Живлення від мережі



Висока швидкість обертання щітки

- У 10 разів більший контактний тиск, ніж при ручному прибиранні.
- Циліндрична щітка ретельно очищає навіть структуровані підлогові покриття і шви.
- Циліндрична щітка автоматично направляє машину вперед, що полегшує її рух.



Підлога відразу суха після прибирання

- М'які всмоктуючі смужки видаляють вологу - при русі вперед і назад.
- Для більш інтенсивного прибирання можна відключити всмоктування.



Баки знімаються з корпусу

АКСЕСУАРИ BR 30/4 C ADV
1.783-213.0



		Артикул	Опис	
ПАДИ ДЛЯ МАШИН BR / ВАЛИ ДЛЯ КРІПЛЕННЯ ПАДІВ				
МікрОВОЛОКНИСТА НАСАДКА				
Циліндрична щітка із мікрОВОЛОКНА, 300 мм	1	4.762-453.0	Унікальна щітка з мікрОВОЛОКНА довжиною 300 мм, яка поєднує відмінні властивості мікрОВОЛОКОН з перевагами технології циліндричних щіток. Ідеальне рішення для очищення керамограніту. У зборі.	■
ВСМОКТУВАЛЬНІ БАЛКИ ТА ВСМОКТУВАЛЬНІ ГУБКИ				
Всмоктуючі балки в комплекті				
Всмоктуюча балка, пряма, 300 мм, 300 мм, пряма	2	4.777-008.0	Пряма, маслостійка всмоктуюча балка для BR 30/4 C/Adv. На машині встановлюються 2 штуки.	■
РОЛИКОВІ ЩІТКИ ДЛЯ МАШИН BR				
Циліндрична щітка, М'яка, білий, 300 мм	3	4.762-452.0	Для очищення чутливих підлогових покриттів та полірування.	□

■ Включено в комплект поставки □ Доступні аксесуари