

## BR 30/4 C

Дуже компактна та легка підлого мийна машина BR 30/4 C (11 кг). Інноваційна та ефективна альтернатива ручному прибиранню поверхонь площею від 20 до 200 м<sup>2</sup>. Підлога залишається повністю сухою після очищення, що робить цей апарат ідеальним для застосування у невеликих магазинах, ресторанах, супермаркетах, санітарних зонах та навіть готелях.



Артикул

1.783-223.0

### Технічні дані

		4039784717886
Тип приводу		Живлення від мережі
Привід ходової частини		Привід за рахунок обертання щітки
Робоча ширина щіток	мм	300
Ширина всмокуючої балки	мм	300
Об'єм баків для чистої / брудної води	л	4 / 4
Теоретична продуктивність по площі	м <sup>2</sup> /год	200
Практична продуктивність по площі	м <sup>2</sup> /год	150
Частота обертання щітки	об/хв	1450
Тиск притиску щітки	г/см <sup>2</sup>	100
Витрата води	л/хв	0,3
Рівень звукового тиску	дБ(А)	макс. 72
Напруга	В	220 – 240
Частота	Гц	50 – 60
Споживана потужність	Вт	820
Колір		антрацит
Розміри (Д × Ш × В)	мм	495 × 340 × 1145

### Комплектація поставки

- Обертові щітки: 1 шт.
- Роликова щітка з мікроволокна: 1 шт.
- Колеса для транспортування
- 2 всмокуючі балки, прямі: 1 шт.

### Міні-мийка

- Система 2 резервуарів
- Живлення від мережі



## Висока швидкість обертання щітки

- У 10 разів більший контактний тиск, ніж при ручному прибиранні.
- Циліндрична щітка ретельно очищає навіть структуровані підлогові покриття і шви.
- Циліндрична щітка автоматично направляє машину вперед, що полегшує її рух.



## Підлога відразу суха після прибирання


- М'які всмоктуючі смужки видаляють вологу - при русі вперед і назад.
- Підлога суха одразу після очищення
- Для більш інтенсивного прибирання можна відключити всмоктування.

## Можна відключити всмоктування

- Зручна ножна педаль
- Для ретельного очищення – можна спочатку наносити чистячий засіб, а потім використовувати підлогомийну машину

## АКСЕСУАРИ BR 30/4 C

1.783-223.0



		Артикул	Опис	
<b>ПАДИ ДЛЯ МАШИН BR / ВАЛИ ДЛЯ КРІПЛЕННЯ ПАДІВ</b>				
<b>МікрОВОЛОКНИСТА НАСАДКА</b>				
Циліндрична щітка із мікрОВОлокна, 300 мм	1	4.762-453.0	Унікальна щітка з мікрОВОлокна довжиною 300 мм, яка поєднує відмінні властивості мікрОВОлокна з перевагами технології циліндричних щіток. Ідеальне рішення для очищення керамограніту. У зборі.	■
<b>ВСМОКТУВАЛЬНІ БАЛКИ ТА ВСМОКТУВАЛЬНІ ГУБКИ</b>				
<b>Всмоктуючі балки в комплекті</b>				
Всмоктуюча балка, пряма, 300 мм, 300 мм, пряма	2	4.777-008.0	Пряма, маслостійка всмоктуюча балка для BR 30/4 C/Adv. На машині встановлюються 2 штуки.	■
<b>РОЛИКОВІ ЩІТКИ ДЛЯ МАШИН BR</b>				
Циліндрична щітка, М'яка, білий, 300 мм	3	4.762-452.0	Для очищення чутливих підлогових покриттів та полірування.	□

■ Включено в комплект поставки □ Доступні аксесуари