BR 30/4 C BP PACK

Надкомпактна акумуляторна підлогомийна машина BR 30/4 C Bp Pack з баком на 4 літри і вагою всього 14 кг. Оснащена потужним літій-іонним акумулятором який забезпечує високу ефективність і мінімальний час заряду.

BATTERY INCLUDED

REAL TIME TECHNOLOGY

Артикул	**1.783-228.0**

Технічні дані

		4054278648248
Акумуляторна платформа		Акумуляторна платформа 36 В
Тип приводу		Батарея
Привід ходової частини		Привід за рахунок обертання щітки
Робоча ширина щіток	**мм**	300
Ширина всмоктуючої балки	**мм**	300
Об'єм баків для чистої / брудної води	**л**	4 / 4
Теоретична продуктивність по площі	**м²/год**	200
Практична продуктивність по площі	**м²/год**	150
Тип акумулятора		Зйомний літій-іонний акумулятор
Напруга	**В**	36
Ємність	**Ач**	7,5
Необхідна кількість акумуляторів	**шт.**	1
Час роботи на 1 заряді батареї.	**хв**	макс. 35
Час заряду швидкозарядним пристроєм (до 80/100%)	**хв**	58 / 81
Зарядний струм	**А**	6
Напруга (підключення зарядного пристрою до мережі)	**В**	100 – 240
Частота (підключення зарядного пристрою до мережі)	**Гц**	50 – 60
Частота обертання щітки	**об/хв**	1270
Тиск притиску щітки	**г/см²**	100
Витрата води	**л/хв**	0,3
Рівень звукового тиску	**дБ(А)**	макс. 72,4
Споживана потужність	**Вт**	550
Колір		антрацит

Комплектація поставки

Версія: Акумулятор і зарядний пристрій у комплекті поставки

Колеса для транспортування

Обертові щітки: 1 шт.

2 всмоктуючі балки, прямі: 1 шт.

Міні-мийка

Система 2 резервуарів

Розміри (Д × Ш × В)	**мм**	365 × 345 × 1162

Висока швидкість обертання щітки

- У 10 разів більший контактний тиск, ніж при ручному прибиранні.
- Циліндрична щітка ретельно очищає навіть структуровані підлогові покриття і шви.
- Циліндрична щітка автоматично направляє машину вперед, що полегшує її рух.

Підлога відразу суха після прибирання

- М'які всмоктуючі смужки видаляють вологу - при русі вперед і назад.
- Для більш інтенсивного прибирання можна відключити всмоктування.

АКСЕСУАРИ BR 30/4 C BP PACK
1.783-228.0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

		Артикул	Опис	
АКУМУЛЯТОРИ				
Акумулятор Battery Power + 36/75	1	2.445-043.0	Висока ємність 36-вольтового літій-іонного акумулятора Battery Power+ (7,5 Агод) гарантує довгу безперервну роботу оснащених ним апаратів. Цей дуже потужний акумулятор оснащений РК-дисплеєм (технологія Real Time) і системою захисту від перевищення максимально допустимої сили струму.	■
Акумулятор Battery Power + 36/60	2	2.042-022.0	Виключно потужний 36-вольтний літій-іонний акумулятор Battery Power+ ємністю 6,0 Агод для тривалої безперервної роботи. З РК-дисплеєм (інноваційна технологія Real Time) і системою контролю напруги.	□
ЗАРЯДНІ ПРИСТРОЇ				
Швидкозарядний пристрій Battery Power + 36/60	3	2.445-045.0	Дозволяє заряджати будь-які 36-вольтні літій-іонні акумулятори Kärcher Battery Power і Battery Power+ максимальним зарядним струмом 6 А: швидкозарядний пристрій зі світлодіодним індикатором режимів, який легко встановлюється на стіні.	■
СТАРТОВИЙ КОМПЛЕКТ				
Стартовий комплект Battery Power + 36/75	4	2.445-070.0	Стартовий комплект Battery Power+ 36/75 з 2 акумуляторами 36 В / 7,5 Агод і 36-вольтовим швидкозарядним пристроєм для акумуляторних апаратів Kärcher на платформах Battery Power і Battery Power+.	□
Стартовий комплект Battery Power + 36/60	5	2.445-071.0	Стартовий комплект Kärcher Battery Power+ 36/60 для будь-яких апаратів Kärcher на 36-вольтовій акумуляторній платформі Battery Power+. Включає 2 акумулятори 36 В / 6,0 Агод і відповідний швидкозарядний пристрій 36 В / 6,0 А.	□
ВСМОКТУВАЛЬНІ БАЛКИ ТА ВСМОКТУВАЛЬНІ ГУБКИ				
Всмоктуючі балки в комплекті				
Всмоктуюча балка, пряма, 300 мм, 300 мм, пряма	6	4.777-008.0	Пряма, маслостійка всмоктуюча балка для BR 30/4 C/Adv. На машині встановлюються 2 штуки.	■
АКУМУЛЯТОРИ				
Акумулятор 36 В 5,0 А	7	2.445-031.0	Змінний акумулятор 36 В/5 А·год з інноваційною технологією контролю в реальному часі має вбудований ЖК-дисплей для відображення рівня заряду батареї. Підходить для всіх пристроїв на платформі Kärcher Battery Power 36 В.	□
РОЛИКОВІ ЩІТКИ ДЛЯ МАШИН BR				
Циліндрична щітка, М'яка, білий, 300 мм	8	4.762-452.0	Для очищення чутливих підлогових покриттів та полірування.	□
ПАДИ ДЛЯ МАШИН BR / ВАЛИ ДЛЯ КРІПЛЕННЯ ПАДІВ				
Мікроволокниста насадка				
Циліндрична щітка із мікроволокна, 300 мм	9	4.762-453.0	Унікальна щітка з мікроволокна довжиною 300 мм, яка поєднує відмінні властивості мікроволокон з перевагами технології циліндричних щіток. Ідеальне рішення для очищення керамограніту. У зборі.	□

■ Включено в комплект поставки □ Доступні аксесуари