

BD 30/4 C Bp Pack

Маневрена, ультра компактна, вагою всього 20 кг - акумуляторна підлогомийна машина BD 30/4 C Bp Pack для швидкого прибирання площ до 300м².



Артикул

1.783-230.0

Технічні дані

		4054278227139
Тип приводу		Батарея
Привід ходової частини		Привід за рахунок обертання щітки
Робоча ширина щіток	мм	280
Ширина всмоктуючої балки	мм	325
Об'єм баків для чистої / брудної води	л	4 / 4
Теоретична продуктивність по площі	м²/год	900
Практична продуктивність по площі	м²/год	600
Батарея	В / Ач	36,5 / 5,2
Час роботи від комплекту батарей	год	макс. 1
Час зарядки батареї	год	3
Напруга (підключення зарядного пристрою до мережі)	В	100 – 240
Частота (підключення зарядного пристрою до мережі)	Гц	50 – 60
Частота обертання щітки	об/хв	150
Тиск притиску щітки	г/см² / кг	20 / 10
Витрата води	л/хв	1
Рівень звукового тиску	дБ(А)	макс. 70
Споживана потужність	Вт	макс. 240
Колір		антрацит
Маса (без приладдя)	кг	19,8
Розміри (Д × Ш × В)	мм	555 × 375 × 1050

Комплектація поставки

Дискова щітка: 1 шт.
Батарея
Зарядний пристрій
Колеса для транспортування
Всмоктуюча балка, вигнута

Міні-мийка

Система 2 резервуарів




Потужний літій-іонний акумулятор, в комплекті

- Не потребує спеціального обслуговування, з батареєю з терміном служби в кілька разів вище, ніж у звичайних батарей
- Можлива часткова і проміжна зарядка батареї



Компактні розміри

- Мінімум простору для зберігання
- Можливе транспортування в пасажирських машинах




Вигнута всмоктуюча балка

- Надійний здір води, навіть на крутих поворотах
- При необхідності можливий збір води в зворотному напрямку
- М'які маслостійкі поліуретанові гумки, в комплекті

АКСЕСУАРИ BD 30/4 C ВР PACK

1.783-230.0



		Артикул	Опис	
ПРИВОДНІ БАТАРЕЇ ТА ЗАРЯДНІ ПРИСТРОЇ				
Зарядні пристрої				
Зарядний пристрій для BD 30/4 C	1	6.670-130.0	Універсальний швидкозарядний пристрій для заряду однієї акумуляторної батареї для BD 30/4 C. Мережевий кабель замовляється окремо.	■
Батареї				
Battery BD 30/4 C, 36 В, 6 Ач, Літій-іон	2	6.654-519.0		■
ДИСКОВІ ЩІТКИ ВД				
Дискова щітка, середня, червоний, 280 мм	3	6.670-127.0	Дискова щітка, середньої жорсткості, червоного кольору, 280 мм для виконання будь-яких звичайних прибиральних задач. Підходить також для чутливих підлогових покриттів.	■
Дискова щітка, М'яка, 280 мм	4	6.670-128.0	Біла, дуже м'яка щітка для очищення та полірування чутливих підлогових покриттів.	□
ВСМОКТУВАЛЬНІ БАЛКИ ТА ВСМОКТУВАЛЬНІ ГУБКИ				
Всмоктуючі губки для всмоктуючих балок				
Комплект ущільнюючих смуг з прорізами, маслостійкий, для BD 30/4 C, ребристий, маслостійкий	5	6.670-234.0	Комплект із передньої та задньої ущільнюючих смуг, розроблений спеціально для компактної підлогоминої-всмоктуючої машини BD 30/4 C. Смуги із довговічного маслостійкого поліуретану.	■
Комплект ущільнюючих смуг Linatex для BD 30/4 C, Linatex®	6	6.670-235.0	Комплект із передньої та задньої ущільнюючих смуг, розроблений спеціально для компактної підлогоминої-всмоктуючої машини BD 30/4 C. З гуми Linatex.	□
МОНТАЖНІ КОМПЛЕКТИ				
Fleet mounting kit				
Монтажний модуль Kärcher Equipment Management	7	2.644-391.0	Модуль IoT ¹⁾ забезпечує передачу інформації про місцезнаходження та поточне напруження акумуляторної прибиральної техніки Kärcher та інших виробників у систему Equipment Management.	□
ДИСКОВІ ПАДИ/ПАДОТРИМАЧІ				
Пади з мікроволоконна				
Пади з мікроволоконна, білий, 280 мм, 5 шт.	8	6.369-120.0	5 білих падів із мікроволоконна, з діаметром 280 мм та отвором для центрування, гарантують відмінні результати очищення. Ретельно очищують пористий керамограніт.	□
Тримачі для падів				
Падотримач, 270 мм	9	6.670-129.0	Для установки пада. Підходить для машини BD 30/4 C Вр Pack.	□
Меламінові пади				
Меламінові пади, Сірий / Білий, 265 мм, 2 шт.	10	6.371-019.0	Меламінові пади, діаметром 280 мм, для ретельного, дбайливого та економічного очищення поверхонь з мікропориною структурою, таких як плити з керамограніту, натурального каменю або бетону.	□

■ Включено в комплект поставки □ Доступні аксесуари