

ШВИДКОЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ BATTERY POWER+ 18/60

Швидкозарядний пристрій для будь-яких 18-вольтних літій-іонних акумуляторів Kärcher Battery Power та Battery Power+. Зарядний струм становить 6 А. Оснащений світлодіодним індикатором режимів. Відрізняється малим енергоспоживанням у режимі очікування. Встановлюється на стіні.



Артикул

2.445-044.0

Технічні дані

4054278558165

Акумуляторна платформа	Акумуляторна платформа 18 В.	
Час заряду швидкозарядним пристроєм	Акумулятор Battery Power+ 18 В/3,0 Агод: 40 хв (80 %) / 63 хв (100 %)	
Час заряду універсальним зарядним пристроєм	Акумулятор Battery Power 18 В / 5,0 Ач: 39 хв (80 %) / 63 хв (100 %)	
Зарядний струм	А	макс. 6
Напруга (підключення зарядного пристрою до мережі)	В	100 – 240
Частота (підключення зарядного пристрою до мережі)	Гц	50 – 60
Довжина кабелю.	м	1,2
Колір	антрацит	
Вага	кг	0,854
Вага (з упаковкою)	кг	1,089
Розміри (Д × Ш × В)	мм	192 × 137 × 82



Сумісність

- Заряджає будь-які 18-вольтні змінні акумулятори Kärcher Battery Power та Battery Power+.



Високопродуктивний швидкозарядний пристрій

- Гарантує короткий час заряду.



Сучасний, вузький та компактний дизайн

- Простота у використанні

СУМІЩА ТЕХНІКА

- BR 30/1 C Bp
- BR 30/1 C Bp Pack 18B/2,5 Агод
- HV 1/1 Bp Cs
- HV 1/1 Bp Fs
- LVS 1/1 Bp
- Акумулятор Battery Power+ 18/30
- BR 30/1 C Bp Pack 18B/3,0 Агод
- Стартовий комплект Battery Power+ 18/30

АКСЕСУАРИ ШВИДКОЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ BATTERY POWER+ 18/60
2.445-044.0



		Артикул	Опис	
АКУМУЛЯТОРИ				
Акумулятор 18 В 5,0 А	1	2.445-035.0	Змінний акумулятор 18 В/5,0 А-год з інноваційною технологією контролю в реальному часі має вбудований ЖК-дисплей для відображення рівня заряду батареї. Підходить для використання у всіх пристроях на платформі Kärcher 18 V Battery Power.	☐
Battery Power 18/50	2	2.445-103.0		☐
Battery Power 18/80	3	2.445-106.0		☐

☐ Доступні аксесуари