



Дошувач круговий на тримачі CS 90 spike

Дошувач круговий на кілочку-тримачі. CS 90 spike, діаметр поливу 9 м, площа поливу до 64 м².



1 Міцна шпилька для установки на нерівностях або схилів на землі

■ Стабільний і довговічний



Дошувач круговий на тримачі CS 90 spike

Технічні дані

Артикул		2.645-024.0
		4039784289079
Витрата води		24 l/min
Діаметр зони поливу (2 бар)		9 m
Діаметр зони поливу (4 бар)		9 m
Маса	кг	0,07
Маса (з упаковкою)	кг	0,11
Розміри (Д × Ш × В)	мм	58 × 105 × 243

Дошувач круговий на тримачі CS 90 spike 2.645-024.0



		Артикул					Ціна	Опис	
Шланги									
Шланг PrimoFlex 1/2 - 20м	1	2.645-138.0						Шланг PrimoFlex 1/2, 20м, робочий тиск до 24 бар. Зручний 3-шаровий садовий шланг, який при звичайному повсякденному використанні в саду прослужить не менше 12 років. Не містить шкідливих речовин, фталатів і вторинної сировини	☐
З'єднувачі та конектори для систем поливу									
Універсальний конектор з аквастопом	2	2.645-192.0						Універсальний конектор з аквастопом. Підходить до всіх стандартних садових шлангів.	☐
Штуцер G3 / 4, G1 / 2 ВР для систем поливу	3	2.645-006.0						Штуцер з різьбою G3 / 4 внутрішня різьба і адаптером під різьблення G1 / 2. Для підключення швидкоз'ємних конекторів для шлангів.	☐
Універсальний конектор	4	2.645-191.0						Універсальний конектор. Підходить до всіх стандартних садових шлангів.	☐

☐ Доступні аксесуари