




Дошувач CS 90

Дошувач круговий CS 90, діаметр поливу 9 м, площа поливу до 64 кв.м. З додатковою насадкою для зрошення вузьких ділянок. З додатковим тримачем.



1 Міцна шпилька для установки на нерівностях або схилів на землі

- Стабільний і довговічний

2 Додатковий адаптер

- Для поливу прямокутних ділянок (CS 90 Vario)



Дошувач CS 90

Технічні дані

Артикул	2.645-025.0
	4039784289086
Витрата води	21 l/min (circle) - 8,6 l/min (rectangular)
Діаметр зони поливу (2 бар)	9 m
Діаметр зони поливу (4 бар)	9 m
Маса	кг 0,05
Маса (з упаковкою)	кг 0,07
Розміри (Д × Ш × В)	мм 113 × 117 × 135

Дощувач CS 90 2.645-025.0

KÄRCHER



		Артикул					Ціна	Опис	
Шланги									
Шланг PrimoFlex 1/2 - 20м	1	2.645-138.0						Шланг PrimoFlex 1/2, 20м, робочий тиск до 24 бар. Зручний 3-шаровий садовий шланг, який при звичайному повсякденному використанні в саду прослужить не менше 12 років. Не містить шкідливих речовин, фталатів і вторинної сировини	<input type="checkbox"/>
З'єднувачі та конектори для систем поливу									
Універсальний конектор з аквастопом	2	2.645-192.0						Універсальний конектор з аквастопом. Підходить до всіх стандартних садових шлангів.	<input type="checkbox"/>
Штуцер G3 / 4, G1 / 2 ВР для систем поливу	3	2.645-006.0						Штуцер з різьбою G3 / 4 внутрішня різьба і адаптером під різьблення G1 / 2. Для підключення швидкоз'ємних конекторів для шлангів.	<input type="checkbox"/>
Універсальний конектор	4	2.645-191.0						Універсальний конектор. Підходить до всіх стандартних садових шлангів.	<input type="checkbox"/>

Доступні аксесуари