

КОМПЛЕКТ СИСТЕМИ ЗРОШУВАННЯ KÄRCHER RAIN BOX

Kärcher Rain Box — це комплект для поливу, що включає фільтр, крапельниці, з'єднувальні деталі та шланги, стане ідеальним рішенням для швидкого та ефективного зрошення саду.



Артикул

2.645-238.0

Технічні дані

		4039784919754
Макс. тиск	бар	4
Колір		жовтий
Вага	кг	2,683
Вага (з упаковкою)	кг	3,84
Розміри (Д×Ш×В)	мм	380 × 289 × 113

Міні-мийка

Можливість регулювання обсягу води		■
У комплекті з фільтром		■
Регульовані Т-коннектори	шт.	4
І-коннектори	шт.	4
Велика заглушка для шланга	шт.	5
Краплинні форсунки	шт.	10
Піки для шланга	шт.	5
Шланг з просочуванням	м	10
Шланг системи Kärcher Rain System®	м	1/2" / 1 × 15
Конектор	шт.	2
Штуцер з різьбою G1, G3 / 4	шт.	1

■ Включено в комплект поставки

Повний комплект

- Повний стартовий комплект Kärcher Rain System®.
- Готовий до використання: Всі системні релевантні компоненти включені в комплект.

Крапельниці з регулюванням гучності води

- Цілеспрямований полив будь-яких рослин

Фіксація на шланг Kärcher Rain System®

- Гнучке і точне встановлення

СУМІСНА ТЕХНІКА

- Герметизуючий хомут
- З'єднувач
- Заглушка
- Комплект системи зрошування Kärcher Rain Box
- Комплект сполучних елементів
- Комплект форсунок та крапельниць
- Крапельниця
- Кілочок для шлангу
- Редуктор тиску з фільтром тонкого очищення
- Системний шланг Kärcher Rain System, 10 м.
- Таймер подачі води WT 4
- Трійник з регулятором
- Форсунка
- Фільтр тонкого очищення
- Шланг для крапельного поливу, 10 м.
- Шланг для крапельного поливу, 25 м.

АКСЕСУАРИ КОМПЛЕКТ СИСТЕМИ ЗРОШУВАННЯ KÄRCHER RAIN BOX 2.645-238.0



	Артикул	Опис	
АВТОМАТИЧНИЙ ПОЛИВ			
SensoTimer ST 6 ecologic	1 2.645-213.0	Інтелектуальний блок управління поливом SensoTimer ST 6 ecologic орієнтується на потреби конкретних рослин у воді і здійснює полив залежно від вологості ґрунту, визначуваного за допомогою радіодатчика.	<input type="checkbox"/>
SensoTimer ST 6 Duo ecologic	2 2.645-214.0	Інтелектуальний блок управління поливом SensoTimer ST 6 Duo ecologic орієнтується на потреби конкретних рослин у воді і здійснює полив залежно від вологості ґрунту, визначуваного за допомогою двох окремих радіодатчиків.	<input type="checkbox"/>
СИСТЕМА ПОЛИВУ			
Фільтр тонкого очищення	3 2.645-225.0	Фільтр тонкого очищення добре захищає систему поливу Kärcher Rain від часток бруду. Фільтр легко промивається.	<input type="checkbox"/>
Редуктор тиску з фільтром тонкого очищення	4 2.645-226.0	Редуктор тиску з фільтром тонкого очищення знижує вхідний тиск з 12 панів до оптимальних для системи поливу Kärcher Rain 4-х панів. Фільтр захищає систему від часток бруду.	<input type="checkbox"/>
Системний шланг Kärcher Rain System, 10 м.	5 2.645-227.0	Системний шланг Kärcher Rain System® призначений для постачання системи зрошування Kärcher Rain System® водою. Різні регульовані пристосування для подання води можуть під'єднуватися безпосередньо до шланга.	<input type="checkbox"/>
Шланг для крапельного поливу, 25 м.	6 2.645-228.0	Шланг для крапельного поливу має довжину 25 м і завдяки рівномірному поданню води чудово підходить для ефективного поливу кущів і живоплотів. Можливе подовження шланга до 50 м.	<input type="checkbox"/>
Шланг для крапельного поливу, 10 м.	7 2.645-229.0	Шланг для крапельного поливу має довжину 10 м і завдяки рівномірному поданню води чудово підходить для ефективного поливу кущів і живоплотів. Можливе подовження шланга до 50 м.	<input type="checkbox"/>
Трійник з регулятором	8 2.645-231.0	Трійник з регулятором призначений для з'єднання трьох системних шлангів Kärcher Rain System® або шлангів, що сочилися. Регульоване бічне відведення оптимально підходить для під'єднання шланга, що сочився.	<input type="checkbox"/>
З'єднувач	9 2.645-232.0	З'єднувач призначений для з'єднання двох системних шлангів Kärcher Rain System® або інших шлангів. Наприклад, за допомогою з'єднувача можна під'єднати крапельний шланг до системного шлангу Kärcher Rain System®.	<input type="checkbox"/>
Заглушка	10 2.645-233.0	Заглушка дозволяє надійно заглушити системний шланг Kärcher Rain System® або крапельний шланг. Вона легко вставляється в кінець шланга без використання спеціального інструменту.	<input type="checkbox"/>
Крапельниця	11 2.645-234.0	Крапельниці на манжеті з інтегрованою голкою можуть встановлюватися в будь-якому місці системного шланга Kärcher Rain System®. Регульована крапельниця забезпечує безпосередній полив рослини.	<input type="checkbox"/>
Герметизуючий хомут	12 2.645-235.0	Герметизуючі хомути можуть встановлюватися в будь-якому місці системного шланга Kärcher Rain System®. Вони легко монтуються і надійно закривають невживані отвори в шлангу.	<input type="checkbox"/>
Форсунка	13 2.645-236.0	Форсунки на манжеті з інтегрованою голкою можуть встановлюватися в будь-якому місці системного шланга Kärcher Rain System®. Регульовані форсунки (Micro Sprayer) налаштовуються відповідно до необхідності.	<input type="checkbox"/>
Кілочок для шлангу	14 2.645-237.0		<input type="checkbox"/>

Доступні аксесуари Чистячі засоби

АКСЕСУАРИ КОМПЛЕКТ СИСТЕМИ ЗРОШУВАННЯ KÄRCHER RAIN BOX 2.645-238.0



	Артикул	Опис	
СИСТЕМА ПОЛИВУ			
Комплект системи зрошування Kärcher Rain Box	15 2.645-238.0	Kärcher Rain Box — це комплект для поливу, що включає фільтр, крапельниці, з'єднувальні деталі та шланги, стане ідеальним рішенням для швидкого та ефективного зрошення саду.	<input type="checkbox"/>
Комплект форсунок та крапельниць	16 2.645-239.0	Комплект форсунок і крапельниць включає різні форсунки і крапельниці, а також герметизуючі хомути для розміщення в будь-якому місці системи зрошення Kärcher Rain System® і для індивідуального розширення можливостей системи.	<input type="checkbox"/>
Комплект сполучних елементів	17 2.645-240.0		<input type="checkbox"/>

Доступні аксесуари Чистячі засоби