

BRC 40/22 C

Máy giặt thảm BRC 40/22 C với công nghệ hiện đại giúp giặt sạch thảm nhanh chóng và hiệu quả. Thiết bị phù hợp với cả 2 phương pháp giặt sâu và định kỳ (interim) cho diện tích làm sạch từ 250 - 1000 m².



Mã đặt hàng

1.008-062.0

- Máy vận hành theo hướng tịnh tiến
- Áp lực có thể được điều chỉnh tùy thuộc vào sợi thảm hoặc mức độ bẩn khác nhau
- Nhỏ gọn, phù hợp với diện tích trung bình

Thông số kỹ thuật

		4054278211701
Hiệu suất diện tích (vệ sinh cơ bản / vệ sinh trung cấp "iCapsol") (m²/h)	m²/h	500 / 900
Lưu lượng khí	l/s	47
Lực hút	mbar / kPa	290 / 29
Áp lực phun, vệ sinh định kỳ	bar	3,5
Áp lực phun, vệ sinh sâu	bar	7
Tốc độ phun, vệ sinh định kỳ	l/min	0,38
Tốc độ phun, vệ sinh sâu	l/min	2,5
Bề rộng vận hành thanh hút	cm	48
Bình nước sạch/bắn	l	22 / 19
Công suất tua-bín	W	1200
Công suất mô-tơ chải than	W	400
Trọng lượng chưa gán phụ kiện	Kg	44,5
Trọng lượng bao gồm bao bì	Kg	50,5
Kích thước (D × R × C)	mm	889 × 470 × 1118

Thiết bị cần được tư vấn chuyên sâu

Thiết bị

Hướng vận hành	Tiến
Chế độ iCapso	■
Số lượng con lăn	Unit 1
Bàn chải dạng ru-lô	Unit 1

■ Có bao gồm khi giao hàng



Thiết bị có khả năng xoay đầu 200 °

- Bàn chải chà giúp làm sạch sâu đến chân thảm
- Dễ dàng điều khiển trên các bề mặt khác nhau



Giặt thảm chuyên sâu và định kỳ

- Phù hợp cho việc giặt thảm sâu và giặt định kỳ
- Làm sạch sâu đến từng sợi thảm nhờ cơ chế hoạt động của con lăn



Đầu phun cầm tay (lựa chọn thêm)

- Dùng cho việc làm sạch các góc kẹt hoặc giặt ghế, nệm

PHỤ KIỆN CHO BRC 40/22 C
1.008-062.0



		Mã đặt hàng		
BÀN CHẢI LÂN CHO BR				
Bàn chải con lăn, cứng trung bình, Xanh lá, 400 mm	1	4.762-000.0	màu xanh lá cây nhạt, cho vận tốc (chiều cao cọc lên đến 3 mm)	☒
Bàn chải con lăn, mềm, Xanh da trời, 400 mm	2	4.762-254.0	Bàn chải thấm, mềm, màu xanh. Chiều dài: 400 mm.Với cơ cấu bánh xe hình sao chống mài mòn. Để làm sạch hàng dệt. Lông: Polypropylene, dây 0,25 mm, dài 20 mm.	☐
PHỤ KIỆN KHÁC CHO BR/ BD				
Khác				
Ống chiết rót	3	6.680-124.0	Ống chiết rót 1.500 mm để dễ dàng đổ đầy thiết bị từ vòi nước. Với khớp nối côn phổ quát cho tất cả các vòi tiêu chuẩn.	☐
Cáp kéo dài	4	6.647-022.0	Cáp kéo dài, 20 m, 3x1,5 mm². Với phích cắm chân tiếp đất chống văng nước, giảm căng thẳng và chống gấp khúc.	☐
MÁY GIẶT THÂM				
Phụ kiện làm sạch nệm				
Đầu hút tay	5	4.130-163.0	Để làm sạch vải bọc bằng Puzzi 400 / E và Puzzi 400 K, với bộ giảm lưu lượng nước 3.637-029.0 – ngoại trừ Puzzi 400 K.	☐
MÁY GIẶT THÂM CÔNG NGHIỆP				
Phụ kiện khác				
Bộ chuyển đổi	6	8.631-030.0	Đổi với công cụ sàn 4.130-061.0 và tay cầm có kích hoạt 4.130-163.0.	☐

☒ Có bao gồm khi giao hàng ☐ Phụ kiện đang có hàng