


BD 50/50 C BP CLASSIC

BD 50/50 C Bp Classic là dòng máy chà sàn liên hợp nhỏ gọn, chạy bằng pin. Máy cho phép hiệu suất làm sạch khu vực lên tới 2000 m²/h.



Mã đặt hàng

1.127-001.0

- Vận hành bằng pin ắc-quy
- Một bàn chải đĩa
- Cực kỳ dễ sử dụng

Thông số kỹ thuật

4054278006680

Loại truyền động		Pin Ắc-quy
Động cơ dẫn động		Di chuyển tiến tới nhờ lực xoay của bàn chải
Bề rộng vận hành của bàn chải	mm	510
Bề rộng vận hành thanh hút	mm	900
Bình nước sạch/bẩn	l	50 / 50
Hiệu suất diện tích lý thuyết	m ² /h	Tối đa 2040
Hiệu suất diện tích thực tế	m ² /h	1200
Pin Ắc-quy	V	24
Tốc độ bàn chải	rpm	180
Áp lực tiếp xúc của bàn chải	g/cm ² / Kg	27,3 – 28,5 / 20 – 23
Chiều rộng góc xoay	mm	1240
Mức tiêu thụ nước	l/min	Tối đa 2,3
Độ ồn	dB(A)	66 – 66
Công suất	W	Tối đa 1100
Trọng lượng chưa gắn phụ kiện	Kg	52
Kích thước (D x R x C)	mm	1170 x 570 x 1025

Thiết bị cân được tư vấn chuyên sâu

Thiết bị

Bàn chải đĩa	Unit	1
Thanh hút chữ V		■
Hệ thống bình kép		■
Động cơ		Pin Ắc-quy

■ Có bao gồm khi giao hàng



Được trang bị van điện từ và bánh xe hỗ trợ vận chuyển để tạo sự thoải mái tối đa

- Van điện từ để tự động cất nước khi không sử dụng
- Bánh xe vận chuyển có thể gấp lại cho phép thực hiện phương pháp làm sạch hai bước thuận tiện.
- Bánh xe vận chuyển gấp lại tạo điều kiện vận chuyển máy đáng kể.



Hoạt động đơn giản nhờ vào bảng điều khiển EASY


- Các ký hiệu tự giải thích và bảng điều khiển rõ ràng.
- Giới thiệu ngắn gọn rõ ràng.
- Các bộ phận điều khiển đơn giản, được mã hóa màu vàng giúp máy dễ sử dụng.



Sản phẩm với giá cả phải chăng

- Tỷ lệ hiệu suất tuyệt vời.
- Tập trung vào những chức năng quan trọng.


PHỤ KIỆN CHO BD 50/50 C BP CLASSIC 1.127-001.0



		Mã đặt hàng		
BÀN CHẢI ĐĨA CHO BD				
Bàn chải đĩa, trung bình, Đỏ, 510 mm	1	4.905-026.0	Bàn chải đĩa, cứng vừa, màu đỏ, đường kính 510 mm. Để sử dụng bình thường. Cứng thích hợp cho các sàn nhạy cảm. Lông: Polypropylene, dày 0,6 mm, dài 40 mm.	<input checked="" type="checkbox"/>
Bàn chải đĩa, mềm, Trắng tự nhiên, 510 mm	2	4.905-027.0	Bàn chải đĩa mềm (tự nhiên, 510 mm) để làm sạch và đánh bóng. Lông: Union Burnish Mixture; Dây 0,6 mm, dài 41 mm.	<input type="checkbox"/>
Disc brush complete black D51, Cứng, Đen, 510 mm	3	4.905-029.0	Bàn chải đĩa, cứng, màu đen, đường kính 510 mm. Đối với bụi bẩn cứng đầu và làm sạch cơ bản. Chỉ dành cho tầng cách điện. Lông: Grit Tynex 180, dày 1mm, dài 41mm.	<input type="checkbox"/>
THANH HÚT VÀ CHỖI CAO SU				
Chổi cao su, hoàn chỉnh				
Thanh hút hình V 900mm CN, 900 mm, hình V	4	4.777-179.0	Chổi cao su dài 900 mm, hình chữ V với môi hút được làm từ polyurethane chống mài mòn và chịu dầu có tuổi thọ cao và dành cho tất cả các sàn. Với cấp độ tinh thần để điều chỉnh chính xác.	<input checked="" type="checkbox"/>
Chổi cao su, thẳng, 850 mm, thẳng	5	4.777-401.0	Thẳng, có con lăn hỗ trợ. Chổi được chế tạo từ polyurethane trong suốt, chống dầu.	<input type="checkbox"/>
Chổi cao su chữ V, 900 mm, hình V	6	4.777-079.0	Dài 900 mm, khung gạt chữ V với đầu hút làm từ polyurethane chịu mài mòn và chịu dầu với tuổi thọ lâu dài và cho tất cả các tầng. Với mức độ điều chỉnh chính xác.	<input type="checkbox"/>
Chổi cao su cho thanh hút				
Rubber lip set oil resistant BR-BD530,55, Chống dầu, có rãnh, 890 mm	7	6.273-207.0	Bộ lưỡi gạt bao gồm lưỡi gạt trước và sau, 870 mm. Lưỡi gạt có rãnh bằng polyurethane trong suốt, chịu dầu, bền. Đối với tất cả các sàn tiêu chuẩn.	<input type="checkbox"/>
Lưỡi hút, Chống dầu, có rãnh, 890 mm	8	6.273-229.0	Bộ lưỡi gạt bao gồm lưỡi gạt trước và sau, 870 mm. Lưỡi gạt có rãnh bằng polyurethane trong suốt, chịu dầu, bền. Đối với sàn nhạy cảm.	<input type="checkbox"/>
Lưỡi hút, Chống dầu, kín, 890 mm	9	6.273-290.0	Bộ lưỡi hút, gồm có lưỡi hút trước và sau. Dài 890 mm. Trong một thiết kế kèm theo được làm từ polyurethane chống mài mòn, chống dầu và trong suốt. Đối với sàn có kết cấu.	<input type="checkbox"/>
Rubber lip set standard, 890 mm	10	6.273-213.0	Bộ lưỡi gạt bao gồm lưỡi gạt trước và sau, 870 mm. Lưỡi gạt cao su tự nhiên mềm có rãnh. Đối với tất cả các sàn tiêu chuẩn.	<input type="checkbox"/>
ĐỆM ĐĨA/ BẢNG DÁN ĐỘNG ĐỆM				
Đệm				
Pad, mềm, Be, 508 mm, 5 Unit	11	6.369-468.0	Với các hạt mịn cho kết quả đánh bóng hoàn hảo trên sàn.	<input type="checkbox"/>
Pad, mềm trung bình, Đỏ, 508 mm, 5 Unit	12	6.369-079.0	Mềm vừa, để làm sạch ướt tất cả các bề mặt và để làm sạch bằng phun.	<input type="checkbox"/>
Pad, cứng trung bình, Xanh lá, 508 mm, 5 Unit	13	6.369-078.0	Độ cứng trung bình, để làm sạch vết bẩn cứng đầu và làm sạch sâu.	<input type="checkbox"/>
Pad, Cứng, Đen, 508 mm, 5 Unit	14	6.369-077.0	Cứng, để bám dai dẳng và làm sạch sâu.	<input type="checkbox"/>

Có bao gồm khi giao hàng Phụ kiện đang có hàng

PHỤ KIỆN CHO BD 50/50 C BP CLASSIC 1.127-001.0



		Mã đặt hàng		
ĐỆM ĐĨA/ BẢNG DẪN ĐỘNG ĐỆM				
Đệm				
Pad SPP 51 Bộ 2 cái, Cứng, Nâu, 508 mm, 2 Unit	15	2.639-258.0	Pad có độ mài mòn để tạo màng chăm sóc và phủ không có hóa chất.	<input type="checkbox"/>
Pad sợi tự nhiên, mềm, Trắng tự nhiên, 500 mm, 5 Unit	16	6.371-146.0	Với tóc tự nhiên, để đánh bóng. Loại bỏ hiệu quả các vết xước.	<input type="checkbox"/>
Bảng dẫn động đệm				
Bảng ổ đĩa pad STRONG, 480 mm	17	4.762-593.0	Bắt buộc để sử dụng miếng pad melamine, nhưng cũng có thể được sử dụng cho miếng pad thông thường. Bảng ổ đĩa pad với nhiều móc phụ để giữ miếng pad. Giữ miếng pad cực kỳ chắc chắn ở bảng ổ đĩa pad của đầu làm sạch D 51.	<input type="checkbox"/>
Bảng ổ đĩa pad, 479 mm	18	4.762-534.0	Để làm sạch bằng miếng pad. Với khớp nối thay đổi nhanh chóng và Khóa giữa.	<input type="checkbox"/>
Pad kim cương				
Miếng kim cương, Thô, Trắng, 508 mm, 5 Unit	19	6.371-260.0	Để làm sạch / phục hồi thô. Loại bỏ các vết xước nhỏ, cho bề mặt sạch, bóng mịn. Để chuẩn bị bề mặt trước khi sử dụng miếng pad màu vàng. Cũng thích hợp như một tấm kết tinh cho quá trình kết tinh cơ bản.	<input type="checkbox"/>
Miếng kim cương, trung bình, Vàng, 508 mm, 5 Unit	20	6.371-261.0	Để làm sạch / phục hồi thô. Loại bỏ các vết xước nhỏ để có bề mặt đồng nhất và sáng bóng hơn. Để chuẩn bị bề mặt trước khi sử dụng miếng kim cương xanh. Cũng thích hợp như một tấm kết tinh để kết tinh có độ bóng cao.	<input type="checkbox"/>
Miếng kim cương, Mềm, Xanh lá, 508 mm, 5 Unit	21	6.371-240.0	Để dễ dàng đánh bóng sàn nhiều lớp, đá mài và bề mặt đá tự nhiên. Để bảo dưỡng vệ sinh sau khi sử dụng miếng lót màu trắng và vàng. Là một tấm kết tinh để kết tinh có độ bóng cao.	<input type="checkbox"/>
Pads melamine				
Pad Mê-la-min, 508 mm, 2 Unit	22	6.371-025.0	Bộ pad melamine có đường kính 508 mm dùng cho máy sấy chà sàn của chúng tôi với chiều rộng làm việc là 51 cm hoặc với đầu bàn chải D 100. Để làm sạch hiệu quả các bề mặt vi xộp.	<input type="checkbox"/>
PHỤ KIỆN KHÁC CHO BR/ BD				
Phụ kiện làm sạch trong nhà				
Bộ giữ cây lau nhà Home Base	23	9.753-023.0	Giá đỡ vừa vặn trên máy để bảo quản cây lau nhà thuận tiện.	<input type="checkbox"/>
Bộ móc đa năng	24	4.070-075.0	Bộ dụng cụ móc và bộ chuyển đổi để gắn vào máy chà sàn liên hợp Home Base của Kärcher. Lý tưởng để tiết kiệm không gian lưu trữ các ống mềm (ví dụ: bộ phụ kiện hút phun) trên máy.	<input type="checkbox"/>
Giữ tay cầm màu xám	25	6.980-078.0	Kẹp lau để gắn cây lau nhà vào máy. Chỉ để sử dụng với bộ điều hợp Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Hộp đựng chai	26	6.980-080.0	Thích hợp để vận chuyển bình xịt – chỉ khi kết hợp với bộ chuyển đổi Home Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Bộ hộp dụng cụ Homebase	27	4.035-406.0	Bộ Hộp cung cấp đủ không gian cho ba chai đựng chất tẩy rửa cùng với vải, dụng cụ cạo, túi đựng rác dự phòng, gang tay, v.v.	<input type="checkbox"/>
Bộ điều hợp Homebase	28	5.035-488.0	Chốt cho các móc và kẹp khác nhau trên máy.	<input type="checkbox"/>

■ Có bao gồm khi giao hàng □ Phụ kiện đang có hàng

PHỤ KIỆN CHO BD 50/50 C BP CLASSIC 1.127-001.0



		Mã đặt hàng		
PHỤ KIỆN KHÁC CHO BR/ BD				
Phụ kiện làm sạch trong nhà				
Móc đôi	29	6.980-077.0	Móc đôi để gắn túi đựng rác, ... vào máy. Chỉ để sử dụng với bộ điều hợp Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Giá đỡ cho lưỡi cao su	30	9.753-088.0	Giá đỡ cho lưỡi cao su: Giá đỡ bằng thép được gắn vào ray Home Base của máy chà sàn liên hợp và cho phép cất giữ và vận chuyển lưỡi cao su một cách an toàn.	<input type="checkbox"/>
Dosing aids				
Trạm định lượng chất làm sạch DS 3	31	2.641-811.0	Sau khi kết nối với vòi, chất làm sạch có thể được đổ đầy vào bể nước ngọt và pha loãng theo yêu cầu. Cũng có thể được sử dụng với bộ phụ kiện hệ thống chiết rót. Bao gồm bộ ngăn dòng chảy ngược (DIN EN 1717).	<input type="checkbox"/>
Khác				
Ống chiết rót	32	6.680-124.0	Ống chiết rót 1.500 mm để dễ dàng đổ đầy thiết bị từ vòi nước. Với khớp nối côn phổ quát cho tất cả các vòi tiêu chuẩn.	<input type="checkbox"/>
BỘ DỤNG CỤ				
Bộ phụ tùng khác				
Van bi ống thoát nước ABS	33	2.643-986.0	Ống xả để thoát nước bẩn theo định mức từ các bồn chứa trong máy chà sàn liên hợp BD 50/50 C Classic và BD 50/60 C Classic của chúng tôi. Điều chỉnh lưu lượng nước bằng van bi.	<input type="checkbox"/>
Máy đẩy con lăn cân xếp chồng lên nhau SB	34	4.035-619.0	Con lăn cân bổ sung, không đánh dấu để lắp ráp ở các đầu của chổi cao su. Ngăn chặn hiệu quả chổi cao su móc vào pallet hoặc chân kệ.	<input type="checkbox"/>
Phụ kiện ống hút	35	4.444-015.0	Để hút nước ra khỏi các góc hoặc thùng chứa (ví dụ: tủ đông).	<input type="checkbox"/>
PIN KÉO VÀ BỘ SẠC				
Ắc quy				
Bộ pin, 24 V, 105 Ah, Không bảo dưỡng	36	2.815-100.0	Bộ pin có điện áp 24 V và dung lượng 105 Ah (C5). Bao gồm một số pin gel đơn không cần bảo dưỡng.	<input type="checkbox"/>
Battery kit Gel 2x 12V/76Ah, 24 V, 76 Ah, Không bảo dưỡng	37	2.815-099.0		<input type="checkbox"/>
Bộ pin, 24 V, 115 Ah, Không bảo dưỡng	38	2.815-091.0	Bộ pin có điện áp 24 V và dung lượng 115 Ah (C5). Bao gồm một số pin AGM đơn không cần bảo trì.	<input type="checkbox"/>
Bộ pin, 24 V, 80 Ah, Không bảo dưỡng	39	2.815-090.0	Bộ pin AGM với điện áp 24 V và 80 Ah (C5). Bộ sản phẩm gồm 2 viên pin đơn, mỗi viên có dung lượng 12 V và 80 Ah.	<input type="checkbox"/>
Bộ sạc ắc quy				
Sạc pin, 24 V	40	6.654-329.0	Đối với máy chà sàn liên hợp của Kärcher: Bộ sạc pin 24 V cho pin không cần bảo dưỡng có công suất từ 70 đến 115 Ah.	<input type="checkbox"/>
Phụ kiện cho ắc quy				
Bộ lắp pin	41	2.638-036.0	Bộ công cụ lắp đặt bộ pin vào máy. Bao gồm cáp kết nối và giá đỡ.	<input type="checkbox"/>
	42	2.638-144.0	Bộ công cụ lắp đặt bộ pin vào máy. Bao gồm cáp nguồn và cáp kết nối và 1 giá đỡ.	<input type="checkbox"/>

■ Có bao gồm khi giao hàng Phụ kiện đang có hàng

**PHỤ KIỆN CHO BD 50/50 C BP CLASSIC
1.127-001.0**

		Mã đặt hàng		
MÁY GIẶT THÂM				
Khác				
Hộp đựng chất làm sạch, hoàn chỉnh	43	4.070-006.0	Bộ dụng cụ bao gồm hộp đựng chất làm sạch và bộ chuyển đổi Home Base. Để kết nối rãnh Home Base.	<input type="checkbox"/>
ĐƠN VỊ PHUN				
Bình bơm xịt	44	6.394-409.0	Bình xịt dạng bơm 1 lít – bao gồm bơm và bình tích áp – dễ dàng, phun đều để làm sạch hoặc kết tinh.	<input type="checkbox"/>

Phụ kiện đang có hàng