

BD 50/55 W CLASSIC BP *KAP

Nhờ có bình chứa 55 lít và chiều rộng làm việc 51 cm, máy chà sàn liên hợp đẩy tay chạy bằng pin BD 50/55 W Classic Bp của chúng tôi có thể đạt hiệu suất làm việc lên tới 2000 m²/h.



Mã đặt hàng

1.127-051.0

Thông số kỹ thuật

		4054278780191
Loại truyền động		Ắc-quy
Động cơ dẫn động		Động cơ dẫn động
Bề rộng vận hành của bàn chải	mm	510
Bề rộng vận hành thanh hút	mm	850
Bình nước sạch/bẩn	l	55 / 55
Hiệu suất diện tích lý thuyết	m ² /h	Tối đa 2550
Hiệu suất diện tích thực tế	m ² /h	1530
Ắc-quy	V	24
Thời gian sử dụng pin	h	Tối đa 3
Tốc độ bàn chải	rpm	140 – 140
Áp lực tiếp xúc của bàn chải	Kg	27 – 27
Chiều rộng góc xoay	mm	1400
Mức tiêu thụ nước	l/min	Tối đa 2,6
Độ ồn	dB(A)	65,2 – 65,2
Tổng trọng lượng cho phép	Kg	240
Trọng lượng chưa gắn phụ kiện	Kg	103
Kích thước (D × R × C)	mm	1328 × 610 × 1073

Thiết bị cần được tư vấn chuyên sâu

Thiết bị

Bàn chải đĩa	■
Bộ truyền động dạng kéo	■
Thanh hút cong	■
Hệ thống bình kép	■
Thanh hút đúc bằng nhôm mạnh mẽ	■
Động cơ	Ắc-quy
Loại lưới hút	Linatex®
Ý nghĩa màu sắc và khái niệm vận hành của Kärcher	■
Móc treo Home Base cho cây lau nhà hoặc các dụng cụ làm sạch bằng tay	■
Nút xoay chọn chế độ vận hành dễ dàng	■

■ Có bao gồm khi giao hàng



Đầu bàn chải làm bằng nhôm có thể nâng lên được

- Cho hiệu suất làm sạch tuyệt vời.
- Thiết kế rất chắc chắn.
- Chất liệu cao cấp cho tuổi thọ lâu dài.



Motor hỗ trợ dẫn động với hai bánh xe

- Dễ dàng vận chuyển.
- Tăng sự thân thiện với người dùng và giảm nỗ lực hoạt động đáng kể.
- Lý tưởng cho các ứng dụng lâu dài mà không gây mệt mỏi.



Bảng điều khiển đơn giản

- Dễ dàng khởi động máy.
- Giảm thiểu yêu cầu đào tạo và rút ngắn thời gian làm quen.
- Các lỗi vận hành gần như được loại trừ nhờ hình ảnh minh hoạt trên khu vực điều khiển


PHỤ KIỆN CHO BD 50/55 W CLASSIC BP *KAP 1.127-051.0



		Mã đặt hàng		
THANH HÚT VÀ CHỖI CAO SU				
Chổi cao su, hoàn chỉnh				
Suction bar parabolic 850mm/33in, 850 mm, parabolic	1	4.778-008.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Chổi cao su cho thanh hút				
Suction lip set PU 850mm/33in, Chống dầu, có rãnh, 942 mm	2	4.400-005.0		<input type="checkbox"/>
Suction lip set Linatex 850mm/33in, Linatex®, 944 mm	3	4.400-011.0		<input type="checkbox"/>
BÀN CHẢI ĐĨA CHO BD				
Disc brush complete white D51, rất mềm, Trắng, 510 mm	4	4.905-028.0	Bàn chải đĩa rất mềm (510 mm) phiên bản màu trắng. Để làm sạch sàn nhạy cảm và đánh bóng. Nylon đánh bóng lông.	<input type="checkbox"/>
Bàn chải đĩa, mềm, Trắng tự nhiên, 510 mm	5	4.905-027.0	Bàn chải đĩa mềm (tự nhiên, 510 mm) để làm sạch và đánh bóng. Lông: Union Burnish Mixture; Dây 0,6 mm, dài 41 mm.	<input type="checkbox"/>
Bàn chải đĩa, trung bình, Đỏ, 510 mm	6	4.905-026.0	Bàn chải đĩa, cứng vừa, màu đỏ, đường kính 510 mm. Để sử dụng bình thường. Cứng thích hợp cho các sàn nhạy cảm. Lông: Polypropylene, dây 0,6 mm, dài 40 mm.	<input type="checkbox"/>
Disc brush complete black D51, Cứng, Đen, 510 mm	7	4.905-029.0	Bàn chải đĩa, cứng, màu đen, đường kính 510 mm. Đối với bụi bẩn cứng đầu và làm sạch cơ bản. Chỉ dành cho tầng cách điện. Lông: Grit Tynex 180, dây 1mm, dài 41mm.	<input type="checkbox"/>
ĐỆM ĐĨA/ BẢNG DÁN ĐỘNG ĐỆM				
Đệm vi sợi				
Miếng pad Microfibre, Trắng, 508 mm, 5 Unit	8	6.371-271.0	Sức mạnh làm sạch tuyệt vời. Đồng thời làm sạch hiệu quả gạch đá mỹ nghệ.	<input type="checkbox"/>
Đệm				
Pad, mềm, Be, 508 mm, 5 Unit	9	6.369-468.0	Với các hạt mịn cho kết quả đánh bóng hoàn hảo trên sàn.	<input type="checkbox"/>
Pad, mềm trung bình, Đỏ, 508 mm, 5 Unit	10	6.369-079.0	Mềm vừa, để làm sạch ướt tất cả các bề mặt và để làm sạch bằng phun.	<input type="checkbox"/>
Pad, cứng trung bình, Xanh lá, 508 mm, 5 Unit	11	6.369-078.0	Độ cứng trung bình, để làm sạch vết bẩn cứng đầu và làm sạch sâu.	<input type="checkbox"/>
Pad, Cứng, Đen, 508 mm, 5 Unit	12	6.369-077.0	Cứng, để bám dai dẳng và làm sạch sâu.	<input type="checkbox"/>
Pad sợi tự nhiên, mềm, Trắng tự nhiên, 500 mm, 5 Unit	13	6.371-146.0	Với tốc tự nhiên, để đánh bóng. Loại bỏ hiệu quả các vết xước.	<input type="checkbox"/>
Pad SPP 51 Bộ 2 cái, Cứng, Nâu, 508 mm, 2 Unit	14	2.639-258.0	Pad có độ mài mòn để tạo màng chăm sóc và phủ không có hóa chất.	<input type="checkbox"/>

Có bao gồm khi giao hàng Phụ kiện đang có hàng

PHỤ KIỆN CHO BD 50/55 W CLASSIC BP *KAP 1.127-051.0




		Mã đặt hàng		
ĐỆM ĐĨA/ BẢNG DẪN ĐỘNG ĐỆM				
Bảng dẫn động đệm				
Bảng ổ đĩa pad STRONG, 480 mm	15	4.762-593.0	Bắt buộc để sử dụng miếng pad melamine, nhưng cũng có thể được sử dụng cho miếng pad thông thường. Bảng ổ đĩa pad với nhiều móc phụ để giữ miếng pad. Giữ miếng pad cực kỳ chắc chắn ở bảng ổ đĩa pad của đầu làm sạch D 51.	<input type="checkbox"/>
Bảng ổ đĩa pad, 479 mm	16	4.762-534.0	Để làm sạch bằng miếng pad. Với khớp nối thay đổi nhanh chóng và Khóa giữa.	<input type="checkbox"/>
Pad kim cương				
Miếng kim cương, Thô, Trắng, 508 mm, 5 Unit	17	6.371-260.0	Để làm sạch / phục hồi thô. Loại bỏ các vết xước nhỏ, cho bề mặt sạch, bóng mịn. Để chuẩn bị bề mặt trước khi sử dụng miếng pad màu vàng. Cũng thích hợp như một tấm kết tinh cho quá trình kết tinh cơ bản.	<input type="checkbox"/>
Miếng kim cương, trung bình, Vàng, 508 mm, 5 Unit	18	6.371-261.0	Để làm sạch / phục hồi thô. Loại bỏ các vết xước nhỏ để có bề mặt đồng nhất và sáng bóng hơn. Để chuẩn bị bề mặt trước khi sử dụng miếng kim cương xanh. Cũng thích hợp như một tấm kết tinh để kết tinh có độ bóng cao.	<input type="checkbox"/>
Miếng kim cương, Mềm, Xanh lá, 508 mm, 5 Unit	19	6.371-240.0	Để dễ dàng đánh bóng sàn nhiều lớp, đá mài và bề mặt đá tự nhiên. Để bảo dưỡng vệ sinh sau khi sử dụng miếng lót màu trắng và vàng. Là một tấm kết tinh để kết tinh có độ bóng cao.	<input type="checkbox"/>
Pads melamine				
Pad Mê-la-min, 508 mm, 2 Unit	20	6.371-025.0	Bộ pad melamine có đường kính 508 mm dùng cho máy sấy chà sàn của chúng tôi với chiều rộng làm việc là 51 cm hoặc với đầu bàn chải D 100. Để làm sạch hiệu quả các bề mặt vi xộp.	<input type="checkbox"/>
PHỤ KIỆN KHÁC CHO BR/ BD				
Phụ kiện làm sạch trong nhà				
Bộ điều hợp Homebase	21	5.035-488.0	Chốt cho các móc và kẹp khác nhau trên máy.	<input type="checkbox"/>
Bộ móc đa năng	22	4.070-075.0	Bộ dụng cụ móc và bộ chuyển đổi để gắn vào máy chà sàn liên hợp Home Base của Kärcher. Lý tưởng để tiết kiệm không gian lưu trữ các ống mềm (ví dụ: bộ phụ kiện hút phun) trên máy.	<input type="checkbox"/>
Móc đôi	23	6.980-077.0	Móc đôi để gắn túi đựng rác, ... vào máy. Chỉ để sử dụng với bộ điều hợp Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Giữ tay cầm màu xám	24	6.980-078.0	Kẹp lau để gắn cây lau nhà vào máy. Chỉ để sử dụng với bộ điều hợp Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Hộp đựng chai	25	6.980-080.0	Thích hợp để vận chuyển bình xịt – chỉ khi kết hợp với bộ chuyển đổi Home Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Set Homebase B50	26	4.400-080.0		<input type="checkbox"/>
BỘ DỤNG CỤ				
Fleet mounting kit				
Add-on kit	27	2.644-391.0		<input type="checkbox"/>
Bộ phụ tùng khác				
Bộ làm lệch hướng cuộn có thể xếp chồng lên nhau	28	2.644-228.0		<input type="checkbox"/>

Phụ kiện đang có hàng

PHỤ KIỆN CHO BD 50/55 W CLASSIC BP *KAP 1.127-051.0



29



30



31



32



33-34



35



36



37

		Mã đặt hàng		
BỘ DỤNG CỤ				
Bộ phụ tùng khác				
Máy đẩy con lăn cân xếp chồng lên nhau SB	29	4.035-619.0	Con lăn cân bổ sung, không đánh dấu để lắp ráp ở các đầu của chổi cao su. Ngăn chặn hiệu quả chổi cao su móc vào pallet hoặc chân kệ.	<input type="checkbox"/>
Phụ kiện ống hút	30	4.444-015.0	Để hút nước ra khỏi các góc hoặc thùng chứa (ví dụ: tủ đông).	<input type="checkbox"/>
PIN KÈO VÀ BỘ SẠC				
Ắc quy				
Bộ pin, 24 V, 105 Ah, Không bảo dưỡng	31	2.815-100.0	Bộ pin có điện áp 24 V và dung lượng 105 Ah (C5). Bao gồm một số pin gel đơn không cần bảo dưỡng.	<input type="checkbox"/>
Battery kit Gel 2x 12V/76Ah, 24 V, 76 Ah, Không bảo dưỡng	32	2.815-099.0		<input type="checkbox"/>
Bộ pin, 24 V, 115 Ah, Không bảo dưỡng	33	2.815-091.0	Bộ pin có điện áp 24 V và dung lượng 115 Ah (C5). Bao gồm một số pin AGM đơn không cần bảo trì.	<input type="checkbox"/>
Bộ pin, 24 V, 80 Ah, Không bảo dưỡng	34	2.815-090.0	Bộ pin AGM với điện áp 24 V và 80 Ah (C5). Bộ sản phẩm gồm 2 viên pin đơn, mỗi viên có dung lượng 12 V và 80 Ah.	<input type="checkbox"/>
Bộ sạc ắc quy				
Sạc pin, 24 V	35	6.654-367.0	Bộ sạc pin (24 V). Được phát triển đặc biệt để sạc pin không cần bảo dưỡng có dung lượng từ 70 đến 115 Ah.	<input type="checkbox"/>
Phụ kiện cho ắc quy				
Bộ lắp pin	36	2.638-036.0	Bộ công cụ lắp đặt bộ pin vào máy. Bao gồm cáp kết nối và giá đỡ.	<input type="checkbox"/>
	37	2.638-144.0	Bộ công cụ lắp đặt bộ pin vào máy. Bao gồm cáp nguồn và cáp kết nối và 1 giá đỡ.	<input type="checkbox"/>

Phụ kiện đang có hàng