

BD 50/70 R CLASSIC BP

Máy chà sàn ngồi lái dùng pin BD 50/70 R Classic Bp với bàn chải dạng đĩa cho khu vực cần làm sạch lên tới 2000 m² /h. Pin và bộ sạc cần được đặt hàng riêng.



Made in Germany



EASY-Operation

Mã đặt hàng

1.161-070.0

Thông số kỹ thuật

		4054278196121
Loại truyền động		Pin Ác-quy
Động cơ dẫn động		Động cơ dẫn động
Bề rộng vận hành của bàn chải	mm	510
Bề rộng vận hành thanh hút	mm	850
Bình nước sạch/bản	l	70 / 75
Hiệu suất diện tích lý thuyết	m ² /h	2805
Hiệu suất diện tích thực tế	m ² /h	2000
Pin Ác-quy	V	24
Thời gian sử dụng pin	h	Tối đa 2,5
Tốc độ bàn chải	rpm	180
Áp lực tiếp xúc của bàn chải	g/cm ² / Kg	13 / 20
Chiều rộng góc xoay	mm	1650
Mức tiêu thụ nước	l/min	Tối đa 2,3
Công suất	W	1400
Tổng trọng lượng cho phép	Kg	345
Trọng lượng chưa gắn phụ kiện	Kg	112
Kích thước (D × R × C)	mm	1310 × 590 × 1060

Thiết bị cần được tư vấn chuyên sâu

Thiết bị

Thiết bị	Unit	
Bàn chải đĩa	Unit	1
Bộ truyền động dạng kéo		■
Ngắt nước tự động		■
Van Solenoid		■
Thanh hút chữ V		■
Hệ thống bình kép		■

■ Có bao gồm khi giao hàng



Vận hành đơn giản

- Các ký hiệu tự giải thích và bảng điều khiển rõ ràng.
- Giới thiệu ngắn gọn rõ ràng.
- Các bộ phận điều khiển đơn giản, được mã hóa màu vàng giúp máy dễ sử dụng.



Công nghệ bàn chà đĩa

- Kiểu dáng cấu trúc mạnh mẽ với đầu chổi đĩa tích hợp.
- Hiệu suất khu vực cao nhờ chiều rộng làm việc lớn.
- Thay bàn chải thông qua bàn đạp đẩy.



Thiết kế mỏng, nhỏ gọn

- Thiết bị cực kì dễ di chuyển.
- Nhìn rõ các bề mặt cần làm sạch.
- Dễ vận chuyển.


PHỤ KIỆN CHO BD 50/70 R CLASSIC BP 1.161-070.0



		Mã đặt hàng		
BÀN CHẢI ĐĨA CHO BD				
Bàn chải đĩa, trung bình, Đỏ, 510 mm	1	4.905-026.0	Bàn chải đĩa, cứng vừa, màu đỏ, đường kính 510 mm. Để sử dụng bình thường. Cứng thích hợp cho các sàn nhay cảm. Lông: Polypropylene, dày 0,6 mm, dài 40 mm.	<input checked="" type="checkbox"/>
Disc brush complete white D51, rất mềm, Trắng, 510 mm	2	4.905-028.0	Bàn chải đĩa rất mềm (510 mm) phiên bản màu trắng. Để làm sạch sàn nhay cảm và đánh bóng. Nylon đánh bóng lông.	<input type="checkbox"/>
Bàn chải đĩa, mềm, Trắng tự nhiên, 510 mm	3	4.905-027.0	Bàn chải đĩa mềm (tự nhiên, 510 mm) để làm sạch và đánh bóng. Lông: Union Burnish Mixture; Dây 0,6 mm, dài 41 mm.	<input type="checkbox"/>
Disc brush complete black D51, Cứng, Đen, 510 mm	4	4.905-029.0	Bàn chải đĩa, cứng, màu đen, đường kính 510 mm. Đối với bụi bẩn cứng đầu và làm sạch cơ bản. Chỉ dành cho tầng cách điện. Lông: Grit Tynex 180, dây 1mm, dài 41mm.	<input type="checkbox"/>
THANH HÚT VÀ CHỐI CAO SU				
Chối cao su, hoàn chỉnh				
Chối cao su chữ V, 900 mm, hình V	5	4.777-079.0	Dài 900 mm, khung gạt chữ V với đầu hút làm từ polyurethane chịu mài mòn và chịu dầu với tuổi thọ lâu dài và cho tất cả các tầng. Với mức độ để điều chỉnh chính xác.	<input checked="" type="checkbox"/>
Chối cao su, thẳng, 850 mm, thẳng	6	4.777-401.0	Thẳng, có con lăn hỗ trợ. Chối được chế tạo từ polyurethane trong suốt, chống dầu.	<input type="checkbox"/>
Chối cao su cho thanh hút				
Lưỡi hút chữ V, Chống dầu, có rãnh, 1010 mm	7	6.273-023.0	Bộ phận lưỡi hút, có rãnh và được phát triển cho các dao gạt hình chữ V dài 900 mm. Các môi hút được làm bằng polyurethane chống mài mòn và chống dầu và phù hợp với mọi loại sàn.	<input type="checkbox"/>
Rubber lip set oil resistant BR-BD530,55, Chống dầu, có rãnh, 890 mm	8	6.273-207.0	Bộ lưỡi gạt bao gồm lưỡi gạt trước và sau, 870 mm. Lưỡi gạt có rãnh bằng polyurethane trong suốt, chịu dầu, bền. Đối với tất cả các sàn tiêu chuẩn.	<input type="checkbox"/>
Lưỡi hút, Chống dầu, có rãnh, 890 mm	9	6.273-229.0	Bộ lưỡi gạt bao gồm lưỡi gạt trước và sau, 870 mm. Lưỡi gạt có rãnh bằng polyurethane trong suốt, chịu dầu, bền. Đối với sàn nhay cảm.	<input type="checkbox"/>
Lưỡi hút, Chống dầu, kín, 890 mm	10	6.273-290.0	Bộ lưỡi hút, gồm có lưỡi hút trước và sau. Dài 890 mm. Trong một thiết kế kèm theo được làm từ polyurethane chống mài mòn, chống dầu và trong suốt. Đối với sàn có kết cấu.	<input type="checkbox"/>
Rubber lip set standard, 890 mm	11	6.273-213.0	Bộ lưỡi gạt bao gồm lưỡi gạt trước và sau, 870 mm. Lưỡi gạt cao su tự nhiên mềm có rãnh. Đối với tất cả các sàn tiêu chuẩn.	<input type="checkbox"/>
FLOOR DUSTING				
Frames for durable textiles				
Cây lau bụi 60 cm	12	6.999-092.0	Kết hợp với tay cầm bằng nhôm 6.999-096.0 hoặc thanh tay cầm 6.999-111.0. Đối với lau bụi 6.999-090.0 và 6.999-148.0	<input type="checkbox"/>
ĐỆM ĐĨA/ BẢNG DẪN ĐỘNG ĐỆM				
Đệm vi sợi				
Miếng pad Microfibre, Trắng, 508 mm, 5 Unit	13	6.371-271.0	Sức mạnh làm sạch tuyệt vời. Đồng thời làm sạch hiệu quả gạch đá mỹ nghệ.	<input type="checkbox"/>
Đệm				
Pad, mềm, Be, 508 mm, 5 Unit	14	6.369-468.0	Với các hạt mịn cho kết quả đánh bóng hoàn hảo trên sàn.	<input type="checkbox"/>

■ Có bao gồm khi giao hàng □ Phụ kiện đang có hàng

PHỤ KIỆN CHO BD 50/70 R CLASSIC BP 1.161-070.0



		Mã đặt hàng		
ĐỆM ĐĨA/ BẢNG DẪN ĐỘNG ĐỆM				
Đệm				
Pad, mềm trung bình, Đỏ, 508 mm, 5 Unit	15	6.369-079.0	Mềm vừa, để làm sạch ướt tất cả các bề mặt và để làm sạch bằng phun.	<input type="checkbox"/>
Pad, cứng trung bình, Xanh lá, 508 mm, 5 Unit	16	6.369-078.0	Độ cứng trung bình, để làm sạch vết bẩn cứng đầu và làm sạch sâu.	<input type="checkbox"/>
Pad, Cứng, Đen, 508 mm, 5 Unit	17	6.369-077.0	Cứng, để bám dai dẳng và làm sạch sâu.	<input type="checkbox"/>
Pad SPP 51 Bộ 2 cái, Cứng, Nâu, 508 mm, 2 Unit	18	2.639-258.0	Pad có độ mài mòn để tạo màng chăm sóc và phủ không có hóa chất.	<input type="checkbox"/>
Pad sợi tự nhiên, mềm, Trắng tự nhiên, 500 mm, 5 Unit	19	6.371-146.0	Với tóc tự nhiên, để đánh bóng. Loại bỏ hiệu quả các vết xước.	<input type="checkbox"/>
Bảng dẫn động đệm				
Bảng ổ đĩa pad STRONG, 480 mm	20	4.762-593.0	Bắt buộc để sử dụng miếng pad melamine, nhưng cũng có thể được sử dụng cho miếng pad thông thường. Bảng ổ đĩa pad với nhiều móc phụ để giữ miếng pad. Giữ miếng pad cực kỳ chắc chắn ở bảng ổ đĩa pad của đầu làm sạch D 51.	<input type="checkbox"/>
Bảng ổ đĩa pad, 479 mm	21	4.762-534.0	Để làm sạch bằng miếng pad. Với khớp nối thay đổi nhanh chóng và Khóa giữa.	<input type="checkbox"/>
Pad kim cương				
Miếng kim cương, Thô, Trắng, 508 mm, 5 Unit	22	6.371-260.0	Để làm sạch / phục hồi thô. Loại bỏ các vết xước nhỏ, cho bề mặt sạch, bóng mịn. Để chuẩn bị bề mặt trước khi sử dụng miếng pad màu vàng. Cũng thích hợp như một tấm kết tinh cho quá trình kết tinh cơ bản.	<input type="checkbox"/>
Miếng kim cương, trung bình, Vàng, 508 mm, 5 Unit	23	6.371-261.0	Để làm sạch / phục hồi thô. Loại bỏ các vết xước nhỏ để có bề mặt đồng nhất và sáng bóng hơn. Để chuẩn bị bề mặt trước khi sử dụng miếng kim cương xanh. Cũng thích hợp như một tấm kết tinh để kết tinh có độ bóng cao.	<input type="checkbox"/>
Miếng kim cương, Mềm, Xanh lá, 508 mm, 5 Unit	24	6.371-240.0	Để dễ dàng đánh bóng sàn nhiều lớp, đá mài và bề mặt đá tự nhiên. Để bảo dưỡng vệ sinh sau khi sử dụng miếng lót màu trắng và vàng. Là một tấm kết tinh để kết tinh có độ bóng cao.	<input type="checkbox"/>
Pads melamine				
Pad Mê-la-min, 508 mm, 2 Unit	25	6.371-025.0	Bộ pad melamine có đường kính 508 mm dùng cho máy sấy chà sàn của chúng tôi với chiều rộng làm việc là 51 cm hoặc với đầu bàn chải D 100. Để làm sạch hiệu quả các bề mặt vi xộp.	<input type="checkbox"/>
PHỤ KIỆN KHÁC CHO BR/ BD				
Khác				
Ống chiết rót	26	6.680-124.0	Ống chiết rót 1.500 mm để dễ dàng đổ đầy thiết bị từ vòi nước. Với khớp nối côn phổ quát cho tất cả các vòi tiêu chuẩn.	<input type="checkbox"/>
Phụ kiện làm sạch trong nhà				
Bộ điều hợp Homebase	27	5.035-488.0	Chốt cho các móc và kẹp khác nhau trên máy.	<input type="checkbox"/>
Bộ móc đa năng	28	4.070-075.0	Bộ dụng cụ móc và bộ chuyển đổi để gắn vào máy chà sàn liên hợp Home Base của Kärcher. Lý tưởng để tiết kiệm không gian lưu trữ các ống mềm (ví dụ: bộ phụ kiện hút phun) trên máy.	<input type="checkbox"/>

■ Có bao gồm khi giao hàng Phụ kiện đang có hàng

PHỤ KIỆN CHO BD 50/70 R CLASSIC BP 1.161-070.0



		Mã đặt hàng		
PHỤ KIỆN KHÁC CHO BR/ BD				
Phụ kiện làm sạch trong nhà				
Móc đôi	29	6.980-077.0	Móc đôi để gắn túi đựng rác, ... vào máy. Chỉ để sử dụng với bộ điều hợp Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Giữ tay cầm màu xám	30	6.980-078.0	Kẹp lau để gắn cây lau nhà vào máy. Chỉ để sử dụng với bộ điều hợp Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Hộp đựng chai	31	6.980-080.0	Thích hợp để vận chuyển bình xịt – chỉ khi kết hợp với bộ chuyển đổi Home Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Bộ hộp dụng cụ Homebase	32	4.035-406.0	Bộ Hộp cung cấp đủ không gian cho ba chai đựng chất tẩy rửa cùng với vải, dụng cụ cạo, túi đựng rác dự phòng, găng tay, v.v.	<input type="checkbox"/>
Giá đỡ bộ lau Homebase	33	4.039-271.0	Giá đỡ cây lau cho phép bạn mang theo cây lau nhà trên máy. Dễ dàng gắn vào, sử dụng thuận tiện.	<input type="checkbox"/>
Giá đỡ cho lưới cao su	34	9.753-088.0	Giá đỡ cho lưới cao su: Giá đỡ bằng thép được gắn vào ray Home Base của máy chà sàn liên hợp và cho phép cất giữ và vận chuyển lưới cao su một cách an toàn.	<input type="checkbox"/>
Dosing aids				
Trạm định lượng chất làm sạch DS 3	35	2.641-811.0	Sau khi kết nối với vòi, chất làm sạch có thể được đổ đầy vào bể nước ngọt và pha loãng theo yêu cầu. Cũng có thể được sử dụng với bộ phụ kiện hệ thống chiết rót. Bao gồm bộ ngăn dòng chảy ngược (DIN EN 1717).	<input type="checkbox"/>
BỘ DỤNG CỤ				
Fleet mounting kit				
Add-on kit	36	2.644-391.0		<input type="checkbox"/>
Bộ phụ tùng khác				
Phụ kiện ống hút	37	4.444-015.0	Để hút nước ra khỏi các góc hoặc thùng chứa (ví dụ: tủ đông).	<input type="checkbox"/>
Máy đẩy con lăn cân xếp chồng lên nhau SB	38	4.035-619.0	Con lăn cân bổ sung, không đánh dấu để lắp ráp ở các đầu của chổi cao su. Ngăn chặn hiệu quả chổi cao su móc vào pallet hoặc chân kệ.	<input type="checkbox"/>
Bộ đính kèm ngăn chứa lót thùng rác	39	4.039-269.0	Tiết kiệm thời gian và phần phụ kiện hữu ích: giá đỡ để gắn lót thùng hoặc túi thùng trực tiếp vào máy thuận tiện.	<input type="checkbox"/>
Bộ đính kèm cho cây lau nhà quét trước 60 cm	40	4.039-270.0	Chổi quét trước có thể quét sạch bụi bẩn thô và nó ngăn bụi bẩn thô bám vào đầu chổi và vào chổi cao su.	<input type="checkbox"/>
Lighting/RKL mounting kit				
Đèn hiệu nhấp nháy	41	4.039-267.0	Đèn hiệu nhấp nháy không chói giúp tăng độ an toàn khi làm việc trong các tòa nhà tối.	<input type="checkbox"/>
PIN KÉO VÀ BỘ SẠC				
Ắc quy				
Bộ pin, 24 V, 105 Ah, Không bảo dưỡng	42	2.815-100.0	Bộ pin có điện áp 24 V và dung lượng 105 Ah (C5). Bao gồm một số pin gel đơn không cần bảo dưỡng.	<input type="checkbox"/>

Phụ kiện đang có hàng


PHỤ KIỆN CHO BD 50/70 R CLASSIC BP 1.161-070.0




43



44



45



46



48



49

		Mã đặt hàng		
PIN KÉO VÀ BỘ SẠC				
Ắc quy				
Bộ pin, 24 V, 115 Ah, Không bảo dưỡng	43	2.815-091.0	Bộ pin có điện áp 24 V và dung lượng 115 Ah (C5). Bao gồm một số pin AGM đơn không cần bảo trì.	<input type="checkbox"/>
Bộ sạc ắc quy				
Sạc pin, 24 V	44	6.654-367.0	Bộ sạc pin (24 V). Được phát triển đặc biệt để sạc pin không cần bảo dưỡng có dung lượng từ 70 đến 115 Ah.	<input type="checkbox"/>
Phụ kiện cho ắc quy				
Bộ lắp pin	45	2.638-104.0	Bộ công cụ lắp đặt bộ pin vào máy. Bao gồm giá đỡ và cáp kết nối.	<input type="checkbox"/>
	46	2.638-152.0	Bộ công cụ lắp đặt bộ pin vào máy. Bao gồm cáp kết nối và 2 chân đế.	<input type="checkbox"/>
Cáp chuyển đổi	47	4.035-264.0	Cáp chuyển đổi để kết nối với bộ sạc pin 6.654-329.0.	<input type="checkbox"/>
MÁY GIẶT THÂM				
Khác				
Hộp đựng chất làm sạch, hoàn chỉnh	48	4.070-006.0	Bộ dụng cụ bao gồm hộp đựng chất làm sạch và bộ chuyển đổi Home Base. Để kết nối rãnh Home Base.	<input type="checkbox"/>
ĐƠN VỊ PHUN				
Bình bơm xịt	49	6.394-409.0	Bình xịt dạng bơm 1 lít – bao gồm bơm và bình tích áp – dễ dàng, phun đều để làm sạch hoặc kết tinh.	<input type="checkbox"/>

Phụ kiện đang có hàng