

B 90 R CLASSIC BP

Máy lau sàn và sấy khô chạy ắc-quy dạng lái B 90 R Classic Bp có kiểu dáng nhỏ gọn, đa năng, nổi bật với công suất bình chứa khổng lồ và bề rộng vận hành có thể thay đổi (55, 65, 75 cm).



Made in Germany



EASY-Operation



CONFIGURABLE

Mã đặt hàng

1.161-306.0

- Rất dễ sử dụng
- Với bộ đếm thời gian hoạt động
- Để bảo dưỡng làm sạch

Thông số kỹ thuật

4039784497849

Loại truyền động		Pin Ắc-quy
Động cơ dẫn động		Động cơ dẫn động
Bề rộng vận hành của bàn chải	mm	550 – 750
Bề rộng vận hành thanh hút	mm	850 – 940
Bình nước sạch/bẩn	l	90 / 90
Pin Ắc-quy	V	24
Thời gian sử dụng pin	h	Tối đa 3,5
Áp lực tiếp xúc của bàn chải	g/cm ² / Kg	20 – 315 / 28 – 37
Mức tiêu thụ nước	l/min	3,5
Độ ồn	dB(A)	69
Công suất	W	2200
Tổng trọng lượng cho phép	Kg	460
Kích thước (D × R × C)	mm	1450 × 800 × 1200

Thiết bị cần được tư vấn chuyên sâu

Thiết bị

Bộ truyền động dạng kéo

Ngắt nước tự động

- Có bao gồm khi giao hàng



Cực kỳ dễ thao tác

- Nhờ thiết kế cấu trúc cực ngắn và hẹp, máy làm việc rất nhanh nhẹn, thao tác dễ dàng bất kể thể tích nước cực lớn.
- Hệ thống lái 90° cho phép vận nướm.
- Trọng tâm thấp đảm bảo độ bám đường tuyệt vời.



Vận hành đơn giản


- Các tính năng cơ bản được điều khiển nhờ nút xoay EASY.
- Số giờ vận hành có thể quan sát được trên màn hình.
- Ngoài ra, chổi lăn còn đảm bảo tiết kiệm nước, từ đó tiết kiệm cả chất tẩy.



Thời gian vận hành kéo dài

- Ngăn chứa rộng rãi để đựng ắc-quy cỡ lớn. Pin gel không cần bảo dưỡng với các biến thể dạng hộp.

PHỤ KIỆN CHO B 90 R CLASSIC BP 1.161-306.0




1-2



3-5



6-9



10



11



12, 15, 18



13, 16, 19






14, 17, 20

		Mã đặt hàng		
ĐỆM ĐĨA/ BẢNG DẪN ĐỘNG ĐỆM				
Bảng dẫn động đệm				
Bo mạch ổ đĩa STRONG, 375 mm	1	4.762-591.0	Bắt buộc để sử dụng miếng pad melamine, nhưng cũng có thể được sử dụng cho miếng pad thông thường. Bảng ổ đĩa pad với nhiều móc phụ để giữ miếng pad. Giữ miếng pad cực kỳ chắc chắn ở bảng ổ đĩa pad của đầu làm sạch D 75. 2 pc. cần thiết.	<input type="checkbox"/>
Bo mạch ổ đĩa STRONG, 335 mm	2	4.762-590.0	Bắt buộc để sử dụng miếng pad melamine, nhưng cũng có thể được sử dụng cho miếng pad thông thường. Bảng ổ đĩa pad với nhiều móc phụ để giữ miếng pad. Giữ miếng pad cực kỳ chắc chắn ở bảng ổ đĩa pad của đầu làm sạch D 65. 2 pc. cần thiết.	<input type="checkbox"/>
Bảng ổ đĩa pad, 375 mm	3	4.762-447.0	Tấm điều khiển pad để làm sạch bằng miếng pad, đường kính 335 mm. Với khớp nối thay đổi nhanh chóng, tấm móc và khóa trung tâm. Thích hợp cho, ví dụ: D 75.	<input type="checkbox"/>
Bảng ổ đĩa pad, 335 mm	4	4.762-446.0	Tấm điều khiển pad để làm sạch bằng miếng pad, đường kính 335 mm. Với khớp nối thay đổi nhanh chóng, tấm móc và khóa trung tâm. Thích hợp cho, ví dụ: D 65.	<input type="checkbox"/>
Bảng ổ đĩa pad, 280 mm	5	4.762-445.0	Tấm điều khiển pad để làm sạch bằng tấm lót, đường kính 280 mm. Với khớp nối thay đổi nhanh chóng, tấm móc và khóa trung tâm. Thích hợp cho, ví dụ: D 55.	<input type="checkbox"/>
Đệm vi sợi				
Miếng pad Microfibre, Trắng, 381 mm, 5 Unit	6	6.371-078.0	5 miếng pad Microfibre, màu trắng có lỗ ở giữa, đường kính 381 mm. Sức mạnh làm sạch tuyệt vời. Đồng thời làm sạch hiệu quả gạch đá mỹ nghệ. Thích hợp cho, ví dụ: D 75, BD 75/140 R và BD 40/25 C.	<input type="checkbox"/>
Miếng pad Microfibre, Trắng, 356 mm, 5 Unit	7	6.369-959.0	5 miếng pad Microfibre, màu trắng có lỗ ở giữa, đường kính 356 mm. Sức mạnh làm sạch tuyệt vời. Đồng thời làm sạch hiệu quả gạch đá mỹ nghệ. Thích hợp cho, ví dụ: D 65.	<input type="checkbox"/>
	8	6.905-060.0		<input type="checkbox"/>
Miếng pad Microfibre, Trắng, 280 mm, 5 Unit	9	6.369-120.0	Bộ miếng pad Microfibre: năm miếng màu trắng có đường kính 280 mm với lỗ chính giữa và khả năng làm sạch vượt trội. Làm sạch ngay cả gạch đá mịn xuống đến hạt. Thích hợp cho D 55, ví dụ:	<input type="checkbox"/>
Đệm				
Pad, mềm trung bình, Đỏ, 650 mm, 5 Unit	10	6.371-000.0	Miếng pad cứng trung bình (650 x 300 mm) phiên bản màu đỏ dùng để lau sàn nhà kết hợp với đầu S 65.	<input type="checkbox"/>
Pad, Cứng, Nâu, 650 mm, 5 Unit	11	4.642-025.0	Miếng pad cứng, màu nâu (650 x 300 mm) bao gồm dây buộc Velcro. Để phục hồi độ bóng kết hợp với đầu S 65. Chỉ dành cho các bề mặt không nhạy cảm.	<input type="checkbox"/>
Pad, mềm trung bình, Đỏ, 381 mm, 5 Unit	12	6.369-791.0	5 miếng pad, mềm vừa, màu đỏ, đường kính 381 mm. Để làm sạch tất cả các sàn. Thích hợp cho, ví dụ: D 75.	<input type="checkbox"/>
Pad, cứng trung bình, Xanh lá, 381 mm, 5 Unit	13	6.369-790.0	5 miếng pad, cứng trung bình, màu xanh lục, đường kính 457 mm. Để loại bỏ bụi bẩn cứng đầu và làm sạch cơ bản. Thích hợp cho, ví dụ: D 75.	<input type="checkbox"/>
Pad, Cứng, Đen, 381 mm, 5 Unit	14	6.369-789.0	5 miếng pad, cứng, màu đen, đường kính 381 mm. Để loại bỏ bụi bẩn cứng đầu và làm sạch cơ bản. Thích hợp cho, ví dụ: D 75.	<input type="checkbox"/>

■ Có bao gồm khi giao hàng Phụ kiện đang có hàng

PHỤ KIỆN CHO B 90 R CLASSIC BP 1.161-306.0



		Mã đặt hàng		
ĐỆM ĐĨA/ BẢNG DÁN ĐỘNG ĐỆM				
Đệm				
Pad, mềm trung bình, Đỏ, 356 mm, 5 Unit	15	6.369-003.0	5 miếng pad, mềm vừa, màu đỏ, đường kính 356 mm. Để làm sạch tất cả các sàn.	<input type="checkbox"/>
Pad, cứng trung bình, Xanh lá, 356 mm, 5 Unit	16	6.369-002.0	5 miếng pad, cứng trung bình, màu xanh lục. Đường kính 356 mm. Để loại bỏ bụi bẩn cứng đầu và làm sạch cơ bản. Thích hợp cho, ví dụ: D 65.	<input type="checkbox"/>
Pad, Cứng, Đen, 356 mm, 5 Unit	17	6.369-001.0	5 miếng pad, cứng, màu đen, đường kính 356 mm. Để loại bỏ bụi bẩn cứng đầu và làm sạch cơ bản. Thích hợp cho, ví dụ: D 65.	<input type="checkbox"/>
Pad, mềm trung bình, Đỏ, 280 mm, 5 Unit	18	6.371-153.0	5 miếng pad, mềm vừa, màu đỏ, đường kính 280 mm. Để làm sạch tất cả các sàn. Thích hợp cho, ví dụ: D 55.	<input type="checkbox"/>
Pad, cứng trung bình, Xanh lá, 280 mm, 5 Unit	19	6.371-154.0	5 miếng pad, cứng trung bình, màu xanh lục. Đường kính 280 mm. Để loại bỏ bụi bẩn cứng đầu và làm sạch cơ bản. Thích hợp cho, ví dụ: D 55.	<input type="checkbox"/>
Pad, Cứng, Đen, 280 mm, 5 Unit	20	6.371-155.0	5 miếng pad, cứng, màu đen, đường kính 280 mm. Để loại bỏ bụi bẩn cứng đầu và làm sạch cơ bản. Thích hợp cho, ví dụ: D 55.	<input type="checkbox"/>
Pad kim cương				
Miếng kim cương, Thô, Trắng, 385 mm, 5 Unit	21	6.371-252.0	Để làm sạch / phục hồi thô. Loại bỏ các vết xước nhỏ, cho bề mặt sạch, bóng mịn. Để chuẩn bị bề mặt trước khi sử dụng miếng pad màu vàng. Cũng thích hợp như một tấm kết tinh cho quá trình kết tinh cơ bản.	<input type="checkbox"/>
Miếng kim cương, trung bình, Vàng, 385 mm, 5 Unit	22	6.371-253.0	Để làm sạch / phục hồi thô. Loại bỏ các vết xước nhỏ để có bề mặt đồng nhất và sáng bóng hơn. Để chuẩn bị bề mặt trước khi sử dụng miếng kim cương xanh. Cũng thích hợp như một tấm kết tinh để kết tinh có độ bóng cao.	<input type="checkbox"/>
Miếng kim cương, Mềm, Xanh lá, 385 mm, 5 Unit	23	6.371-236.0	Để dễ dàng đánh bóng sàn nhiều lớp, đá mài và bề mặt đá tự nhiên. Để vệ sinh bảo dưỡng sau khi sử dụng miếng lót màu trắng và vàng. Là một tấm kết tinh để kết tinh có độ bóng cao.	<input type="checkbox"/>
Miếng kim cương, Thô, Trắng, 356 mm, 5 Unit	24	6.371-250.0	Để làm sạch / phục hồi thô. Loại bỏ các vết xước nhỏ, cho bề mặt sạch, bóng mịn. Để chuẩn bị bề mặt trước khi sử dụng miếng pad màu vàng. Cũng thích hợp như một tấm kết tinh cho quá trình kết tinh cơ bản.	<input type="checkbox"/>
Miếng kim cương, trung bình, Vàng, 356 mm, 5 Unit	25	6.371-251.0	Để làm sạch / phục hồi thô. Loại bỏ các vết xước nhỏ để có bề mặt đồng nhất và sáng bóng hơn. Để chuẩn bị bề mặt trước khi sử dụng miếng kim cương xanh. Cũng thích hợp như một tấm kết tinh để kết tinh có độ bóng cao.	<input type="checkbox"/>
Miếng kim cương, Mềm, Xanh lá, 356 mm, 5 Unit	26	6.371-235.0	Để dễ dàng đánh bóng sàn nhiều lớp, đá mài và bề mặt đá tự nhiên. Để vệ sinh bảo dưỡng sau khi sử dụng miếng lót màu trắng và vàng. Là một tấm kết tinh để kết tinh có độ bóng cao.	<input type="checkbox"/>
Miếng kim cương, Thô, Trắng, 280 mm, 5 Unit	27	6.371-246.0	Để làm sạch / phục hồi thô. Loại bỏ các vết xước nhỏ, cho bề mặt sạch, bóng mịn. Để chuẩn bị bề mặt trước khi sử dụng miếng pad màu vàng. Cũng thích hợp như một tấm kết tinh cho quá trình kết tinh cơ bản.	<input type="checkbox"/>
Miếng kim cương, trung bình, Vàng, 280 mm, 5 Unit	28	6.371-247.0	Để làm sạch / phục hồi thô. Loại bỏ các vết xước nhỏ để có bề mặt đồng nhất và sáng bóng hơn. Để chuẩn bị bề mặt trước khi sử dụng miếng kim cương xanh.	<input type="checkbox"/>

■ Có bao gồm khi giao hàng Phụ kiện đang có hàng

PHỤ KIỆN CHO B 90 R CLASSIC BP 1.161-306.0



		Mã đặt hàng		
ĐỆM ĐĨA/ BẢNG DÁN ĐỘNG ĐỆM				
Pad kim cương				
Miếng kim cương, Mềm, Xanh lá, 280 mm, 5 Unit	29	6.371-233.0	Để dễ dàng đánh bóng sàn nhiều lớp, đá mài và bề mặt đá tự nhiên. Để vệ sinh bảo dưỡng sau khi sử dụng miếng lót màu trắng và vàng. Là một tấm kết tinh để kết tinh có độ bóng cao.	<input type="checkbox"/>
Pads melamine				
Pad Mê-la-min, 381 mm, 2 Unit	30	6.371-022.0	Bộ pad Melamine có đường kính 381 mm dùng cho máy chà sàn liên hợp BD 80 W của chúng tôi và các máy khác có đầu bàn chải đĩa D 75. Để làm sạch hiệu quả các bề mặt vi xốp.	<input type="checkbox"/>
Pad Mê-la-min, 356 mm, 2 Unit	31	6.371-021.0	Bộ pad Melamine với đường kính 356 mm cho máy chà sàn liên hợp B 60 W, B 80 W, B 95 RS và B 90 R của chúng tôi với đầu bàn chải đĩa D 65 của chúng tôi. Để làm sạch hiệu quả các bề mặt vi xốp.	<input type="checkbox"/>
THANH HÚT VÀ CHỖI CAO SU				
Chổi cao su, hoàn chỉnh				
Chổi cao su chữ V, 1000 mm, hình V	32	4.777-080.0	Thích hợp cho tất cả các loại sàn thông thường và có đặc tính trượt rất tốt trên các kê hờ: chổi gạt hình chữ V dài 1.000 mm và môi hút được làm từ polyurethane chống mài mòn với tuổi thọ cao.	<input type="checkbox"/>
Chổi cao su chữ V, 900 mm, hình V	33	4.777-079.0	Dài 900 mm, khung gạt chữ V với đầu hút làm từ polyurethane chịu mài mòn và chịu dầu với tuổi thọ lâu dài và cho tất cả các tầng. Với mức độ để điều chỉnh chính xác.	<input type="checkbox"/>
Chổi cao su, thẳng, 940 mm, thẳng	34	4.777-402.0	Chổi thẳng được gắn con lăn hỗ trợ, 940mm. Chổi được làm từ nhựa polyurethane cứng, có rãnh và khả năng chống dầu, phù hợp cho mọi loại sàn tiêu chuẩn. Trọng lượng được thêm vào để đảm bảo áp suất tiếp xúc đồng bộ.	<input type="checkbox"/>
Chổi cao su, thẳng, 850 mm, thẳng	35	4.777-401.0	Thẳng, có con lăn hỗ trợ. Chổi được chế tạo từ polyurethane trong suốt, chống dầu.	<input type="checkbox"/>
Chổi cao su cho thanh hút				
Lưỡi hút chữ V, Chống dầu, có rãnh, 1116 mm	36	6.273-024.0	Được thiết kế cho chổi cao su hình chữ V, dài 1.000 mm của chúng tôi, bộ đầu hút có rãnh này gây ấn tượng trên tất cả các tầng. Thiết kế chống dầu, chất lượng cao được làm từ polyurethane bền.	<input type="checkbox"/>
Lưỡi hút chữ V, Chống dầu, có rãnh, 1010 mm	37	6.273-023.0	Bộ phận lưỡi hút, có rãnh và được phát triển cho các dao gạt hình chữ V dài 900 mm. Các môi hút được làm bằng polyurethane chống mài mòn và chống dầu và phù hợp với mọi loại sàn.	<input type="checkbox"/>
Lưỡi hút, Chống dầu, có rãnh, 960 mm	38	6.273-208.0	Bộ lưỡi gạt bao gồm lưỡi gạt trước và sau, 960 mm. Lưỡi gạt có rãnh bằng polyurethane trong suốt, chịu dầu, bền. Đối với tất cả các sàn tiêu chuẩn.	<input type="checkbox"/>
	39	6.273-205.0	Bộ lưỡi gạt bao gồm lưỡi gạt trước và sau, 960 mm. Lưỡi gạt có rãnh bằng polyurethane trong suốt, chịu dầu, bền. Đối với sàn nhạy cảm.	<input type="checkbox"/>
Lưỡi hút, Chống dầu, kín, 960 mm	40	6.273-291.0	Khép kín, chịu dầu, dành cho sàn có kết cấu.	<input type="checkbox"/>
Lưỡi hút, 960 mm	41	6.273-214.0	Bộ lưỡi gạt bao gồm lưỡi gạt trước và sau, 960 mm. Lưỡi gạt cao su tự nhiên mềm có rãnh. Đối với tất cả các sàn tiêu chuẩn.	<input type="checkbox"/>
Rubber lip set oil resistant BR-BD530,55, Chống dầu, có rãnh, 890 mm	42	6.273-207.0	Bộ lưỡi gạt bao gồm lưỡi gạt trước và sau, 870 mm. Lưỡi gạt có rãnh bằng polyurethane trong suốt, chịu dầu, bền. Đối với tất cả các sàn tiêu chuẩn.	<input type="checkbox"/>

Phụ kiện đang có hàng


PHỤ KIỆN CHO B 90 R CLASSIC BP 1.161-306.0



		Mã đặt hàng		
THANH HÚT VÀ CHỖI CAO SU				
Chổi cao su cho thanh hút				
Lưới hút, Chống dầu, có rãnh, 890 mm	43	6.273-229.0	Bộ lưới gạt bao gồm lưới gạt trước và sau, 870 mm. Lưới gạt có rãnh bằng polyurethane trong suốt, chịu dầu, bền. Đối với sân nhảy cặm.	<input type="checkbox"/>
Lưới hút, Chống dầu, kín, 890 mm	44	6.273-290.0	Bộ lưới hút, gồm có lưới hút trước và sau. Dài 890 mm. Trong một thiết kế kèm theo được làm từ polyurethane chống mài mòn, chống dầu và trong suốt. Đối với sân có kết cấu.	<input type="checkbox"/>
Rubber lip set standard, 890 mm	45	6.273-213.0	Bộ lưới gạt bao gồm lưới gạt trước và sau, 870 mm. Lưới gạt cao su tự nhiên mềm có rãnh. Đối với tất cả các sân tiêu chuẩn.	<input type="checkbox"/>
BỘ DỤNG CỤ				
Fleet mounting kit				
Add-on kit	46	2.644-391.0		<input type="checkbox"/>
Lighting/RKL mounting kit				
Đèn hiệu nhấp nháy	47	2.641-718.0	Tăng sự an toàn của môi trường làm việc.	<input type="checkbox"/>
Bộ phụ tùng khác				
Máy đẩy con lăn cân xếp chồng lên nhau SB	48	4.035-619.0	Con lăn cân bổ sung, không đánh dấu để lắp ráp ở các đầu của chổi cao su. Ngăn chặn hiệu quả chổi cao su móc vào pallet hoặc chân kệ.	<input type="checkbox"/>
Tự động làm đầy	49	2.641-748.0	Hệ thống chiết rót tự động. Cấp nước tự động ngừng khi các bồn chứa đầy. Với tràn an toàn.	<input type="checkbox"/>
Phụ kiện ống hút	50	4.444-015.0	Để hút nước ra khỏi các góc hoặc thùng chứa (ví dụ: tù đồng).	<input type="checkbox"/>
PIN KÉO VÀ BỘ SẠC				
Ắc quy				
Bộ pin, 24 V, 180 Ah, Không bảo dưỡng	51	2.815-101.0	Bộ pin có điện áp 24 V và dung lượng 180 Ah (C5). Bao gồm một số pin gel đơn không cần bảo dưỡng.	<input type="checkbox"/>
Bộ pin, 24 V, 180 Ah, Bảo dưỡng thấp	52	6.654-070.0	Bộ pin bao gồm sáu pin 4 V và cáp kết nối	<input type="checkbox"/>
Bộ pin, 24 V, 170 Ah, Không bảo dưỡng	53	2.815-092.0	Bộ pin có điện áp 24 V và dung lượng 170 Ah (C5). Bao gồm một số pin AGM đơn không cần bảo trì.	<input type="checkbox"/>
Bộ sạc ắc quy				
Bộ sạc pin 24V, 24 V	54	4.654-013.0	Bộ sạc pin 24V, đặc biệt cho bộ pin 24V hiệu suất cao, ít bảo trì với dung lượng lưu trữ 180 Ah (đơn đặt hàng số 4.035-440.0).	<input type="checkbox"/>
Sạc, 24 V	55	6.654-072.0	Đối với pin 6.654-070. Vui lòng đặt hàng thêm bộ điều hợp 6.648-582.0.	<input type="checkbox"/>
	56	6.654-078.0	Đối với pin 6.654-124.0.	<input type="checkbox"/>

Phụ kiện đang có hàng

PHỤ KIỆN CHO B 90 R CLASSIC BP 1.161-306.0



		Mã đặt hàng		
PIN KÉO VÀ BỘ SẠC				
Bộ sạc ắc quy				
Sạc, 24 V	57	6.654-180.0	Đề hoạt động với 100 – 230V. Đối với pin 6.654-124.0 (4 x) và 6.654-130.0.	<input type="checkbox"/>
Phụ kiện cho ắc quy				
Bộ lắp pin	58	2.638-064.0	Bộ công cụ lắp đặt bộ pin vào máy. Bao gồm 2 chân đế và 3 cặp kết nối.	<input type="checkbox"/>
	59	2.638-106.0	Bộ công cụ lắp đặt bộ pin vào máy. Bao gồm 3 cặp kết nối.	<input type="checkbox"/>
ẮC QUY KÉO				
Pin	60	6.654-119.0	4 yêu cầu.	<input type="checkbox"/>
BÀN CHẢI LĂN CHO BR				
Roller brush red for replacement – R75, trung bình, Đỏ, 700 mm	61	4.035-578.0		<input type="checkbox"/>
Roller brush white – R75, mềm, Trắng, 700 mm	62	6.907-729.0		<input type="checkbox"/>
Bàn chải con lăn cam – R75, cao/thấp, Cam, 700 mm	63	6.907-730.0	Chổi lăn màu cam với cấu trúc high-low để làm sạch đặc biệt hiệu quả các lớp phủ có kết cấu.	<input type="checkbox"/>
Bàn chải con lăn xanh lá – R75, Cứng, Xanh lá, 700 mm	64	6.907-731.0	Bàn chải lăn màu xanh lá cây, mài mòn để làm sạch sâu và loại bỏ bụi bẩn bám dính.	<input type="checkbox"/>
Bàn chải con lăn đen – R75, rất cứng, Đen, 700 mm	65	6.907-732.0	Bàn chải lăn màu đen, rất mài mòn để làm sạch sâu các lớp phủ sàn cứng với bụi bẩn bám dính.	<input type="checkbox"/>
Bàn chải con lăn, mềm, Trắng, 638 mm	66	6.906-981.0	Bàn chải con lăn, rất mềm, màu trắng. Chiều dài: 638 mm Với cơ cấu bánh xe hình sao chống mài mòn. Để làm sạch sàn nhựa cảm và đánh bóng. Lông vũ: Polyamid, dày 0,3 mm, dài 20 mm.	<input type="checkbox"/>
Bàn chải con lăn, trung bình, Đỏ, 638 mm	67	4.035-187.0	Bàn chải con lăn, độ cứng trung bình, màu đỏ. Chiều dài: 638 mm Với cơ cấu bánh xe hình sao chống mài mòn. Để sử dụng bình thường. Lông vũ: Polypropylene, dày 0,5 mm, dài 20 mm.	<input type="checkbox"/>
Bàn chải con lăn, cao/thấp, Cam, 638 mm	68	6.906-982.0	Bàn chải lăn, cao / thấp, độ cứng trung bình, màu cam. Chiều dài: 638 mm Với cơ cấu bánh xe hình sao chống mài mòn. Để làm sạch sàn có cấu trúc nặng và các đường nứt sâu. Lông tơ: Polyamid, dày 0,6 mm, dài 15-20 mm.	<input type="checkbox"/>
Bàn chải con lăn, Cứng, Xanh lá, 638 mm	69	6.906-983.0	Bàn chải con lăn, cứng, màu xanh lá cây. Chiều dài: 638 mm. Cơ cấu bánh xe hình sao chống mài mòn. Đối với sàn bị bẩn nhiều và làm sạch cơ bản. Lông: Polyamid với cacbua silic, dày 0,6 mm, dài 20 mm.	<input type="checkbox"/>
Bàn chải con lăn, rất cứng, Đen, 638 mm	70	6.906-984.0	Rất cứng, đối với chất bẩn cực kỳ dính và để làm sạch sâu, chỉ đối với các bề mặt không nhạy cảm.	<input type="checkbox"/>

Phụ kiện đang có hàng

PHỤ KIỆN CHO B 90 R CLASSIC BP 1.161-306.0



		Mã đặt hàng		
BÀN CHẢI LĂN CHO BR				
Bàn chải con lăn, mềm, Trắng, 532 mm	71	6.906-977.0	Bàn chải con lăn, rất mềm, màu trắng. Chiều dài: 532 mm Với cơ chế bánh xe hình sao chống mài mòn. Để làm sạch sàn nhạy cảm và đánh bóng. Lông vù: Polyamid, dày 0,3 mm, dài 20 mm.	<input type="checkbox"/>
Bàn chải con lăn, trung bình, Đỏ, 532 mm	72	4.035-193.0	Độ cứng trung bình, cho tất cả các loại sàn. Tiêu chuẩn với R 55.	<input type="checkbox"/>
Bàn chải con lăn, cao/thấp, Cam, 532 mm	73	6.906-978.0	Bàn chải con lăn, cao / thấp, độ cứng trung bình, màu cam. Chiều dài: 532 mm Với cơ chế bánh xe hình sao chống mài mòn. Để làm sạch sàn có cấu trúc nặng và các đường nứt sâu. Lông tơ: Polyamid, dày 0,6 mm, dài 15-20 mm.	<input type="checkbox"/>
Bàn chải con lăn, Cứng, Xanh lá, 532 mm	74	6.906-979.0	Bàn chải con lăn, cứng, màu xanh lá cây. Chiều dài: 532 mm. Cơ cấu bánh xe hình sao chống mài mòn. Đối với sàn bị bẩn nhiều và làm sạch cơ bản. Lông: Polyamid với cacbua silic, dày 0,6 mm, dài 20 mm.	<input type="checkbox"/>
Bàn chải con lăn, rất cứng, Đen, 532 mm	75	6.906-980.0	Rất cứng, đối với chất bẩn cực kỳ dính và để làm sạch sâu, chỉ đối với các bề mặt không nhạy cảm.	<input type="checkbox"/>
BÀN CHẢI ĐĨA CHO BD				
Bàn chải đĩa, rất mềm, Trắng, 385 mm	76	4.905-019.0	Rất mềm, để làm sạch các bề mặt nhạy cảm và để đánh bóng.	<input type="checkbox"/>
Bàn chải đĩa, mềm, Trắng tự nhiên, 385 mm	77	4.905-020.0	Làm bằng sợi tự nhiên, để làm sạch bằng phun và để đánh bóng.	<input type="checkbox"/>
Bàn chải đĩa, trung bình, Đỏ, 385 mm	78	4.905-018.0	Chổi đĩa cứng trung bình (385 mm) phiên bản màu đỏ cho tất cả các ứng dụng làm sạch thông thường. Cứng thích hợp cho các sàn nhạy cảm.	<input type="checkbox"/>
Bàn chải đĩa, Cứng, Đen, 385 mm	79	4.905-021.0	Bàn chải đĩa, cứng, màu đen, đường kính 385 mm. Đối với bụi bẩn cứng đầu và làm sạch cơ bản. Chỉ dành cho sàn cách điện. Lông: Grit Tynex 180, dày 1mm, dài 41mm.	<input type="checkbox"/>
Bàn chải đĩa, rất mềm, Trắng, 355 mm	80	4.905-011.0	Rất mềm, để làm sạch các bề mặt nhạy cảm và để đánh bóng.	<input type="checkbox"/>
Bàn chải đĩa, mềm, Trắng tự nhiên, 355 mm	81	4.905-012.0	Làm bằng sợi tự nhiên, để làm sạch bằng phun và để đánh bóng.	<input type="checkbox"/>
Bàn chải đĩa, trung bình, Đỏ, 355 mm	82	4.905-010.0	Bàn chải đĩa, cứng vừa, màu đỏ, đường kính 355 mm. Để sử dụng bình thường. Cứng thích hợp cho các sàn nhạy cảm. Lông: Polypropylene, dày 0,6 mm, dài 40 mm.	<input type="checkbox"/>
Bàn chải đĩa, Cứng, Đen, 355 mm	83	4.905-013.0	Bàn chải đĩa, cứng, màu đen, đường kính 355 mm. Đối với bụi bẩn cứng đầu và làm sạch cơ bản. Chỉ dành cho sàn cách điện. Lông: Grit Tynex 180, dày 1mm, dài 41mm.	<input type="checkbox"/>
Bàn chải đĩa, rất mềm, Trắng, 300 mm	84	4.905-015.0	Để làm sạch sàn nhạy cảm và đánh bóng.	<input type="checkbox"/>

Phụ kiện đang có hàng

PHỤ KIỆN CHO B 90 R CLASSIC BP 1.161-306.0



		Mã đặt hàng		
BÀN CHẢI ĐĨA CHO BD				
Bàn chải đĩa, mềm, Trắng tự nhiên, 300 mm	85	4.905-016.0	Làm bằng sợi tự nhiên, để làm sạch bằng phun và để đánh bóng. Phù hợp với D 55.	<input type="checkbox"/>
Bàn chải đĩa, trung bình, Đỏ, 300 mm	86	4.905-014.0	Bàn chải đĩa, cứng vừa, màu đỏ, đường kính 300 mm. Để sử dụng bình thường. Cũng thích hợp cho các sàn nhay cảm. Lông: Polypropylene, dày 0,6 mm, dài 40 mm.	<input type="checkbox"/>
Bàn chải đĩa, Cứng, Đen, 300 mm	87	4.905-017.0	Bàn chải đĩa, cứng, màu đen, đường kính 300 mm. Đối với bụi bẩn cứng đầu và làm sạch cơ bản. Chỉ dành cho sàn cách điện. Lông: Grit Tynex 180, dày 1mm, dài 41mm.	<input type="checkbox"/>
ĐẦU BÀN CHẢI				
Đầu bàn chải R 75 S	88	2.763-006.0	Đầu chổi được gắn hai con lăn, có độ rộng 75cm. Có thể thay chổi mà không cần dụng cụ. Có thể điều chỉnh độ cao của tấm chắn. Do đó, mực nước cần giữ dưới đầu chổi. Cần làm sạch chổi cũng như trong vòng quay. Đầu chổi cần được gói tách biệt.	<input type="checkbox"/>
Đầu bàn chải R 65 S	89	2.763-004.0	Đầu chổi được gắn hai con lăn, có độ rộng 65cm. Có thể thay chổi mà không cần dụng cụ. Có thể điều chỉnh độ cao của tấm chắn. Do đó, mực nước cần giữ ở dưới đầu chổi. Cần làm sạch chổi cũng như trong vòng quay. Đầu chổi cần được gói tách biệt.	<input type="checkbox"/>
Đầu bàn chải R 55 S	90	2.763-002.0	Đầu chổi được gắn hai con lăn, rộng 55cm. Có thể thay chổi mà không cần dụng cụ. Có thể điều chỉnh độ cao của tấm chắn. Do đó, mực nước cần giữ ở dưới đầu chổi. Cần làm sạch chổi cũng như trong vòng quay. Đầu chổi cần được gói tách biệt.	<input type="checkbox"/>
Đầu bàn chải D 75 S	91	2.763-005.0	Đầu chổi được gắn hai đĩa giúp chải nhanh, có độ rộng 75cm. Có thể điều chỉnh độ cao của tấm chắn. Do đó mực nước nên dưới đầu chổi. Cần làm sạch chổi cũng như trong vòng quay. Đầu chổi cần được gói tách biệt.	<input type="checkbox"/>
Đầu bàn chải D 65 S	92	2.763-003.0	Đầu chổi được gắn hai đĩa giúp chải nhanh, có độ rộng 65cm. Có thể điều chỉnh độ cao của tấm chắn. Do đó mực nước nên dưới đầu chổi. Cần làm sạch chổi cũng như trong vòng quay. Đầu chổi cần được gói tách biệt.	<input type="checkbox"/>
Đầu bàn chải D 55 S	93	2.763-001.0	Đầu chổi được gắn hai đĩa chải có thể thay đổi bàn chải nhanh chóng, rộng 55cm. Có thể điều chỉnh độ cao của tấm chắn. Do đó mực nước nên dưới đầu chổi. Cần làm sạch chổi cũng như trong vòng quay. Đầu chổi cần được gói tách biệt.	<input type="checkbox"/>
Đầu hút sàn S 65	94	2.763-030.0	Đầu sàn có miếng pad để phục hồi độ sáng bóng trên sàn cứng và đàn hồi. Áp lực tiếp xúc không đổi trên toàn bộ bề mặt tấm đệm. Đồng thời làm sạch các cạnh và trong các góc.	<input type="checkbox"/>
Bộ nối S 65	95	4.036-061.0	Bộ dụng cụ để kết nối đầu hút sàn S 65 với B 90 R.	<input type="checkbox"/>
ĐỆM CON LĂN / TRỰC ĐỆM CON LĂN				
Trực đệm con lăn				
Pad con lăn – R75, 700 mm	96	4.762-627.0	Trục con lăn đệm bằng nhôm thích hợp để giữ các tấm đệm con lăn hoặc con lăn sợi nhỏ.	<input type="checkbox"/>
Trục con lăn, 638 mm	97	4.762-433.0	Trục con lăn pad thích hợp để giữ miếng pad con lăn hoặc con lăn sợi nhỏ.	<input type="checkbox"/>
Trục con lăn, 532 mm	98	4.762-432.0		<input type="checkbox"/>

Phụ kiện đang có hàng


PHỤ KIỆN CHO B 90 R CLASSIC BP 1.161-306.0




99



100




101-103



104



105



106



107



108

		Mã đặt hàng		
ĐỆM CON LÀN / TRỤC ĐỆM CON LÀN				
Đệm con lăn				
Con lăn pad, trung bình, Đỏ	99	6.369-456.0	Con lăn pad (x20), trung bình, màu đỏ. Để làm sạch sàn không cấu trúc. Thích hợp để sử dụng với trục con lăn pad thích hợp. Khoảng 7 đến 7,5 miếng pad được yêu cầu trên 10 cm chiều dài trục.	<input type="checkbox"/>
Con lăn pad, Cứng, Xanh lá	100	6.369-455.0	Con lăn pad (x20), cứng, màu xanh lá cây. Để loại bỏ bụi bẩn cứng đầu và làm sạch cơ bản sàn không cấu trúc. Thích hợp để sử dụng với trục con lăn pad thích hợp.	<input type="checkbox"/>
Trục vi sợi				
Con lăn Microfibre, 700 mm	101	4.114-007.0	Đổi mới thế giới: ứng dụng con lăn Microfibre kết hợp các đặc tính làm sạch tuyệt vời của Microfibre với những lợi ích của công nghệ chổi lăn. Kết hợp với trục con lăn pad 4.762-434.0. Phù hợp với R 75.	<input type="checkbox"/>
Con lăn Microfibre, 638 mm	102	4.114-006.0	Đổi mới thế giới: ứng dụng con lăn Microfibre kết hợp các đặc tính làm sạch tuyệt vời của Microfibre với những lợi ích của công nghệ chổi lăn. Kết hợp với trục con lăn pad 4.762-433.0.	<input type="checkbox"/>
Con lăn Microfibre, 532 mm	103	4.114-005.0	Đổi mới thế giới: ứng dụng con lăn Microfibre kết hợp các đặc tính làm sạch tuyệt vời của Microfibre với những lợi ích của công nghệ chổi lăn. Kết hợp với trục con lăn pad 4.762-432.0. Phù hợp với R 55.	<input type="checkbox"/>
PHỤ KIỆN KHÁC CHO BR/ BD				
Khác				
Bộ cân bổ sung	104	5.031-498.0	Đảm bảo rằng chổi cao su lướt một cách tối ưu	<input type="checkbox"/>
Ống chiết rót	105	6.680-124.0	Ống chiết rót 1.500 mm để dễ dàng đổ đầy thiết bị từ vòi nước. Với khớp nối côn phổ quát cho tất cả các vòi tiêu chuẩn.	<input type="checkbox"/>
Bộ lọc bể nước bẩn	106	6.414-976.0	Cải thiện luồng không khí ngay cả khi bị ẩm nhờ vật liệu lọc đã được sửa đổi.	<input type="checkbox"/>
Dosing aids				
Trạm định lượng chất làm sạch DS 3	107	2.641-811.0	Sau khi kết nối với vòi, chất làm sạch có thể được đổ đầy vào bể nước ngọt và pha loãng theo yêu cầu. Cũng có thể được sử dụng với bộ phụ kiện hệ thống chiết rót. Bao gồm bộ ngăn dòng chảy ngược (DIN EN 1717).	<input type="checkbox"/>
ĐƠN VỊ PHUN				
Bình bơm xịt	108	6.394-409.0	Bình xịt dạng bơm 1 lít – bao gồm bơm và bình tích áp – dễ dàng, phun đều để làm sạch hoặc kết tinh.	<input type="checkbox"/>

Phụ kiện đang có hàng