

KÄRCHER

K 5 COMFORT PREMIUM *EU

Máy phun rửa áp lực K 5 Comfort Premium với hiệu suất làm sạch 40 m²/h, động cơ làm mát bằng nước, dây PremiumFlex với guồng ống dây, giúp loại bỏ các vết bẩn mức độ trung bình.



Made in Europe



Mã đặt hàng

1.324-800.0

- Động cơ làm mát bằng nước, hiệu suất làm sạch 40 m²/giờ
- Guồng ống dây, dây siêu linh hoạt 10 m, cơ chế sử dụng chất tẩy rửa 2 trong 1
- Vòi phun đa tia 4 trong 1

Thông số kỹ thuật

		4066529156242
Điện áp	V	230
Tần số	Hz	50
Áp lực	bar / MPa	20 – Tối đa 145 / 2 – Tối đa 14,5
Lưu lượng	l/h	Tối đa 500
Diện tích làm sạch	m ² /h	40
Nhiệt độ nước vào tối đa	°C	Tối đa 40
Công suất đầu vào định mức	kW	2,1
Dây điện nguồn	m	5
Màu sắc		Vàng
Trọng lượng chưa gắn phụ kiện	Kg	13,313
Trọng lượng bao gồm bao bì	Kg	18,8
Kích thước (D × R × C)	mm	417 × 346 × 668

Phạm vi cung cấp

Chất tẩy rửa: Nước tẩy rửa Universal cleaner RM 626 1 l

Súng phun: Súng phun G 180 Q COMFORT!Hold

Đầu phun đa năng 4 trong 1

Dây áp lực cao: 10 m / PremiumFlex

Chuôi nối G 3/4

Thiết bị

Giảm áp lực giữ trên cò súng phun

Cuộn ống áp lực cao tích hợp sẵn

Kết Nối Nhanh trên thiết bị

Ứng dụng chất tẩy rửa thông qua: Giải pháp chất tẩy rửa 2 trong 1

Điều chỉnh chất tẩy rửa trên đầu phun bọt

Tay cầm nối dài

Động cơ làm mát bằng nước

Vật liệu bơm: nhôm

Tích hợp bộ lọc nước

Hút nước

Vị trí lưu trữ phụ kiện trên máy

2 móc treo: với chức năng tháo lắp nhanh chóng

Bánh xe có bề mặt bằng chất liệu mềm

¹⁾ Chỉ bao gồm thân máy, tất cả các bộ phận bằng nhựa và không kèm theo phụ kiện. ²⁾ Thử nghiệm nội bộ: Lưu lượng của máy phun rửa áp lực bằng 40% so với vòi tưới vườn, đồng thời giảm một nửa thời gian làm sạch. Lưu lượng và lượng nước, thời gian tiết kiệm thực tế thay đổi tùy thuộc vào loại thiết bị, mức độ bám bẩn và vị trí.



Thiết kế thiết bị thông minh

- Thiết kế của thiết bị sở hữu các cổng vào và ra cho dây cáp và ống được bố trí khoa học. Điều này giúp người dùng có thêm không gian thao tác, di chuyển linh hoạt hơn và giúp việc thao tác với dây cáp và ống trở nên dễ dàng hơn.
- Việc căn chỉnh chính xác các thiết bị, các cổng kết nối ống và dây cáp hướng về phía nguồn điện và nước, giúp quá trình làm sạch trở nên thuận tiện hơn nhiều.



Súng phun Comfort với công nghệ COMFORT!Hold™ và hệ thống Quick Connect


- COMFORT!Hold™ giúp giảm đáng kể lực giữ cò súng. Đặc biệt thuận lợi cho các công việc làm sạch kéo dài trên diện rộng.
- Khớp nối Quick Connect giúp kết nối dây áp lực cao một cách dễ dàng.



Đầu phun đa tia 4 trong 1

- Đa dạng lựa chọn làm sạch nhờ 4 đầu phun khác nhau trong một thân phun.
- Không cần thay đổi đầu phun giúp tăng tính tiện lợi. Chỉ cần xoay đầu phun để thay đổi chế độ phun.

THÔNG TIN VỀ TÍNH BỀN VỮNG K 5 COMFORT PREMIUM *EU 1.324-800.0



Các tính năng bền vững

Tỷ lệ nhựa tái chế trong thiết bị	%	25	Tất cả các bộ phận bằng nhựa trừ phụ kiện.
Tỷ lệ nhựa tái chế trong các thành phần riêng lẻ	%	100	Chai chất tẩy rửa không có nắp và nhãn.

PHỤ KIỆN CHO K 5 COMFORT PREMIUM *EU 1.324-800.0



		Mã đặt hàng		
THẦN PHUN				
MJ 4-in-1	1	2.644-431.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Ống phun tia thu phóng có khớp nối TLA 4	2	2.644-190.0	Làm sạch đơn giản ở (hầu hết) mọi điểm: Ống phun dạng ống lồng dễ dàng tiếp cận các khu vực khó tiếp cận nhờ bản lề có thể điều chỉnh 180 °.	<input type="checkbox"/>
Bộ dụng cụ vệ sinh kính và mặt tiền	3	2.644-249.0	Bộ sản phẩm bao gồm ống phun thu phóng TLA 4 và phụ kiện lau kính và mặt tiền. Để dễ dàng vệ sinh những khu vực khó tiếp cận như mặt tiền ngôi nhà, nhà kính.	<input type="checkbox"/>
Bộ phận bảo vệ chống văng nước	4	2.642-706.0	Bộ phận bảo vệ chống văng nước trong suốt cho máy phun rửa áp lực cao Kärcher từ K 2 đến K 7. Bảo vệ người dùng và khu vực xung quanh khỏi nước văng. Lý tưởng để làm sạch các góc và cạnh.	<input type="checkbox"/>
Ống phun góc	5	2.638-817.0	Ống phun góc cực dài (khoảng 1 m) để dễ dàng làm sạch các khu vực khó tiếp cận, ví dụ: máng xối mái hoặc gầm xe.	<input type="checkbox"/>
Thanh nối dài ống phun	6	2.643-240.0	Mở rộng ống phun thêm 0,4 m. Để làm sạch hiệu quả các khu vực khó tiếp cận. Thích hợp cho tất cả các phụ kiện của Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Đầu phun ecoBooster 145	7	2.645-384.0	Lý tưởng cho các bề mặt nhạy cảm – Đầu phun ecoBooster mang lại hiệu suất làm sạch cao hơn 50% so với tia phun phẳng tiêu chuẩn của Kärcher, giúp tiết kiệm nước, năng lượng và thời gian.	<input type="checkbox"/>
Đầu phun ngấn 360° VP 180 S dành cho K 2 – K 7	8	2.643-254.0	Đầu phun ngấn với khả năng điều chỉnh áp lực không giới hạn và điều chỉnh khớp xoay 360°, lý tưởng để làm sạch ở các vị trí khó tiếp cận.	<input type="checkbox"/>
SÚNG PHUN				
G 180 Q PC	9	2.644-434.0		<input checked="" type="checkbox"/>
THIẾT BỊ LÀM SẠCH BỀ MẶT				
Thiết bị làm sạch T 7 Plus T-Racer	10	2.644-074.0	Đầu phun power nozzle cho khả năng làm sạch tối ưu, ngay cả ở các góc và dọc các cạnh: Thiết bị làm sạch T 7 Plus T-Racer có chức năng súc rửa – để làm sạch hiệu quả và không bị văng nước ở các khu vực rộng lớn.	<input type="checkbox"/>
Đầu làm sạch sàn T 5	11	2.644-084.0	Làm sạch triệt để, không văng trên diện rộng: Đầu làm sạch bề mặt T 5 T-Racer. Vị trí vòi phun có thể điều chỉnh, chất tẩy rửa được sử dụng để làm sạch các bề mặt cứng và mỏng như nhau.	<input type="checkbox"/>
Thiết bị làm sạch bề mặt PS 30	12	2.644-123.0	Thiết bị làm sạch bề mặt PS 30, tích hợp 3 đầu phun áp lực cao, mạnh mẽ loại bỏ bụi bẩn cứng đầu khỏi nhiều bề mặt khác nhau, đồng thời tiết kiệm thời gian làm sạch. Thích hợp khi làm sạch cầu thang và các cạnh. Đi kèm lưới gạt nước tích hợp để loại bỏ nước bắn một cách hoàn hảo.	<input type="checkbox"/>
Đầu chà bề mặt PS 30 Plus Power	13	2.644-212.0	Đầu chà sàn công suất PS 30 Plus loại bỏ bụi bẩn cứng đầu với ba đầu phun áp lực cao. Nhờ có đầu xoay bên hông, tất cả các góc và cạnh đều được làm sạch một cách dễ dàng.	<input type="checkbox"/>
BÀN CHẢI				
Bàn chải 3 trong 1 WB 7	14	2.644-374.0	Sự kết hợp thông minh giúp việc làm sạch trở nên nhẹ nhàng: Bàn chải 3 trong 1 WB 7 Plus bao gồm các chức năng phun tạo bọt, phun áp lực cao và chổi mềm kết hợp hoàn hảo trong cùng 01 sản phẩm.	<input type="checkbox"/>

■ Có bao gồm khi giao hàng □ Phụ kiện đang có hàng

PHỤ KIỆN CHO K 5 COMFORT PREMIUM *EU 1.324-800.0



		Mã đặt hàng		
BÀN CHẢI				
Bàn chải tự động WB 150	15	2.643-237.0	Bàn chải tự động WB 150 để vệ sinh các bề mặt nhạy cảm mà không bị bắn nước tung tóe. Sự kết hợp hiệu quả giữa áp suất cao từ đầu phun và áp lực chà xát thủ công giúp tiết kiệm năng lượng, nước và lên đến 30% thời gian.	<input type="checkbox"/>
Bàn chải xoay WB 130	16	2.644-286.0	Bàn chải xoay WB 130 với phụ kiện có thể thay đổi giúp làm sạch các bề mặt nhẵn như sơn, thủy tinh hoặc nhựa. Thay đổi đầu chà dính kèm nhanh chóng nhờ cần gạt tích hợp.	<input type="checkbox"/>
Bàn chải xoay	17	2.644-061.0	Bàn chải xoay với đầu chải có thể thay thế. Lý tưởng để làm sạch các bề mặt nhẵn như sơn, thủy tinh hoặc nhựa	<input type="checkbox"/>
	18	2.644-288.0		<input type="checkbox"/>
Bàn chải xoay WB 120 Car & Bike	19	2.644-129.0	Nhẹ nhàng làm sạch ô tô và xe máy: Bàn chải xoay với đầu chải mềm Car & Bike. Có thể giặt máy ở nhiệt độ lên đến 60 ° C.	<input type="checkbox"/>
Bàn chải xoay WB 130 Car & Bike	20	2.644-287.0	Nhẹ nhàng làm sạch ô tô và xe máy: Bàn chải xoay với đầu chải mềm Car & Bike. Có thể giặt máy ở nhiệt độ lên đến 60 ° C.	<input type="checkbox"/>
Bàn chải WB 60	21	2.643-233.0	Bàn chải WB 60 lông mềm dùng để vệ sinh nhiều khu vực rộng lớn, chẳng hạn như: xe ô tô, xe tải, thuyền, nhà kính trồng cây hoặc cửa cuốn. Bề rộng của bàn chải là 248 mm đảm bảo phạm vi hoạt động tốt.	<input type="checkbox"/>
Bàn chải chà bánh xe	22	2.643-234.0	Bàn chải chà bánh xe dùng để vệ sinh hiệu quả các khu vực khó tiếp cận. Áp lực nước được phân phối đồng đều 360° để có kết quả vệ sinh hoàn hảo.	<input type="checkbox"/>
Bàn chải	23	6.903-276.0	Bàn chải với lông mềm để làm sạch các khu vực nhạy cảm và những khu vực khó tiếp cận ngoài trời. Thích hợp cho các máy phun rửa áp lực cao Kärcher từ K 2 đến K 7.	<input type="checkbox"/>
Bàn chải * Dòng cơ bản	24	2.642-783.0	Bàn chải đa năng với tay cầm tiện dụng và lông mềm để làm sạch mọi bề mặt một cách triệt để và nhẹ nhàng.	<input type="checkbox"/>
VỆ SINH ỐNG NƯỚC				
PC 7,5	25	2.644-491.0		<input type="checkbox"/>
PC 15	26	2.644-492.0		<input type="checkbox"/>
Bộ dụng cụ vệ sinh đường ống và máng xối mái PC 20	27	2.642-240.0	Bộ dụng cụ làm sạch đường ống và máng xối tự hoạt động – với áp suất cao, dễ dàng làm sạch các dòng chảy, tắc nghẽn đường ống và máng xối. Chiều dài ống dây: 20m.	<input type="checkbox"/>
ĐẦU PHUN TẠO BỌT				
Đầu phun tạo bọt FJ 6	28	2.643-147.0	Đầu phun tạo bọt FJ 6 là phụ kiện hỗ trợ công tác làm sạch bằng cách tạo ra bọt cho chất tẩy rửa (ví dụ: chất tẩy rửa siêu xốp). Lý tưởng để rửa xe ô tô, xe máy và làm sạch cho bề mặt đá, gỗ và mặt tiền.	<input type="checkbox"/>

Phụ kiện đang có hàng

PHỤ KIỆN CHO K 5 COMFORT PREMIUM *EU 1.324-800.0



		Mã đặt hàng		
KHÁC				
Ống hút nước SH 5	29	2.643-100.0	Ống hút dài 5m, dùng để hút nước từ các nguồn thay thế chẳng hạn như lu nước hoặc xô chứa nước. Chiều dài: 5m	<input type="checkbox"/>
Ống hút nước SH 3	30	2.643-101.0	Ống hút dài 3m, dùng để hút nước từ các nguồn thay thế như xô chậu, thùng chứa nước.	<input type="checkbox"/>
Bộ phun cát / ướ	31	2.638-792.0	Bộ phun cát và phun ướ để loại bỏ rỉ sét, sơn và bụi bẩn cứng đầu bằng cách sử dụng chất mài mòn Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Khớp Vario	32	2.640-733.0	Khớp Vario, xoay 180 ° để làm sạch các khu vực khó tiếp cận. Để kết nối giữa súng và phụ kiện hoặc thanh nối dài và phụ kiện.	<input type="checkbox"/>
Bộ lọc nước	33	4.730-059.0	Bộ lọc nước bảo vệ máy phun ửa áp lực cao khỏi các hạt cặn bẩn từ nước bẩn.	<input type="checkbox"/>
	34	2.642-794.0		<input type="checkbox"/>
Đầu nối chống xoắn	35	2.644-257.0	Bộ chuyển đổi chống xoắn giúp loại bỏ các vòng lặp trong ống áp suất cao để đảm bảo làm việc không bị xoắn. Đối với tất cả các ống cao áp có bộ điều hợp Quick Connect trên súng.	<input type="checkbox"/>
Bộ vòng chữ O	36	2.640-729.0	Bộ vòng chữ O thay thế để dễ dàng thay thế vòng chữ O và phích cắm an toàn trên phụ kiện máy phun ửa áp lực cao.	<input type="checkbox"/>
ỐNG NƯỚC VÀ HỆ THỐNG BAO GỒM XE ĐÁY				
Hose trolley HT 2.20 Set	37	2.645-362.0		<input type="checkbox"/>
Hose trolley HT 3.20 Set	38	2.645-364.0		<input type="checkbox"/>
Hose trolley HT 4.20 Set	39	2.645-366.0		<input type="checkbox"/>
Hose trolley HT 5.20 M Set	40	2.645-368.0		<input type="checkbox"/>
Hose reel HR 2.10 Set	41	2.645-370.0		<input type="checkbox"/>
Wall-mounted hose reel HR 3.20 Set	42	2.645-372.0		<input type="checkbox"/>

Phụ kiện đang có hàng

PHỤ KIỆN CHO K 5 COMFORT PREMIUM *EU 1.324-800.0



		Mã đặt hàng		
ỐNG NƯỚC VÀ HỆ THỐNG BAO GỒM XE ĐÁY				
Hose reel HR 4.20 Set	43	2.645-374.0		<input type="checkbox"/>
Hose Box HBX 4.15 Automatic	44	2.645-377.0		<input type="checkbox"/>
Giường ống cuộn tự động HBX 4.20	45	2.645-378.0	Luôn sẵn sàng để sử dụng: Hộp cuộn ống tiện lợi và linh hoạt. Với ống dài 20 m và chức năng tự thu ống – không cần phải cúi người, vận vòi hay làm bẩn tay nữa.	<input type="checkbox"/>
Hose Box HBX 5.25 Automatic	46	2.645-379.0		<input type="checkbox"/>
Hose Box HBX 5.30 Automatic	47	2.645-380.0		<input type="checkbox"/>
Hose Box HBX 5.35 Automatic	48	2.645-381.0		<input type="checkbox"/>
ỐNG DÂY				
Hose set 1/2" 10m	49	2.645-399.0		<input type="checkbox"/>
Bộ kết nối cho máy phun rửa áp suất cao	50	2.645-156.0	Bộ dây cấp nước dùng cho máy phun rửa áp lực cao hoặc dùng để tưới vườn. Với ống 10 m PrimoFlex® (3/4"), chuỗi nối G3/4, 1 khớp nối đa năng và khớp nối đa năng với Aqua Stop.	<input type="checkbox"/>
Bộ ống dây cấp nước 10m	51	2.645-258.0	Bộ dây cấp nước (cho máy phun rửa, hệ thống tưới vườn). Bao gồm ống nước PrimoFlex® 10 m (1/2"), khớp nối thông thường và khớp nối 1 chiều Aqua Stop và bộ khớp nối phổ thông dành cho các đầu vòi không có ren.	<input type="checkbox"/>
Dây ống nước PrimoFlex® 1/2" – 20 m	52	2.645-138.0	Dây ống nước PrimoFlex® 1/2" cao cấp. Chiều dài 20m. Cực kỳ bền chắc. Chịu áp lực tốt đến 24 bar và không chứa chất phthalates gây hại cho sức khỏe.	<input type="checkbox"/>
Dây ống nước PrimoFlex® 3/4" – 25 m	53	2.645-142.0	Ống dây Primo Flex® 3/4" – 25 m. Cực kỳ bền chắc. Chịu được nhiệt độ cao từ 0 đến +40 ° C. Chịu áp lực tốt đến 24 bar và không chứa chất phthalates gây hại cho sức khỏe.	<input type="checkbox"/>
HỆ THỐNG KHỚP NỐI				
Khớp nối Universal Plus	54	2.645-193.0	Khớp nối ống đa năng cùng với tay cầm lõm bằng nhựa mềm để cầm nắm thoải mái. Tương thích với tất cả các hệ thống hook-and-loop	<input type="checkbox"/>
Khớp nối ống nước van 1 chiều	55	2.645-194.0	Khớp nối ống nước van 1 chiều, tương thích với hầu hết các loại ống nước dùng trong gia đình.	<input type="checkbox"/>
MÁY PHUN RỬA PHỔ THÔNG				
RM 626	56	6.296-225.0		<input type="checkbox"/>

Phụ kiện đang có hàng Chất tẩy rửa

PHỤ KIỆN CHO K 5 COMFORT PREMIUM *EU 1.324-800.0



		Mã đặt hàng		
MÁY PHUN RỬA PHỔ THÔNG				
Chất tẩy rửa phổ thông RM 626	57	6.295-753.0	Chất tẩy rửa phổ thông RM 626 mạnh mẽ và linh hoạt dùng cho các máy phun rửa áp lực cao. Giúp dễ dàng loại bỏ bụi bẩn, vết dầu, mỡ và bùn đất cứng đầu xung quanh nhà, trong vườn và trên xe cộ.	<input type="radio"/>
Chất tẩy rửa phổ thông RM 555	58	6.295-357.0	Chất tẩy rửa phổ thông RM 555 mạnh mẽ giúp loại bỏ vết dầu, mỡ và đất bùn khoáng bám. Hiệu quả cho đồ dùng trong vườn, xe cộ, mặt tiền nhà và tất cả các bề mặt chống nước.	<input type="radio"/>
BẢO DƯỠNG PHƯƠNG TIỆN				
Ultra Foam Cleaner RM 527	59	6.296-173.0		<input type="radio"/>
RM 610 1l car shampoo 3in1	60	6.296-226.0		<input type="radio"/>
Insect remover cleaning agents 618, 3in1	61	6.295-761.0		<input type="radio"/>
RM 640N RTU	62	6.296-288.0		<input type="radio"/>
RM 667** 0,5l rim cleaners	63	6.296-048.0		<input type="radio"/>
Chất tẩy rửa xe hơi 3 trong 1 RM 610	64	6.295-750.0	Chất tẩy rửa xe hơi 3 trong 1 RM 610 giúp loại bỏ bụi đất, nhanh khô và cho bề mặt siêu bóng. Kết hợp với tính năng bảo dưỡng sơn xe, nhẹ nhàng nhưng hiệu quả. Dùng cho mọi loại xe hơi, xe máy, xe đạp...	<input type="radio"/>
Chất tẩy rửa xe hơi dùng cho máy tự động RM 619	65	6.295-360.0	Chất tẩy rửa xe hơi dùng cho máy tự động RM 619 có tính kiềm dùng tẩy rửa toàn diện cho xe cộ. Thân thiện với môi trường và đặc biệt dịu nhẹ cho các bề mặt sơn và nhựa.	<input type="radio"/>
Dung dịch làm sạch tạo bọt RM 615	66	6.295-743.0	Với khả năng làm sạch cao do tạo bọt nhiều, dung dịch giúp loại bỏ dầu và chất bẩn nhờn, cũng như bụi bẩn từ xe cộ và đường phố một cách dễ dàng và nhanh chóng. Sản phẩm không chứa phot-phát và dịu nhẹ trên vật liệu.	<input type="radio"/>
Dung dịch vệ sinh xe đạp RM 44 G	67	6.295-763.0	Phù hợp cho việc rửa xe đạp tại nhà. Với kết cấu gel, dung dịch nhẹ nhàng loại bỏ các chất bẩn điển hình như bụi phấn, mòn lốp, côn trùng, bùn và dầu một cách hiệu quả	<input type="radio"/>
XUNG QUANH NHÀ				
Glas Finisher EN				
Chất tẩy rửa kính 3 trong 1 RM 627, 1l	68	6.295-474.0	Chất tẩy rửa kính 3 trong 1 RM 627 đảm bảo làm sạch sâu, không để lại vết. Thích hợp cho các bề mặt kính lớn, khó tiếp cận. Không hiệu quả trên bề mặt kính phủ.	<input type="radio"/>
Phun rửa đá và bảo quản				
Chất tẩy rửa dùng cho vật liệu đá lát 3 trong 1 RM 611	69	6.295-765.0	Chất tẩy rửa dùng cho vật liệu đá lát 3 trong 1 RM 611 mạnh mẽ với công thức 3 trong 1, giúp bảo vệ bề mặt, loại bỏ vết bẩn cứng đầu. Sử dụng cho hiên nhà bằng đá, tường và mặt tiền và sân vườn.	<input type="radio"/>
Chất tẩy rửa dùng cho vật liệu đá lát RM 623	70	6.295-359.0	Chất tẩy rửa dùng cho vật liệu đá lát RM 623 giúp dễ dàng loại bỏ dầu, mỡ, muối đèn và bụi bẩn trên bề mặt đá và nhôm. Cùng với công thức bảo vệ giúp duy trì độ sạch lâu hơn và bảo vệ bề mặt khỏi ảnh hưởng của gió và khí hậu.	<input type="radio"/>

Chất tẩy rửa

PHỤ KIỆN CHO K 5 COMFORT PREMIUM *EU 1.324-800.0



71



72



73



74

		Mã đặt hàng		
XUNG QUANH NHÀ				
Phun rửa gỗ và bảo quản				
Dung dịch vệ sinh bề mặt gỗ 3 trong 1 RM 612	71	6.295-757.0	Dung dịch làm sạch gỗ mạnh mẽ với công thức 3 trong 1 độc đáo mang lại hiệu quả vượt trội. Bên cạnh đó, sản phẩm còn có chức năng chống tia cực tím và chăm sóc chuyên sâu cho bề mặt gỗ. Hiệu quả cao chỉ với một bước làm sạch. Có thể sử dụng trên tất cả các bề mặt ngoài trời bằng gỗ đã qua xử lý và chưa qua xử lý.	<input type="radio"/>
Dung dịch vệ sinh bề mặt gỗ RM 624	72	6.295-361.0	Làm sạch triệt để tất cả các bề mặt gỗ chịu nước đã qua xử lý và chưa qua xử lý như bàn ghế sân vườn, sàn gỗ và ván sàn. Nhẹ nhàng với vật liệu.	<input type="radio"/>
Phun rửa nhựa và bảo quản				
Chất tẩy rửa dùng cho đồ nhựa 3 trong 1 RM 613	73	6.295-758.0	Chất tẩy rửa dùng cho đồ nhựa 3 trong 1 RM 613 với công thức 3 trong 1 – giúp loại bỏ bụi đất linh hoạt, bảo vệ và bảo dưỡng màu sắc và chất liệu. Được dùng cho đồ đạc trong vườn, các khung cửa sổ nhựa PVS,...	<input type="radio"/>
Dung dịch vệ sinh bề mặt nhựa RM 625	74	6.295-358.0	Làm sạch toàn diện đồ nội thất sân vườn, khung cửa sổ PVC, cầu trượt dành cho trẻ em và các bề mặt nhựa khác. Rất nhẹ nhàng với vật liệu.	<input type="radio"/>

Chất tẩy rửa