NT 48/1

Thiết bị này là sản phẩm máy hút bụi khô/ẩm mạnh mẽ, thiết thực và có công suất lớn với các đặc tính vừa an toàn vừa hiệu quả tối ưu nhờ kết cấu nhỏ gọn, vốn được phát triển để phục vụ các nhu cầu cụ thể của cộng đồng nhà thầu vệ sinh thuộc lĩnh vực máy móc tự động và thương mại.

Made in Europe

Mã đặt hàng	1.428-620.0

- Ống xả

Thông số kỹ thuật

		4039784724921
Nguồn điện	**V / Hz**	220 – 240 / 50 – 60
Lưu lượng khí	**l/s**	72
Lực hút	**mbar / kPa**	249 / 24,9
Dung tích thùng chứa	**l**	48
Vật liệu thùng chứa		Nhựa
Công suất	**W**	max. 1380
Bề rộng quy định theo tiêu chuẩn		DN 35
Chiều dài dây điện	**m**	7,5
Độ ồn	**dB(A)**	71
Trọng lượng chưa gắn phụ kiện	**Kg**	10,2
Trọng lượng bao gồm bao bì	**Kg**	14,635
Kích thước (D × R × C)	**mm**	490 × 390 × 780

Thiết bị

Ống hút bụi	**m**	2,5 / Tay cầm / Nhựa
Thanh hút	**Stück × mm**	2 × 550 / Thép không gỉ
Túi lọc bụi	**Stück**	1 / Giấy
Bàn hút sàn khô và ẩm	**mm**	360 / Thông thường
Đầu hút khe		■
Lọc bụi dạng trụ		PES
Ống xả		■
Đầu bơm mạnh		■
Dạng bảo vệ		II
Bánh xe nhỏ có phanh		■

■ Có bao gồm khi giao hàng

NT 48/1, 1.428-620.0, 2024-04-13

Trút bỏ thùng chứa.

- Ống xả dễ chạm đến để xả chất lỏng thải thuận tiện.

Ngăn chứa phụ kiện

- Các loại phụ kiện có thể gắn vào thùng chứa ở phía sau máy.

Chốt kim loại chắc chắn

- Chốt cực kỳ chắc chắn có thể khóa hết sức đáng tin cậy.

NT 48/1, 1.428-620.0, 2024-04-13

KÄRCHER

PHỤ KIỆN CHO NT 48/1

1.428-620.0

1

2

3

4


5

6

7

8

9


10

11

12

13

14

		Mã đặt hàng		
BỘ LỌC CARTRIDGE, TIÊU CHUẨN, BIA C HOẶC LOẠI BỤI M				
Bộ lọc Cartridge PES				
Cartridge filter packaged PES	1	2.889-219.0		■
KHỚP UỐN				
Khớp uốn nhựa				
Bộ tay cầm cong cho NW35 1K	2	2.889-199.0	Tay cầm cong bằng nhựa, màu xám, có hệ thống kẹp C-35.	■
Ống hút cong Adv, dẫn điện	3	2.889-168.0	Ống hút cong công thái học cho hệ thống kẹp mới. Thiết kế dẫn điện. Đặc biệt thích hợp với nồng độ bụi mịn cao.	□
ĐẦU HÚT				
Bàn hút sàn				
Đầu hút sàn khô và ướt Adv	4	2.889-152.0	Đầu hút sàn khô và ướt rộng 360 mm với các miếng chèn, lưỡi hút dễ thay đổi.	■
Đầu hút khe				
Đầu hút khe NT Tact DN 35	5	2.889-159.0	Đầu hút khe ID 35, cho dòng Tact mới.	■
Chổi đa năng				
Bàn chải đa năng	6	6.900-425.0	Bàn chải đa năng PPN_Bristle	□
Đầu hút vệ sinh xe hơi				
Đầu hút oto Ergonomic, DN 35, 100 mm	7	2.889-356.0		□
Chổi hút				
Bàn chải hút	8	6.903-862.0	Bàn chải hút xoay (DN 35) với lông bàn chải tự nhiên (lông bò). Kích thước lông 70x45 mm. Chỉ dùng cho máy hút bụi CV và NT.	□
ỐNG HÚT				
Ống hút, thép không gỉ				
Bộ ống hút bằng thép không gỉ NW35 55	9	2.889-192.0	Bộ ống hút bằng thép không gỉ (2 × 0,55 m)	■
Ống hút, nhựa				
Bộ ống hút DN35 505mm	10	2.889-218.0	Bộ ống hút bằng nhựa, NW 35, màu xám, 2 phần, mỗi phần 0,5 mét.	□
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Bộ ống NW35 2.5m	11	2.889-134.0	Ống hút 2.5 m với chốt cài mới và nẹp chặt.	■
Bộ ống dẫn điện NW	12	2.889-136.0	Ống hút 4 m với chốt cài mới và nẹp chặt.	□
Ống hút nối dài	13	2.889-145.0	Ống nối dài cho hệ thống kẹp mới ID 35. Chiều dài: 2,5 m.	□
BỘ LỌC T/NT				
Bộ lọc bụi thô để hút ẩm				
Filter	14	5.731-595.0		□

■ Có bao gồm khi giao hàng □ Phụ kiện đang có hàng

NT 48/1, 1.428-620.0, 2024-04-13

PHỤ KIỆN CHO NT 48/1
1.428-620.0

15

16

17

18

		Mã đặt hàng		
BỘ LỌC T/NT				
Túi lọc ẩm				
Túi lọc ướt	15	6.904-211.0	Túi lọc đặc biệt / ướt chống rách cho bụi cấp L, thích hợp cho việc hút khô và ướt. Thích hợp cho máy hút bụi khô ướt NT 561, NT 611 và NT 611 K.	☐
Bộ lọc vải				
Màng lọc, NT 27/1, NT 48/1	16	6.906-103.0	Màng lọc vải/ màng lông cừu Polyester, có thể giặt đến 40°C. Đối với máy hút bụi khô ướt NT 27/1 /Me Advance, NT 48/1, NT 351 Eco / Professional.	☐
CONNECTING SLEEVES				
Bộ tiếp hợp kết nối C ID (kẹp trên dầu), dẫn điện				
Kết nói hình nón NW35	17	5.407-005.0	Hệ thống kẹp bộ chuyển đổi DN 35 để kết nối ống hút và đầu phun nhỏ với hình nón DN 35. Hoàn hảo cho việc vệ sinh nội thất xe, ngay cả khi không có kết nối của các đầu phun khác.	☐
PHỤ KIỆN KHÁC NT				
Kết nối bộ chuyển đổi, dẫn điện	18	5.031-436.0	Bộ đổi điện đa năng, dẫn điện để kết nối các ống NT cũ có chiều rộng danh nghĩa DN 35, 40, 50 với hệ thống phụ kiện mới dành cho máy hút bụi khô và ướt của Kärcher.	☐

■ Có bao gồm khi giao hàng ☐ Phụ kiện đang có hàng