

K 2 CLASSIC

Máy phun rửa áp lực cao K 2 Classic là sạch mạnh mẽ với hiệu suất làm sạch đến 20 m²/h, áp lực tối đa lên đến 110 bar, lưu lượng nước 360 l/h, công suất vận hành lên đến 1400 W.



Mã đặt hàng

1.600-971.0

Thông số kỹ thuật


4054278007205

Nguồn điện	V / Hz	220 / 50 – 60
Áp lực	MPa	11 – Tối đa 1600
Lưu lượng	l/h	330
Nhiệt độ nước vào tối đa	°C	Tối đa 40
Công suất	kW	1,4
Màu sắc		Vàng
Trọng lượng chưa gắn phụ kiện	Kg	3,324
Trọng lượng bao gồm bao bì	Kg	4,824
Kích thước (D × R × C)	mm	393 × 171 × 243

Thiết bị

Súng phun		Kết nối nhanh tiêu chuẩn
Đầu phun thẳng		■
Dây áp lực cao	m	3
Tích hợp bộ lọc nước		■
Chuôi nối G 3/4		■

■ Có bao gồm khi giao hàng



Thiết bị nhỏ, gọn và nhẹ

- Lưu trữ đơn giản, tiết kiệm không gian ngay cả trong các góc nhỏ.
- Thiết kế tay cầm kéo dễ dàng di chuyển



Phụ kiện kết hợp hoàn hảo

- Với các phụ kiện đa năng, công việc dọn dẹp nhà cửa giờ đây trở nên dễ dàng hơn.
- Các ứng dụng khác nhau có thể được mở rộng và hoàn thiện với các phụ kiện đi kèm.



Ngăn chứa chất tẩy rửa

- Sử dụng chất tẩy rửa để làm sạch hiệu quả hơn.

PHỤ KIỆN CHO K 2 CLASSIC 1.600-971.0



		Mã đặt hàng		
THẦN PHUN				
Đầu phun tùy chỉnh áp VP 120 Vario Power Jet	1	2.643-241.0	Đầu phun tùy chỉnh với khả năng chỉnh áp lực không giới hạn: từ phun chất tẩy rửa, phun nước với mức độ áp cao thấp khác nhau.	<input checked="" type="checkbox"/>
Bộ phận bảo vệ chống văng nước dành cho đầu phun xoay	2	2.640-916.0	Bộ phận bảo vệ chống văng nước dành cho đầu phun xoay giúp bảo vệ chống văng nước ngược lại khi làm sạch các góc và cạnh. Phù hợp với tất cả các đầu phun xoay của Kärcher (ngoại trừ 4.763-184).	<input type="checkbox"/>
Ống phun kéo dài	3	2.642-347.0	Ống phun dạng ống lồng (1,20 m – 4 m) để dễ dàng làm sạch các khu vực khó tiếp cận. Với dây đeo vai, khớp nối và súng kích hoạt tích hợp, có thể điều chỉnh công thái học. Trọng lượng: khoảng 2 kg	<input type="checkbox"/>
Đầu phun ngắn Vario Power 360° VP 145 S cho K 2 – K 4	4	2.643-253.0	Đầu phun ngắn Vario Power 360° VP 145 S với khớp điều chỉnh 360° và khả năng điều chỉnh áp suất, lý tưởng để làm sạch các khu vực khó tiếp cận.	<input type="checkbox"/>
Ống phun tia thu phóng có khớp nối TLA 4	5	2.644-190.0	Làm sạch đơn giản ở (hầu hết) mọi điểm: Ống phun dạng ống lồng dễ dàng tiếp cận các khu vực khó tiếp cận nhờ bản lề có thể điều chỉnh 180°.	<input type="checkbox"/>
Bộ dụng cụ vệ sinh kính và mặt tiền	6	2.644-249.0	Bộ sản phẩm bao gồm ống phun thu phóng TLA 4 và phụ kiện lau kính và mặt tiền. Để dễ dàng vệ sinh những khu vực khó tiếp cận như mặt tiền ngôi nhà, nhà kính.	<input type="checkbox"/>
Bộ phận bảo vệ chống văng nước	7	2.642-706.0	Bộ phận bảo vệ chống văng nước trong suốt cho máy phun rửa áp lực cao Kärcher từ K 2 đến K 7. Bảo vệ người dùng và khu vực xung quanh khỏi nước văng. Lý tưởng để làm sạch các góc và cạnh.	<input type="checkbox"/>
Ống phun góc	8	2.638-817.0	Ống phun góc cực dài (khoảng 1 m) để dễ dàng làm sạch các khu vực khó tiếp cận, ví dụ: mái xối mái hoặc gầm xe.	<input type="checkbox"/>
Thanh nối dài ống phun	9	2.643-240.0	Mở rộng ống phun thêm 0,4 m. Để làm sạch hiệu quả các khu vực khó tiếp cận. Thích hợp cho tất cả các phụ kiện của Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Đầu phun ngắn 360° VP 180 S dành cho K 2 – K 7	10	2.643-254.0	Đầu phun ngắn với khả năng điều chỉnh áp lực không giới hạn và điều chỉnh khớp xoay 360°, lý tưởng để làm sạch ở các vị trí khó tiếp cận.	<input type="checkbox"/>
SÚNG PHUN				
Súng phun G 160	11	2.641-959.0	Súng phun thay thế cho cho các máy phun rửa áp lực cao Kärcher từ K 2 đến K 7. Dành cho các máy phun rửa áp lực cao với dây áp lực được gắn vào súng bằng kẹp (không có hệ thống Quick Connect)	<input checked="" type="checkbox"/>
Súng phun G 160 Q	12	2.642-172.0	Súng phun cao cấp được trang bị hệ thống Quick Connect giúp đảm bảo mức độ thoải mái cao khi sử dụng.	<input type="checkbox"/>
THIẾT BỊ LÀM SẠCH BỀ MẶT				
Thiết bị chà sàn PS 40	13	2.643-245.0	Thiết bị chà sàn PS 40 với 3 vòi phun cao áp tích hợp. Loại bỏ bụi bẩn cứng đầu trên các bề mặt khác nhau một cách mạnh mẽ, đáng tin cậy và tiết kiệm thời gian. Lý tưởng cho cầu thang và các cạnh. Bao gồm lưới gạt tích hợp để loại bỏ nước bẩn.	<input type="checkbox"/>
Thiết bị làm sạch T 350 T-Racer	14	2.643-252.0	Thiết bị làm sạch T 350 T-Racer có thể làm sạch các bề mặt lớn mà không bị bắn nước tung tóe. Điều chỉnh áp suất liên tục cho các bề mặt cứng và nhạy cảm. Tay cầm để làm sạch theo chiều dọc.	<input type="checkbox"/>

Có bao gồm khi giao hàng
 Phụ kiện đang có hàng
 Chất tẩy rửa

PHỤ KIỆN CHO K 2 CLASSIC 1.600-971.0



		Mã đặt hàng		
THIẾT BỊ LÀM SẠCH BỀ MẶT				
Đầu làm sạch sàn T 5	15	2.644-084.0	Làm sạch triệt để, không văng trên diện rộng: Đầu làm sạch bề mặt T 5 T-Racer. Vị trí vòi phun có thể điều chỉnh, chất tẩy rửa được sử dụng để làm sạch các bề mặt cứng và mỏng như nhau.	<input type="checkbox"/>
Thiết bị làm sạch bề mặt PS 30	16	2.644-123.0	Thiết bị làm sạch bề mặt PS 30, tích hợp 3 đầu phun áp lực cao, mạnh mẽ loại bỏ bụi bẩn cứng đầu khỏi nhiều bề mặt khác nhau, đồng thời tiết kiệm thời gian làm sạch. Thích hợp khi làm sạch cầu thang và các cạnh. Đi kèm lưỡi gạt nước tích hợp để loại bỏ nước bắn một cách hoàn hảo.	<input type="checkbox"/>
Đầu chà bề mặt PS 30 Plus Power	17	2.644-212.0	Đầu chà sàn công suất PS 30 Plus loại bỏ bụi bẩn cứng đầu với ba đầu phun áp lực cao. Nhờ có đầu xoay bên hông, tất cả các góc và cạnh đều được làm sạch một cách dễ dàng.	<input type="checkbox"/>
BÀN CHẢI				
Bàn chải xoay WB 100	18	2.643-236.0	Bàn chải xoay WB 100 để vệ sinh tất cả các bề mặt nhẵn, ví dụ như sơn, thủy tinh hoặc nhựa. Khớp nối 180° có thể điều chỉnh không giới hạn trên tay cầm để vệ sinh các khu vực khó tiếp cận.	<input type="checkbox"/>
	19	2.643-765.0		<input type="checkbox"/>
Bàn chải 3 trong 1 WB 7	20	2.644-374.0	Sự kết hợp thông minh giúp việc làm sạch trở nên nhẹ nhàng: Bàn chải 3 trong 1 WB 7 Plus bao gồm các chức năng phun tạo bọt, phun áp lực cao và chổi mềm kết hợp hoàn hảo trong cùng 01 sản phẩm.	<input type="checkbox"/>
Bàn chải tự động WB 150	21	2.643-237.0	Bàn chải tự động WB 150 để vệ sinh các bề mặt nhạy cảm mà không bị bắn nước tung tóe. Sự kết hợp hiệu quả giữa áp suất cao từ đầu phun và áp lực chà xát thủ công giúp tiết kiệm năng lượng, nước và lên đến 30% thời gian.	<input type="checkbox"/>
Bàn chải xoay WB 120	22	2.644-060.0	Bàn chải xoay với đầu chải có thể thay thế để làm sạch tất cả các bề mặt nhẵn như sơn, kính hoặc nhựa. Thay đổi đầu chải nhanh chóng và dễ dàng nhờ cần gạt tích hợp.	<input type="checkbox"/>
Bàn chải xoay WB 130	23	2.644-286.0	Bàn chải xoay WB 130 với phụ kiện có thể thay đổi giúp làm sạch các bề mặt nhẵn như sơn, thủy tinh hoặc nhựa. Thay đổi đầu chà dính kèm nhanh chóng nhờ cần gạt tích hợp.	<input type="checkbox"/>
Bàn chải xoay	24	2.644-061.0	Bàn chải xoay với đầu chải có thể thay thế. Lý tưởng để làm sạch các bề mặt nhẵn như sơn, thủy tinh hoặc nhựa	<input type="checkbox"/>
	25	2.644-288.0		<input type="checkbox"/>
Bàn chải xoay WB 120 Car & Bike	26	2.644-129.0	Nhẹ nhàng làm sạch ô tô và xe máy: Bàn chải xoay với đầu chải mềm Car & Bike. Có thể giặt máy ở nhiệt độ lên đến 60 ° C.	<input type="checkbox"/>
Bàn chải xoay WB 130 Car & Bike	27	2.644-287.0	Nhẹ nhàng làm sạch ô tô và xe máy: Bàn chải xoay với đầu chải mềm Car & Bike. Có thể giặt máy ở nhiệt độ lên đến 60 ° C.	<input type="checkbox"/>
Bàn chải WB 60	28	2.643-233.0	Bàn chải WB 60 lông mềm dùng để vệ sinh nhiều khu vực rộng lớn, chẳng hạn như: xe ô tô, xe tải, thuyền, nhà kính trồng cây hoặc cửa cuốn. Bề rộng của bàn chải là 248 mm đảm bảo phạm vi hoạt động tốt.	<input type="checkbox"/>

■ Có bao gồm khi giao hàng Phụ kiện đang có hàng

PHỤ KIỆN CHO K 2 CLASSIC 1.600-971.0



		Mã đặt hàng		
BÀN CHẢI				
Bàn chải chà bánh xe	29	2.643-234.0	Bàn chải chà bánh xe dùng để vệ sinh hiệu quả các khu vực khó tiếp cận. Áp lực nước được phân phối đồng đều 360° để có kết quả vệ sinh hoàn hảo.	<input type="checkbox"/>
Bàn chải	30	6.903-276.0	Bàn chải với lông mềm để làm sạch các khu vực nhạy cảm và những khu vực khó tiếp cận ngoài trời. Thích hợp cho các máy phun rửa áp lực cao Kärcher từ K 2 đến K 7.	<input type="checkbox"/>
Garden hose adapter	31	2.640-732.0	Phù hợp để kết nối trực tiếp các phụ kiện bàn chải của Kärcher với ống nước trong gia đình.	<input type="checkbox"/>
VỆ SINH ĐƯỜNG ỐNG				
PC 7,5	32	2.644-491.0		<input type="checkbox"/>
PC 15	33	2.644-492.0		<input type="checkbox"/>
Bộ dụng cụ vệ sinh đường ống và máng xối mái PC 20	34	2.642-240.0	Bộ dụng cụ làm sạch đường ống và máng xối tự hoạt động – với áp suất cao, dễ dàng làm sạch các dòng chảy, tắc nghẽn đường ống và máng xối. Chiều dài ống dây: 20m.	<input type="checkbox"/>
Bộ vệ sinh đường ống PC 15	35	2.637-767.0	Bộ dụng cụ làm sạch đường ống với ống dài 15 m để thông tắc nghẽn trong đường ống, cống rãnh và đường ống dẫn xuống.	<input type="checkbox"/>
Bộ vệ sinh đường ống PC 7.5	36	2.637-729.0	Bộ dụng cụ làm sạch đường ống với ống dài 7,5 m để thông tắc nghẽn trong đường ống, cống rãnh và đường ống dẫn xuống.	<input type="checkbox"/>
ĐẦU PHUN TẠO BỌT				
Đầu phun tạo bọt FJ 6	37	2.643-147.0	Đầu phun tạo bọt FJ 6 là phụ kiện hỗ trợ công tác làm sạch bằng cách tạo ra bọt cho chất tẩy rửa (ví dụ: chất tẩy rửa siêu xốp). Lý tưởng để rửa xe ô tô, xe máy và làm sạch cho bề mặt đá, gỗ và mặt tiền.	<input type="checkbox"/>
Đầu phun tạo bọt FJ 10 C Connect 'n' Clean	38	2.643-143.0	Đầu phun tạo bọt với hệ thống kết nối nhanh FJ 10 C Connect 'n' Clean. Dễ dàng thay đổi giữa các chất tẩy rửa khác nhau chỉ với một nút nhấn đơn giản.	<input type="checkbox"/>
Đầu phun tạo bọt FJ 10 với chất tẩy rửa xe hơi 3 trong 1	39	2.643-144.0	Đầu phun tạo bọt + hệ thống kết nối nhanh FJ 10. Dễ dàng thay đổi giữa các chất tẩy rửa khác nhau chỉ với một nút nhấn đơn giản.	<input type="checkbox"/>
BỘ PHỤ KIỆN				
Bộ đầu chà và bình xịt	40	2.643-033.0	Bộ phụ kiện bao gồm 1 bàn chải lông mềm và bình phun tạo bọt tuyệt.	<input type="checkbox"/>
Bộ phụ kiện vệ sinh xe máy, xe đạp	41	2.643-551.0	Làm sạch và chăm sóc một cách hoàn hảo! Bộ phụ kiện dùng để rửa xe máy, xe đạp bao gồm 1 bàn chải bánh xe, 1 bàn chải đa năng, 1 lít chất tẩy rửa xe dành cho xe hơi 3 trong 1 và 1 VPS 160 S.	<input type="checkbox"/>
Bộ phụ kiện làm sạch gỗ	42	2.643-553.0	Bộ phụ kiện làm sạch gỗ. Với thiết bị làm sạch Power PS 40, chất tẩy rửa gỗ 3 trong 1 và đầu phun tạo bọt FJ 10 C Connect 'n' Clean. Lý tưởng để làm sạch và bảo dưỡng bề mặt gỗ và đá.	<input type="checkbox"/>

Phụ kiện đang có hàng

PHỤ KIỆN CHO K 2 CLASSIC 1.600-971.0



		Mã đặt hàng		
KHÁC				
Bộ phun cát / ướ	43	2.638-792.0	Bộ phun cát và phun ướ để loại bỏ rỉ sét, sơn và bụi bẩn cứng đầu bằng cách sử dụng chất mài mòn Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Khớp Vario	44	2.640-733.0	Khớp Vario, xoay 180 ° để làm sạch các khu vực khó tiếp cận. Để kết nối giữa súng và phụ kiện hoặc thanh nối dài và phụ kiện.	<input type="checkbox"/>
Bộ lọc nước	45	4.730-059.0	Bộ lọc nước bảo vệ máy phun rửa áp lực cao khỏi các hạt cặn bẩn từ nước bẩn.	<input type="checkbox"/>
Bộ vòng chữ O	46	2.640-729.0	Bộ vòng chữ O thay thế để dễ dàng thay thế vòng chữ O và phích cắm an toàn trên phụ kiện máy phun rửa áp lực cao.	<input type="checkbox"/>
DÂY ÁP LỰC				
Bộ dây áp lực thay thế - sản phẩm sản xuất năm 1992				
Bộ dây áp lực cao HK 12	47	2.643-909.0	Bộ nâng cấp với dây áp lực cao dài 12 m, súng phun và bộ chuyển đổi Quick Connect cho các máy phun rửa áp lực cao Kärcher từ K 2 đến K 7. Thích hợp cho tất cả các máy phun rửa áp lực cao Kärcher được sản xuất từ năm 1992 đến 2017 không có guồng.	<input type="checkbox"/>
Bộ dây áp lực cao HK 7.5	48	2.643-910.0	Bộ nâng cấp với dây áp lực cao 7.5 m, súng phun và hệ thống Quick Connect cho các máy phun rửa áp lực cao Kärcher từ K 2 đến K 7. Thích hợp cho tất cả các máy phun rửa áp lực cao Kärcher được sản xuất từ năm 1992 đến 2017 mà không có guồng.	<input type="checkbox"/>
Bộ dây áp lực cao dài 7,5 m	49	2.643-908.0	Bộ nâng cấp 7,5 mét dành cho máy phun rửa áp lực Kärcher không có cuộn với đời được sản xuất từ năm 1992. Bao gồm bộ chuyển đổi nhựa để trang bị thêm hệ thống Quick Connect (K 2-K 7).	<input type="checkbox"/>
Bộ dây áp lực cao HK 4	50	2.643-912.0	Bộ nâng cấp với dây áp lực cao dài 4 mét – phù hợp với tất cả các máy phun rửa áp lực cao Kärcher K 2 được sản xuất từ năm 1992 (ngoại trừ các máy có guồng). Bao gồm súng cao áp và bộ chuyển đổi Quick Connect.	<input type="checkbox"/>
Ống áp lực cao nối dài/ Hệ thống đến năm 2007				
XH 10 extension hose	51	6.389-092.0	Dây áp lực nối dài để linh hoạt hơn. Dành cho các máy phun rửa áp lực cao Kärcher từ K 2 đến K 7 có kết nối vít (không có hệ thống Quick Connect). Dây dài 10 m chất lượng cao. Với bảo vệ gấp khúc ống và khớp nối bằng đồng cho tuổi thọ lâu dài. Kết nối thiết bị và dây áp suất cao.	<input type="checkbox"/>
Dây nối dài XH 10 R cao su	52	6.390-096.0	Dây áp lực nối dài cao su cho tính linh hoạt cao hơn. Dây cao su bền thép chất lượng cao 10 m cho độ bền tuyệt vời. Nhiệt độ: lên đến 80 ° C. Áp suất: lên đến 160 bar.	<input type="checkbox"/>
XH 10 extension hose	53	2.644-019.0	Dây áp lực nối dài để linh hoạt hơn. Dành cho các máy phun rửa áp lực cao Kärcher từ K 2 đến K 7 có kết nối vít (không có hệ thống Quick Connect). Dây dài 10 m chất lượng cao. Với bảo vệ gấp khúc ống và khớp nối bằng đồng cho tuổi thọ lâu dài. Kết nối thiết bị và dây áp suất cao.	<input type="checkbox"/>
ỐNG NƯỚC VÀ HỆ THỐNG BAO GỒM XE ĐÁY				
Hose trolley HT 2	54	2.645-361.0		<input type="checkbox"/>
Hose trolley HT 2.20 Set	55	2.645-362.0		<input type="checkbox"/>
Hose trolley HT 3	56	2.645-363.0		<input type="checkbox"/>

■ Có bao gồm khi giao hàng Phụ kiện đang có hàng Chất tẩy rửa

PHỤ KIỆN CHO K 2 CLASSIC 1.600-971.0



		Mã đặt hàng	
ỐNG NƯỚC VÀ HỆ THỐNG BAO GỒM XE ĐÁY			
Hose trolley HT 3.20 Set	57	2.645-364.0	<input type="checkbox"/>
Hose trolley HT 4	58	2.645-365.0	<input type="checkbox"/>
Hose trolley HT 4.20 Set	59	2.645-366.0	<input type="checkbox"/>
Hose trolley HT 5 M	60	2.645-367.0	<input type="checkbox"/>
Hose trolley HT 5.20 M Set	61	2.645-368.0	<input type="checkbox"/>
Hose trolley HT 6 M	62	2.645-369.0	<input type="checkbox"/>
Hose reel HR 2.10 Set	63	2.645-370.0	<input type="checkbox"/>
Hose reel HR 3	64	2.645-371.0	<input type="checkbox"/>
Wall-mounted hose reel HR 3.20 Set	65	2.645-372.0	<input type="checkbox"/>
Hose reel HR 4	66	2.645-373.0	<input type="checkbox"/>
Hose reel HR 4.20 Set	67	2.645-374.0	<input type="checkbox"/>
Hose Box HBX 4.15 Automatic	68	2.645-377.0	<input type="checkbox"/>
Hose Box HBX 4.20 Automatic	69	2.645-378.0	<input type="checkbox"/>
Hose Box HBX 5.25 Automatic	70	2.645-379.0	<input type="checkbox"/>

Phụ kiện đang có hàng Chất tẩy rửa

PHỤ KIỆN CHO K 2 CLASSIC 1.600-971.0



		Mã đặt hàng		
ỐNG NƯỚC VÀ HỆ THỐNG BAO GỒM XE ĐÁY				
Hose Box HBX 5.30 Automatic	71	2.645-380.0		<input type="checkbox"/>
Hose Box HBX 5.35 Automatic	72	2.645-381.0		<input type="checkbox"/>
Guồng ống cao cấp HR 7.315 Kit 1/2 "	73	2.645-164.0	Trạm tưới nước giúp cất giữ ống mềm và các phụ kiện làm vườn một cách tiện lợi và tiết kiệm không gian. Với guồng có thể tháo rời, khả năng lưu trữ cho vòi phun, súng phun, ống phun và hộp lưu trữ rộng rãi. Trang bị đầy đủ.	<input type="checkbox"/>
ỐNG DÂY				
Dây ống nước PrimoFlex® 1/2" – 30 m	74	2.645-248.0	Ống dây Primo Flex® 1/2" – 30 m. Cực kỳ bền chắc. Chịu được nhiệt độ cao từ 0 đến +40 ° C. Chịu áp lực tốt đến 24 bar và không chứa chất phthalates gây hại cho sức khỏe.	<input type="checkbox"/>
K	75	2.645-296.0		<input type="checkbox"/>
PrimoFlex® 1/2" – 25 m	76	2.645-297.0		<input type="checkbox"/>
K	77	2.645-298.0		<input type="checkbox"/>
Ống dây Performance Plus 1/2" -20m	78	2.645-318.0	Linh hoạt và có khả năng chống gấp khúc cực kỳ hiệu quả nhờ chất liệu dệt nhiều lớp chất lượng cao: ống dây Performance Plus 1/2" -20m đảm bảo dòng nước liên tục.	<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex Plus 1/2" -50m	79	2.645-319.0		<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex 5/8" -25m	80	2.645-320.0		<input type="checkbox"/>
Dây ống nước Performance Plus 5/8" -50m	81	2.645-321.0	Dây ống nước Performance Plus 5/8" dài 50m, được làm từ vật liệu dệt nhiều lớp cực kỳ chắc chắn, linh hoạt và có khả năng chống xoắn cực cao.	<input type="checkbox"/>
Ống dây Performance Plus 3/4" -25m	82	2.645-322.0	Dễ cầm nắm, bền lâu và chịu được thời tiết: ống dây Performance Plus 3/4 "dài 25 mét. Linh hoạt, siêu bền và cực kỳ chống gấp khúc – cho dòng nước liên tục.	<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex Plus 3/4" -50m	83	2.645-323.0		<input type="checkbox"/>
Ống dây PrimoFlex Premium 1/2" -20m	84	2.645-324.0	Cải tiến về ống từ Kärcher: ống làm vườn Performance Premium siêu linh hoạt và chống gấp khúc. Đường kính: 1/2 ". Chiều dài: 20 m. Với công nghệ chống xoắn cao cấp của Kärcher.	<input type="checkbox"/>

Phụ kiện đang có hàng Chất tẩy rửa

PHỤ KIỆN CHO K 2 CLASSIC 1.600-971.0



		Mã đặt hàng		
ỐNG DÂY				
Hose PrimoFlex Premium 1/2"-50m	85	2.645-325.0		<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex Premium 5/8"-25m	86	2.645-326.0		<input type="checkbox"/>
Dây ống nước Performance Premium 5/8" – 50m	87	2.645-327.0	Dây ống nước Kärcher Performance Premium được cải tiến vô cùng linh hoạt và có khả năng chống xoắn tối đa. Đường kính: 5/8". Chiều dài: 50 m. Với công nghệ chống xoắn Kärcher Premium.	<input type="checkbox"/>
Bộ kết nối cho máy phun rửa áp suất cao	88	2.645-156.0	Bộ dây cấp nước dùng cho máy phun rửa áp lực cao hoặc dùng để tưới vườn. Với ống 10 m PrimoFlex® (3/4"), chuỗi nối G3 / 4, 1 khớp nối đa năng và khớp nối đa năng với Aqua Stop.	<input type="checkbox"/>
Bộ ống dây cấp nước 10m	89	2.645-258.0	Bộ dây cấp nước (cho máy phun rửa, hệ thống tưới vườn). Bao gồm ống nước PrimoFlex® 10 m (1/2"), khớp nối thông thường và khớp nối 1 chiều Aqua Stop và bộ khớp nối phổ thông dành cho các đầu vòi không có ren.	<input type="checkbox"/>
Dây ống nước PrimoFlex® 1/2" – 20 m	90	2.645-138.0	Dây ống nước PrimoFlex® 1/2" cao cấp. Chiều dài 20m. Cực kỳ bền chắc. Chịu áp lực tốt đến 24 bar và không chứa chất phthalates gây hại cho sức khỏe.	<input type="checkbox"/>
Dây ống nước PrimoFlex® 1/2" – 50 m	91	2.645-139.0	Ống dây Primo Flex® 1/2" – 50 m. Cực kỳ bền chắc. Chịu được nhiệt độ cao từ 0 đến +40 ° C. Chịu áp lực tốt đến 24 bar và không chứa chất phthalates gây hại cho sức khỏe.	<input type="checkbox"/>
Dây ống nước PrimoFlex® 5/8" – 25 m	92	2.645-140.0	Ống dây Primo Flex® hose 5/8" – 25 m. Bền bỉ và không độc hại. Chịu được áp lực lên đến 24 bar, nhiệt độ từ -20 đến 65 ° C.	<input type="checkbox"/>
Dây ống nước PrimoFlex® 5/8" – 50 m	93	2.645-141.0	Dây ống nước PrimoFlex® 5/8" cao cấp. Chiều dài 50m. Cực kỳ bền chắc. Chịu được nhiệt độ cao từ 0 đến +40 ° C. Chịu áp lực tốt đến 24 bar và không chứa chất phthalates gây hại cho sức khỏe.	<input type="checkbox"/>
Dây ống nước PrimoFlex® 3/4" – 25 m	94	2.645-142.0	Ống dây Primo Flex® 3/4" – 25 m. Cực kỳ bền chắc. Chịu được nhiệt độ cao từ 0 đến +40 ° C. Chịu áp lực tốt đến 24 bar và không chứa chất phthalates gây hại cho sức khỏe.	<input type="checkbox"/>
HỆ THỐNG KHỚP NỐI				
Khớp nối Universal Plus	95	2.645-193.0	Khớp nối ống đa năng cùng với tay cầm lõm bằng nhựa mềm để cầm nắm thoải mái. Tương thích với tất cả các hệ thống hook-and-loop	<input type="checkbox"/>
Khớp nối ống nước van 1 chiều	96	2.645-194.0	Khớp nối ống nước van 1 chiều, tương thích với hầu hết các loại ống nước dùng trong gia đình.	<input type="checkbox"/>
Khớp nối van một chiều	97	2.645-192.0	Khớp nối van một chiều. Thiết kế tiện dụng để cầm nắm thuận tiện.	<input type="checkbox"/>
Khớp nối ống nước	98	2.645-191.0	Khớp nối ống nước	<input type="checkbox"/>

Phụ kiện đang có hàng Chất tẩy rửa

PHỤ KIỆN CHO K 2 CLASSIC 1.600-971.0



		Mã đặt hàng		
MÁY PHUN RỬA PHỔ THÔNG				
Chất tẩy rửa phổ thông RM 626	99	6.295-753.0	Chất tẩy rửa phổ thông RM 626 mạnh mẽ và linh hoạt dùng cho các máy phun rửa áp lực cao. Giúp dễ dàng loại bỏ bụi bẩn, vết dầu, mỡ và bùn đất cứng đầu xung quanh nhà, trong vườn và trên xe cộ.	<input type="radio"/>
Chất tẩy rửa phổ thông RM 555	100	6.295-357.0	Chất tẩy rửa phổ thông RM 555 mạnh mẽ giúp loại bỏ vết dầu, mỡ và đất bùn khoáng bám. Hiệu quả cho đồ dùng trong vườn, xe cộ, mặt tiền nhà và tất cả các bề mặt chống nước.	<input type="radio"/>
BẢO DƯỠNG PHƯƠNG TIỆN				
Ultra Foam Cleaner RM 527	101	6.296-173.0		<input type="radio"/>
Insect remover cleaning agents 618, 3in1	102	6.295-761.0		<input type="radio"/>
RM 667** 0,5l rim cleaners	103	6.296-048.0		<input type="radio"/>
Chất tẩy rửa xe hơi 3 trong 1 RM 610	104	6.295-750.0	Chất tẩy rửa xe hơi 3 trong 1 RM 610 giúp loại bỏ bụi đất, nhanh khô và cho bề mặt siêu bóng. Kết hợp với tính năng bảo dưỡng sơn xe, nhẹ nhàng nhưng hiệu quả. Dùng cho mọi loại xe hơi, xe máy, xe đạp,...	<input type="radio"/>
Chất tẩy rửa xe hơi dùng cho máy tự động RM 619	105	6.295-360.0	Chất tẩy rửa xe hơi dùng cho máy tự động RM 619 có tính kiềm dùng tẩy rửa toàn diện cho xe cộ. Thân thiện với môi trường và đặc biệt dịu nhẹ cho các bề mặt sơn và nhựa.	<input type="radio"/>
Dung dịch làm sạch tạo bọt RM 615	106	6.295-743.0	Với khả năng làm sạch cao do tạo bọt nhiều, dung dịch giúp loại bỏ dầu và chất bẩn nhờn, cũng như bụi bẩn từ xe cộ và đường phố một cách dễ dàng và nhanh chóng. Sản phẩm không chứa phot-phát và dịu nhẹ trên vật liệu.	<input type="radio"/>
Dung dịch vệ sinh xe đạp RM 44 G	107	6.295-763.0	Phù hợp cho việc rửa xe đạp tại nhà. Với kết cấu gel, dung dịch nhẹ nhàng loại bỏ các chất bẩn điển hình như bụi phan, mòn lốp, côn trùng, bùn và dầu một cách hiệu quả	<input type="radio"/>
XUNG QUANH NHÀ				
Glas Finisher EN				
Chất tẩy rửa kính 3 trong 1 RM 627, 1l	108	6.295-474.0	Chất tẩy rửa kính 3 trong 1 RM 627 đảm bảo làm sạch sâu, không để lại vết. Thích hợp cho các bề mặt kính lớn, khó tiếp cận. Không hiệu quả trên bề mặt kính phủ.	<input type="radio"/>
Phun rửa đá và bảo quản				
Chất tẩy rửa dùng cho vật liệu đá lát 3 trong 1 RM 611	109	6.295-765.0	Chất tẩy rửa dùng cho vật liệu đá lát 3 trong 1 RM 611 mạnh mẽ với công thức 3 trong 1, giúp bảo vệ bề mặt, loại bỏ vết bẩn cứng đầu. Sử dụng cho hiên nhà bằng đá, tường và mặt tiền và sân vườn.	<input type="radio"/>
RM 611	110	6.296-227.0		<input type="radio"/>
Chất tẩy rửa dùng cho vật liệu đá lát RM 623	111	6.295-359.0	Chất tẩy rửa dùng cho vật liệu đá lát RM 623 giúp dễ dàng loại bỏ dầu, mỡ, muối đèn và bụi bẩn trên bề mặt đá và nhôm. Cùng với công thức bảo vệ giúp duy trì độ sạch lâu hơn và bảo vệ bề mặt khỏi ảnh hưởng của gió và khí hậu.	<input type="radio"/>
Phun rửa gỗ và bảo quản				
Dung dịch vệ sinh bề mặt gỗ 3 trong 1 RM 612	112	6.295-757.0	Dung dịch làm sạch gỗ mạnh mẽ với công thức 3 trong 1 độc đáo mang lại hiệu quả vượt trội. Bên cạnh đó, sản phẩm còn có chức năng chống tia cực tím và chăm sóc chuyên sâu cho bề mặt gỗ. Hiệu quả cao chỉ với một bước làm sạch. Có thể sử dụng trên tất cả các bề mặt ngoài trời bằng gỗ đã qua xử lý và chưa qua xử lý.	<input type="radio"/>

Chất tẩy rửa

PHỤ KIỆN CHO K 2 CLASSIC 1.600-971.0



113



114



115

		Mã đặt hàng		
XUNG QUANH NHÀ				
Phun rửa gỗ và bảo quản				
Dung dịch vệ sinh bề mặt gỗ RM 624	113	6.295-361.0	Làm sạch triệt để tất cả các bề mặt gỗ chịu nước đã qua xử lý và chưa qua xử lý như bàn ghế sân vườn, sàn gỗ và ván sàn. Nhẹ nhàng với vật liệu.	<input type="radio"/>
Phun rửa nhựa và bảo quản				
Chất tẩy rửa dùng cho đồ nhựa 3 trong 1 RM 613	114	6.295-758.0	Chất tẩy rửa dùng cho đồ nhựa 3 trong 1 RM 613 với công thức 3 trong 1 – giúp loại bỏ bụi đất linh hoạt, bảo vệ và bảo dưỡng màu sắc và chất liệu. Được dùng cho đồ đạc trong vườn, các khung cửa sổ nhựa PVS,...	<input type="radio"/>
Dung dịch vệ sinh bề mặt nhựa RM 625	115	6.295-358.0	Làm sạch toàn diện đồ nội thất sân vườn, khung cửa sổ PVC, cầu trượt dành cho trẻ em và các bề mặt nhựa khác. Rất nhẹ nhàng với vật liệu.	<input type="radio"/>

Chất tẩy rửa