

K 3 HORIZONTAL PLUS

Máy phun rửa áp lực cao K 3 Horizontal Plus: Trọng lượng nhỏ gọn tiết kiệm không gian thích hợp để làm sạch bụi bẩn trên các bề mặt sân vườn nhỏ, đồ ngoại thất sân vườn và ô tô.



Mã đặt hàng

1.602-823.0

- Nơi chứa phụ kiện
- Cơ chế hút chất tẩy rửa tích hợp

Thông số kỹ thuật

4066529078162

Nguồn điện	Ph / V / Hz	1 / 220 – 240 / 50 – 60
Áp lực	bar	20 – Tối đa 120
Lưu lượng	l/h	Tối đa 380
Diện tích làm sạch	m ² /h	25
Nhiệt độ nước vào tối đa	°C	Tối đa 40
Công suất	W	1600
Dây điện nguồn	m	5
Màu sắc		Vàng
Trọng lượng chưa gắn phụ kiện	Kg	3,623
Trọng lượng bao gồm bao bì	Kg	5,322
Kích thước (D × R × C)	mm	380 × 197 × 264

Thiết bị

Súng phun	G 120 Q
Đầu phun tùy chỉnh áp lực	■
Đầu phun xoay	■
Dây áp lực cao	m 5
Kết Nối Nhanh trên thiết bị	■
Ứng dụng chất tẩy rửa thông qua	Ống hút
Tích hợp bộ lọc nước	■
Chuôi nối G 3/4	■
Giường ống lưu trữ	■

■ Có bao gồm khi giao hàng



Thiết bị siêu nhỏ gọn, tiết kiệm không gian

- Lưu trữ đơn giản, tiết kiệm không gian ngay cả trong các góc nhỏ.
- Thiết kế tay cầm kéo dễ dàng di chuyển



Tích hợp ống hút chất tẩy rửa

- Với thiết kế máy hỗ trợ cho việc sử dụng chất tẩy rửa một cách dễ dàng.
- Các chất tẩy rửa Kärcher (lựa chọn mua hàng mở rộng) không chỉ giúp bảo vệ và chăm sóc bề mặt mà còn giúp việc làm sạch hiệu quả hơn và duy trì kết quả làm sạch lâu dài



Ngăn lưu trữ gọn gàng

- Bảo quản dây phun áp lực, đầu phun, súng phun và dây cáp nguồn gọn gàng và ngăn nắp.

PHỤ KIỆN CHO K 3 HORIZONTAL PLUS 1.602-823.0



		Mã đặt hàng		
THÂN PHUN				
Đầu phun tùy chỉnh áp lực VP 120 cho K 2 – K 3	1	2.642-724.0	Phù hợp cho dòng máy từ K 2 – K 3. Có thể điều chỉnh nhiều chế độ phun từ áp lực thấp đến cao và phun chất tẩy rửa.	<input checked="" type="checkbox"/>
Đầu phun xoay DB 120 cho K 2-K 3	2	2.642-727.0	Đầu phun xoay với tia phun xoay mạnh mẽ dành cho máy phun rửa áp lực cao Kärcher từ K 2 đến K 3. Lý tưởng để làm sạch những vết bẩn cứng đầu như rong rêu hoặc phong hóa.	<input checked="" type="checkbox"/>
Ống phun tia thu phóng có khớp nối TLA 4	3	2.644-190.0	Làm sạch đơn giản ở (hầu hết) mọi điểm: Ống phun dạng ống lồng để dàng tiếp cận các khu vực khó tiếp cận nhờ bản lề có thể điều chỉnh 180 °.	<input type="checkbox"/>
Bộ dụng cụ vệ sinh kính và mặt tiền	4	2.644-249.0	Bộ sản phẩm bao gồm ống phun thu phóng TLA 4 và phụ kiện lau kính và mặt tiền. Để dễ dàng vệ sinh những khu vực khó tiếp cận như mặt tiền ngôi nhà, nhà kính.	<input type="checkbox"/>
Bộ phận bảo vệ chống văng nước	5	2.642-706.0	Bộ phận bảo vệ chống văng nước trong suốt cho máy phun rửa áp lực cao Kärcher từ K 2 đến K 7. Bảo vệ người dùng và khu vực xung quanh khỏi nước văng. Lý tưởng để làm sạch các góc và cạnh.	<input type="checkbox"/>
Ống phun góc	6	2.638-817.0	Ống phun góc cực dài (khoảng 1 m) để dễ dàng làm sạch các khu vực khó tiếp cận, ví dụ: máng xối mái hoặc gầm xe.	<input type="checkbox"/>
Thanh nối dài ống phun	7	2.643-240.0	Mở rộng ống phun thêm 0,4 m. Để làm sạch hiệu quả các khu vực khó tiếp cận. Thích hợp cho tất cả các phụ kiện của Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Đầu phun ngắn 360° VP 180 S dành cho K 2 – K 7	8	2.643-254.0	Đầu phun ngắn với khả năng điều chỉnh áp lực không giới hạn và điều chỉnh khớp xoay 360°, lý tưởng để làm sạch ở các vị trí khó tiếp cận.	<input type="checkbox"/>
Đầu phun Multi Power MP 145 cho K 3 – K 5	9	2.643-239.0	Đầu phun đa năng với 5 loại tia phun: Tia phun chất tẩy rửa, tia phun quạt HP, tia phun quay, tia phun bút chì và tia phun quạt giảm áp rộng. Có thể chọn tia phù hợp bằng cách vận đầu phun.	<input type="checkbox"/>
THIẾT BỊ LÀM SẠCH BỀ MẶT				
Đầu làm sạch sàn T 5	10	2.644-084.0	Làm sạch triệt để, không văng trên diện rộng: Đầu làm sạch bề mặt T 5 T-Racer. Vị trí vòi phun có thể điều chỉnh, chất tẩy rửa được sử dụng để làm sạch các bề mặt cứng và mỏng như nhau.	<input type="checkbox"/>
Thiết bị làm sạch bề mặt PS 30	11	2.644-123.0	Thiết bị làm sạch bề mặt PS 30, tích hợp 3 đầu phun áp lực cao, mạnh mẽ loại bỏ bụi bẩn cứng đầu khỏi nhiều bề mặt khác nhau, đồng thời tiết kiệm thời gian làm sạch. Thích hợp khi làm sạch cầu thang và các cạnh. Đi kèm lưới gạt nước tích hợp để loại bỏ nước bắn một cách hoàn hảo.	<input type="checkbox"/>
Đầu chà bề mặt PS 30 Plus Power	12	2.644-212.0	Đầu chà sàn công suất PS 30 Plus loại bỏ bụi bẩn cứng đầu với ba đầu phun áp lực cao. Nhờ có đầu xoay bên hông, tất cả các góc và cạnh đều được làm sạch một cách dễ dàng.	<input type="checkbox"/>
BÀN CHẢI				
Bàn chải 3 trong 1 WB 7	13	2.644-374.0	Sự kết hợp thông minh giúp việc làm sạch trở nên nhẹ nhàng: Bàn chải 3 trong 1 WB 7 Plus bao gồm các chức năng phun tạo bọt, phun áp lực cao và chổi mềm kết hợp hoàn hảo trong cùng 01 sản phẩm.	<input type="checkbox"/>
Bàn chải tự động WB 150	14	2.643-237.0	Bàn chải tự động WB 150 để vệ sinh các bề mặt nhạy cảm mà không bị bắn nước tung tóe. Sự kết hợp hiệu quả giữa áp suất cao từ đầu phun và áp lực chà xát thủ công giúp tiết kiệm năng lượng, nước và lên đến 30% thời gian.	<input type="checkbox"/>

Có bao gồm khi giao hàng
 Phụ kiện đang có hàng
 Chất tẩy rửa

PHỤ KIỆN CHO K 3 HORIZONTAL PLUS 1.602-823.0



		Mã đặt hàng		
BÀN CHẢI				
Bàn chải xoay WB 120	15	2.644-060.0	Bàn chải xoay với đầu chải có thể thay thế để làm sạch tất cả các bề mặt nhẵn như sơn, kính hoặc nhựa. Thay đổi đầu chải nhanh chóng và dễ dàng nhờ cần gạt tích hợp.	<input type="checkbox"/>
Bàn chải xoay WB 130	16	2.644-286.0	Bàn chải xoay WB 130 với phụ kiện có thể thay đổi giúp làm sạch các bề mặt nhẵn như sơn, thủy tinh hoặc nhựa. Thay đổi đầu chải dính kèm nhanh chóng nhờ cần gạt tích hợp.	<input type="checkbox"/>
Bàn chải xoay	17	2.644-061.0	Bàn chải xoay với đầu chải có thể thay thế. Lý tưởng để làm sạch các bề mặt nhẵn như sơn, thủy tinh hoặc nhựa	<input type="checkbox"/>
	18	2.644-288.0		<input type="checkbox"/>
Bàn chải xoay WB 120 Car & Bike	19	2.644-129.0	Nhẹ nhàng làm sạch ô tô và xe máy: Bàn chải xoay với đầu chải mềm Car & Bike. Có thể giặt máy ở nhiệt độ lên đến 60 °C.	<input type="checkbox"/>
Bàn chải xoay WB 130 Car & Bike	20	2.644-287.0	Nhẹ nhàng làm sạch ô tô và xe máy: Bàn chải xoay với đầu chải mềm Car & Bike. Có thể giặt máy ở nhiệt độ lên đến 60 °C.	<input type="checkbox"/>
Bàn chải WB 60	21	2.643-233.0	Bàn chải WB 60 lông mềm dùng để vệ sinh nhiều khu vực rộng lớn, chẳng hạn như: xe ô tô, xe tải, thuyền, nhà kính trồng cây hoặc cửa cuốn. Bề rộng của bàn chải là 248 mm đảm bảo phạm vi hoạt động tốt.	<input type="checkbox"/>
Bàn chải chà bánh xe	22	2.643-234.0	Bàn chải chà bánh xe dùng để vệ sinh hiệu quả các khu vực khó tiếp cận. Áp lực nước được phân phối đồng đều 360° để có kết quả vệ sinh hoàn hảo.	<input type="checkbox"/>
Bàn chải	23	6.903-276.0	Bàn chải với lông mềm để làm sạch các khu vực nhạy cảm và những khu vực khó tiếp cận ngoài trời. Thích hợp cho các máy phun rửa áp lực cao Kärcher từ K 2 đến K 7.	<input type="checkbox"/>
Bàn chải * Dòng cơ bản	24	2.642-783.0	Bàn chải đa năng với tay cầm tiện dụng và lông mềm để làm sạch mọi bề mặt một cách triệt để và nhẹ nhàng.	<input type="checkbox"/>
SÚNG PHUN				
Súng phun kết nối nhanh G 180 Q	25	2.642-889.0	Súng phun kết nối nhanh G 180 Q dài hơn 13 cm, thuận tiện hơn khi sử dụng và tiện dụng hơn khi làm sạch bằng máy phun rửa áp lực cao Kärcher.	<input type="checkbox"/>
VỆ SINH ỐNG NƯỚC				
PC 7.5	26	2.644-491.0		<input type="checkbox"/>
PC 15	27	2.644-492.0		<input type="checkbox"/>
Bộ dụng cụ vệ sinh đường ống và máng xối mái PC 20	28	2.642-240.0	Bộ dụng cụ làm sạch đường ống và máng xối tự hoạt động – với áp suất cao, dễ dàng làm sạch các dòng chảy, tắc nghẽn đường ống và máng xối. Chiều dài ống dây: 20m.	<input type="checkbox"/>

■ Có bao gồm khi giao hàng Phụ kiện đang có hàng


PHỤ KIỆN CHO K 3 HORIZONTAL PLUS 1.602-823.0



		Mã đặt hàng		
VỆ SINH ĐƯỜNG ỐNG				
Bộ vệ sinh đường ống PC 15	29	2.637-767.0	Bộ dụng cụ làm sạch đường ống với ống dài 15 m để thông tắc nghẽn trong đường ống, cống rãnh và đường ống dẫn xuống.	<input type="checkbox"/>
Bộ vệ sinh đường ống PC 7.5	30	2.637-729.0	Bộ dụng cụ làm sạch đường ống với ống dài 7,5 m để thông tắc nghẽn trong đường ống, cống rãnh và đường ống dẫn xuống.	<input type="checkbox"/>
ĐẦU PHUN TẠO BỌT				
Đầu phun tạo bọt FJ 6	31	2.643-147.0	Đầu phun tạo bọt FJ 6 là phụ kiện hỗ trợ công tác làm sạch bằng cách tạo ra bọt cho chất tẩy rửa (ví dụ: chất tẩy rửa siêu xốp). Lý tưởng để rửa xe ô tô, xe máy và làm sạch cho bề mặt đá, gỗ và mặt tiền.	<input type="checkbox"/>
Đầu phun tạo bọt FJ 3	32	2.643-150.0	Đầu phun tạo bọt FJ 3 với lượng bọt phun mạnh giúp làm sạch dễ dàng mọi loại bề mặt, ví dụ: sơn, kính hoặc đá. Lý tưởng cho ô tô, nội thất sân vườn, mặt tiền, cầu thang, lối đi, tường, rèm, hàng hiên, v.v...	<input type="checkbox"/>
FJ 3	33	2.645-383.0		<input type="checkbox"/>
Đầu phun tạo bọt FJ 10 C Connect 'n' Clean	34	2.643-143.0	Đầu phun tạo bọt với hệ thống kết nối nhanh FJ 10 C Connect 'n' Clean. Dễ dàng thay đổi giữa các chất tẩy rửa khác nhau chỉ với một nút nhấn đơn giản.	<input type="checkbox"/>
Đầu phun tạo bọt FJ 10 với chất tẩy rửa xe hơi 3 trong 1	35	2.643-144.0	Đầu phun tạo bọt + hệ thống kết nối nhanh FJ 10. Dễ dàng thay đổi giữa các chất tẩy rửa khác nhau chỉ với một nút nhấn đơn giản.	<input type="checkbox"/>
KHÁC				
Bộ phun cát / ướt	36	2.638-792.0	Bộ phun cát và phun ướt để loại bỏ rỉ sét, sơn và bụi bẩn cứng đầu bằng cách sử dụng chất mài mòn Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Khớp Vario	37	2.640-733.0	Khớp Vario, xoay 180 ° để làm sạch các khu vực khó tiếp cận. Để kết nối giữa súng và phụ kiện hoặc thanh nối dài và phụ kiện.	<input type="checkbox"/>
Bộ lọc nước	38	4.730-059.0	Bộ lọc nước bảo vệ máy phun rửa áp lực cao khỏi các hạt cặn bẩn từ nước bẩn.	<input type="checkbox"/>
	39	2.642-794.0		<input type="checkbox"/>
Bộ vòng chữ O	40	2.640-729.0	Bộ vòng chữ O thay thế để dễ dàng thay thế vòng chữ O và phích cắm an toàn trên phụ kiện máy phun rửa áp lực cao.	<input type="checkbox"/>
DÂY ÁP LỰC				
Dây áp lực thay thế: hệ thống chống xoắn và hệ thống Quick Connect				
H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist	41	2.643-585.0	Dây áp lực PremiumFlex cải tiến với hệ thống chống xoắn. Dài 10 m. Với hệ thống Quick Connect. Thích hợp cho các máy phun rửa áp lực cao Kärcher từ K 2 đến K 7. Không thích hợp cho các thiết bị cuộn ống hoặc cho các dòng máy Full Control từ K 4 đến K 7.	<input type="checkbox"/>
Dây áp lực thay thế: Dùng cho sản phẩm sản xuất từ năm 2009 với hệ thống Quick Connect				
Dây áp lực thay thế 9m, kết nối nhanh; H 9 Q	42	2.641-721.0	Dây áp lực thay thế dài 9 m dành cho máy phun rửa áp lực cao Kärcher từ K 2 đến K 7 có hệ thống Quick Connect. 180 bar, 60°C.	<input type="checkbox"/>

Phụ kiện đang có hàng

PHỤ KIỆN CHO K 3 HORIZONTAL PLUS 1.602-823.0



		Mã đặt hàng		
DÂY ÁP LỰC				
Bộ dây áp lực thay thế - sản phẩm sản xuất năm 1992				
Bộ chuyển đổi ống nối dài	43	2.643-037.0	Bộ chuyển đổi hai phần để kết nối ống nối dài có ren vít với máy phun rửa áp lực với hệ thống Quick Connect. Không dành cho máy cuộn vòi.	<input type="checkbox"/>
Ống áp lực cao nối dài/ Hệ thống từ năm 2008				
Dây áp lực nối dài 6m; XH 6 Q	44	2.641-709.0	Dây áp lực nối dài 6m mang lại khả năng linh hoạt cao hơn. Sản phẩm chất lượng cao, mạnh mẽ và bền bỉ. Dùng cho các máy phun rửa áp lực cao của Kärcher từ dòng K 2 đến dòng K 7 được sản xuất từ năm 2008 có đầu nối Quick Connect. Kết nối giữa súng phun và dây áp lực.	<input type="checkbox"/>
ỐNG NƯỚC VÀ HỆ THỐNG BAO GỒM XE ĐÁY				
Hose trolley HT 2	45	2.645-361.0		<input type="checkbox"/>
Hose trolley HT 2.20 Set	46	2.645-362.0		<input type="checkbox"/>
Hose trolley HT 3	47	2.645-363.0		<input type="checkbox"/>
Hose trolley HT 3.20 Set	48	2.645-364.0		<input type="checkbox"/>
Hose trolley HT 4	49	2.645-365.0		<input type="checkbox"/>
Hose trolley HT 4.20 Set	50	2.645-366.0		<input type="checkbox"/>
Hose trolley HT 5 M	51	2.645-367.0		<input type="checkbox"/>
Hose trolley HT 5.20 M Set	52	2.645-368.0		<input type="checkbox"/>
Hose trolley HT 6 M	53	2.645-369.0		<input type="checkbox"/>
Hose reel HR 2.10 Set	54	2.645-370.0		<input type="checkbox"/>
Hose reel HR 3	55	2.645-371.0		<input type="checkbox"/>
Wall-mounted hose reel HR 3.20 Set	56	2.645-372.0		<input type="checkbox"/>

Có bao gồm khi giao hàng
 Phụ kiện đang có hàng
 Chất tẩy rửa

PHỤ KIỆN CHO K 3 HORIZONTAL PLUS 1.602-823.0




		Mã đặt hàng		
ỐNG NƯỚC VÀ HỆ THỐNG BAO GỒM XE ĐÁY				
Hose reel HR 4	57	2.645-373.0		<input type="checkbox"/>
Hose reel HR 4.20 Set	58	2.645-374.0		<input type="checkbox"/>
Hose Box HBX 4.15 Automatic	59	2.645-377.0		<input type="checkbox"/>
Hose Box HBX 4.20 Automatic	60	2.645-378.0		<input type="checkbox"/>
Hose Box HBX 5.25 Automatic	61	2.645-379.0		<input type="checkbox"/>
Hose Box HBX 5.30 Automatic	62	2.645-380.0		<input type="checkbox"/>
Hose Box HBX 5.35 Automatic	63	2.645-381.0		<input type="checkbox"/>
ỐNG DÂY				
Dây ống nước PrimoFlex® 1/2" – 30 m	64	2.645-248.0	Ống dây Primo Flex® 1/2" – 30 m. Cực kỳ bền chắc. Chịu được nhiệt độ cao từ 0 đến +40 ° C. Chịu áp lực tốt đến 24 bar và không chứa chất phthalates gây hại cho sức khỏe.	<input type="checkbox"/>
K	65	2.645-296.0		<input type="checkbox"/>
PrimoFlex® 1/2" – 25 m	66	2.645-297.0		<input type="checkbox"/>
K	67	2.645-298.0		<input type="checkbox"/>
Ống dây Performance Plus 1/2" -20m	68	2.645-318.0	Linh hoạt và có khả năng chống gấp khúc cực kỳ hiệu quả nhờ chất liệu dệt nhiều lớp chất lượng cao: ống dây Performance Plus 1/2" -20m đảm bảo dòng nước liên tục.	<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex Plus 1/2" -50m	69	2.645-319.0		<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex 5/8" -25m	70	2.645-320.0		<input type="checkbox"/>

Phụ kiện đang có hàng Chất tẩy rửa

PHỤ KIỆN CHO K 3 HORIZONTAL PLUS 1.602-823.0



69, 71, 73



68, 70, 72



74, 76



75, 77



78



79



64-67, 80, 82, 84



81, 83

		Mã đặt hàng		
ỐNG DÂY				
Dây ống nước Performance Plus 5/8" -50m	71	2.645-321.0	Dây ống nước Performance Plus 5/8" dài 50m, được làm từ vật liệu dệt nhiều lớp cực kỳ chắc chắn, linh hoạt và có khả năng chống xoắn cực cao.	<input type="checkbox"/>
Ống dây Performance Plus 3/4" -25m	72	2.645-322.0	Đễ cầm nắm, bền lâu và chịu được thời tiết: ống dây Performance Plus 3/4" dài 25 mét. Linh hoạt, siêu bền và cực kỳ chống gấp khúc – cho dòng nước liên tục.	<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex Plus 3/4" -50m	73	2.645-323.0		<input type="checkbox"/>
Ống dây PrimoFlex Premium 1/2" -20m	74	2.645-324.0	Cải tiến về ống từ Kärcher: ống làm vườn Performance Premium siêu linh hoạt và chống gấp khúc. Đường kính: 1/2". Chiều dài: 20 m. Với công nghệ chống xoắn cao cấp của Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex Premium 1/2"-50m	75	2.645-325.0		<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex Premium 5/8"-25m	76	2.645-326.0		<input type="checkbox"/>
Dây ống nước Performance Premium 5/8" – 50m	77	2.645-327.0	Dây ống nước Kärcher Performance Premium được cải tiến vô cùng linh hoạt và có khả năng chống xoắn tối đa. Đường kính: 5/8". Chiều dài: 50 m. Với công nghệ chống xoắn Kärcher Premium.	<input type="checkbox"/>
Bộ kết nối cho máy phun rửa áp suất cao	78	2.645-156.0	Bộ dây cấp nước dùng cho máy phun rửa áp lực cao hoặc dùng để tưới vườn. Với ống 10 m PrimoFlex® (3/4"), chổi nối G3 / 4, 1 khớp nối đa năng và khớp nối đa năng với Aqua Stop.	<input type="checkbox"/>
Bộ ống dây cấp nước 10m	79	2.645-258.0	Bộ dây cấp nước (cho máy phun rửa, hệ thống tưới vườn). Bao gồm ống nước PrimoFlex® 10 m (1/2"), khớp nối thông thường và khớp nối 1 chiều Aqua Stop và bộ khớp nối phổ thông dành cho các đầu vòi không có ren.	<input type="checkbox"/>
Dây ống nước PrimoFlex® 1/2" – 20 m	80	2.645-138.0	Dây ống nước PrimoFlex® 1/2" cao cấp. Chiều dài 20m. Cực kỳ bền chắc. Chịu áp lực tốt đến 24 bar và không chứa chất phthalates gây hại cho sức khỏe.	<input type="checkbox"/>
Dây ống nước PrimoFlex® 1/2" – 50 m	81	2.645-139.0	Ống dây Primo Flex® 1/2" – 50 m. Cực kỳ bền chắc. Chịu được nhiệt độ cao từ 0 đến +40 ° C. Chịu áp lực tốt đến 24 bar và không chứa chất phthalates gây hại cho sức khỏe.	<input type="checkbox"/>
Dây ống nước PrimoFlex® 5/8" – 25 m	82	2.645-140.0	Ống dây Primo Flex® hose 5/8" – 25 m. Bền bỉ và không độc hại. Chịu được áp lực lên đến 24 bar, nhiệt độ từ -20 đến 65 °C.	<input type="checkbox"/>
Dây ống nước PrimoFlex® 5/8" – 50 m	83	2.645-141.0	Dây ống nước PrimoFlex® 5/8" cao cấp. Chiều dài 50m. Cực kỳ bền chắc. Chịu được nhiệt độ cao từ 0 đến +40 ° C. Chịu áp lực tốt đến 24 bar và không chứa chất phthalates gây hại cho sức khỏe.	<input type="checkbox"/>
Dây ống nước PrimoFlex® 3/4" – 25 m	84	2.645-142.0	Ống dây Primo Flex® 3/4" – 25 m. Cực kỳ bền chắc. Chịu được nhiệt độ cao từ 0 đến +40 ° C. Chịu áp lực tốt đến 24 bar và không chứa chất phthalates gây hại cho sức khỏe.	<input type="checkbox"/>

Phụ kiện đang có hàng Chất tẩy rửa

PHỤ KIỆN CHO K 3 HORIZONTAL PLUS 1.602-823.0



		Mã đặt hàng		
HỆ THỐNG KHỚP NỐI				
Khớp nối Universal Plus	85	2.645-193.0	Khớp nối ống đa năng cùng với tay cầm lõm bằng nhựa mềm để cầm nắm thoải mái. Tương thích với tất cả các hệ thống hook-and-loop	<input type="checkbox"/>
Khớp nối ống nước van 1 chiều	86	2.645-194.0	Khớp nối ống nước van 1 chiều, tương thích với hầu hết các loại ống nước dùng trong gia đình.	<input type="checkbox"/>
MÁY PHUN RỬA PHỔ THÔNG				
Chất tẩy rửa phổ thông RM 626	87	6.295-753.0	Chất tẩy rửa phổ thông RM 626 mạnh mẽ và linh hoạt dùng cho các máy phun rửa áp lực cao. Giúp dễ dàng loại bỏ bụi bẩn, vết dầu, mỡ và bùn đất cứng đầu xung quanh nhà, trong vườn và trên xe cộ.	<input type="radio"/>
Chất tẩy rửa phổ thông RM 555	88	6.295-357.0	Chất tẩy rửa phổ thông RM 555 mạnh mẽ giúp loại bỏ vết dầu, mỡ và đất bùn khoáng bám. Hiệu quả cho đồ dùng trong vườn, xe cộ, mặt tiền nhà và tất cả các bề mặt chống nước.	<input type="radio"/>
BẢO DƯỠNG PHƯƠNG TIỆN				
Ultra Foam Cleaner RM 527	89	6.296-173.0		<input type="radio"/>
Insect remover cleaning agents 618, 3in1	90	6.295-761.0		<input type="radio"/>
RM 667** 0,5l rim cleaners	91	6.296-048.0		<input type="radio"/>
Chất tẩy rửa xe hơi 3 trong 1 RM 610	92	6.295-750.0	Chất tẩy rửa xe hơi 3 trong 1 RM 610 giúp loại bỏ bụi đất, nhanh khô và cho bề mặt siêu bóng. Kết hợp với tính năng bảo dưỡng sơn xe, nhẹ nhàng nhưng hiệu quả. Dùng cho mọi loại xe hơi, xe máy, xe đạp,...	<input type="radio"/>
Chất tẩy rửa xe hơi dùng cho máy tự động RM 619	93	6.295-360.0	Chất tẩy rửa xe hơi dùng cho máy tự động RM 619 có tính kiềm dùng tẩy rửa toàn diện cho xe cộ. Thân thiện với môi trường và đặc biệt dịu nhẹ cho các bề mặt sơn và nhựa.	<input type="radio"/>
Dung dịch làm sạch tạo bọt RM 615	94	6.295-743.0	Với khả năng làm sạch cao do tạo bọt nhiều, dung dịch giúp loại bỏ dầu và chất bẩn nhờn, cũng như bụi bẩn từ xe cộ và đường phố một cách dễ dàng và nhanh chóng. Sản phẩm không chứa phốt-phát và dịu nhẹ trên vật liệu.	<input type="radio"/>
Dung dịch vệ sinh xe đạp RM 44 G	95	6.295-763.0	Phù hợp cho việc rửa xe đạp tại nhà. Với kết cấu gel, dung dịch nhẹ nhàng loại bỏ các chất bẩn điển hình như bụi phan, mòn lốp, côn trùng, bùn và dầu một cách hiệu quả	<input type="radio"/>
XUNG QUANH NHÀ				
Glas Finisher EN				
Chất tẩy rửa kính 3 trong 1 RM 627, 1l	96	6.295-474.0	Chất tẩy rửa kính 3 trong 1 RM 627 đảm bảo làm sạch sâu, không để lại vết. Thích hợp cho các bề mặt kính lớn, khó tiếp cận. Không hiệu quả trên bề mặt kính phủ.	<input type="radio"/>
Phun rửa đá và bảo quản				
Chất tẩy rửa dùng cho vật liệu đá lát 3 trong 1 RM 611	97	6.295-765.0	Chất tẩy rửa dùng cho vật liệu đá lát 3 trong 1 RM 611 mạnh mẽ với công thức 3 trong 1, giúp bảo vệ bề mặt, loại bỏ vết bẩn cứng đầu. Sử dụng cho hiên nhà bằng đá, tường và mặt tiền và sân vườn.	<input type="radio"/>
RM 611	98	6.296-227.0		<input type="radio"/>

Phụ kiện đang có hàng Chất tẩy rửa

PHỤ KIỆN CHO K 3 HORIZONTAL PLUS 1.602-823.0



		Mã đặt hàng		
XUNG QUANH NHÀ				
Phun rửa đá và bảo quản				
Chất tẩy rửa dùng cho vật liệu đá lát RM 623	99	6.295-359.0	Chất tẩy rửa dùng cho vật liệu đá lát RM 623 giúp dễ dàng loại bỏ dầu, mỡ, muối đen và bụi bẩn trên bề mặt đá và nhôm. Cùng với công thức bảo vệ giúp duy trì độ sạch lâu hơn và bảo vệ bề mặt khỏi ảnh hưởng của gió và khí hậu.	<input type="radio"/>
Phun rửa gỗ và bảo quản				
Dung dịch vệ sinh bề mặt gỗ 3 trong 1 RM 612	100	6.295-757.0	Dung dịch làm sạch gỗ mạnh mẽ với công thức 3 trong 1 độc đáo mang lại hiệu quả vượt trội. Bên cạnh đó, sản phẩm còn có chức năng chống tia cực tím và chăm sóc chuyên sâu cho bề mặt gỗ. Hiệu quả cao chỉ với một bước làm sạch. Có thể sử dụng trên tất cả các bề mặt ngoài trời bằng gỗ đã qua xử lý và chưa qua xử lý.	<input type="radio"/>
Dung dịch vệ sinh bề mặt gỗ RM 624	101	6.295-361.0	Làm sạch triệt để tất cả các bề mặt gỗ chịu nước đã qua xử lý và chưa qua xử lý như bàn ghế sân vườn, sàn gỗ và ván sàn. Nhẹ nhàng với vật liệu.	<input type="radio"/>
Phun rửa nhựa và bảo quản				
Chất tẩy rửa dùng cho đồ nhựa 3 trong 1 RM 613	102	6.295-758.0	Chất tẩy rửa dùng cho đồ nhựa 3 trong 1 RM 613 với công thức 3 trong 1 – giúp loại bỏ bụi đất linh hoạt, bảo vệ và bảo dưỡng màu sắc và chất liệu. Được dùng cho đồ đạc trong vườn, các khung cửa sổ nhựa PVS,...	<input type="radio"/>
Dung dịch vệ sinh bề mặt nhựa RM 625	103	6.295-358.0	Làm sạch toàn diện đồ nội thất sân vườn, khung cửa sổ PVC, cầu trượt dành cho trẻ em và các bề mặt nhựa khác. Rất nhẹ nhàng với vật liệu.	<input type="radio"/>

Chất tẩy rửa