

KÄRCHER

K 5 COMPACT *GB

具有創新的軟管存儲功能：K 5 Compact 高壓清洗機易於運輸和存儲，非常適合在處理中度污垢時偶爾使用。40 平方米/小時的面積性能。



Made in Europe



訂單號碼

1.630-751.0

- 快速連接：高壓軟管易於操作，快速進出設備並觸發噴槍
- 用於洗滌劑的集成抽吸機構

技術參數

EAN碼		4054278498058
電力供應 (伏特)	V / Hz	230 / 50
壓力	bar / MPa	20 – max. 145 / 2 – max. 14,5
水流量	l/h	max. 500
面積功率	m ² /h	40
入口溫度	°C	max. 40
電線負荷	kW	2,1
連接線	m	5
顏色		黃色
淨重 (不含配件)	kg	12
包括包裝的重量	kg	15
尺寸(長x寬x高)	mm	354 × 308 × 520

備件

高壓噴射槍	G 180 Q
可變強力噴嘴	■
螺旋噴頭	■
高壓喉管	m 8
設備側面的快速連接	■
清潔劑入口	吸水喉
人體工學手柄	■
水冷式馬達	■
綜合式細網水過濾器	■
花園專用管線連接頭A3/4"	■

■ 標準配件



軟管存儲概念

- 軟管可以捲起，用彈性帶固定到位，然後快速取下，為下一項工作做好準備。



水冷電機性能卓越

- 水冷式電機以其特別長的使用壽命和高功率而著稱。



人體工學手柄

- 鋁製伸縮手柄可以延長運輸時間，並可以再次縮回以便存放。

配件用於 K 5 COMPACT *GB 1.630-751.0



	訂單號碼	描述	
噴杆			
K4至K5 全控 VP 145 可變強力噴嘴	1 2.642-725.0	適用於K 4至K 5級高壓清洗機的可變強力噴管。只需轉動噴管，即可從低壓清潔劑噴嘴到高壓噴嘴進行連續調節。	■
K4至K5 全控 DB 145 污垢衝擊噴嘴	2 2.642-728.0	帶有強力中置旋轉噴頭的污垢衝擊噴嘴可使用在Kärcher的K 4和K 5級高壓清洗機。用於特別頑固的污垢，例如在長滿苔蘚或侵蝕的表面。	■
伸縮式噴管	3 2.642-347.0	伸縮式噴管（1.20米-4米）易於清潔難以觸及的區域。配合肩帶、卡口連接和符合人體工程學的合成槍柄。重量：2公斤	□
K3至K5 多強力噴嘴	4 2.642-440.0	具有5種類型的噴嘴的多強力噴嘴：清潔劑噴嘴，HP風扇噴嘴，旋轉噴頭，鉛筆噴嘴和寬幅減壓風扇噴嘴。只需扭轉即可選擇合適的噴嘴。	□
Telescopic jet pipe with joint	5 2.644-190.0	幾乎每個點都易於清潔：借助其180°可調絞鏈，伸縮式噴槍可輕鬆到達難以接近的區域。	□
TLA 4 + Facade cleaner (Bundle)	6 2.644-249.0	套件包括伸縮式噴槍TLA 4以及牆面和玻璃清潔附件。用於輕鬆清潔難以接近的物體，例如房屋外牆或溫室。	□
防濺罩	7 2.642-706.0	透明的防濺罩，適用於K 2至K 7級Kärcher高壓清洗機，可保護操作員和周圍環境免受噴水的濺彈。適用於清潔角落和邊緣。	□
彎角噴管	8 2.638-817.0	彎角噴管長約1米，附彎角噴嘴，可輕鬆清洗難以到達的區域，如屋簷或車輛底部。	□
一段延伸噴管	9 2.643-240.0	將噴管延長0.4 m。有效清潔難以到達的區域。適用於所有Kärcher配件。	□
eco!Booster 145	10 2.645-384.0	理想適用於精緻表面，非常高效——eco!Booster的清潔性能比扁平噴嘴高50%，節省了水、能源和時間。	□
K2至K7 VP 180 S 短型可變強力噴嘴360°	11 2.643-254.0	VP 180 S：具有無限調節壓力和可調節360°接頭的短型可變強力噴嘴360°非常適合使用清潔難以到達的區域。	□
K3至K5 MP 145 多強力噴嘴	12 2.643-239.0	具有5種類型的噴嘴的多種強力噴嘴：清潔劑噴嘴，HP風扇噴嘴，旋轉噴頭，鉛筆噴嘴和寬幅減壓風扇噴嘴。只需扭轉即可選擇合適的噴嘴。	□
噴槍			
G 180 Q 快速連接槍柄	13 2.642-889.0	帶有快速連接的新型G 180 Q噴槍比舊型號長了13厘米，現在使用Kärcher高壓清洗機清洗時更加方便，更符合人體工程學。	■
表面清洗器			
T 450 T-Racer表面清洗器	14 2.643-214.0	清潔大表面而無回濺：T-Racer表面清洗器T450。用於角落和邊緣的額外強力噴嘴，用於垂直表面清潔的手柄，用於礫石表面的保護柵欄，清潔壓力調節。	□

■ 標準配件 □ 可另加的配件 ○ 清潔劑

配件用於 K 5 COMPACT *GB 1.630-751.0



	訂單號碼	描述	
表面清洗器			
PS 40 強力洗滌表面清洗器	15 2.643-245.0	帶有3個一體式高壓噴嘴的強力洗滌器 PS 40。強力、可靠、省時地清除各種表面上的頑固污垢。清潔樓梯和邊緣的理想選擇。包括一體式吸水扒刀葉，以去除髒水。	<input type="checkbox"/>
T 350 T-Racer表面清洗器	16 2.643-252.0	使用T-Racer表面清洗器T 350，可以清潔大表面而不會回濺。連續壓力調節，適用於堅硬而細膩的表面。垂直清潔手柄。	<input type="checkbox"/>
T 7 Plus T-Racer表面清洗器	17 2.644-074.0	強力噴嘴不論在角落和沿邊緣也能提供終極清潔能力。T 7 Plus T-Racer 表面清洗器具有沖洗功能，可有效且無回濺地清潔大面積地方。	<input type="checkbox"/>
T 5 T-Racer表面清洗器	18 2.644-084.0	在大面積地方進行徹底和無回濺清潔。T 5 T-Racer 表面清洗器表面清洗器。可調節噴嘴位置意味著表面清洗器可用於清潔堅硬和細膩的表面。	<input type="checkbox"/>
PS 30 強力洗滌表面清洗器	19 2.644-123.0	PS 30 強力洗滌器及其三個一體式高壓噴嘴，可有力去除各種表面的頑固污垢，同時節省時間。適用於樓梯和邊緣。包括一體式刮刀刀片，以去除髒水。	<input type="checkbox"/>
PS 30 Plus	20 2.644-212.0	PS 30 Plus 動力洗滌器的三個高壓噴嘴可以清除頑固的污垢。借助可旋轉的側噴嘴，可以輕鬆清潔所有角和邊緣。	<input type="checkbox"/>
刷子			
WB 7 positiv	21 2.644-374.0	巧妙的組合使其用途特別廣泛：WB 7 Plus 三合一洗車刷將泡沫噴射器、高壓扁平噴嘴和軟毛刷集於一身。	<input type="checkbox"/>
WB 150 強力刷	22 2.643-237.0	WB 150強力刷，用於細膩表面的無回濺清潔。高壓和手動刷的壓力能有效結合，節省體力，水和多達30%的時間。	<input type="checkbox"/>
WB 120 旋轉清潔刷	23 2.644-060.0	帶有可互換配件的旋轉清潔刷，用於清潔所有光滑表面，例如油漆，玻璃或塑料。借助一體式釋放桿，可以快速輕鬆地更換配件。	<input type="checkbox"/>
WB 130 旋轉清潔刷	24 2.644-286.0	不斷運行：帶有可互換配件的旋轉清洗刷可清潔油漆、玻璃或塑料等光滑表面。借助集成的脫扣桿，可快速更換配件。	<input type="checkbox"/>
旋轉清潔刷	25 2.644-061.0	非常適用於清潔光滑表面（例如油漆，玻璃或塑料）：旋轉式清潔刷配合可互換配件。	<input type="checkbox"/>
WB 130 *基本系列	26 2.644-288.0	有效清潔油漆、玻璃或塑料等光滑表面：帶有可互換配件的旋轉清潔刷。	<input type="checkbox"/>
WB 120 旋轉清潔刷 汽車 & 自行車	27 2.644-129.0	輕柔地清潔汽車和摩托車：帶有創新的柔軟微纖維可互換配件「汽車和自行車」的旋轉清潔刷。可60°C機洗。	<input type="checkbox"/>
WB 130 汽車和自行車旋轉清潔刷	28 2.644-287.0	溫和清潔汽車和摩托車：帶有創新的可拆卸超細纖維旋轉清潔刷的汽車和自行車配件。可在60°C下機洗。	<input type="checkbox"/>

■ 標準配件 □ 可另加的配件 ○ 清潔劑

配件用於 K 5 COMPACT *GB 1.630-751.0



	訂單號碼	描述	
刷子			
WB 60 表面清潔軟刷	29	2.643-233.0	<input type="checkbox"/>
軟刷用於清潔大面積區域，例如 汽車，露營車，船隻，溫室或捲簾門。 248毫米的工作寬度可確保良好的覆蓋範圍。			
輪刷	30	2.643-234.0	<input type="checkbox"/>
輪刷可以在難以到達的區域進行有效清潔。360°均勻的水分佈實現完美的清潔效果。			
清潔刷	31	6.903-276.0	<input type="checkbox"/>
硬式清潔刷有柔軟刷毛，可將戶外任何難以到達的細微地方刷洗乾淨。適用於K2到K7設備等級的各種型號產品。			
	32	2.642-783.0	<input type="checkbox"/>
萬用清潔刷與符合人體工程學設計的手柄和柔軟刷毛可徹底及輕柔地清潔所有表面。			
園藝水管轉接器	33	2.640-732.0	<input type="checkbox"/>
園藝水管轉接器-適用於通過快速連接系統將所有Kärcher刷子連接到園藝軟管。			
管道清洗			
PC 7.5	34	2.644-491.0	<input type="checkbox"/>
PC 15	35	2.644-492.0	<input type="checkbox"/>
PC 20 簾槽和管道清洗套件	36	2.642-240.0	<input type="checkbox"/>
排水溝和管道清洗套件在高壓下可自行工作。它可以輕鬆清理流出物，管道堵塞和排水溝。軟管長度：20米。			
PC 15管道清洗套件	37	2.637-767.0	<input type="checkbox"/>
管道清洗套件，含15米水管，可清洗管道、下水道，排水管和馬桶。可有效清除堵塞。			
PC 7.5管道清洗套件	38	2.637-729.0	<input type="checkbox"/>
管道清洗套件，含7.5米水管，可清洗管道、下水道，排水管和馬桶。可有效清除堵塞。			
泡沫噴嘴			
泡沫噴頭，0.3升	39	2.641-848.0	<input type="checkbox"/>
泡沫噴罐產生的強大泡沫，可易於清洗所有的表面，如汽車的烤漆、玻璃或石材。容積：0.3升。			
FJ 6 泡沫噴嘴	40	2.643-147.0	<input type="checkbox"/>
FJ 6泡沫噴頭，用於用強力泡沫清潔（例如，超泡沫清潔劑）。 用於汽車，摩托車等，以及用於將清潔產品塗在石材和木材的表面和立面上。			
FJ 3 泡沫噴嘴	41	2.643-150.0	<input type="checkbox"/>
FJ 3泡沫噴頭，用於用強力泡沫清潔（例如，超泡沫清潔劑）。 用於汽車，摩托車等，以及用於將清潔產品塗在石材和木材的表面和立面上。			
FJ 3	42	2.645-383.0	<input type="checkbox"/>
FJ 3 泡沫噴嘴，用於強力泡沫清潔（例如超強泡沫清潔劑）。適用於汽車、摩托車等，也可用於將清潔產品應用於石材、木材表面和外牆。			

可另加的配件 清潔劑

配件用於 K 5 COMPACT *GB 1.630-751.0



	訂單號碼	描述		
泡沫噴嘴				
FJ 10 C 連接及清潔泡沫噴嘴 + 三合一超泡沫清潔劑	43	2.643-143.0	超泡沫清潔劑+快速更換系統FJ 10 C連接&清潔泡沫噴頭。只需點擊一下，即可在不同清潔劑之間輕鬆更換。	<input type="checkbox"/>
FJ 10 C 連接及清潔泡沫噴嘴 + 三合一洗車水	44	2.643-144.0	洗車水+快速更換系統FJ 10 C連接&清潔泡沫噴頭。只需點擊一下，即可在不同清潔劑之間輕鬆更換。	<input type="checkbox"/>
配件組				
自行車清潔配件套裝	45	2.643-551.0	清潔和保養至臻完美！ 摩托車和自行車清潔的配件套裝包括1個車輪清潔刷，1個萬用清潔刷，1升的洗車水三合一和1個VPS 160S。	<input type="checkbox"/>
木材清潔配件套裝	46	2.643-553.0	木材清潔配件套裝。使用強力洗滌器 PS 40，三合一木材清潔劑和連接&清潔 FJ 10 C泡沫噴嘴。 適用於清潔和保護木材和石材表面。	<input type="checkbox"/>
雜項				
SH 5 吸力軟管	47	2.643-100.0	環保的5米長吸力軟管，用於從水龍頭或水容器等替代來源吸水。	<input type="checkbox"/>
SH 3 吸力軟管	48	2.643-101.0	3米吸力軟管，用於從其他來源吸水，例如：集雨桶和桶。	<input type="checkbox"/>
砂/濕式噴氣套件	49	2.638-792.0	砂/濕式噴氣組可以用來除鏽，油漆和頑固污漬，可配合Kärcher噴沙磨料使用。	<input type="checkbox"/>
可變調節閥	50	2.640-733.0	可變接頭可旋轉180°，以清潔難以觸及的區域。可連接高壓噴槍及其配件或延長噴管組及其配件。	<input type="checkbox"/>
濾水器	51	4.730-059.0	濾水器可過濾水中從碎片雜質，以保護高壓清洗機的泵浦。	<input type="checkbox"/>
	52	2.642-794.0	濾水器可保護高壓泵免受污染水污染。	<input type="checkbox"/>
防扭轉轉接器	53	2.644-257.0	防扭轉轉接器可以讓高壓管不會纏繞打結，以保證無扭轉工作。適用於噴槍上帶有快速連接轉接器的所有高壓軟管。	<input type="checkbox"/>
O型環套裝	54	2.640-729.0	更換O形環套裝，可輕鬆更換高壓清洗機配件上的O形環和安全塞。	<input type="checkbox"/>
高壓軟管				
高壓更換軟管：帶有防扭曲系統和快速連接系統				
H 10 Q PremiumFlex 防扭曲	55	2.643-585.0	具有防扭曲系統的創新型PremiumFlex高壓軟管可實現無扭曲工作。10米長。包括快速連接轉接器。 適用於K 2至K 7範圍內的設備。不適合軟管捲盤設備或K 4至K 7範圍內的完全控制設備。	<input type="checkbox"/>
高壓延長軟管 - 系統從 2009年				
H 9 Q 高壓軟管 快速連結	56	2.641-721.0	9米高壓替換管適用於2009年起或之後的K2至K7高壓清洗機，其附有水管連接卡箍可固定於噴槍上。180巴，60°C。	<input type="checkbox"/>

■ 標準配件 □ 可另加的配件 ○ 清潔劑

配件用於 K 5 COMPACT *GB 1.630-751.0



	訂單號碼	描述	
高壓軟管			
高壓管取代套件 - 從1992年			
延伸軟管轉接器套件	57	2.643-037.0	兩件式轉接器套件，用於將帶螺紋的加長軟管連接到具有快速連接系統的高壓清洗機。不適用於軟管捲盤機。
高壓延長軟管 - 系統連快速連接			
XH 10 QR 橡膠延伸軟管 快速連接	58	2.641-708.0	高壓橡膠延伸軟管有更多的靈活性。10米高品質水管，並有鋼製連接頭，永久耐用。適用於K3至K7的設備，2008年起加有快速連接頭。
高壓延長軟管 QC 7.5m	59	2.642-788.0	高壓延長軟管具有更大的多功能性。這種堅固的 7.5 m DN 8 質量軟管適用於自 2008 年起帶快速連接器連接所有 K3 至 K7 高壓清洗機。
XH 10 快速連接 延伸軟管	60	2.641-710.0	高壓延伸軟管有更多的靈活性。10米堅固的DN-8-優質水管，永久耐用。適用於K3至K7的設備，2008年起加有快速連接頭。
XH 6 延伸軟管 快速連接	61	2.641-709.0	高壓延伸軟管有更多的靈活性。6米堅固的DN-8-優質水管，永久耐用。適用於K3至K7的設備，2008年起加有快速連接頭。
水管收納與手推水管			
Hose trolley HT 3.20 Set	62	2.645-364.0	
Premium 軟管滾軸 HR 7.315 5/8英寸	63	2.645-165.0	澆水站用於實用且節省空間的軟管和園藝配件的存放。帶有可移動的滾筒，可以存放噴頭，噴槍，噴管和寬敞的存放盒。設備齊全。
軟管推車 HT 3.420 套件 5/8英寸	64	2.645-167.0	緊湊型軟管推車，帶有可調節高度的手柄，成角度的軟管連接器，自由旋轉的曲柄和創新的折疊功能，可節省空間。完全組裝。
Premium 軟管滾軸 HR 7.315 1/2英寸	65	2.645-164.0	澆水站用於實用且節省空間的軟管和園藝配件的存放。帶有可移動的滾筒，可以存放噴頭，噴槍，噴管和寬敞的存放盒。設備齊全。
水管			
Performance Plus 軟管 1/2英寸 -20米	66	2.645-318.0	高品質的多層編織材料使該產品具有柔韌性和極強的抗扭結性：新型20米長的Performance Plus 1/2英寸園藝軟管。確保穩定的水流。
Performance Plus 軟管 3/4英寸 -25米	67	2.645-322.0	易於操作，經久耐用和耐候性；25米長的Performance Plus 3/4英寸園藝軟管。靈活，堅固耐用，極度抗扭結-保持穩定的水流量。
Performance Premium 軟管，1/2英寸 -20米	68	2.645-324.0	Kärcher的軟管創新技術：超柔和抗扭結的Performance Premium園藝軟管。直徑：1/2英寸。長度：20米。採用Kärcher高級防扭轉技術。
高壓清洗機軟管套裝	69	2.645-156.0	軟管套裝用於高壓清潔或園藝澆水。帶有10米的PrimoFlex®軟管（3/4英寸），G3/4水龍頭轉接器，1x萬用軟管接頭和帶Aqua Stop的萬用接頭。
供水軟管套裝	70	2.645-258.0	軟管用於供水（高壓清洗機，園藝澆水）。帶有10米的PrimoFlex®軟管（1/2英寸），帶有和不帶Aqua Stop的軟管接頭，以及用於無螺紋水龍頭的萬用連接。

可另加的配件 清潔劑

配件用於 K 5 COMPACT *GB 1.630-751.0



	訂單號碼	描述		
水管				
PrimoFlex® 軟管 1/2英寸 – 20米	71	2.645-138.0	特別堅固且耐擠壓的PrimoFlex® 高品質園藝軟管 (1/2英寸)，長度20米，抗壓，加固編織，無健康危害。可承受壓力：24巴。適用溫度範圍：-20至65°C。	<input type="checkbox"/>
PrimoFlex® 軟管 3/4英寸 – 25米	72	2.645-142.0	PrimoFlex® 高品質園藝軟管 (3/4英寸)，長度25米，抗壓，加固編織，無健康危害。可承受壓力：24巴。適用溫度範圍：-20至65°C。	<input type="checkbox"/>
連接器				
萬用軟管接頭Plus	73	2.645-193.0	萬用軟管接頭Plus，加上柔軟的塑料凹槽手柄，操作舒適。與所有卡扣系統兼容。	<input type="checkbox"/>
Aqua Stop萬用軟管接頭Plus	74	2.645-194.0	萬用軟管接頭，加上Aqua Stop和柔軟的塑料凹槽把手，操作舒適。與所有卡扣系統兼容。	<input type="checkbox"/>
Aqua Stop萬用軟管接頭	75	2.645-192.0	帶Aqua Stop的萬用軟管接頭。人體工程學設計，方便搬運。	<input type="checkbox"/>
萬用軟管接頭	76	2.645-191.0	符合人體工程學的萬用軟管接頭，操作方便。	<input type="checkbox"/>
多用途清洗機				
多用途清潔劑 RM 626	77	6.295-753.0	強大的通用清潔劑，可與 Kärcher 高壓清洗機配合使用。採用新型活性污垢去除劑，只需冷水即可輕鬆去除油、油脂和頑固的含礦物質污垢。適用於房屋和花園周圍以及車輛上。	<input type="radio"/>
Universal Cleaner RM 555	78	6.295-357.0		<input type="radio"/>
汽車維修				
Ultra Foam Cleaner RM 527	79	6.296-173.0		<input type="radio"/>
Car shampoo 500ml Konz. GBP*int	80	6.295-843.0		<input type="radio"/>
備品零件	81	6.295-761.0		<input type="radio"/>
RM 667** 0,5l rim cleaners	82	6.296-048.0		<input type="radio"/>
三合一汽車清潔劑 RM 610	83	6.295-750.0	強大的汽車清潔劑採用獨特的三合一配方，由於活性污垢去除劑以及快乾和超亮配方，可提供卓越的清潔性能。一步實現出色的清潔效率、護理和保護。輕鬆清潔所有車輛類型。	<input type="radio"/>
汽車清潔劑，RM 619	84	6.295-360.0	微酸性的泡沫清洗劑，用於徹底清洗車輛。環保，對所有塗漆和塑料表面特別溫和。	<input type="radio"/>

可另加的配件 清潔劑

配件用於 K 5 COMPACT *GB 1.630-751.0



	訂單號碼	描述		
汽車維修				
高效能泡沫清潔劑 RM 615	85	6.295-743.0	<p>帶有額外的泡沫助推器，可進行更深層的清潔。 藉助新的活性污垢去除劑，它可以輕鬆快速地去除油污和油膩污垢，以及典型的車輛污垢和道路污垢。 不含磷酸鹽，對材料溫和。</p>	<input type="radio"/>
房屋周邊				
Glas Finisher				
三合一玻璃清潔劑 RM 627	86	6.295-474.0	<p>省時省力：三合一玻璃清潔劑確保持久清潔，沒有斑點或條紋，特別適用於難以觸及的大窗戶（如溫室花房和玻璃外牆）。具有保護配方，可更長時間保持表面清潔。對鍍膜玻璃表面無效。</p>	<input type="radio"/>
石材清洗與護理				
Patio & Deck Cleaner 500ml Konz. GBP*int	87	6.295-842.0		<input type="radio"/>
三合一石材清潔劑 RM 611	88	6.295-765.0	<p>強大的石材和道路清潔劑，具有獨特的三合一配方，具有出色的清潔性能。 具有活性污垢去除劑，防止再污染的保護配方，以及防風和氣候保護。一步實現出色的清潔效率、護理和保護。</p>	<input type="radio"/>
備品零件	89	6.296-227.0	<p>可用於房屋和花園周圍的石頭露台、牆壁和外牆。</p>	<input type="radio"/>

可另加的配件 清潔劑