

G 180 Q Smart Control



Deutsch	2
English	2
Français	2
Italiano	2
Español	2
Português	3
Nederlands	3
Türkçe	3
Svenska	3
Suomi	3
Norsk	4
Dansk	4
Eesti	4
Latviešu	4
Lietuviškai	4
Polski	5
Magyar	5
Čeština	5
Slovenčina	5
Slovenščina	5
Română	6
Hrvatski	6
Srpski	6
Ελληνικά	6
Русский	6
Українська	7
Қазақша	7
Български	7
العربية	7

Read Online



Deutsch

Die Auswahl / Anzeige der Druck- und Reinigungsmitteldosierstufen an der Hochdruckpistole funktioniert nur, wenn sie mit einem K 5 / K 7 Smart Control Hochdruckreiniger und dem original beigelegten Smart Control Strahlrohr verwendet wird. Alternativ können die in der Geräte-Betriebsanleitung aufgelisteten Ersatz-Strahlrohre verwendet werden.

Mit Sonderzubehör können nicht alle Druckstufen erreicht und richtig angezeigt werden.

Gerät	Bauart	Frequenz MHz	Max. Sendeleistung ERP mW
Pistole	SRD	868,7 - 869,2	2

Hiermit erklärt Alfred Kärcher SE & Co. KG, dass der Funkanlagentyp Pistole der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter diesem Code verfügbar.



English

The selection/indicator for the pressure and detergent dosing levels on the high-pressure gun only works if used with a K 5 / K 7 Smart Control high-pressure cleaner and the original Smart Control spray lance included. Alternatively, the replacement spray lances listed in the operating instructions for the device can be used.

Not all pressure levels can be reached and correctly displayed with special accessories.

Device	Type	Frequency, MHz	Max. transmitting power ERP mW
Gun	SRD	868,7 - 869,2	2

Alfred Kärcher SE & Co. KG hereby declares that the radio system type of the gun complies with Directive 2014/53/EU.

The complete text of the EU Declaration of Conformity is available under this code.



Français

La sélection / affichage des niveaux de pression et de dosage de détergent sur le pistolet haute pression ne fonctionne que s'il est utilisé avec un nettoyeur haute pression K 5 / K 7 Smart Control et la lance Smart Control fournie d'origine. Il est également possible d'utiliser les lances de rechange énumérées dans le manuel d'utilisation de l'appareil.

Les accessoires spéciaux ne permettent pas d'atteindre et d'afficher correctement tous les niveaux de pression.

Appareil	Type	Fréquence MHz	Puissance d'émission ERP max. mW
Pistolet	SRD	868,7 - 869,2	2

Alfred Kärcher SE & Co. KG déclare par la présente que le type d'installation radio pistolet est conforme à la norme 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration de conformité UE est disponible avec ce code.



Italiano

La selezione / visualizzazione dei livelli di dosaggio del detergente e della pressione nella pistola ad alta pressione funziona soltanto quando quest'ultima viene utilizzata con un'idropulitrice Smart Control K 5 / K 7 e la relativa lancia originale Smart Control fornita. In alternativa si possono utilizzare le lance di ricambio elencate nelle istruzioni per l'uso degli apparecchi.

Non tutti i livelli di pressione possono essere raggiunti e visualizzati correttamente con accessori speciali.

Apparecchio	Tipo di costruzione	Frequenza MHz	Potenza di trasmissione max ERP mW
Pistola	SRD	868,7 - 869,2	2

Con la presente Alfred Kärcher GmbH & Co. KG dichiara che il modello di apparecchiatura radio Pistola è conforme alla direttiva 2014/53/UE.

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente codice.



Español

La selección/el indicador de los niveles de dosificación de detergente y de presión en la pistola pulverizadora solo funciona cuando se utiliza con una limpiadora de alta presión K 5/K 7 Smart Control y con el tubo pulverizador Smart Control originalmente suministrado. Como alternativa, se pueden utilizar los tubos pulverizadores de recambio indicados en el manual de instrucciones del equipo.

No todos los niveles de presión pueden alcanzarse y visualizarse correctamente con accesorios especiales.

Equipo	Tipo	Frecuencia MHz	Potencia de emisión máx. ERP mW
Pistola	SRD	868,7 - 869,2	2

Por la presente Alfred Kärcher SE & Co. KG declara que el tipo de instalación radioeléctrica Pistola cumple lo dispuesto en la Directiva 2014/53/UE.

El texto completo de la Declaración de conformidad UE está disponible en este código.



Português

A selecção/indicação dos níveis de dosagem do detergente e da pressão na pistola de alta pressão só funciona se a mesma for utilizada com uma lavadora de alta pressão K 5 / K 7 Smart Control e a lança Smart Control original incluída. Em alternativa, podem ser utilizadas as lanças de substituição indicadas no manual de instruções do aparelho.

Nem todos os níveis de pressão podem ser alcançados e exibidos correctamente com os acessórios especiais.

Aparelho	Tipo	Frequência MHz	Potência máx. de transmissão ERP mW
Pistola	SRD	868,7 - 869,2	2

Pelo presente, a Alfred Kärcher SE & Co. KG, declara que o tipo de equipamento de rádio "pistola" está em conformidade com a Directiva 2014/53/UE.

O texto completo da declaração de conformidade UE está disponível através deste código.



Nederlands

De selectie/weergave van de drukniveaus en doseerniveaus voor het reinigingsmiddel op het hogedrukpistool werkt alleen als het wordt gebruikt met een K 5 / K 7 Smart Control hogedrukreiniger en de meegeleverde originele Smart Control-straalbuiz. Als alternatief kunnen voor de vervanging de straalbuizen worden gebruikt die worden vermeld in de gebruiksaanwijzing van het apparaat.

Bij gebruik van bijzonder toebehoren kunnen niet alle drukniveaus worden bereikt en correct worden weergegeven.

Apparaat	Type	Frequentie MHz	Max. zendvermogen ERP mW
Pistool	SRD	868,7 - 869,2	2

Hiermee verklaart Alfred Kärcher SE & Co. KG dat het draadloze installatietype Pistool voldoet aan de richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar via deze code.



Türkçe

Yüksek basınç tabancasındaki basınç ve temizleme maddesi dozaj seviyelerinin seçimi/gösterimi yalnızca K 5 / K 7 Smart Control yüksek basınçlı temizleyici ve

orijinal Smart Control püskürtme borusuyla birlikte kullanıldığında çalışır. Alternatif olarak cihaz kullanım kılavuzunda listelenen yedek püskürtme boruları kullanılabilir.

Özel donanım ile, tüm basınç seviyelerine ulaşmak ve doğru şekilde görüntülemek mümkün olmayabilir.

Cihaz	Model	Frekans MHz	Maks. sinyal gönderim gücü ERP mW
Tabanca	SRD	868,7 - 869,2	2

İşbu belgeyle Alfred Kärcher SE & Co. KG şirketi, tabancanın telsiz sistemi tipinin 2014/53/AB direktifine uygun olduğunu beyan eder.

AB uygunluk beyanının tam metni şu kod üzerinden bulunabilir:



Svenska

Valet/indikeringen av tryck- och rengöringsmedelsdoseringsnivåerna på spolhandtaget fungerar bara när det används tillsammans med en K 5 -/K 7 Smart Control högttryckstvätt och det Smart Control strålrör som ursprungligen medföljde. Alternativt kan de utbytesstrålrör som anges i maskinens bruksanvisning användas. Med specialtillbehör kan inte alla trycknivåer nås och indikeras korrekt.

Maskin	Konstruktionstyp	Frekvens MHz	Max. sändningseffekt ERP mW
Pistol	SRD	868,7 - 869,2	2

Härmed intygar Alfred Kärcher SE & Co. KG att radioutrustningstypen pistol överensstämmer med direktiv 2014/53/EU.

Den fullständiga versionen av EU-försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig via följande kod.



suomi

Korkeapainepistoolissa oleva painetasojen ja puhdistusaineen annostelutasojen valinta/näyttö toimii vain, kun sitä käytetään K 5 / K 7 Smart Control -korkeapainepesurin ja laitteen mukana toimitetun alkuuperäisen Smart Control -suihkuputken kanssa. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää laitteen käyttöohjeissa lueteltuja korvaavia suihkuputkia.

Erikoisvarusteilla ei voida saavuttaa ja näyttää oikein kaikkia painetasoja.

Laitte	Tyyppi	Taajuus MHz	Maksimilähetysteho ERP mW
Pistooli	SRD	868,7 - 869,2	2

Täten Alfred Kärcher SE & Co. KG -yhtiö vakuuttaa, että pistoolin radiolaitetyyppi täyttää direktiivin 2014/53/EU vaatimukset.

EU-vaatimusten mukaisuusvakuutuksen täydellinen teksti löytyy tästä koodista.



Norsk

Utlaget/visningen av doseringsnivåene for trykk- og rengjøringsmiddel på høytrykkspistolen fungerer bare når denne brukes med en K 5- / K 7 Smart Control høytrykksspyler og den originalt vedlagte Smart Control-lansen. Alternativt kan reservelansene som står oppført i bruksanvisningen for apparatet, brukes. Ikke alle trykknivåer kan nås og vises riktig med spesielltilbehør.

Apparat	Konstruksjonstypen	Frekvens MHz	Maks. sendeeffekt ERP mW
Pistol	SRD	868,7 - 869,2	2

Herved erklærer Alfred Kärcher GmbH & Co. KG at den trådløse anleggstypen pistol oppfyller kravene i direktiv 2014/53/EU.

Den fullstendige teksten til EU-svarserklæringen finnes under denne koden.



Dansk

Valget/visningen af tryk- og rengøringsmiddeldoseringsstrinene på højtrykspistolen virker kun, hvis den bruges med en K 5 / K 7 Smart Control-højtryksrenser og det originale medfølgende Smart Control-strålerør. Alternativt kan de ekstra strålerør, der er angivet i betjeningsvejledningen til maskinen, anvendes. Med specialtilbehør kan ikke alle trykniveauer nås og vises korrekt.

Maskine	Konstruktion	Frekvens MHz	Maks. sendeeffekt ERP mW
Pistol	SRD	868,7 - 869,2	2

Alfred Kärcher SE & Co. KG erklærer hermed, at radioudstyrstypen pistol er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.

EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig i dens helhed via denne kode.



Eesti

Rõhuastmete ja puhastusvahendi doseerimisastmete valik / kuvamine kõrgsurvepüstolil töötab ainult siis, kui seda kasutatakse K 5 / K 7 Smart Control kõrgsurvepesuri ja algupäraselt kaasasoleva Smart Control joatoruga. Alternatiivina võib kasutada seadme kasutusjuhendis loetletud asendusjoatorusid. Erivarustusega ei ole võimalik saavutada ja õigesti kuvada kõiki surveastmeid.

Seade	Koosteviks	Sagedus MHz	Max saatevõimsus ERP mW
Püstol	SRD	868,7 - 869,2	2

Käesolevaga deklareerib Alfred Kärcher SE & Co. KG, et raadiosideseadme tüüpi püstol vastab direktiivile 2014/53/EL.

EL-vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on saadaval selle koodi all.



Latviešu

Spiediena un tīrīšanas līdzekļa dozēšanas pakāpi izvēlē/rādījums pie augstspiediena pistoles darbojas tikai tad, ja to izmanto ar K 5 / K 7 Smart Control augstspiediena tīrītāju un komplektā pievienoto Smart Control strūklu cauruli. Alternatīvi var izmantot ierīces lietošanas instrukcijā norādītās rezerves strūklu caurules. Ar speciālo papildaprīkojumu nevar sasniegt pareizi pārādīt visas spiediena pakāpes.

Ierīce	Modelis	Frekvence MHz	Maks. pārraides jauda ERP mW
Pistole	SRD	868,7 - 869,2	2

Ar šo Alfred Kärcher SE & Co. KG apliecina, ka pistoles radioiztvēreja tips atbilst 2014/53/ES direktīvai.

Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams zem šī koda.



Lietuvių k.

Slėgio ir valymo priemonės dozavimo pakopos rankinio purškimo pistoleto galima pasirinkti / jos rodomos, tik jei jis naudojamas su K 5 / K 7 „Smart Control“ aukšto slėgio valymo įrenginiu ir originaliu pridėtu „Smart Control“ purškimo antgaliu. Taip pat galima naudoti įrenginio naudojimo instrukcijoje išvardytus pakaitinius purškimo antgalius.

Ne visus slėgio lygius galima pasiekti ir teisingai rodyti naudojant specialius priedus.

Prietaisas	Konstrukcija	Dažnis MHz	Maks. ekvivalentinė spinduliuojamoji galia ERP mW
Pistoletas	SRD	868,7 - 869,2	2

„Alfred Kärcher SE & Co. KG“ pareiškia, kad radio ryšio prietaiso pistoleto tipas atitinka Direktyvos 2014/53/ES reikalavimus.

Visas ES atitikties pareiškimo tekstas pateiktas šiame kode.



Polski

Wybór / wskazanie ciśnienia i stopni dozowania środka czyszczącego na pistolecie wysokociśnieniowym działa tylko wtedy, gdy jest on używany razem z myjką wysokociśnieniową K 5 / K 7 Smart Control i oryginalną lancą strumieniową Smart Control należącą do wyposażenia. Alternatywnie można zastosować zamienne lance strumieniowe wymienione w instrukcji obsługi urządzenia. Nie wszystkie poziomy ciśnienia mogą zostać osiągnięte i prawidłowo wyświetlone przy użyciu akcesoriów specjalnych.

Urządzenie	Konstrukcja	Częstotliwość MHz	Maks. moc promieniowania ERP mW
Pistolet	SRD	868,7 - 869,2	2

Niniejszym firma Alfred Kärcher SE & Co. KG deklaruje, że typ urządzeń radiowych pistoletu spełnia wymagania podane w dyrektywie 2014/53/UE.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod tym kodem.



Magyar

A magasnyomású pisztolyon a nyomás és a mosószer adagolási szintek kiválasztása / megjelenítése csak akkor működik, ha K 5 / K 7 Smart Control magasnyomású mosóval és az eredetileg mellékelt Smart Control szórócsővel használják. Alternatív megoldásként a készőlűk használatai utasításában felsorolt csere-szórócsővek is használhatók. Külön tartozékokkal nem minden nyomásszint érhető el és jeleníthető meg helyesen.

Készülék	Típus	Frekvencia MHz	Max. effektív kisugárzott teljesítmény (ERP) mW
Pisztoly	SRD	868,7 - 869,2	2

Az Alfred Kärcher SE & Co. KG ezennel kijelenti, hogy a pisztoly típusú adóvevő megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.

Az EU-Megfelelőségi Nyilatkozat teljes szövege elérhető ezzel a kóddal.



Čeština

Výběr / zobrazení tlaku a dávkování čistícího prostředku na vysokotlaké pistoli funguje pouze při použití s vysokotlakým čističem K 5 / K 7 Smart Control a originální pracovním nástavcem Smart Control, který je součástí dodávky. Alternativně lze použít náhradní pracovní nástavce uvedené v návodu k použití přístrojů. Ne všechny stupně tlaku lze dosáhnout a správně zobrazit pomocí zvláštního příslušenství.

Přístroj	Konstrukce	Frekvence MHz	Max. vysílací výkon ERP mW
Pistole	SRD	868,7 - 869,2	2

Společnost Alfred Kärcher SE & Co. KG tímto prohlašuje, že typ bezdrátového zařízení Pistole vyhovuje směrnici 2014/53/EU.

Úplný text EU prohlášení o shodě je dostupný pod tímto kódem.



Slovenčina

Výber/zobrazenie úrovni dávkovania tlaku a čistiaceho prostriedku na vysokotlakovej pištoli funguje len vtedy, ak sa používa s vysokotlakovým čističom K 5/K 7 Smart Control a originálnym priloženým pracovným nastavcom Smart Control. Alternatívne je možné použiť náhradné pracovné nastavce uvedené v návode na obsluhu prístroja.

So špeciálnym príslušenstvom nie je možné dosiahnuť a správne zobrazíť všetky tlakové stupne.

Pristroj	Konstrukčný typ	Frekvencia MHz	Max. vysielač výkon ERP mW
Pišťol'	SRD	868,7 - 869,2	2

Spoločnosť Alfred Kärcher SE & Co. KG, týmto vyhlasuje, že bezdrôtové zariadenie typu pišťol' zodpovedá požiadavkám smernice 2014/53/EÚ.

Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii pod týmto kódom.



Slovenščina

Izbira/prikaz stopenj tlaka in doziranja čistilnega sredstva na visokotlačni pištoli deluje le, če se uporablja z visokotlačnim čistilnikom K 5/K 7 Smart Control in priloženo originalno brizgalno cevjo Smart Control. Uporabite lahko tudi nadomestne brizgalne cevi, ki so navedene v navodilih za uporabo naprave.

S posebnim priboromni mogoče doseči in pravilno prikazati vseh stopenj tlaka.

Naprava	Izdelava	Frekvenca (MHz)	Najv. oddajna moč ERP mW
Pišťola	SRD	868,7 - 869,2	2

Podjetje Alfred Kärcher SE & Co. KG izjavlja, da je tip radijske naprave pištola skladen z Direktivo 2014/53/EU.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo pod to kodo.



Română

Funcția de selectare/afișare a treptelor de presiune și de dozare a substanței de curățare de la pistolul de înaltă presiune funcționează doar dacă este utilizată cu un aparat de curățat de înaltă presiune K 5/K 7 Smart Control și cu lancea originală aferentă variantei Smart Control. În mod alternativ, pot fi utilizate lăncile înlocuitoare enumerate în instrucțiunile de utilizare a aparatelor. Nu toate treptele de presiune pot fi atinse și afișate corect cu accesorii speciale.

Aparatul	Tipul	Frecvență MHz	Puterea max. de emisie ERP mW
Pistol	SRD	868,7 - 869,2	2

Prin prezenta, Alfred Kärcher SE & Co. KG declară că tipul de echipament radio folosit pentru pistol este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE.

Textul complet al declarației de conformitate UE este disponibil sub acest cod.



Hrvatski

Odabir / prikaz razina tlaka i doziranja sredstva za čišćenje na visokotlačnoj ručnoj prskalici funkcionira samo kada se koristi s visokotlačnim čistačem K 5 / K 7 Smart Control i priloženom originalnom Smart Control cijevi za prskanje. Alternativno, mogu se koristiti zamjenske cijevi za prskanje navedene u uputama za uporabu uređaja.

S posebnim priborom ne mogu se postići i ispravno prikazati sve razine tlaka.

Uređaj	Izvedba	Frekvencija MHz	Maks. snaga odašiljanja ERP mW
Pištoli	SRD	868,7 - 869,2	2

Ovim Alfred Kärcher SE & Co. KG izjavljuje da radijski uređaj tipa Ručna prskalica odgovara direktivi 2014/53/UE.

Cijeli tekst EU-izjave o sukladnosti dostupan je pod ovim kodom.



Srpski

Izbor / prikaz stepena doziranja pritiska i deterdženta na visokopritisnoj ručnoj prskalici funkcioniše samo kada se koristi sa K 5 / K 7 Smart Control visokopritisnom ručnom prskalicom i originalnom priloženom Full Control cevi za prskanje. Druga mogućnost je korišćenje zamenskih cevi za prskanje koje su navedene u uputstvima za rad uređaja. Uz posebnu dodatnu opremu, ne mogu se postići i pravilno prikazati svi stepeni pritiska.

Uređaj	Konstrukcija	Frekvencija Mhz	Maks. snaga odašiljača ERP mW
Prskalica	SRD	868,7 - 869,2	2

Ovim kompanija Alfred Kärcher GmbH & Co. KG, izjavljuje da je tip radio talasnog uređaja prskalice u skladu sa direktivom 2014/53/UE.

Celokupan tekst EU izjave o usklađenosti je dostupan na preko ovog koda:



Ελληνικά

Η επιλογή / εμφάνιση των επιπέδων πίεσης και δοσολογίας απορρυπαντικού στο πιστόλι υψηλής πίεσης λειτουργεί μόνο εάν χρησιμοποιείται με ένα καθαριστικό υψηλής πίεσης K 5 / K 7 Smart Control και το αρχικό ακροφύσιο Smart Control που παρέχεται. Εναλλακτικά, μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι ανταλλακτικοί σωλήνες εκτόξευσης που αναφέρονται στις οδηγίες λειτουργίας της συσκευής. Δεν μπορούν να επιτευχθούν και να εμφανιστούν σωστά όλα τα επίπεδα πίεσης με τα ειδικά εξαρτήματα.

Συσκευή	Τύπος κατασκευής	Συχνότητα MHz	Μεγ. ισχύς μετάδοσης ERP mW
Πιστόλι	SRD	868,7 - 869,2	2

Η εταιρία Alfred Kärcher SE & Co. KG δηλώνει ότι ο τύπος ραδιοεξοπλισμού πιστολιού πληροί την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/53/ΕΕ.

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο βάσει αυτού του κώδικα.



Русский

Выбор/отображение уровней дозирования моющего средства и ступеней давления на пистолете высокого давления возможны лишь в том случае, если пистолет используется с моющим аппаратом высокого давления K 5 / K 7 Smart Control и оригинальной, входящей в комплект поставки струйной трубкой Smart Control. В качестве альтернативы можно использовать запасные струйные трубки, указанные в руководстве по эксплуатации устройства.

Не все ступени давления могут быть достигнуты и правильно отображены при использовании специальных принадлежностей.

Устройство	Тип	Частота МГц	Макс. мощность передачи ERP мВт
Пистолет	SRD	868,7-869,2	2

Компания Alfred Kärcher SE & Co. KG заявляє, що радіоустрійство типа пістолета відповідає директиві 2014/53/ЄС.

Полный текст декларации о соответствии стандартам ЕС доступен под этим кодом.



Українська

Вибір/відображення рівнів дозування м'якого засобу та ступенів тиску на високонапірному пістолеті забезпечується лише за умов його експлуатації з мийним апаратом високого тиску K 5 / K 7 Smart Control та оригінальною струминною трубкою Smart Control, яка входить до комплекту поставки. В якості альтернативи можна використовувати запасні струминні трубки, зазначені в інструкції з експлуатації пристрою. Не всі ступені тиску можуть бути досягнуті і правильно відображені при використанні спеціального приладдя.

Пристрій	Тип	Частота МГц	Макс. потужність передачі ERP мВт
Пістолет	SRD	868,7-869,2	2

Компанія Alfred Kärcher SE & Co. KG заявляє, що радіопристрій типу пістолета відповідає директиві 2014/53/ЄС.

Повний текст декларації про відповідність стандартам ЄС доступний під цим кодом.



Қазақша

Жоғары қысымды пістолеттегі қысым мен жуғыш заттың мөлшерлеу деңгейлерін таңдау / индикаторы тек K 5 / K 7 Smart Control жоғары қысымды тазалау құрылғысымен және жинақтағы түпнұсқа Smart Control ағынды түтікпен бірге пайдаланылғанда ғана жұмыс істейді. Балама ретінде құрылғыны пайдалану жөніндегі нұсқаулықта тізімделген қосымша ағынды түтікті пайдалануға болады. Арнайы керек-жарақтардың көмегімен барлық қысым деңгейлеріне қол жеткізілмеуі және дұрыс көрсетілмеуі мүмкін.

Бұйым	Модель	Жиілігі, МГц	Максималды тарату қуаты ERP мВт
Пістолет	SRD	868,7 - 869,2	2

Alfred Kärcher SE & Co. KG пістолеттің радиоқондырғысының түрі 2014/53/ЕО Директивасына сәйкес келетінін мәлімдейді.

ЕО талаптарына сәйкестігі туралы мәлімдеменің толық мәтінін мына код арқылы алуға болады.



Български

Изборът/индикацията на степените на дозиране на почистващия препарат на пистолета с високо налягане функционира само когато той се използва с почистващо средство с високо налягане K 5/K 7 Smart Control и приложената струйна тръба Smart Control. Като алтернатива могат да се използват резервните струйни тръби, посочени в ръководството за експлоатация на уреда. Не всички нива на налягане могат да бъдат достигнати и показани правилно със специални принадлежности.

Уред	Конструкция	Честота MHz	Максимална предавателна мощност ERP mW
Пистолет	SRD	868,7 - 869,2	2

С настоящото Alfred Kärcher SE & Co. KG декларира че типът радиосъоръжение „пистолет“ съответства на Директива 2014/53/ЕС.

Пълният текст на декларацията за съответствие на ЕС е на разположение при използване на този код.



عربي



وتتوفر النص الكامل لبيان المطابقة للاتحاد الأوروبي بموجب هذا القانون.

الجهاز	الطراز	التردد بوحدة ميجا هرتز	أقصى قدرة إرسال ERP ميغاواط
المسدس	SRD	868,2 - 868,7	2

بموجب هذا تؤكد شركة Alfred Kärcher SE & Co. KG، أن نوع الجهاز اللاسلكي للمسدس يتوافق مع المواصفة رقم 2014/53/UE.

إن اختيار / مؤشر ضغط ودرجات معايرة مادة التنظيف بمسدس الضغط العالي يعمل فقط، إذا تم استخدامه مع جهاز التنظيف بالضغط العالي من فئة K 5 / K 7 والمرؤود بخاصية التحكم Smart Control أو مع فوهات الخراطيم المزودة بخاصية التحكم Smart Control الموردة مع الجهاز. بدلا من ذلك، يمكن استخدام أنابيب الرش البديلة المدرجة في دليل تشغيل الجهاز. باستخدام الملحقات الخاصة، لا يمكن الوصول إلى جميع مستويات الضغط وعرضها بشكل صحيح.

