

**Sikkerhedsdatablad**  
ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikel 31

Trykdato: 24.04.2026

Versionsnummer 7 (erstatte version 6)

Revision: 12.03.2026

**PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden**· **1.1 Produktidentifikator**· Handelsnavn: **CarpetPro Hurtigtørrende rengøringsmiddel RM 767 OA**· **1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes**  
Udelukkende til erhvervsmæssig brug.

Opbevares utilgængeligt for børn.

· **Stoffets/præparatets anvendelse** Sprøjteekstraktionsrens· **1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet**· **Producent/leverandør****Alfred Kärcher SE & Co. KG**

Alfred-Kärcher-Str. 28-40

D - 71364 Winnenden

Tel.: +49-7195-14-0

**Kärcher A/S**

Islevdalvej 98

DK - 2610 Rødovre

Tel.: +45-1-70206667

Internet: [www.karcher.com](http://www.karcher.com)· **For yderligere information:**

Regulatory Affairs

Tel.: +49-7195-14-0

[productsafety.management.de@karcher.com](mailto:productsafety.management.de@karcher.com)· **1.4 Nødtelefon:**

Giftlinjen

(+45) 8212 1212

Ved hændelser i forbindelse med farlige stoffer [eller farligt gods]: spild, lækage, brand, eksponering eller ulykke Ring til  
CHEMTREC døgnet rundt

Inden for USA og Canada: 1-800-424-9300

Uden for USA og Canada: +1-703-527-3887 (modtager-betaler-samtaler accepteres)

**PUNKT 2: Fareidentifikation**· **2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen**· **Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008**

Aquatic Chronic 3 H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

· **2.2 Mærkningselementer**· **Mærkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008**

Dette produkt er klassificeret og mærket iht. CLP-forordningen.

(Fortsættes på side 2)

Sikkerhedsdatablad  
ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikel 31

Trykdato: 24.04.2026      Versionsnummer 7 (erstatte version 6)      Revision: 12.03.2026

Handelsnavn: CarpetPro Hurtigtørrende rengøringsmiddel RM 767 OA

(Fortsat fra side 1)

- **Farepiktogrammer** Ikke relevant
- **Signalord** Ikke relevant
- **Faresætninger**  
H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- **Sikkerhedssætninger**  
P273 Undgå udledning til miljøet.  
P501 Bortskaffelse af indholdet/holderen i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.

- **2.3 Andre farer**
- **Resultater af PBT- og vPvB-vurdering**
- **PBT:** Ikke relevant
- **vPvB:** Ikke relevant
- **Bestemmelsen af hormonforstyrrende egenskaber** Ikke relevant

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

- **3.2 Blandinger**
- **Beskrivelse:** Rengøringsmiddel

· **Farlige indholdsstoffer:**

|                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                 |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| CAS: 67-63-0<br>EINECS: 200-661-7<br>Indeksnummer: 603-117-00-0<br>Reg.nr.: 01-2119457558-25-xxxx | 2-propanol<br>⚠ Flam. Liq. 2, H225; ⚠ Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336                                                                                                                       | 1-5%      |
| CAS: 134737-05-6                                                                                  | Dikarternær polydimethylsiloxan<br>⚠ Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 2, H411                                                                                                             | ≥0,25-<1% |
| CAS: 68424-85-1<br>EINECS: 270-325-2<br>Reg.nr.: 01-2119965180-41                                 | Alkyl(C12-16)dimethylbenzylammoniumchlorid (ADBAC/BKC (C12-16))<br>⚠ Skin Corr. 1B, H314; Eye Dam. 1, H318; ⚠ Aquatic Acute 1, H400 (M=10); Aquatic Chronic 1, H410 (M=1); ⚠ Acute Tox. 4, H302 | ≥0,25-<1% |

· **Forordning (EF) Nr. 648/2004 om vaske- og rengøringsmidler / Indholdsmærkning**

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| kationiske overfladeaktive stoffer | <5% |
| parfume                            |     |

- **Yderligere anvisninger:** Teksten til de anførte farehenvísninger fremgår af kapitel 16.

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

- **4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger**
- **Efter indånding:** Tilførsel af frisk luft, i tilfælde af symptomer skal der søges læge.
- **Efter hudkontakt:** Almindeligvis virker produktet ikke irriterende på huden.
- **Efter øjenkontakt:** Skyl øjnene med åbent øjenlåg i flere minutter under rindende vand.
- **Efter indtagelse:**  
Skyl munden og drik rigeligt vand.  
Søg læge, hvis problemerne er vedvarende.

(Fortsættes på side 3)

**Sikkerhedsdatablad**  
**ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikel 31**

Trykdato: 24.04.2026

Versionsnummer 7 (erstatte version 6)

Revision: 12.03.2026

**Handelsnavn: CarpetPro Hurtigtørrende rengøringsmiddel RM 767 OA**

(Fortsat fra side 2)

**· 4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede**

Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

**· 4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig**

Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

**PUNKT 5: Brandbekæmpelse****· 5.1 Slukningsmidler****· Egnede slukningsmidler:**CO<sub>2</sub>, slukningspulver eller vandspraystråle. Større brande bekæmpes med vandspraystråle eller alkoholbestandigt skum.**· 5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen**

Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

**· 5.3 Anvisninger for brandmandskab****· Særlige værnemidler:** Der kræves ingen særlige forholdsregler.**· Yderligere oplysninger** Forurenede slukningsvand opsamles separat, det må ikke komme i kloakken.**PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld****· 6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer** Ikke påkrævet**· 6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger:**

Fortynd med rigeligt vand.

Må ikke udledes i kloaksystemet/overfladevand/grundvand.

Må ikke udledes i undergrunden/jordbunden.

**· 6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning:**

Opsamles med væskebindende materiale (sand, kiselgur, syrebindemiddel, universalbindemiddel).

Sørg for tilstrækkelig udluftning.

**· 6.4 Henvielse til andre punkter**

Information om sikker håndtering se kapitel 7.

Informationer vedrørende personlige værnemidler se kapitel 8.

Informationer om bortskaffelse se kapitel 13.

**PUNKT 7: Håndtering og opbevaring****· 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering**

Sørg for god udluftning/udsugning på arbejdspladsen.

Undgå aerosoldannelse.

**· Anvisninger vedrørende brand- og eksplosionsbeskyttelse:** Der kræves ingen særlige forholdsregler.

(Fortsættes på side 4)

Sikkerhedsdatablad  
ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikel 31

Trykdato: 24.04.2026      Versionsnummer 7 (erstatte version 6)      Revision: 12.03.2026

Handelsnavn: CarpetPro Hurtigtørrende rengøringsmiddel RM 767 OA

(Fortsat fra side 3)

- **7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed**
- **Opbevaring:**
- **Krav til opbevaringsrum og beholdere:** Ingen særlige krav.
- **Henvisninger vedrørende opbevaring med andre stoffer:** Holde sig væk fra fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
- **Yderligere oplysninger vedrørende opbevaringsbetingelserne:** Ingen.
- **7.3 Særlige anvendelser** Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

**PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler**

· **8.1 Kontrolparametre**

· **Indholdsstoffer med arbejdspladsrelaterede grænseværdier, der skal overvåges:**

**67-63-0 2-propanol**

|    |                                                                                                  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GV | Korttidsværdi: 580 mg/m <sup>3</sup> , 400 ppm<br>Langtidsværdi: 490 mg/m <sup>3</sup> , 200 ppm |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

· **DNEL-værdier**

**57-55-6 propan-1,2-diol**

|            |      |                                                                         |
|------------|------|-------------------------------------------------------------------------|
| Oral       | DNEL | 85 mg/kg×d (forbruger)                                                  |
| Dermal     | DNEL | 213 mg/kg×d (forbruger)                                                 |
| Inhalation | DNEL | 168 mg/m <sup>3</sup> (medarbejder)<br>50 mg/m <sup>3</sup> (forbruger) |

**67-63-0 2-propanol**

|            |      |                                                                         |
|------------|------|-------------------------------------------------------------------------|
| Oral       | DNEL | 26 mg/kg×d (forbruger)                                                  |
| Dermal     | DNEL | 888 mg/kg×d (medarbejder)<br>319 mg/kg×d (forbruger)                    |
| Inhalation | DNEL | 500 mg/m <sup>3</sup> (medarbejder)<br>89 mg/m <sup>3</sup> (forbruger) |

**68424-85-1 Alkyl(C12-16)dimethylbenzylammoniumchlorid (ADBAC/BKC (C12-16))**

|               |      |                                                                            |
|---------------|------|----------------------------------------------------------------------------|
| Dermal        | DNEL | 5,7 mg/kg×d (medarbejder)                                                  |
| Inhalation    | DNEL | 3,96 mg/m <sup>3</sup> (medarbejder)<br>1,64 mg/m <sup>3</sup> (forbruger) |
| Hudirritation | DNEL | 3,4 mg/cm <sup>2</sup> (forbruger)                                         |

· **PNEC-værdier**

**57-55-6 propan-1,2-diol**

|      |                                           |
|------|-------------------------------------------|
| PNEC | 26 mg/l (marine water)<br>2000 mg/l (STP) |
|------|-------------------------------------------|

**67-63-0 2-propanol**

|      |                                                                                             |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| PNEC | 140,9 mg/l (freshwater)<br>140,9 mg/l (marine water)<br>140,9 mg/l (STP)<br>2251 mg/l (STP) |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|

(Fortsættes på side 5)

Sikkerhedsdatablad  
ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikel 31

Trykdato: 24.04.2026      Versionsnummer 7 (erstatte version 6)      Revision: 12.03.2026

Handelsnavn: CarpetPro Hurtigtørrende rengøringsmiddel RM 767 OA

(Fortsat fra side 4)

|                                                                                   |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| PNEC sediment                                                                     | 552 mg/kg (freshwater)     |
|                                                                                   | 552 mg/kg (marine water)   |
| PNEC soil                                                                         | 28 mg/kg (soil)            |
| <b>68424-85-1 Alkyl(C12-16)dimethylbenzylammoniumchlorid (ADBAC/BKC (C12-16))</b> |                            |
| PNEC                                                                              | 0,001 mg/l (freshwater)    |
|                                                                                   | 0,001 mg/l (marine water)  |
|                                                                                   | 0,4 mg/l (STP)             |
| PNEC sediment                                                                     | 12,27 mg/kg (freshwater)   |
|                                                                                   | 13,09 mg/kg (marine water) |
| PNEC soil                                                                         | 7 mg/kg (soil)             |

- **8.2 Eksponeringskontrol**
- **Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol** Ingen yderligere oplysninger, se punkt 7.
- **Individuelle beskyttelsesforanstaltninger som f.eks. personlige værnemidler**
- **Generelle forholdsregler vedrørende beskyttelse og hygiejne:**  
Vask hænder inden der holdes pause og ved arbejdsophør.
- **Åndedrætsværn** Ikke påkrævet ved god ventilation i rummet.
- **Beskyttelse af hænder** Ikke påkrævet
- **Handskemateriale:** Ikke påkrævet
- **Handskematerialets gennemtrængningstid** Ikke påkrævet
- **Beskyttelse af øjne/ansigt** Ikke påkrævet

**PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber**

- **9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber**
- **Generelle oplysninger**
- **Fysisk form** Flydende
- **Farve:** Lysegul
- **Lugt:** frisk
- **Lugttærskel:** Ikke bestemt
- **Smeltepunkt/frysepunkt:** 0 °C
- **Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval** Ikke bestemt
- **Antændelighed** Ikke relevant
- **Øvre og nedre eksplosionsgrænse**
- **Nedre:** Ikke bestemt
- **Øvre:** Ikke bestemt
- **Flammepunkt:** Ikke relevant
- **Selvantændelsestemperatur:** ikke relevant
- **Nedbrydningstemperatur** Ikke bestemt
- **pH ved 20 °C** 6-8
- **pH-værdi 1 %:** 7-9
- **Viskositet:**
- **Kinematisk viskositet** Ikke bestemt
- **dynamisk:** Ikke bestemt

(Fortsættes på side 6)

## Sikkerhedsdatablad ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikel 31

Trykdato: 24.04.2026

Versionsnummer 7 (erstatte version 6)

Revision: 12.03.2026

**Handelsnavn: CarpetPro Hurtigtørrende rengøringsmiddel RM 767 OA**

(Fortsat fra side 5)

|                                                                                                |                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| · Opløselighed                                                                                 |                                    |
| · Vand:                                                                                        | Fuldt blandbar.                    |
| · Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (logværdi)                                              | Ikke bestemt                       |
| · Damptryk:                                                                                    | Ikke bestemt                       |
| · Massefylde og/eller relativ massefylde                                                       |                                    |
| · Densitet ved 20 °C:                                                                          | 1,018 g/cm <sup>3</sup>            |
| · Relativ massefylde:                                                                          | Ikke bestemt                       |
| · Dampmassefylde:                                                                              | Ikke bestemt                       |
| · Relativ dampmassefylde                                                                       | Ikke bestemt                       |
| · Partikelegenskaber                                                                           | Ikke relevant                      |
| · <b>9.2 Andre oplysninger</b>                                                                 |                                    |
| · Udseende:                                                                                    |                                    |
| · Form:                                                                                        | Flydende                           |
| · <b>Vigtige angivelser vedrørende helbreds- og miljøbeskyttelse samt vedrørende sikkerhed</b> |                                    |
| · Antændelsepunkt:                                                                             | Produktet er ikke selvantændeligt. |
| · Eksplosive egenskaber:                                                                       | Produktet er ikke eksplosivt.      |
| · Tilstandsændring                                                                             |                                    |
| · Fordampningshastighed                                                                        | Ikke bestemt                       |
| · <b>Oplysninger vedrørende fysiske fareklasser</b>                                            |                                    |
| · Eksplosivstoffer                                                                             | Ikke relevant                      |
| · Brandfarlige gasser                                                                          | Ikke relevant                      |
| · Aerosoler                                                                                    | Ikke relevant                      |
| · Brandnærende gasser                                                                          | Ikke relevant                      |
| · Gasser under tryk                                                                            | Ikke relevant                      |
| · Brandfarlige væsker                                                                          | Ikke relevant                      |
| · Brandfarlige faste stoffer                                                                   | Ikke relevant                      |
| · Selvreaktive stoffer og blandinger                                                           | Ikke relevant                      |
| · Pyrofore væsker                                                                              | Ikke relevant                      |
| · Pyrofore faste stoffer                                                                       | Ikke relevant                      |
| · Selvpvarmende stoffer og blandinger                                                          | Ikke relevant                      |
| · Stoffer og blandinger, som ved kontakt med vand udleder brandfarlige gasser                  | Ikke relevant                      |
| · Brandnærende væsker                                                                          | Ikke relevant                      |
| · Brandnærende faste stoffer                                                                   | Ikke relevant                      |
| · Organiske peroxider                                                                          | Ikke relevant                      |
| · Metalætsende                                                                                 | Ikke relevant                      |
| · Desensibiliserede eksplosivstoffer                                                           | Ikke relevant                      |

### PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

- **10.1 Reaktivitet** svarer til 10.3
- **10.2 Kemisk stabilitet**
- **Termisk nedbrydning/forhold, der bør undgås** Ingen nedbrydning ved formålsbestemt brug.

(Fortsættes på side 7)

Sikkerhedsdatablad  
ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikel 31

Trykdato: 24.04.2026      Versionsnummer 7 (erstatte version 6)      Revision: 12.03.2026

Handelsnavn: CarpetPro Hurtigtørrende rengøringsmiddel RM 767 OA

(Fortsat fra side 6)

- **10.3 Risiko for farlige reaktioner** Der er ikke kendskab til nogen farlige reaktioner.
- **10.4 Forhold, der skal undgås** Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.
- **10.5 Materialer, der skal undgås:** Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.
- **10.6 Farlige nedbrydningsprodukter:** Der er ikke kendskab til nogen farlige nedbrydningsprodukter.

**PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger**

- **11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008**
- **Akut toksicitet** Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

|                                                                                   |      |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------|
| · <b>Klassificeringsrelevante LD/LC50-værdier:</b>                                |      |                              |
| <b>57-55-6 propan-1,2-diol</b>                                                    |      |                              |
| Oral                                                                              | LD50 | 22000 mg/kg (Rat)            |
| <b>67-63-0 2-propanol</b>                                                         |      |                              |
| Oral                                                                              | LD50 | 5840 mg/kg (Rat) (OECD 401)  |
| Dermal                                                                            | LD50 | 13900 mg/kg (can) (OECD 402) |
| <b>134737-05-6 Dikarternær polydimethylsiloxan</b>                                |      |                              |
| Oral                                                                              | LD50 | >5000 mg/kg (Rat)            |
| <b>68424-85-1 Alkyl(C12-16)dimethylbenzylammoniumchlorid (ADBAC/BKC (C12-16))</b> |      |                              |
| Oral                                                                              | LD50 | 344 mg/kg (Rat)              |
| Dermal                                                                            | LD50 | 3340 mg/kg (can)             |

- **Primær irritationsvirkning:**
- **På huden:** Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
- **Alvorlig øjenskade/øjenirritation**  
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
- **Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering**  
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
- **Kimcellemutagenicitet**  
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
- **Carcinogenicitet** Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
- **Reproduktionstoksicitet**  
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
- **Enkel STOT-eksponering**  
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
- **Gentagne STOT-eksponeringer**  
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
- **Aspirationsfare** Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

(Fortsættes på side 8)

## Sikkerhedsdatablad

### ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikel 31

Trykdato: 24.04.2026

Versionsnummer 7 (erstatte version 6)

Revision: 12.03.2026

**Handelsnavn: CarpetPro Hurtigtørrende rengøringsmiddel RM 767 OA**

(Fortsat fra side 7)

#### · 11.2 Oplysninger om andre farer

##### · Hormonforstyrrende egenskaber

556-67-2 | octamethylcyclotetrasiloxan

Liste II

## PUNKT 12: Miljøoplysninger

#### · 12.1 Toksicitet

##### · Toksicitet i vand:

##### 57-55-6 propan-1,2-diol

LC50/96 h | 40613 mg/l (Oncorhynchus mykiss)

##### 67-63-0 2-propanol

LC50/96 h | 9640 mg/l (Pimephales promelas)

EC50/48 h | 13299 mg/l (Daphnia magna)

EC50/72 h | &gt;1000 mg/l (Desmodesmus subspicatus)

EC10/18 h | &gt;1000 mg/l (Pseudomonas putida) (DIN 38412)

##### 134737-05-6 Dikarternær polydimethylsiloxan

LC50/96 h | 30,8 mg/l (Danio rerio) (OECD 203)

EC50/48 h | &gt;200 mg/l (Daphnia magna) (OECD 202)

ErC50/72h | 0,49 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata) (OECD 201)

NOEC (dynamisk) | 0,313 mg/l / (72 h) (Pseudokirchneriella subcapitata) (OECD 201)

##### 68424-85-1 Alkyl(C12-16)dimethylbenzylammoniumchlorid (ADBAC/BKC (C12-16))

LC50/96 h | 0,28 mg/l (Pimephales promelas) (US-EPA)

0,515 mg/l (Lepomis macrochirus)

IC50/72 h | 0,03 mg/l (Algae)

EC50/48 h | 0,016 mg/l (Daphnia magna)

EC50/30 min | 11 mg/l (aktiveret slam) (OECD 209)

ErC50/96h | 0,049 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata)

NOEC | 0,032 mg/l (Pimephales promelas)

0,0042 mg/l (Daphnia magna)

0,456 mg/l (Lepomis macrochirus)

#### · 12.2 Persistens og nedbrydelighed Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

##### · Elimineringsgrad:

##### 68424-85-1 Alkyl(C12-16)dimethylbenzylammoniumchlorid (ADBAC/BKC (C12-16))

OECD 301D | 63 % (28 d)

#### · 12.3 Bioakkumuleringspotentiale Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

#### · 12.4 Mobilitet i jord Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

#### · 12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

· PBT: Ikke relevant

(Fortsættes på side 9)

DK

## Sikkerhedsdatablad ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikel 31

Trykdato: 24.04.2026

Versionsnummer 7 (erstatte version 6)

Revision: 12.03.2026

**Handelsnavn: CarpetPro Hurtigtørrende rengøringsmiddel RM 767 OA**

(Fortsat fra side 8)

- **vPvB:** Ikke relevant
- **12.6 Hormonforstyrrende egenskaber** For information om hormonforstyrrende egenskaber se afsnit 11.
- **12.7 Andre negative virkninger**
- **Yderligere økologiske oplysninger:**
- **Generelle anvisninger:**

Preparatets tensid(er) opfylder kriterierne for biologisk nedbrydelighed i henhold til Regulering (EF) nr. 648/2004 om vaske- og rengøringsmidler. Data til bekræftelse af dette er til disposition for medlemsstaternes kompetente myndigheder og vil kunne stilles til rådighed på direkte forespørgsel herfra eller på forespørgsel fra fabrikanten af vaske- og rengøringsmidler.

Produktet indeholder ingen organiske kompleksdannere.

Produktet indeholder ingen organisk bundne halogener (AOX-frit).

Må ikke udledes i grundvandet, vandløb eller kloaksystemet.

Risiko for forurening af drikkevandet allerede ved udslip af små mængder i undergrunden.

### PUNKT 13: Bortskaffelse

- **13.1 Metoder til affaldsbehandling**
- **Anbefaling:**  
Må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Må ikke udledes i kloaksystemet.  
Skal afleveres til specialbehandling under overholdelse af myndighedernes forskrifter.

#### · **Europæisk affaldskatalog**

|           |                                          |
|-----------|------------------------------------------|
| 20 01 29* | Detergenter indeholdende farlige stoffer |
|-----------|------------------------------------------|

- **Urensede emballager:**
- **Anbefaling:**  
Kontaminerede emballager skal tømmes optimalt, så kan efter tilsvarende rensning afleveres som genbrugsmateriale.
- **Anbefalet rengøringsmiddel:** Vand, eventuelt tilsat rengøringsmidler.

### PUNKT 14: Transportoplysninger

- |                                                                   |               |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|
| · <b>14.1 UN-nummer eller ID-nummer</b>                           |               |
| · <b>ADR, IMDG, IATA</b>                                          | Ikke relevant |
| · <b>14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)</b> |               |
| · <b>ADR, ADN, IMDG, IATA</b>                                     | Ikke relevant |
| · <b>14.3 Transportfareklasse(r)</b>                              |               |
| · <b>ADR, ADN, IMDG, IATA</b>                                     |               |
| · <b>klasse</b>                                                   | Ikke relevant |

(Fortsættes på side 10)

## Sikkerhedsdatablad ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikel 31

Trykdato: 24.04.2026

Versionsnummer 7 (erstatte version 6)

Revision: 12.03.2026

**Handelsnavn: CarpetPro Hurtigtørrende rengøringsmiddel RM 767 OA**

(Fortsat fra side 9)

- |                                                                    |               |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|
| · <b>14.4 Emballagegruppe</b>                                      |               |
| · <b>ADR, IMDG, IATA</b>                                           | Ikke relevant |
| · <b>14.5 Miljøfarer:</b>                                          | Ikke relevant |
| · <b>14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren</b>             | Ikke relevant |
| · <b>14.7 Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter</b> | Ikke relevant |
| · <b>UN "Model Regulation":</b>                                    | Ikke relevant |

### PUNKT 15: Oplysninger om regulering

- **15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø**
- **Direktiv 2012/18/EU**
- **Navngivne farlige stoffer - BILAG I** Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.
- **Forordning (EF) nr. 1907/2006 BILAG XVII** Begrænsninger: 3
- **Nationale forskrifter:**
- **Oplysninger vedrørende beskæftigelsesbegrænsning:** Overhold arbejdsbegrænsningerne for unge.
- **MAL-Code:** 0-1
- **15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering:** Der er ikke udført kemikaliesikkerhedsvurdering.

### PUNKT 16: Andre oplysninger

Alle ovenstående angivelser er baseret på vores aktuelle viden, udgør dog ikke nogen tilsikring af produkttegenskaber og stifter heller ikke noget kontraktligt retsforhold.  
Et produktinformationsblad kan leveres, hvis det anmodes om det.

- **Risikoangivelser**
- H225 Meget brandfarlig væske og damp.
- H302 Farlig ved indtagelse.
- H314 Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.
- H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
- H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- H400 Meget giftig for vandlevende organismer.
- H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

#### · **Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008**

Farlig for vandmiljøet - langtidsfare (kronisk fare) for vandmiljøet

Klassificeringen af blandingen er generelt baseret på den beregningsmetode af produktdata i overensstemmelse med forordning (EF) nr 1272/2008.

(Fortsættes på side 11)

**Sikkerhedsdatablad**  
**ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikel 31**

Trykdato: 24.04.2026

Versionsnummer 7 (erstatte version 6)

Revision: 12.03.2026

**Handelsnavn: CarpetPro Hurtigtørrende rengøringsmiddel RM 767 OA**

(Fortsat fra side 10)

**· Kontaktperson:**

Regulatory Affairs

Tel.: +49-7195-14-0

productsafety.management.de@karcher.com

**· Udgavenummer for forrige udgave 6****· Forkortelser og akronymer:**

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

Måleteknisk Arbejdshygienisk Luftbehov

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Flam. Liq. 2: Brandfarlige væsker – Kategori 2

Acute Tox. 4: Akut toksicitet – Kategori 4

Skin Corr. 1B: Hudætsning/hudirritation – Kategori 1B

Eye Dam. 1: Alvorlige øjenskader/øjenirritation – Kategori 1

Eye Irrit. 2: Alvorlige øjenskader/øjenirritation – Kategori 2

STOT SE 3: Specifik målorgantoksicitet (enkelt eksponering) – Kategori 3

Aquatic Acute 1: Farlig for vandmiljøet - akut fare for vandmiljøet – Kategori 1

Aquatic Chronic 1: Farlig for vandmiljøet - langtidsfare for vandmiljøet – Kategori 1

Aquatic Chronic 2: Farlig for vandmiljøet - langtidsfare for vandmiljøet – Kategori 2

Aquatic Chronic 3: Farlig for vandmiljøet - langtidsfare for vandmiljøet – Kategori 3

**· \* Dataene ændret i forhold til tidligere version**

· 0-011-960-0 RM 767/6 2-923