

**Ficha de datos de seguridad  
según Reglamento (CE) nº 1907/2006, Artículo 31**

fecha de impresión 30.01.2026

Número de versión 6 (sustituye la versión 5)

Revisión: 10.05.2023

**SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa**

- **1.1 Identificador de producto**
- **Nombre comercial:** FloorPro Limpiador multiusos RM 756
- **1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados**  
No existen más datos relevantes disponibles.
- **Utilización del producto / de la elaboración** Detergente

- **1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad**
- **Fabricante/distribuidor:**

**Alfred Kärcher SE & Co. KG**  
Alfred-Kärcher-Str. 28-40  
D - 71364 Winnenden  
Tel.: +49-7195-14-0

**Kärcher S.A.**  
Pol. Industrial Font del Radium  
Calle Josep Trueta, 6-7  
E - 08403 Granollers (Barcelona)  
Tel.: +34-902-17-0068

Internet: [www.karcher.com](http://www.karcher.com)

- **Área de información:**

Regulatory Affairs  
Tel.: +49-7195-14-0  
[productsafety.management.de@karcher.com](mailto:productsafety.management.de@karcher.com)

- **1.4 Teléfono de emergencia:**  
Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (INTCF)  
(+34) 91 562 04 20

En caso de problemas con sustancias peligrosas [o artículos peligrosos]  
Derrame, fuga, incendio, exposición o accidente  
Llame a CHEMTREC, a cualquier hora del día  
Fuera de los EE. UU. y Canadá: +1-703-527-3887 (es posible realizar llamadas a cobro revertido)  
Dentro de los EE. UU. y Canadá: 1-800-424-9300

**SECCIÓN 2: Identificación de los peligros**

- **2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla**
- **Clasificación con arreglo al Reglamento (CE) nº 1272/2008**  
El producto no se ha clasificado de conformidad con el reglamento CLP.

- **2.2 Elementos de la etiqueta**
- **Etiquetado con arreglo al Reglamento (CE) nº 1272/2008** suprimido
- **Pictogramas de peligro** suprimido
- **Palabra de advertencia** suprimido
- **Indicaciones de peligro** suprimido

( se continua en página 2 )

**Ficha de datos de seguridad**  
**según Reglamento (CE) nº 1907/2006, Artículo 31**

fecha de impresión 30.01.2026

Número de versión 6 (sustituye la versión 5)

Revisión: 10.05.2023

**Nombre comercial: FloorPro Limpiador multiusos RM 756**

( se continua en página 1 )

**Datos adicionales:**

Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

**2.3 Otros peligros****Resultados de la valoración PBT y mPmB****PBT:**

541-02-6 decametilciclopentasiloxano

**mPmB:**

541-02-6 decametilciclopentasiloxano

**Determinación de las propiedades de alteración endocrina**

No aplicable

541-02-6 decametilciclopentasiloxano

Lista II

**SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes****3.2 Mezclas****Descripción** Mezcla formada por las sustancias especificadas a continuación con adiciones no peligrosas.**Componentes peligrosos:**

|                                                                                                               |                                                                                                                                                           |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| CAS: 69011-36-5<br>Número CE: 931-138-8                                                                       | Etoxilado de isotridecanol + 5 EO<br>⚠ Eye Irrit. 2, H319; Aquatic Chronic 3, H412                                                                        | ≥2,5-<5% |
| CAS: 112-34-5<br>EINECS: 203-961-6<br>Número de clasificación: 603-096-00-8<br>Reg.nr.: 01-2119475104-44-xxxx | 2-(2-butoxiethoxi)etanol<br>⚠ Eye Irrit. 2, H319                                                                                                          | 1-5%     |
| CAS: 541-02-6<br>EINECS: 208-764-9<br>Reg.nr.: 01-2119511367-43-0000                                          | decametilciclopentasiloxano<br>Sustancia mPmB no clasificada.<br>Sustancia PBT no clasificada.<br>Sustancia con propiedades de alteración endocrina (II). | ≥0,1-≤1% |

**SVHC**

541-02-6 decametilciclopentasiloxano

**Reglamento (CE) No 648/2004 sobre detergentes / Etiquetado del contenido**

|                                                    |           |
|----------------------------------------------------|-----------|
| tensioactivos no iónicos                           | ≥5 - <15% |
| tensioactivos anfotéricos, tensioactivos aniónicos | <5%       |
| perfumes                                           |           |

**Indicaciones adicionales** El texto de los posibles riesgos aquí indicados se puede consultar en el capítulo 16.**SECCIÓN 4: Primeros auxilios****4.1 Descripción de los primeros auxilios****En caso de inhalación del producto:** Suministrar aire fresco. En caso de trastornos, consultar al médico.**En caso de contacto con la piel:** Por regla general, el producto no irrita la piel.**En caso de con los ojos:** Limpiar los ojos abiertos durante varios minutos con agua corriente.

( se continua en página 3 )

**Ficha de datos de seguridad  
según Reglamento (CE) nº 1907/2006, Artículo 31**

fecha de impresión 30.01.2026

Número de versión 6 (sustituye la versión 5)

Revisión: 10.05.2023

**Nombre comercial: FloorPro Limpiador multiusos RM 756**

( se continua en página 2 )

**· En caso de ingestión:**

Enjuagar la boca y beber mucha agua.  
Consultar un médico si los trastornos persisten.

**· 4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados** No existen más datos relevantes disponibles.**· 4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente**

No existen más datos relevantes disponibles.  
La información de la composición actualizada del producto ha sido remitida al Servicio de información Toxicológica (Instituto de Toxicología y Ciencias Forenses).  
En caso de intoxicación llamar al Servicio de Información Toxicológica: Tfno (24horas) 91 562 04 20.

**SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios****· 5.1 Medios de extinción****· Sustancias extintoras apropiadas:**

CO<sub>2</sub>, polvo extintor o chorro de agua rociada. Combatir incendios mayores con chorro de agua rociada o espuma resistente al alcohol.

**· 5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla** No existen más datos relevantes disponibles.**· 5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios****· Equipo especial de protección:** No se requieren medidas especiales.**· Indicaciones adicionales**

El agua de extinción contaminada debe recogerse por separado y no debe ser vertida al alcantarillado.

**SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental****· 6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia** No es necesario**· 6.2 Precauciones relativas al medio ambiente:**

Diluir con mucha agua.  
Evitar que penetre en la canalización /aguas de superficie /agua subterráneas.  
Evitar la penetración en la tierra /subsuelo.

**· 6.3 Métodos y material de contención y de limpieza:**

Quitar con material absorbente (arena, kieselgur, aglutinante de ácidos, aglutinante universal).

**· 6.4 Referencia a otras secciones**

Ver capítulo 13 para mayor información sobre una manipulación segura.  
Ver capítulo 8 para mayor información sobre el equipo personal de protección.  
Para mayor información sobre cómo desechar el producto, ver capítulo 13.

ES

( se continua en página 4 )

Ficha de datos de seguridad  
según Reglamento (CE) nº 1907/2006, Artículo 31

fecha de impresión 30.01.2026

Número de versión 6 (sustituye la versión 5)

Revisión: 10.05.2023

Nombre comercial: FloorPro Limpiador multiusos RM 756

( se continua en página 3 )

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

- **7.1 Precauciones para una manipulación segura**  
Si se manipulan correctamente, no se requieren medidas especiales.
- **Prevención de incendios y explosiones:** No se requieren medidas especiales.
- **7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades**
  - **Almacenamiento:**
  - **Exigencias con respecto al almacén y los recipientes:** No se requieren medidas especiales.
  - **Normas en caso de un almacenamiento conjunto:** Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.
  - **Indicaciones adicionales sobre las condiciones de almacenamiento:** Ningunos, -as
- **7.3 Usos específicos finales** No existen más datos relevantes disponibles.

SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual

· **8.1 Parámetros de control**

- **Componentes con valores límite admisibles que deben controlarse en el puesto de trabajo:**

**112-34-5 2-(2-butoxiethoxi)etanol**

|     |                                              |
|-----|----------------------------------------------|
| LEP | Valor de corta duración: 101,2 mg/m³, 15 ppm |
|     | Valor de larga duración: 67,5 mg/m³, 10 ppm  |
|     | VLI, r                                       |

· **PNEC**

**541-02-6 decametilciclopentasiloxano**

|               |                                                      |
|---------------|------------------------------------------------------|
| PNEC          | 10 mg/l (STP) (Assessment factor: 100)               |
| PNEC sediment | 11 mg/kg (freshwater) (Assessment factor: 10)        |
|               | 1,1 mg/kg (marine water) (Assessment factor: 100)    |
| PNEC soil     | 2,54 mg/kg (Assessment factor: 50)                   |
| PNEC aqua     | 0,0012 mg/l (freshwater) (Assessment factor: 10)     |
|               | 0,00012 mg/l (marine water) (Assessment factor: 100) |

- **8.2 Controles de la exposición**
- **Controles técnicos apropiados** Sin datos adicionales, ver punto 7.
- **Medidas de protección individual, tales como equipos de protección personal**
- **Medidas generales de protección e higiene:** Lavarse las manos antes de las pausas y al final del trabajo.
- **Protección respiratoria:** Si el local está bien ventilado, no es necesario.
- **Protección de las manos** No es necesario
- **Material de los guantes** No es necesario
- **Tiempo de penetración del material de los guantes** No es necesario
- **Protección de los ojos/la cara** No es necesario

ES

( se continua en página 5 )

Ficha de datos de seguridad  
según Reglamento (CE) nº 1907/2006, Artículo 31

fecha de impresión 30.01.2026

Número de versión 6 (sustituye la versión 5)

Revisión: 10.05.2023

Nombre comercial: FloorPro Limpiador multiusos RM 756

( se continua en página 4 )

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

· 9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

· Datos generales

|                                                                               |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| · Estado físico                                                               | Líquido                 |
| · Color:                                                                      | Verde oscuro            |
| · Olor:                                                                       | fresco                  |
| · Umbral olfativo:                                                            | No determinado          |
| · Punto de fusión / punto de congelación                                      | -1 °C                   |
| · Punto de ebullición o punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición | 100 °C                  |
| · Inflamabilidad                                                              | No aplicable            |
| · Límite superior e inferior de explosividad                                  |                         |
| · Inferior:                                                                   | No determinado          |
| · Superior:                                                                   | No determinado          |
| · Punto de inflamación:                                                       | No aplicable            |
| · Temperatura de auto-inflamación:                                            | no aplicable            |
| · Temperatura de descomposición:                                              | No determinado          |
| · pH a 20 °C                                                                  | 9                       |
| · valor pH 1 %:                                                               | 6-8                     |
| · Viscosidad                                                                  |                         |
| · Viscosidad cinemática                                                       | No determinado          |
| · Dinámica:                                                                   | No determinado          |
| · Solubilidad                                                                 |                         |
| · Agua:                                                                       | Completamente mezclable |
| · Coeficiente de reparto n-octanol/agua (valor logarítmico)                   | No determinado          |
| · Presión de vapor:                                                           | No determinado          |
| · Densidad y/o densidad relativa                                              |                         |
| · Densidad a 20 °C:                                                           | 1,017 g/cm³             |
| · Densidad relativa                                                           | No determinado          |
| · Densidad de vapor                                                           | No determinado          |
| · Densidad de vapor relativa                                                  | No determinado          |
| · Características de las partículas                                           | No aplicable            |

· 9.2 Otros datos

· Aspecto:

· Forma: Líquido

· Datos importantes para la protección de la salud y del medio ambiente y para la seguridad

|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| · Temperatura de ignición: | El producto no es autoinflamable. |
| · Propiedades explosivas:  | El producto no es explosivo.      |
| · Cambio de estado         |                                   |
| · Tasa de evaporación:     | No determinado                    |

· Información relativa a las clases de peligro físico

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| · Explosivos        | suprimido |
| · Gases inflamables | suprimido |
| · Aerosoles         | suprimido |

( se continua en página 6 )

Ficha de datos de seguridad  
según Reglamento (CE) nº 1907/2006, Artículo 31

fecha de impresión 30.01.2026

Número de versión 6 (sustituye la versión 5)

Revisión: 10.05.2023

Nombre comercial: FloorPro Limpiador multiusos RM 756

( se continua en página 5 )

|                                                                             |           |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| · Gases comburentes                                                         | suprimido |
| · Gases a presión                                                           | suprimido |
| · Líquidos inflamables                                                      | suprimido |
| · Sólidos inflamables                                                       | suprimido |
| · Sustancias y mezclas que reaccionan espontáneamente                       | suprimido |
| · Líquidos pirofóricos                                                      | suprimido |
| · Sólidos pirofóricos                                                       | suprimido |
| · Sustancias y mezclas que experimentan calentamiento espontáneo            | suprimido |
| · Sustancias y mezclas que emiten gases inflamables en contacto con el agua | suprimido |
| · Líquidos comburentes                                                      | suprimido |
| · Sólidos comburentes                                                       | suprimido |
| · Peróxidos orgánicos                                                       | suprimido |
| · Corrosivos para los metales                                               | suprimido |
| · Explosivos no sensibilizados                                              | suprimido |

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

- **10.1 Reactividad** corresponde a 10.3
- **10.2 Estabilidad química**
- **Descomposición térmica / condiciones que deben evitarse:** No se descompone al emplearse adecuadamente.
- **10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas** No se conocen reacciones peligrosas.
- **10.4 Condiciones que deben evitarse** No existen más datos relevantes disponibles.
- **10.5 Materiales incompatibles:** No existen más datos relevantes disponibles.
- **10.6 Productos de descomposición peligrosos:** No se conocen productos de descomposición peligrosos.

SECCIÓN 11: Información toxicológica

|                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| · <b>11.1 Información sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.o 1272/2008</b>         |
| · <b>Toxicidad aguda</b> A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. |
| · <b>Valores LD/LC50 (dosis letal /dosis letal = 50%) relevantes para la clasificación:</b>                 |
| <b>69011-36-5 Etoxilado de isotridecanol + 5 EO</b>                                                         |
| Oral LD50 >5000 mg/kg (Rata)                                                                                |
| <b>112-34-5 2-(2-butoxiethoxi)etanol</b>                                                                    |
| Oral LD50 2410 mg/kg (ratón) (OECD 401)                                                                     |
| Dermal LD50 2764 mg/kg (can)                                                                                |
| <b>541-02-6 decametilciclopentasiloxano</b>                                                                 |
| Dermal LD50 >15000 mg/kg (Rata)                                                                             |

( se continua en página 7 )

Ficha de datos de seguridad  
según Reglamento (CE) nº 1907/2006, Artículo 31

fecha de impresión 30.01.2026

Número de versión 6 (sustituye la versión 5)

Revisión: 10.05.2023

Nombre comercial: FloorPro Limpiador multiusos RM 756

( se continua en página 6 )

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| Inhalatorio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | LC50                          | >5000 mg/kg (Rata) |
| <ul style="list-style-type: none"><li>· <b>Efecto estimulante primario:</b></li><li>· <b>En la piel:</b> A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.</li><li>· <b>Lesiones oculares graves o irritación ocular</b><br/>A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.</li><li>· <b>Sensibilización respiratoria o cutánea</b> A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.</li><li>· <b>Mutagenicidad en células germinales</b><br/>A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.</li><li>· <b>Carcinogenicidad</b> A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.</li><li>· <b>Toxicidad para la reproducción</b> A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.</li><li>· <b>Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición única</b><br/>A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.</li><li>· <b>Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición repetida</b><br/>A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.</li><li>· <b>Peligro por aspiración</b> A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.</li><li>· <b>11.2 Información relativa a otros peligros</b></li></ul> |                               |                    |
| <ul style="list-style-type: none"><li>· <b>Propiedades de alteración endocrina</b></li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |                    |
| 541-02-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | decametilciclopentasiloxano   | Lista II           |
| 540-97-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dodecamethylcyclohexasiloxane | Lista II           |
| 118-58-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Salicilato bencílico          | Lista II           |

SECCIÓN 12: Información ecológica

12.1 Toxicidad

|                                                                             |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>· <b>Toxicidad acuática</b></li></ul> |                                       |
| <b>69011-36-5 Etoxilado de isotridecanol + 5 EO</b>                         |                                       |
| LC50/96 h                                                                   | >1-10 mg/l (Leuciscus idus)           |
| EC50/48 h                                                                   | >1-10 mg/l (Aquatic invertebrates)    |
| EC50/72 h                                                                   | >1-10 mg/l (Aquatic plants)           |
| <b>112-34-5 2-(2-butoxiethoxi)etanol</b>                                    |                                       |
| LC50/96 h                                                                   | 1300 mg/l (Lepomis macrochirus)       |
| EC10/16 h                                                                   | 1170 mg/l (Pseudomonas putida)        |
| EC50/24 h                                                                   | 2850 mg/l (Daphnia magna) (DIN 38412) |
| NOEC                                                                        | >100 mg/l (Desmodesmus subspicatus)   |

12.2 Persistencia y degradabilidad No existen más datos relevantes disponibles.

|                                                                                |                |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>· <b>Grado de eliminación:</b></li></ul> |                |
| <b>112-34-5 2-(2-butoxiethoxi)etanol</b>                                       |                |
| OECD 301C                                                                      | 80-90 % (28 d) |
| OECD 301E                                                                      | >70 % (28 d)   |
| OECD 302B                                                                      | 100 % (28 d)   |

( se continua en página 8 )

**Ficha de datos de seguridad**  
**según Reglamento (CE) nº 1907/2006, Artículo 31**

fecha de impresión 30.01.2026

Número de versión 6 (sustituye la versión 5)

Revisión: 10.05.2023

**Nombre comercial: FloorPro Limpiador multiusos RM 756**

( se continua en página 7 )

**541-02-6 decametilciclopentasiloxano**

OECD 310 0,14 % (28 d)

· **12.3 Potencial de bioacumulación** No existen más datos relevantes disponibles.· **12.4 Movilidad en el suelo** No existen más datos relevantes disponibles.· **12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB**· **PBT:**

541-02-6 decametilciclopentasiloxano

· **mPmB:**

541-02-6 decametilciclopentasiloxano

· **12.6 Propiedades de alteración endocrina**

Para obtener información sobre las propiedades disruptoras endocrinas, véase la sección 11.

· **12.7 Otros efectos adversos**· **Indicaciones medioambientales adicionales:**· **Indicaciones generales:**

Los formadores de complejos orgánicos contenidos tienen un grado de eliminación DOC de 80% (según el N° 406 del anexo "Procedimientos de medición y de análisis") y por lo tanto cumplen con las exigencias más severas del anexo 49 de la nueva disposición sobre aguas residuales.

El producto no contiene halógenos enlazados orgánicamente (libre de AOX).

El tensioactivo(s) contenido(s) en esta preparación cumple(n) con el criterio de biodegradabilidad estipulado en el Reglamento (CE) nº 648/2004 sobre detergentes. Los datos para justificar esta afirmación están a disposición de las autoridades competentes de los Estados Miembros y les serán mostrados bajo su requerimiento directo o bajo requerimiento de un productor de detergentes.

En estado no diluido o no neutralizado, no dejar que se infiltre en aguas subterráneas, aguas superficiales o en alcantarillados.

**SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación**· **13.1 Métodos para el tratamiento de residuos**· **Recomendación:**

No debe desecharse con la basura doméstica. No debe llegar al alcantarillado.

Debe ser sometido a un tratamiento especial conforme a las normativas oficiales.

· **Catálogo europeo de residuos**

20 01 30 Detergentes distintos de los especificados en el código 20 01 29

· **Embalajes sin limpiar:**· **Recomendación:**

Los envases o embalajes deben vaciarse de forma óptima, y pueden ser reutilizados tras limpiarlos adecuadamente.

( se continua en página 9 )

Ficha de datos de seguridad  
según Reglamento (CE) nº 1907/2006, Artículo 31

fecha de impresión 30.01.2026

Número de versión 6 (sustituye la versión 5)

Revisión: 10.05.2023

Nombre comercial: FloorPro Limpiador multiusos RM 756

· Producto de limpieza recomendado: Agua, eventualmente añadiendo productos de limpieza.

( se continua en página 8 )

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

- 14.1 Número ONU o número ID  
· ADR, IMDG, IATA suprimido
- 14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas  
· ADR, ADN, IMDG, IATA suprimido
- 14.3 Clase(s) de peligro para el transporte  
· ADR, ADN, IMDG, IATA  
· Clase suprimido
- 14.4 Grupo de embalaje  
· ADR, IMDG, IATA suprimido
- 14.5 Peligros para el medio ambiente: No aplicable
- 14.6 Precauciones particulares para los usuarios No aplicable
- 14.7 Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI No aplicable
- "Reglamentación Modelo" de la UNECE: suprimido

SECCIÓN 15: Información reglamentaria

- 15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla
  - Directiva 2012/18/UE
  - Sustancias peligrosas nominadas - ANEXO I ninguno de los componentes está incluido en una lista
  - REGLAMENTO (CE) nº 1907/2006 ANEXO XVII Restricciones: 55
  - Disposiciones nacionales:
  - Indicaciones sobre las limitaciones de trabajo: Tener en cuenta las limitaciones de empleo para los jóvenes.
  - Demás disposiciones, limitaciones y decretos prohibitivos
- Sustancias altamente preocupantes (SVHC) según REACH, artículo 57
  - 541-02-6 | decametilciclopentasiloxano
- 15.2 Evaluación de la seguridad química: Una evaluación de la seguridad química no se ha llevado a cabo.

ES

( se continua en página 10 )

**Ficha de datos de seguridad  
según Reglamento (CE) nº 1907/2006, Artículo 31**

fecha de impresión 30.01.2026

Número de versión 6 (sustituye la versión 5)

Revisión: 10.05.2023

**Nombre comercial: FloorPro Limpiador multiusos RM 756**

( se continua en página 9 )

**SECCIÓN 16: Otra información**

Los datos se fundan en el estado actual de nuestros conocimientos, pero no constituyen garantía alguna de cualidades del producto y no generan ninguna relación jurídica contractual.

Se puede proporcionar una hoja de información del producto si se solicita.

**· Frases relevantes**

H319 Provoca irritación ocular grave.

H412 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.

**· Interlocutor**

Regulatory Affairs

Tel.: +49-7195-14-0

productsafety.management.de@karcher.com

**· Número de la versión anterior: 5****· Abreviaturas y acrónimos:**

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

SVHC: Substances of Very High Concern

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Eye Irrit. 2: Lesiones oculares graves o irritación ocular – Categoría 2

Aquatic Chronic 3: Peligroso para el medio ambiente acuático - peligro acuático a largo plazo – Categoría 3

**· \* Datos modificados en relación a la versión anterior**

· 0-011-140-0      RM 756/5      2-669