

**Säkerhetsdatablad**  
**enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31**

Datum för utskrift: 06.06.2025

Versionsnummer 6 (ersätter versionen 5)

Omarbetad: 10.05.2023

**AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget**

- **1.1 Produktbeteckning**
- **Handelsnamn: FloorPro Multirengöring RM 756**
- **1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från**  
Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
- **Användning av ämnet eller beredningen** Rengöringsmedel
- **1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladet**
- **Tillverkare / leverantör:**

**Alfred Kärcher SE & Co. KG**

Alfred-Kärcher-Str. 28-40  
D - 71364 Winnenden  
Tel.: +49-7195-14-0

**Kärcher AB**

Tagenevägen 31  
S - 42502 Hisings-Kärä  
Tel.: +46-31-577-300  
kundservice@karcher.se

**Kärcher Oy**

Ilvesvuorenkatu 12  
FIN - 01900 Nurmijärvi  
Tel.: +358 9 6899 7700

Internet: [www.karcher.com](http://www.karcher.com)

- **Kontaktperson för ytterligare information:**

Regulatory Affairs  
Tel.: +49-7195-14-0  
[productsafety.management.de@karcher.com](mailto:productsafety.management.de@karcher.com)

- **1.4 Telefonnummer för nödsituationer:**

Giftinformationscentralen  
(+46) 10 456 6700

För incidenter med farliga material [eller farligt gods]  
spill, läckage, brand, exponering eller olycka  
Ring CHEMTREC dygnet runt  
Inom USA och Kanada: 1-800-424-9300  
Utanför USA och Kanada: +1 703-741-5970 (mottagaren betalar-samtal accepteras)

**AVSNITT 2: Farliga egenskaper**

- **2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen**
- **Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008** Produkten är inte klassificerad enligt CLP-förordningen.

(Fortsättning på sida 2)

**Säkerhetsdatablad**  
enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 06.06.2025

Versionsnummer 6 (ersätter versionen 5)

Omarbetad: 10.05.2023

**Handelsnamn: FloorPro Multirengöring RM 756**

(Fortsättning från sida 1)

- **2.2 Märkningsuppgifter**
- **Märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008** Utgår
- **Faropiktogram** Utgår
- **Signalord** Utgår
- **Faroangivelser** Utgår
- **Ytterligare uppgifter:**  
Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.

- **2.3 Andra faror**
- **Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen**

- **PBT (PBT = persistent, bioaccumulative, toxic = långlivat, bioackumulerande, toxiskt):**

541-02-6 decamethylcyclopentasiloxane

- **vPvB (vPvB = very persistent, very bioaccumulative = mycket långlivat, mycket bioackumulerande):**

541-02-6 decamethylcyclopentasiloxane

- **Fastställandet av hormonstörande egenskaper**  
Ej användbar.

541-02-6 decamethylcyclopentasiloxane

Förteckning II

**AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar**

- **3.2 Blandningar**
- **Beskrivning:** Blandning bestående av nedan upplistade ämnen med ofarliga tillsatser.

- **Farliga beståndsdelar:**

|                                                                                                   |                                                                                                                                                       |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| CAS: 69011-36-5<br>EG-nummer: 931-138-8                                                           | Isotridekanol + 5 EO<br>⚠ Eye Irrit. 2, H319; Aquatic Chronic 3, H412                                                                                 | ≥2,5-<5% |
| CAS: 112-34-5<br>EINECS: 203-961-6<br>Indexnummer: 603-096-00-8<br>Reg.nr.: 01-2119475104-44-xxxx | 2-(2-butoxi)etanol<br>⚠ Eye Irrit. 2, H319                                                                                                            | 1-5%     |
| CAS: 541-02-6<br>EINECS: 208-764-9<br>Reg.nr.: 01-2119511367-43-0000                              | decamethylcyclopentasiloxane<br>Ej klassificerat vPvB-ämne.<br>Ej klassificerat PBT-ämne.<br>Ämne som konstaterats ha hormonstörande egenskaper (II). | ≥0,1-≤1% |

- **SVHC (SVHC = Substances of Very High Concern)**

541-02-6 decamethylcyclopentasiloxane

- **Förordning (EG) nr 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel / Märkning avseende innehållet**

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| nonjoniska tensider                   | ≥5 - <15% |
| amfotera tensider, anjoniska tensider | <5%       |
| parfym                                |           |

- **Ytterligare uppgifter:** De angivna riskfrasernas och faroangivelsernas ordalydelse framgår av kapitel 16.

SE  
(Fortsättning på sida 3)

**Säkerhetsdatablad**  
**enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31**

Datum för utskrift: 06.06.2025

Versionsnummer 6 (ersätter versionen 5)

Omarbetad: 10.05.2023

**Handelsnamn: FloorPro Multirengöring RM 756**

(Fortsättning från sida 2)

**AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen****· 4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen**

- **Vid inandning:** Låt andas frisk luft, kontakta läkare vid besvär.
- **Vid hudkontakt:** I allmänhet irriterar produkten ej huden.
- **Vid kontakt med ögonen:** Håll isär ögonlocken och skölj försiktigt med mjuk vattenstråle under lång tid.
- **Vid förtäring:**  
Skölj munnen och drick rikligt med vatten.  
Om symtom kvarstår, kontakta läkare.

**· 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda**

Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

**· 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs**

Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

**AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder****· 5.1 Släckmedel****· Lämpliga släckmedel:**CO<sub>2</sub>, släckningspulver eller spridd vattenstråle. Större bränder skall bekämpas med spridd vattenstråle eller alkoholbeständigt skum.**· 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra**

Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

**· 5.3 Råd till brandbekämpningspersonal**

- **Speciell skyddsutrustning:** Inga speciella åtgärder krävs.
- **Ytterligare uppgifter** Samla förorenat släckningsvatten separat. Det får inte komma in i avloppssystemet.

**AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp****· 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer**

Se avsnitt 6.4.

Se avsnitt 6.4.

**· 6.2 Miljöskyddsåtgärder:**

Späd med rikligt med vatten.

Låt inte produkten komma in i avloppssystem/ ytvatten/ grundvatten.

Låt inte produkten tränga ner i marken/jorden.

**· 6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering:**

Tag upp med vätskebindande material (sand, kiselgur, syrabindemedel, universalbindemedel, sågspån).

**· 6.4 Hänvisning till andra avsnitt**

Information beträffande säker hantering se avsnitt 7.

Information beträffande personlig skyddsutrustning se avsnitt 8.

(Fortsättning på sida 4)

Säkerhetsdatablad  
enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 06.06.2025

Versionsnummer 6 (ersätter versionen 5)

Omarbetad: 10.05.2023

Handelsnamn: FloorPro Multirengöring RM 756

Information beträffande avfallshantering se avsnitt 13. (Fortsättning från sida 3)

AVSNITT 7: Hantering och lagring

- **7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering** Vid korrekt användning krävs inga särskilda försiktighetsåtgärder.
- **Anvisningar beträffande brand- och explosionsskydd:** Inga speciella åtgärder krävs.
- **7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet**
- **Lagring:**
- **Krav på lagerutrymmen och behållare:** Inga speciella krav.
- **Anvisningar beträffande sammanlagring:** Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder.
- **Ytterligare uppgifter till lagringsvillkoren:** Inga
- **7.3 Specifik slutanvändning** Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

- **8.1 Kontrollparametrar**
- **Ämnen med yrkeshygieniska gränsvärden som bör övervakas:**

|                                  |                                                                                  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 112-34-5 2-(2-butoxietoxi)etanol |                                                                                  |
| OEL (SE)                         | KTV (Korttidsvärde): 101 mg/m³, 15 ppm<br>NGV (Nivågränsvärde): 68 mg/m³, 10 ppm |
| HTP (FI)                         | NGV (Nivågränsvärde): 68 mg/m³, 10 ppm                                           |

- **PNEC**

|                                       |                                                                                                          |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 541-02-6 decamethylcyclopentasiloxane |                                                                                                          |
| PNEC                                  | 10 mg/l (STP) (Assessment factor: 100)                                                                   |
| PNEC sediment                         | 11 mg/kg (freshwater) (Assessment factor: 10)<br>1,1 mg/kg (marine water) (Assessment factor: 100)       |
| PNEC soil                             | 2,54 mg/kg (Assessment factor: 50)                                                                       |
| PNEC aqua                             | 0,0012 mg/l (freshwater) (Assessment factor: 10)<br>0,00012 mg/l (marine water) (Assessment factor: 100) |

- **Ytterligare uppgifter:** AFS 2018:1 Hygieniska gränsvärden.
- **8.2 Begränsning av exponeringen**
- **Individuella skyddsåtgärder, t.ex. personlig skyddsutrustning**
- **Allmänna skydds- och hygienåtgärder:** Tvätta händerna före raster och efter arbetet.
- **Andningsskydd:** Erfordras ej vid bra rumsventilation.
- **Handskydd:** Normalt ej nödvändigt, ev. kan skyddshandskar, handskmaterial användas - se nedan.
- **Handskmaterial** Erfordras ej.
- **Handskmaterialets penetrationstid** Erfordras ej.
- **Ögonskydd/ansiktsskydd** Erfordras ej.

## Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 06.06.2025

Versionsnummer 6 (ersätter versionen 5)

Omarbetad: 10.05.2023

**Handelsnamn: FloorPro Multirengöring RM 756**

(Fortsättning från sida 4)

### AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

#### · 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

|                                                          |                         |
|----------------------------------------------------------|-------------------------|
| · Allmän information                                     |                         |
| · Fysikaliskt tillstånd                                  | Flytande                |
| · Färg:                                                  | Mörkgrön                |
| · Lukt:                                                  | Fräsch                  |
| · Lukttröskel:                                           | Ej bestämd.             |
| · Smältpunkt / Smältintervall                            | -1 °C                   |
| · Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall | 100 °C                  |
| · Brandfarlighet                                         | Ej tillämplig.          |
| · Nedre och övre explosionsgräns                         |                         |
| · Nedre:                                                 | Ej bestämd.             |
| · Övre:                                                  | Ej bestämd.             |
| · Flampunkt:                                             | Ej tillämplig           |
| · Antändningstemperatur:                                 | Ej tillämplig           |
| · Sönderdelningstemperatur                               | Ej bestämd.             |
| · pH-värde vid 20 °C:                                    | 9                       |
| · pH-värde 1 %:                                          | 6-8                     |
| · Viskositet:                                            |                         |
| · Kinematisk viskositet                                  | Ej bestämd.             |
| · dynamisk:                                              | Ej bestämd.             |
| · Löslighet                                              |                         |
| · Vatten:                                                | Fullständigt blandbar   |
| · Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten (loggvärde)    | Ej bestämd.             |
| · Ångtryck:                                              | Ej bestämd.             |
| · Densitet och/eller relativ densitet                    |                         |
| · Densitet vid 20 °C:                                    | 1,017 g/cm <sup>3</sup> |
| · Relativ densitet:                                      | Ej bestämd.             |
| · Ångdensitet:                                           | Ej bestämd.             |
| · Relativ ångdensitet                                    | Ej bestämd.             |
| · Partikelegenskaper                                     | Ej tillämplig.          |

#### · 9.2 Annan information

|                                                                 |                                        |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| · Utseende:                                                     |                                        |
| · Form:                                                         | Flytande                               |
| · Viktiga uppgifter om hälso- och miljöskyddet samt säkerheten. |                                        |
| · Tändtemperatur:                                               | Produkten är ej självantändande.       |
| · Explosiva egenskaper:                                         | Produkten innebär ej en explosionfara. |
| · Ändring av tillståndet                                        |                                        |
| · Avdunstningshastighet                                         | Ej bestämd.                            |

#### · Information om faroklasser för fysisk fara

|                      |       |
|----------------------|-------|
| · Explosiva ämnen    | Utgår |
| · Brandfarliga gaser | Utgår |
| · Aerosoler          | Utgår |
| · Oxiderande gaser   | Utgår |
| · Gaser under tryck  | Utgår |

(Fortsättning på sida 6)

## Säkerhetsdatablad

### enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 06.06.2025

Versionsnummer 6 (ersätter versionen 5)

Omarbetad: 10.05.2023

**Handelsnamn: FloorPro Multirengöring RM 756**

(Fortsättning från sida 5)

|                                                                                 |       |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------|
| · Brandfarliga vätskor                                                          | Utgår |
| · Brandfarliga fasta ämnen                                                      | Utgår |
| · Självreaktiva ämnen och blandningar                                           | Utgår |
| · Pyrofora vätskor                                                              | Utgår |
| · Pyrofora fasta ämnen                                                          | Utgår |
| · Självupphettande ämnen och blandningar                                        | Utgår |
| · Ämnen och blandningar som utvecklar brandfarliga gaser vid kontakt med vatten | Utgår |
| · Oxiderande vätskor                                                            | Utgår |
| · Oxiderande fasta ämnen                                                        | Utgår |
| · Organiska peroxider                                                           | Utgår |
| · Korrosivt för metaller                                                        | Utgår |
| · Okänsliggjorda explosiva ämnen                                                | Utgår |

### AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

- **10.1 Reaktivitet** Se 10.3
- **10.2 Kemisk stabilitet**
- **Termisk sönderdelning / förhållanden som bör undvikas:**  
Ingen sönderdelning vid användning enligt anvisningarna
- **10.3 Risken för farliga reaktioner** Inga farliga reaktioner kända.
- **10.4 Förhållanden som ska undvikas** Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
- **10.5 Oförenliga material:** Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
- **10.6 Farliga sönderdelningsprodukter:** Inga farliga sönderdelningsprodukter kända.

### AVSNITT 11: Toxikologisk information

- **11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008**
- **Akut toxicitet** Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

#### · Klassificeringsrelevanta LD/LC50-värden:

##### 69011-36-5 Isotridekanol + 5 EO

|      |      |                     |
|------|------|---------------------|
| Oral | LD50 | >5000 mg/kg (Råtta) |
|------|------|---------------------|

##### 112-34-5 2-(2-butoxietoxi)etanol

|      |      |                             |
|------|------|-----------------------------|
| Oral | LD50 | 2410 mg/kg (mus) (OECD 401) |
|------|------|-----------------------------|

|        |      |                      |
|--------|------|----------------------|
| Dermal | LD50 | 2764 mg/kg (Kaniner) |
|--------|------|----------------------|

##### 541-02-6 decamethylcyclopentasiloxane

|        |      |                      |
|--------|------|----------------------|
| Dermal | LD50 | >15000 mg/kg (Råtta) |
|--------|------|----------------------|

|           |      |                     |
|-----------|------|---------------------|
| Inhalativ | LC50 | >5000 mg/kg (Råtta) |
|-----------|------|---------------------|

(Fortsättning på sida 7)

## Säkerhetsdatablad

### enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 06.06.2025

Versionsnummer 6 (ersätter versionen 5)

Omarbetad: 10.05.2023

**Handelsnamn: FloorPro Multirengöring RM 756**

(Fortsättning från sida 6)

- **Primär irriterande effekt:**
- **Frätande/irriterande på huden** Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
- **Allvarlig ögonskada/ögonirritation**  
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
- **Luftvägs-/hudsensibilisering** Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
- **Mutagenitet i könsceller** Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
- **Cancerogenitet** Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
- **Reproduktionstoxicitet** Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
- **Specifik organotoxicitet – enstaka exponering**  
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
- **Specifik organotoxicitet – upprepad exponering**  
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
- **Fara vid aspiration** Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
- **11.2 Information om andra faror**

| · <b>Hormonstörande egenskaper</b> |                               |                |
|------------------------------------|-------------------------------|----------------|
| 541-02-6                           | decamethylcyclopentasiloxane  | Förteckning II |
| 540-97-6                           | Dodecamethylcyclohexasiloxane | Förteckning II |
| 118-58-1                           | Benzylsalicylat               | Förteckning II |

## AVSNITT 12: Ekologisk information

### · 12.1 Toxicitet

#### · Akvatisk toxicitet:

##### **69011-36-5 Isotridekanol + 5 EO**

|           |                                    |
|-----------|------------------------------------|
| LC50/96 h | >1-10 mg/l (Leuciscus idus)        |
| EC50/48 h | >1-10 mg/l (Aquatic invertebrates) |
| EC50/72 h | >1-10 mg/l (Aquatic plants)        |

##### **112-34-5 2-(2-butoxietoxi)etanol**

|           |                                       |
|-----------|---------------------------------------|
| LC50/96 h | 1300 mg/l (Lepomis macrochirus)       |
| EC10/16 h | 1170 mg/l (Pseudomonas putida)        |
| EC50/24 h | 2850 mg/l (Daphnia magna) (DIN 38412) |
| NOEC      | >100 mg/l (Desmodesmus subspicatus)   |

- **12.2 Persistens och nedbrytbarhet** Inga negativa effekter förväntas beträffande persistens och nedbrytbarhet.

#### · Elimineringsgrad:

##### **112-34-5 2-(2-butoxietoxi)etanol**

|           |                |
|-----------|----------------|
| OECD 301C | 80-90 % (28 d) |
| OECD 301E | >70 % (28 d)   |
| OECD 302B | 100 % (28 d)   |

##### **541-02-6 decamethylcyclopentasiloxane**

|          |               |
|----------|---------------|
| OECD 310 | 0,14 % (28 d) |
|----------|---------------|

(Fortsättning på sida 8)

**Säkerhetsdatablad**  
**enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31**

Datum för utskrift: 06.06.2025

Versionsnummer 6 (ersätter versionen 5)

Omarbetad: 10.05.2023

**Handelsnamn: FloorPro Multirengöring RM 756**

(Fortsättning från sida 7)

· **12.3 Bioackumuleringsförmåga** Förväntas ej bioackumulera.· **12.4 Rörlighet i jord** Inga negativa effekter förväntas.· **12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen**· **PBT:**

541-02-6 decamethylcyclopentasiloxane

· **vPvB:**

541-02-6 decamethylcyclopentasiloxane

· **12.6 Hormonstörande egenskaper** Se avsnitt 11 för information om hormonstörande egenskaper.· **12.7 Andra skadliga effekter**· **Ytterligare ekologisk information:**· **Allmänna anvisningar:**

Produkten är fri från organiskt bundna halogener (AOX-fri).

Den/de tensid(er) som ingår i denna beredning uppfyller kriterierna för biologisk nedbrytning i förordning (EG) nr 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel. Data som stöder detta påstående finns till förfogande för medlemsstaternas behöriga myndigheter, och kommer att göras tillgängliga för dem vid direkt förfrågan, eller vid förfrågan från tillverkare av tvätt- och rengöringsmedel.

Låt ej tränga ner i grundvatten, vattendrag eller i avloppsnätet i outspätt tillstånd eller i större mängder.

**AVSNITT 13: Avfallshantering**· **13.1 Avfallsbehandlingsmetoder**· **Rekommendation:**

Får inte slängas tillsammans med hushållsavfall. Förhindra utsläpp till avloppssystem.

Måste specialbehandlas med hänsyn till myndigheternas föreskrifter.

· **Europeiska avfallskatalogen**

20 01 30 Andra rengöringsmedel än de som anges i 20 01 29

· **Ej rengjorda förpackningar:**· **Rekommendation:**

Kontaminerade förpackningar skall tömmas noggrant. De kan återvinnas efter noggrann och ordentlig rengöring.

· **Rekommenderat rengöringsmedel:** Vatten, eventuellt med tillsats av rengöringsmedel.**AVSNITT 14: Transportinformation**· **14.1 UN-nummer eller id-nummer**· **ADR, IMDG, IATA**

Utgår

(Fortsättning på sida 9)



**Säkerhetsdatablad**  
enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 06.06.2025

Versionsnummer 6 (ersätter versionen 5)

Omarbetad: 10.05.2023

**Handelsnamn: FloorPro Multirengöring RM 756**

(Fortsättning från sida 8)

|                                                         |                 |
|---------------------------------------------------------|-----------------|
| · 14.2 Officiell transportbenämning                     |                 |
| · ADR, ADN, IMDG, IATA                                  | Utgår           |
| · 14.3 Faroklass för transport                          |                 |
| · ADR, ADN, IMDG, IATA                                  |                 |
| · Klass                                                 | Utgår           |
| · 14.4 Förpackningsgrupp                                |                 |
| · ADR, IMDG, IATA                                       | Utgår           |
| · 14.5 Miljöfaror:                                      | Ej tillämplig.  |
| · 14.6 Särskilda skyddsåtgärder                         | Ej tillämplig.  |
| · 14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument | Ej tillämpligt. |
| · UN "Model Regulation":                                | Utgår           |

**AVSNITT 15: Gällande föreskrifter**

- 15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö
- Förordningen (2015:236) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor
- Namngivna farliga ämnen - BILAGA I Inga beståndsdelar är listade.
- Förordning (EG) nr 1907/2006 BILAGA XVII Villkor: 55

· **Nationella föreskrifter:**

KIFS 2017:7 Kemikalieinspektionens föreskrifter om kemiska produkter och biotekniska organismer  
SFS 2011:927 Avfallsförordning.  
AFS 2018:1 Hygieniska gränsvärden.

Lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor  
Förordningen (2015:236) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor  
Föreskrifter (MSBFS 2015:8) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor  
Miljöbalken (1998:808)  
Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor  
Plan- och bygglagen (2010:900)

- **Information om begränsningar vid yrkesmässig hantering:**  
Begränsningar gällande arbetsmiljö för ungdomar måste iakttas.

· **Övriga föreskrifter, begränsningar och förordningar**

- **Ämnen som inger mycket stora betänkligheter (SVHC) enligt REACH, artikel 57**

|          |                              |
|----------|------------------------------|
| 541-02-6 | decamethylcyclopentasiloxane |
|----------|------------------------------|

(Fortsättning på sida 10)

**Säkerhetsdatablad**  
**enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31**

Datum för utskrift: 06.06.2025

Versionsnummer 6 (ersätter versionen 5)

Omarbetad: 10.05.2023

**Handelsnamn: FloorPro Multirengöring RM 756**

(Fortsättning från sida 9)

- **15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning:** En kemikaliesäkerhetsbedömning har ej gjorts.

**AVSNITT 16: Annan information**

Uppgifterna är baserade på våra aktuella kunskaper. De representerar emellertid ingen som helst garanti beträffande produkttegenskaper och utgör ingen grund för ett avtalat rättsförhållande.  
Ett produktdatablad kan lämnas vid förfrågan.

- **Relevanta faroangivelser**

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

- **Tilltalspartner:**

Regulatory Affairs

Tel.: +49-7195-14-0

productsafety.management.de@karcher.com

- **Versionsnummer på den föregående versionen: 5**

- **Förkortningar och akronymer:**

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (Föreskrifter för vägtransporter)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods (Föreskrifter för sjötransporter)

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globalt Harmoniserat System för klassificering och märkning av kemikalier

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (avdelning inom American Chemical Society)

PNEC: Uppskattad nolleffektkoncentration (REACH)

LC50: Dödlig koncentration, 50 procent

LC50: Dödlig dos, 50 procent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

SVHC: Substances of Very High Concern

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Eye Irrit. 2: Allvarlig ögonskada eller ögonirritation – Kategori 2

Aquatic Chronic 3: Farligt för vattenmiljön - fara för skadliga långtidseffekter – Kategori 3

- **\* Data ändrade gentemot föregående version**

- 0-011-140-0      RM 756/5      2-669