

# KÄRCHER

makes a difference



## DU HAR OPGAVEN - VI HAR LØSNINGEN

Produktkatalog 2020/2021




# KÄRCHER SÆTTER ERGONOMI I HØJSÆDET

Kärcher går forrest og revolutionerer forståelsen af professionelle højtryksrensere. Med lanceringen af vores Easy!Force-koncept redefinerer vi værdien af, hvad det vil sige at arbejde med en professionel højtryksrenser. Det nye er bl.a., at trykgrebet på pistolen sidder bagpå og ikke foran som hidtil. På den måde vil vandtrykket holde grebet sammenlukket af sig selv. Brugeren slipper dermed for at holde hånden krampagtigt samlet om håndtaget.



**EASY!FORCE**  
FORDI DU SKAL  
HAVE KRÆFTER  
TIL ANDET END  
RENGØRING



## NUL KRAFTANSTRENGELSE FULD STYRKE

### EASY!Force-højtrykspistol

Kun en enkelt ting kan komme mellem dig og din opgave: vores EASY!Force-højtrykspistol. Den giver dig kraften til at anvende højtryk uden anstrengelse. EASY!Force-pistolens revolutionerende koncept er baseret på højtryksstrålens tilbageslagskraft, og du behøver ikke længere at anvende kræfter for at holde pistolen aktiveret.

#### HDS 5/15 U

Meget brugervenligt og praktisk opretstående design, som er nemt at transportere.

- Fås også med indbygget slangetromle (HDS 5/15 UX).
- Finmasket vandfilter til beskyttelse af højtrykspumpen.
- Kompakt design.
- Strømforsyning 220 V.



#### HDS 7/16 C

Den enestående Ecoefficiency-funktion sikrer miljøvenlig og økonomisk drift. Brugervenlig takket være enknapsbetjeningen. Fremragende manøvrerdygtighed takket være to store baghjul og drejelige forhjul.

- Fås også med indbygget slangetromle (HDS 7/16 CX).
- Ecoefficiency-funktion - økonomisk og miljøvenlig selv ved længere tids brug.
- Sikker og stor opbevaringsplads til udstyr, tilbehør og rengøringsmidler.



#### HDS 8/18-4 C

En kraftfuld hedvandsrenser i Compact-klassen. Classic-udgaven varmer op til maks. 80 °C. Der skal således ikke tilsættes maskinbeskyttelse mod kalk.

- Langsomtgående elektrisk motor.
- Easy!Force-håndtag.



#### HDS 9/17-4 CX

Med HDS 9/17-4 CX får du en kompakt maskine med en stor maskines ydelse.

- Ecoefficiency-funktion - økonomisk og miljøvenlig.
- Vandblødgøringsystem beskytter varmespiral mod tilkalkning.
- Inkl. indbygget slangetromle med 15 m højtrykslange.
- Soft Damping System (SDS).



#### HDS 9/18-4 M

HDS 9/18-4 M er en kraftig højtryksrenser med vandkølet motor. Du drager fordel af en yderst effektiv rengøringsydelse, som er sikret af vores patenterede dyseteknologi, keramiske stempler, turboblæser og større pumpeeffektivitet.

- Store integrerede vandfiltre beskytter højtrykspumpen.
- I Ecoefficiency arbejder maskinen i det mest økonomiske temperatur-område (60 °C) - med fuld vandgennemstrømning.
- Fås også med indbygget slangetromle (HDS 9/18-4 MX).



#### HDS 10/20-4 M

En meget brugervenlig og allround højtryksrenser med et display, der viser status for vand, spænding, olie, brændstof m.m. Velegnet til kommunal og offentlig sektor, landbrug, industri, bygge- og anlæg m.m.

- Fås også med indbygget slangetromle (HDS 10/20-4 M).
- Med Ecoefficiency-funktion arbejder maskinen med den mest økonomiske temperatur (60 °C) - ved fuld vandgennemstrømning.
- Langsomtgående elektrisk motor med trecylindret aksialpumpe.





**HDS 12/18-4 S**

En kraftfuld højtryksrenser til rengøring, der kræver optimal ydeevne. Velegnet til vask af større landbrugsmaskiner, entreprenormateriel m.m.

- Fås også med indbygget slangetromle (HDS 12/18-4 SX).
- Display, som viser alle nødvendige oplysninger for optimal ydelse.
- Nøjagtig doseringspumpe sikrer et lavere kemiforbrug til gavn for miljøet.

**HDS 13/20-4 S**

HDS 13/20-4 S er en kraftfuld maskine. Den høje vandgennemstrømning tillader to brugere, hvilket forenkler og fremskynder omfattende arbejde. Maskinen er meget effektiv og leverer imponerende rengøringsresultater takket være en række innovative udstyrsfunktioner.

- LED-display, hvor brændstof og systempleje (RM110) kan aflæses.
- Let at håndtere, transportere og servicere.
- Vandkølet motor til høj ydeevne og holdbarhed.

**HDS 2000 Super**

Kraftfuld og effektiv højtryksrenser designet til at klare vanskelig rengøring inden for eksempelvis landbrug og industri.

- Ideel for to brugere grundet 2-pumpesystemet.
- Maskine med stor vandmængde - 32 l/m.

**HDS-E 8/16-4 M 12 Kw**

HDS-E 8/16-4 M med elektrisk opvarmning af brugsvandet er perfekt på steder, hvor udstødningsgasser er uønskede. Den er effektiv og miljøvenlig takket være den innovative kedel-isolering og Ecoefficiency-funktionen.

- Fås også i 24 kW og 36 kW.
- Højeffektivt isolerende materiale sparer op til 40 % energi i standbytilstand.
- Op til 58 °C i kontinuerlig drift under fuld belastning eller 80 °C med Servo Control (36 kW).

**HDS 13/35 De Trailer**

Den nye konfigurerbare HDS-trailer kombinerer ekstraordinær mobilitet og brugervenlighed. Dette er den ideelle løsning til kommuner, industri og byggeri.

- 500-liter-vandtank til rengøring op til 30 minutter med fuldt tryk.
- Kan også bruges til miljørigtig kemifri ukrudtsbekæmpelse.

**HDS 8/20 De**

HDS 8/20-De varmtvandsrenser har en kraftfuld dieselmotor med elektrisk start, en robust og holdbar pumpe og sidst, men ikke mindst, meget effektiv fyrteknologi. Dette giver enestående rengøringsresultater, selv under mere udfordrende arbejdsforhold som f.eks. områder uden strømtilførsel. Ideel til brug i byggebranchen, i kommunal henseende eller til entreprenører. Maskinen har en timelig vandvolumen på 800 liter og et arbejdstryk på 200 bar.

- Robust design til de hårdeste jobs.
- Tillader at arbejde uden strøm.
- Ubesværet arbejde med EASY!Force-højtrykspistol.

**HDS 1000 De**

Dielseldrevet hedvandsrenser med kraftfuld Yanmar-motor og en robust stålramme. HDS 1000-DE konfronterer de udfordringer, som andre maskiner ikke kan, grundet dens store fleksibilitet. Højtrykspumpen er udstyret med et messinghoved med rustfri stålventiler og rustfri ståltempler. Dette sikrer en ekstrem lang levetid, selv ved hård, kontinuerlig brug.

- Fås også i benzindugave.
- Automatisk overvågning/-slukning i tilfælde af vandmangel eller overophedning.
- To integrerede dieseltanke giver mulighed for længere arbejdstid.

| HEDVANDSRENSERE       |      | HDS 5/15 U                    | HDS 7/16 C                    | HDS 8/18-4 C Classic | HDS 8/20 De                   | HDS 9/17-4 CX                          | HDS 9/18-4 M                    |
|-----------------------|------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|--|---------------------------------|
| Varenr.               |      | 1.064-912.0<br>1.064-913.0 UX | 1.173-900.0<br>1.173-904.0 CX | 1.174-907.0          | 1.210-910.0                   | 1.174-908.0                            | 1.077-911.0<br>1.077-918.0 MX   |
| Strøm                 | V/kW | 230/2,7                       | 400/4,7                       | 400/6,0              | <b>Motor:</b> Kärcher G300 FA | 400/6,5                                | 400/6,4                         |
| Vandmængde            | l/t  | 450                           | 270-660                       | 300-800              | 800                           | 350-900                                | 450-900                         |
| Arbejdsdruk           | bar  | 150                           | 30-160                        | 30/180               | 200                           | 30-170                                 | 30-180                          |
| Regulerbar temperatur | °C   | Ikke regulerbar 60            | 0/80                          | 0/80                 | Ikke regulerbar max 80        | 0/155                                  | 0/155                           |
| Brændstofkapacitet    | l    | 6,5                           | 15                            | 15                   | 32                            | 15                                     | 25                              |
| Højtryksslange        | m    | 10                            | 10                            | 10                   | 10                            | 15                                     | 10                              |
| HEDVANDSRENSERE       |      | HDS 12/18-4 S                 | HDS 13/20-4 S                 | HDS 2000 Super       | HDS-E 8/16-4 M 12 kW          | HDS 1000 De                            | HDS 13/35 De Tr                 |
| Varenr.               |      | 1.071-914.0<br>1.071-925.0 SX | 1.071-927.0<br>1.071-932.0 SX | 1.071-934.0          | 1.030-900.0                   | 1.811-943.0                            | 1.524-521.2                     |
| Strøm                 | V/kW | 400/8,4                       | 400/9,3                       | 400/2x6,7            | 400/17,5                      | <b>Motor:</b> Yanmar - diesel          | <b>Motor:</b> Yanmar - diesel   |
| Vandmængde            | l/t  | 600-1.200                     | 600-1300                      | 800-1.850            | 300-760                       | 450-900                                | 900-1.300                       |
| Arbejdsdruk           | bar  | 30-180                        | 30-200                        | 30-180               | 30-160                        | 40-200                                 | 50-200                          |
| Regulerbar temperatur | °C   | 0/155                         | 0/155                         | 80/98                | 30-85                         | 80-98                                  | 0-85/98                         |
| Brændstofkapacitet    | l    | 25                            | 25                            | 25                   | Elopparmet                    | <b>Motoreffekt:</b><br>(kW/hp): 7,4/10 | <b>Motoreffekt:</b><br>(kW): 19 |
| Højtryksslange        | m    | 10                            | 10                            | 15                   | 10                            | 15                                     | 30                              |



# DRIFTSSIKKERHED, FLEKSIBILITET OG RENGØRINGSKRAFT I SÆRKLASSE

Kärcher opfandt højtryksrenseren i 1950 og har forfinet princippet om højtryksrensning lige siden. Bedre ydeevne med mindre forbrug. Længere levetid og kortere rengørings tid. Som førende på markedet kan Kärcher

tilbyde et stort udvalg af maskiner, hvor den tekniske spidsfindighed og alsidighed opfylder alle ønsker - med el- eller forbrændingsmotor, mobil eller stationær.

## HD 5/12 C Plus

HD 5/12 C Plus er den eneste højtryksrenser på markedet, som er ligeglad med, om den står op eller ligger ned. Den er robust nok til en byggeplads, billig nok til garagen, og hele Kärchers sortiment af professionelt udstyr passer til maskinerne i den nye kompaktklasse.

- Fås også med indbygget slangetromle (HD 5/12 CX Plus).
- Praktisk håndtag, der gør maskinen let at transportere.
- Opbevaringsrum til tilbehør.



## HD 5/17 C Plus

Denne kompakte, lette og alsidige koldtvandsrenser imponerer med sin fremragende mobilitet. Den har lang levetid takket være messingpumpehovedet og automatisk trykafledning.

- Fås også med indbygget slangetromle (HD 5/17 CX Plus).
- Stort tilgængeligt vandfilter beskytter pumpen mod smudspartikler.
- Pressure Relief, som beskytter højtrykspumpen og forlænger levetiden.



## HD 7/17 M Plus

Pålidelig og kraftfuld, kompakt og mobil. HD 7/17 M kombinerer lang levetid, nem service, maksimal fleksibilitet og komfortabelt arbejde i en yderst effektiv enhed, der er designet til lodret og vandret drift.

- Fås også med indbygget slangetromle (HD 7/17 MX Plus).
- Automatisk trykafledning, længere levetid.
- Automatisk shutdown.



## HD 8/18-4 M Cage

HD 8/18-4 M Cage er en ekstremt robust højtryksrenser med pulverlakeret stålramme til professionel brug under hårde forhold og maksimal beskyttelse af pumpeenheden.

- Cagemodel, som beskytter mod stød og slag.
- Med servokontrol i håndtaget for regulering af vandmængde og tryk.



## HD 8/18-4 M St

Vores kraftfulde HD 8/18-4 M-pumpeenhed med en robust pumpe, messingpumpehoved, langsomtgående motor og trykreguleringskontrol imponerer med op til 20 % højere energieffektivitet og rengøringsydelse. Denne stationære maskine er designet både til lodret og vandret brug. 3-punktsunderstøttelsen på bagsiden af maskinen gør det muligt at montere den lodret eller vandret.

- Op til 20 % højere energieffektivitet og rengøringsydelse.
- Ved hjælp af Servo Control-funktionen kan vandvolumen og arbejdsdruk justeres.
- Beskyttet i standby med den pålidelige automatiske trykafledningsfunktion.



## HD 8/18-4 M Plus

Kraftig, driftssikker højtryksrenser. Maskinen er bl.a. udstyret med en robust 4-polet langsomtgående motor.

- Fås også med indbygget slangetromle (HD 8/18-4 MX Plus).
- RotoJet-dyse inkluderet.
- Med servokontrol i håndtaget for regulering af vandmængde og tryk.



| KOLDTVANDSRENSERE | HD 5/12 C Plus                     | HD 5/17 C Plus                     | HD 7/16-4 ST                       | HD 7/17 M Plus                     | HD 8/18-4 M CAGE     |
|-------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------|
| Varenr.           | 1.520-901.0<br>1.520-902.0 CX Plus | 1.520-941.0<br>1.520-942.0 CX Plus | 1.524-950.2                        | 1.151-932.0<br>1.151-931.0 MX Plus | 1.524-981.0          |
| Strøm             | V/kW 230/2,5                       | 230/3                              | 400/4,4                            | 400/4,2                            | 400/4,6              |
| Vandmængde        | l/t 500                            | 480                                | 300-700                            | 700                                | 380-760              |
| Arbejdsdruk       | bar 120                            | 170                                | 30-160                             | 170                                | 30-180               |
| Maks. tryk        | bar 175                            | 200                                | 190                                | 255                                | 270                  |
| Højtryksslange    | m 10                               | 10                                 | 10                                 | 10                                 | 10                   |
| Standarddyse      | 3-vejs dyse og RotoJet             | 3-vejs dyse og Rotojet             | 3-vejs dyse                        | 25 grader og RotoJet               | 25 grader og RotoJet |
| KOLDTVANDSRENSERE | HD 8/18-4 M ST                     | HD 8/18-4 M Plus                   | HD 9/20-4 M Plus                   | HD 9/23 De Tr1                     | HD 9/23 G            |
| Varenr.           | 1.524-980.0                        | 1.524-972.0<br>1.524-971.0 MX Plus | 1.524-926.0<br>1.524-927.0 MX plus | 1.524-954.2                        | 1.187-906.0          |
| Strøm             | V/kW 400/4,6                       | 400/4,6                            | 400/7                              | Diesel Yanmar                      | Benzin               |
| Vandmængde        | l/t 760                            | 760                                | 460-900                            | 400-930                            | 400-930              |
| Arbejdsdruk       | bar 30-180                         | 30-180                             | 40-200                             | 40-230                             | 40-230               |
| Maks. tryk        | bar 270                            | 270                                | 220                                | 230                                | 230                  |
| Højtryksslange    | m -                                | 10                                 | 10                                 | Fås med 15 eller 30 meter          | 15                   |
| Standarddyse      | -                                  | 25 grader og RotoJet               | 3-vejs dyse og RotoJet             | 25 grader                          | 25 grader            |



### HD 9/20-4 M Plus

Kraftfuld, mobil højtryksrenser med 4-polet 25-graders dysemotor, trykreguleringskontrol, drejelig lanske og drejelig højtryksslange. Vandmængde og arbejdstryk styres bekvemt via Servo Control direkte på pistolen.

- Fås også med indbygget slangetromle (HD 9/20-4 MX Plus).
- Luft-/vandkølet motor.
- Med servokontrol i håndtaget for regulering af vandmængde og tryk.



### HD 10/25-4 S Plus

Kraftig 250 bars koldtvandsrenser. Servopress til regulering af tryk og vandmængde direkte på pistolen. Til arbejde, hvor højt tryk er en nødvendighed.

- Fås også med indbygget slangetromle (HD 10/25-4 SX Plus).
- Forstærket, brudsikkert plastchassis.
- Slukker i tilfælde af manglende vandtilførsel.



### HD 13/18-4 S Plus

Mange landmænds foretrukne valg til renholdelse af både maskiner og stalde, men finder naturligvis også anvendelse i mange andre brancher.

- Fås også med indbygget slangetromle (HD 13/18-4 SX Plus).
- Robust plastchassis.
- Fremragende skylleeffekt.
- Slukker i tilfælde af vandlækage.



### HD 9/100-4 Cage Classic

Højtryksrenser HD 9/100-4 Cage Classic imponerer med sine 1000 bar arbejdstryk, 900 l/t. og en bypass-pistol. Fjerner selv den mest stædige snavs.

- Pumpe fra ultrahøjtryksspecialist WOMA.
- Trykafslækningsventilen sænker trykket i slangen, hvilket gør den fleksibel, når pistolen er lukket.
- En praktisk krankrog.



### HD 9/23 De Tr1

Selvforsynende højtryksrensning med 230 bar tryk! Den trailerbaserede HD 9/23 De med kraftig dieselmotor overbeviser på byggepladser, i industrien eller i den kommunale sektor.

- Konfigurerbar.
- Integreret 1000-liter-vandtank.



### HD 9/23 G

Den nye HD 9/23 G har en betydelig vandmængde på 900 l/t. Højtryksrenseren er udstyret med en kraftig forbrændingsmotor og kræver derfor ikke strømforsyning. Dette gør den ideel til brug i byggeri, industri og landbrug.

- Fås i flere varianter.
- Kraftig benzinmotor.
- Maskinen er selvsugende og kan derfor trække vand op fra f.eks. eksterne vandtanke.



Maskinen er vist med tilbehør.

### HD 25/15-4 Cage Plus

Ideel til rengøringsopgaver, hvor stor vandmængde er påkrævet: HD 25/15-4 Cage Plus-højtryksrenser med 150 bar arbejdstryk, vandmængde på 2.500 l/t. og rustfrit stålramme.

- Stor vandmængde, 42 liter i min.
- Robust rørramme, der beskytter maskinen.
- Lækagebeskyttelse og soft start.



FÅS OGSÅ I 33 L MODEL

### HD 7/16-4 ST

Kärchers stationære koldtvandshøjtryksrenser kan konfigureres individuelt. Det betyder, at køber kun betaler for det udstyr, der er nødvendigt for rengøringsopgaven. Individuelle ønsker kan let eftermonteres senere. De tilgængelige modeller omfatter: en varmtvandsudgave, der kan betjenes med en maksimal indgangstemperatur på 85 °C. Et rustfrit stålhus til hygiejnisk følsomme områder. Trykafslæknings for at øge levetiden. Tørblødsbeskyttelse. Vandblødning til specielt varmtvandsforsyning. En eller to sæbedoseringer. Takket være en bred vifte af tilbehør kan HD 7/16-4 ST tilpasses rengøringsopgaven på stedet.

- Fås også som HD 9/18-4 ST.
- Fås også som HD 13/12-4 ST.



| KOLDTVANDSRENSERE | HD 9/100-4 Cage Classic | HD 10/25-4 S PLUS                  | HD 13/18-4 S Plus                  | HD 25/15-4 Cage Plus |
|-------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------|
| Varenr.           | 1.812-000.0             | 1.286-913.0<br>1.286-927.0 SX Plus | 1.286-932.0<br>1.286-936.0 SX Plus | 1.353-907.0          |
| Strøm             | V/kW 400/30             | 400/9,2                            | 400/9,2                            | 400/12,5             |
| Vandmængde        | l/t 978                 | 500-1.000                          | 650-1300                           | 500-2500             |
| Arbejdsdruk       | bar 1000                | 30-250                             | 30-180                             | 30-150               |
| Maks. tryk        | bar 1100                | 275                                | 198                                | 190                  |
| Højtryksslange    | m 20                    | 10                                 | 10                                 | 15                   |
| Standarddyse      | -                       | 25 grader og RotoJet               | 25 grader og RotoJet               | 25 grader og RotoJet |



# TILBEHØR TIL DIN HØJTRYKSRENSER



**Højtryksslange EASY!Lock med Anti Twist, 20 meter**  
Med EASY!Lock i begge ender.  
Varenr. 6.110-032.0



**Quick-kobling**  
Til hurtigskift mellem forskelligt tilbehør.  
Varenr. 2.115-000.0 - Hun-kobling  
Varenr. 2.115-001.0 - Han-kobling



**Lanse 600 mm**  
Med EASY!Lock og roterbar 360°.  
Varenr. 4.112-007.0



**Lanse 2.050 mm**  
Med EASY!Lock og roterbar 360°.  
Varenr. 4.112-021.0



**Greb til lanse**  
Komfortabelt ekstra håndtag.  
Varenr. 4.321-380.0



**LED-lys**  
Vandtæt LED-lys til montering på lanse.  
Varenr. 2.680-002.0



**Vario-lanse**  
Lanse med indbygget trykregulering.  
Varenr. 4.112-043.0 - 500 l/t ex. HD 5/12 C  
Varenr. 4.112-045.0 - 600 l/t ex. HD 6/15 C  
Varenr. 4.112-047.0 - 700 l/t ex. HD 7/17 M  
Varenr. 4.112-046.0 - 800 l/t ex. HD 8/18-4 M



**Justerbar dyseholder**  
Med vinkeljustering op til 120° til vanskelige områder.  
Varenr. 4.112-057.0



**Roterende vaskeborste**  
Fjerner fint støv og trafikfilm fra alle overflader. Temperaturbestandig op til 60°.  
Varenr. 4.113-004.0 - 500 til 800 l/t.  
Varenr. 4.113-002.0 - 800 til 1.300 l/t.



**Flexibel lanse 1050 mm**  
Med variabel bøjning fra 20° til 140°, ideel til rengøring af vanskelige områder, f.eks. tagrender.  
Varenr. 4.112-035.0



**Rørrensningslange 20 meter maks. 250 bar**  
Meget fleksibel højtryksslange til rørrensning (gevindforbindelse til dyse R 1/8).  
Varenr. 6.110-008.0



**Rørrensningsdyse med Roto-Jet**  
Den fremadrettede roterende stråle fjerner det mest stædige snavs. De tre bagudrettede stråler sikrer den nødvendige fremdrift.  
Varenr. 4.765-004.0 - 500 til 800 l/t ex. HD 8/18 M  
Varenr. 4.765-005.0 - 800 til 1.000 l/t ex. HDS 10/20-4 M



**Overfladerenser FRV 30 ME til hedvandsrensere**

Takket være den integrerede automatiske sugning af det snavsede vand gør FRV 30 Me mere effektivt rent i både indvendige og udvendige områder. FRV 30 Me er udstyret med en temperaturbestandig 7,5-meter lang sugeslange. Varmt vand op til 85°. **Varenr. 2.111-012.0**



**Overfladerenser FRV 30 til koldtvandsrensere**

Takket være den integrerede automatiske sugning af det snavsede vand gør FRV 30 Me mere effektivt rent i både indvendige og udvendige områder. FRV 30 Me er udstyret med en temperaturbestandig 7,5-meter lang sugeslange. **Varenr. 2.111-010.0**



**Dysesæt til FRV og FRV ME**

Med EASY!Lock og roterbar 360°. **Varenr. 2.642-431.0 - 600 l/t.**  
**Varenr. 2.642-432.0 - 700 til 800 l/t.**  
**Varenr. 2.642-433.0 - 800 til 1000 l/t.**



**Skumdysse 1 liter Adv.**  
**Varenr. 2.112-018.0 - 450 til 600 l/t.**  
**Varenr. 2.112-017.0 - 700 l/t. og op**



**Skumdysse 1 liter Classic**  
**Varenr. 4.112-053.0 - 350 til 600 l/t.**  
**Varenr. 4.112-054.0 - 700 til 800 l/t.**  
**Varenr. 4.112-055.0 - 800 til 2.500 l/t.**



**Komplet slange-/tromlesæt**  
Med automatisk oprul og 20 meter højtryksslange. Passer til hedvandsrenser (HDS) M og S Class. **Varenr. 2.110-011.0**



**Slangetromle**  
Med automatisk oprul og 20 meter højtryksslange. **Varenr. 2.642-836.0**



**Slangetromle**  
Med automatisk oprul og 20 meter højtryksslange. **Varenr. 2.642-838.0**



**Svingbar vægophæng til slangetromle**  
**Varenr. 6.391-545.0**



**Miljørigtig ukrudtsbekæmpelse til hedvandsrenser (HDS)**  
Ideel til fjernelse af ukrudt på større overflader, såsom stier eller parkeringspladser. **Varenr. 2.114-015.0 - WR 100**  
**Varenr. 2.114-013.0 - WR 50**  
**Varenr. 2.114-014.0 - WR 20**



**Opdateringssæt til EASY!Force**  
**Varenr. 4.118-005.0 - Pistol**  
**Varenr. 4.112-000.0 - Lanse**  
**Varenr. 6.110-032.0 - 20 meter højtryksslange**  
**Varenr. 4.111.030.0 - Adapter**



# EN ADAPTER TIL ALLE LØSNINGER

Kärcher tilbyder hele 8 Easy!Lock-adaptre, der sikrer, at de ældre, eksisterende maskiner og alt eksisterende tilbehør fortsat kan anvendes sammen med

de nye Easy!Force-maskiner og alt det nye tilbehør.

Alle adaptre og deres anvendelsesområder er nævnt nedenfor.\*



**EASY!Lock - Adapter 1**  
Varenr. 4.111-029.0

Adapter til tilslutning af højtryksslanger med EASY!Lock og højtryksslanger med M 22 x 1,5-tilslutning.



**EASY!Lock - Adapter 2**  
Varenr. 4.111-030.0

Adapter til tilslutning af højtryksrensere/højtrykspistoler med M 22 x 1,5-tilslutning og højtryksslanger med EASY!Lock.



**EASY!Lock - Adapter 3**  
Varenr. 4.111-031.0

Adapter til tilslutning af højtrykspistoler med M 22 x 1,5 og strålerør eller Servo Control-regulator med EASY!Lock.



**EASY!Lock - Adapter 4**  
Varenr. 4.111-032.0

Adapter til tilslutning af højtrykspistoler med AVS-drejeled og EASY!Force-højtrykspistol.




**EASY!Lock - Adapter 5**  
Varenr. 4.111-033.0

Adapter til tilslutning af EASY!Force-højtrykspistol og strålerør med M 22 x 1,5-tilslutning.



**EASY!Lock - Adapter 6**  
Varenr. 4.111-034.0

Adapter til tilslutning af højtryksslanger med M 22 x 1,5-tilslutning og EASY!Force-højtrykspistol/højtryksrensere med EASY!Lock.



**EASY!Lock - Adapter 7**  
Varenr. 4.111-035.0

Adapter til tilslutning af strålerør med M 18 x 1,5-tilslutning og dyser med EASY!Lock.



**EASY!Lock - Adapter 8**  
Varenr. 4.111-036.0

Adapter til tilslutning af strålerør med EASY!Lock og dyser med M 18 x 1,5-tilslutning.



**EASY!Lock - Adapter 9**  
Varenr. 4.111-037.0

Dobbeltstuds af messing til sammenkobling og forlængelse af højtryksslanger. Med gummi beskyttelse. Tilslutning 2 x M 22 x 1,5 mm.

\* Alle højtryksrensere med gammel tilslutning kan for eksempel hurtigt konverteres til det nye EASY!Lock-system ved hjælp af adapter nr. 2.



**KOMMER  
SNART**

# KÄRCHER BATTERY-UNIVERSE: GALAKTISK STYRKE. UBEGRÆNSEDE MULIGHEDER.

"Kärcher Battery Universe" består af to batteri-platforme med et konstant voksende antal maskiner bestående af alt lige fra højtryksrensere og løvblæsere til universalstøvsugere. Både de kompakte 18 V-batterier og de kraftige 36 V-batterier fås med forskellige kapaciteter til et bredt anvendelsesområde.

Det særlige: Batterierne er fuldt kompatible med alle Kärcher-maskiner i samme spændingsklasse i både Home & Garden- og Professional-sortimentet. Et unikt salgsgang argument ved alle Kärcher-batterier er LCD-displayet med "Real Time Technology", der ikke kun viser den tilbageværende batterikapacitet, men også den

resterende drifts- og opladningstid i minutter. Batterihuset er ekstra stødfast og opfylder kravene til beskyttelsesklasse IPX5 for støv- og stænkvandbeskyttelse.

Takket være effektiv temperaturstyring leverer batterierne en særdeles god ydelse ved intensiv brug. Samtidig beskytter den intelligente celleovervågning mod overbelastning, overophedning og dybafledning. Hvis en maskine ikke anvendes i længere tid, sikrer Battery Power-batteriernes processorstyrede, automatiske opbevaringstilstand, at cellerne holder længe.



# HÅNDHOLDTE BATTERIDREVNE MASKINER TIL PROFESSIONEL BRUG

KOMMER I LØBET AF 2020



PLÆNEKLIPPER



GRÆSTRIMMER



LØVBLÆSER



KOLDTVANDSRENSER





VÅD-/TØRSTØVSUGER



HÆKKEKLIPPER



KÆDESAV



BUSKRYDDER



MULTI-TOOL



# KÄRCHER-GULVVASKEMASKINER GIVER SKINNENDE RENE GULVE!

Med Kärcher-gulvvaskemaskiner bliver gulvene rene og pletfrie. Garanteret skinnende resultat. Vores allrounders og specialmaskiner udfører alle former for rengøring hurtigt og økonomisk.

## BR 30/4 C Bp Pack

Med sine kun 20 kg er denne gulvvaskemaskine ultrafleksibel. Med vedligeholdelsesfrit litiumionbatteri og discbørste rengør BR 30/4 C Bp Pack små områder på op til 300 m<sup>2</sup> på meget kort tid.

- Nem at transportere mellem forskellige rengøringsopgaver.
- Aftagelig tank til hurtigt og nem påfyldning og tømning.



## BR 30/4 C

BR 30/4 C-gulvvaskeren er let og kompakt, den vejer kun 11,5 kg. Den meget innovative og kraftfulde maskine er ideel til rengøring af hårde overflader med en størrelse på 20 til 200 m<sup>2</sup> og et perfekt alternativ til manuel rengøring.

- Fås også med mikrofibreruller eller Bp Pack.
- 10 gange større børstetryk end ved manuel rengøring.
- Beholderne kan tages af enkeltvis eller samtidigt. Inkluderer håndtag til let transport.



## BR 40/10 C Adv

Denne gulvvaskemaskine er ideel til små arealer og områder med mange møbler og inventar.

- Fås også som industri-model.
- Alle komponenter er hurtige og lettilgængelige.
- Ergonomisk håndtag.
- Støjsvag.
- Knap til regulering af børstetrykket, så det passer til alle overflader.



## BR 35/12 C Bp Pack

Aldrig har det været så let at komme ind i hjørner og rundt om forhindringer, som det er med BR 35/12 C. Maskinen har vundet utallige priser for sit design og sin brugervenlighed.

- BR 35/12 C har mulighed for at køre et Ecoefficiency-program, som giver op til 50 % længere drifttid.
- 180° drejeligt vaskehoved.
- Effektivt litiumionbatteri.



## BR 38/12 C Bp Pack

Med denne gulvvaskemaskine bliver mindre tilgængelige områder professionelt og effektivt rengjort.

- Pålidelig disc-teknologi.
- Effektivt litiumionbatteri.
- Aftageligt skidtvandstank.



## BD 43/25 C Bp Pack

Denne gulvvaskemaskine er ideel til mellemstore arealer. Det ergonomiske håndtag med EASY!-kontrolpanel gør det nemt at betjene og manøvrere maskinen.

- Leveres med batteri og lader.
- Home-Base-system.
- Arbejdsbredde på 43 cm.



| GULVVASKEMASKINER      | BD 30/4 C Bp Pack      | BR 30/4 C  | BR 40/10 C Adv                     | BR 35/12 Bp Pack | BR 38/12 C BP PACK |
|------------------------|------------------------|--|------------------------------------|------------------|--------------------|
| Varenr.                | 1.783-230.0            | 1.783-220.0<br>1.783-223.0 inkl.<br>mikrofibrerulle<br>1.783-225.0 Bp Pack | 1.783-311.0<br>1.783-316.0 C I Adv | 1.783-450.0      | 1.783-430.0        |
| Arbejdsbredde          | cm 28                  | 30   | 40                                 | 35               | 38                 |
| Vandtank, rent/snavset | l 4/4                  | 4/4  | 10/10                              | 12/12            | 12/12              |
| Kapacitet              | m <sup>2</sup> /t. 900 | 200  | 400                                | 1.400            | 1.500              |
| Drift                  | volt Litiumionbatteri  | 220-240  | 220-240                            | Litiumionbatteri | Litiumionbatteri   |
| Børstetype             | Disc                   | Radial   | Radial                             | Radial           | Disc               |



## BD 50/70 R Bp Pack Classic

Kärchers nyeste ride-on-gulvvaskemaskine imponerer med sit slanke og kompakte design og sin store manøvredegtighed. Den er med sit store udvalg af tilbehør en alsidig model til de fleste opgaver.

- Enkel betjening.
- Kompakt og slankt design.
- Ekstremt manøvredegtig.
- Ekstra tilbehør: Pre-sweep-moppe.



### BR 45/22 C Bp Pack

BR 45/22 C Bp Pack er storebror til vores bestsel-ler BR 35/12. Denne nye maskine har større vandkapacitet og er derfor velegnet til mellem-store opgaver.

- Tankkapacitet 22 liter.
- Vaskebredde 45 cm.
- Vedligeholdelsesfrit litiumionbatteri.
- 180° drejeligt vaskehoved.



### BD 50/40 RS Bp Pack

Med sit kompakte design og lille venderadius er BD 50/40 RS Bp Pack ikke blot ekstremt alsidig, men også meget effektiv på store arealer.

- Selvkørende stand-on-maskine.
- Ecoefficiency-tilstand sparer tid, energi, vand og rengøringsmiddel.
- Automatisk vandpåfyldning.



### BD 50/50 C BP Classic

BD 50/50 C Bp Classic-gulvvaskemaskine er udviklet til at klare hverdagens opgaver i forbindelse med professionel rengøring. På trods af størrelsen er denne maskine nem at betjene, og brugervenligheden er i top.

- Stor tank i kompakt design.
- Stor arbejdsbredde med 51 cm.
- Enkelt og økonomisk valg til en perfekt rengøring.



| GULVVASKEMASKINER      |                    | BR 45/22 C Bp Pack | BD 43/25 C Bp Pack      | BD 50/40 RS Bp Pack                    | BD 50/50 C BP CLASSIC    | BD 50/70 R Bp Pack Classic |
|------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|--|--------------------------|----------------------------|
| Varenr.                |                    | 1.783-460.0        | 1.515-403.0             | 1.533-171.0<br>1.533-173.0 BR (radial) | 1.127-006.0              | 1.161-071.0                |
| Arbejdsbredde          | cm                 | 45                 | 43                      | 51                                     | 51                       | 51                         |
| Vandtank, rent/snavset | l                  | 22/22              | 25/25                   | 40/40                                  | 50/50                    | 70/75                      |
| Kapacitet              | m <sup>2</sup> /t. | 1.800              | 1.720                   | 2.800                                  | 2.040                    | 2.805                      |
| Drift                  | volt               | Litiumionbatteri   | Batteri<br>- 24 v/76 Ah | Batteri<br>- 36 v/76 Ah                | Batteri<br>- 24 v/105 Ah | Batteri<br>- 24 v/105 Ah   |
| Børstetype             |                    | Radial             | Disc                    | Disc                                   | Disc                     | Disc                       |



**B 40 W Bp Pack**

40-liters konfigurérbar gulvvaskemaskine, alt efter rengøringsopgaven.

Konfigurationseksempel, B 40 med trækk på hjul, radial børstehoved med forfejefunktion, 55 cm arbejdsbredde og batteri (105 Ah).

**Konfigurationsmuligheder:**

- med disc- eller radialvaskehoved
- med sæbedosering
- med Kärcher Fleet
- med KIK-system (brugernøglesystem)
- kan fås med forskellige batterityper

**B 60 W Bp Pack**

Denne gulvvaskemaskine er ideel til mellemstore arealer. Det ergonomiske håndtag med EASY-kontrolpanel gør det nemt at betjene og manøvrere maskinen.

**Konfigurationsmuligheder:**

- med disc- eller radialvaskehoved
- med sæbedosering
- med Kärcher Fleet
- med KIK-system (brugernøglesystem)
- kan fås med forskellige batterityper

**B 90 R Bp Pack**

90-liters konfigurérbar gulvvaskemaskine, alt efter rengøringsopgaven. B 90 R-serien giver enkel, yderst produktiv ride-on-gulvvaskemaskine i et kompakt design. B 90 R har Kärchers udskiftelige vaskehovedsystem, der gør det muligt at købe en maskine og vælge mellem radial- eller discbørster i forskellige arbejdsbredder.

**Konfigurationsmuligheder:**

- med disc- eller radialvaskehoved
- med sæbedosering
- med Kärcher Fleet
- med KIK-system (brugernøglesystem)
- kan fås med forskellige batterityper

**B 150 R Bp Pack**

150-liters konfigurérbar gulvvaskemaskine, alt efter rengøringsopgaven. Konfigurationseksempel: Maskinen er udstyret med radialbørster (90 cm arbejdsbredde) med forfej. Børstehastigheden kan justeres efter behov ved hjælp af FACT-funktionen. Farvekodning af betjeningselementerne og EASY-betjeningspanel gør håndteringen væsentligt nemmere. Alle indstillinger er tilgængelige via det store farvedisplay.

**Konfigurationsmuligheder, se side 15:**

- med disc- eller radialvaskehoved
- med sæbedosering
- med Kärcher Fleet
- med KIK-system (brugernøglesystem)
- kan fås med forskellige batterityper



| GULVVASKEMASKINER      |                    | B 40 W Bp Pack                  | B 60 W Bp Pack                   | B 90 R Bp Pack             | B 150 R Bp Pack            |
|------------------------|--------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Varenr.                |                    | 1.533-210.2                     | 1.384-020.2                      | 1.161-000.2                | 1.246-020.2                |
| Arbejdsbredde          | cm                 | 43 til 51                       | 55 til 65                        | 65 til 75                  | 75 til 90                  |
| Vandtank, rent/snavset | l                  | 40/40                           | 60/60                            | 90/90                      | 150/150                    |
| Kapacitet              | m <sup>2</sup> /t. | 1.935 til 3.300                 | 3.300 til 3.900                  | 3.900 til 4.500            | 4.500 til 5.400            |
| Drift                  | volt               | Batteri<br>- 24 v 70 til 105 Ah | Batteri<br>- 24 v 105 til 180 Ah | Batteri<br>- 24 v / 170 Ah | Batteri<br>- 36 v / 240 Ah |
| Børstetype             |                    | Disc/Radial                     | Disc/Radial                      | Disc/Radial                | Disc/Radial                |

**B 200 R Bp Pack**

200-liters konfigurerbar gulvvaskemaskine, alt efter rengøringsopgaven. Ideel til arealer mellem 2.500 og 7.000 m<sup>2</sup>.

Konfigurationseksempel: Radialvaskehoved, 90 cm vaskebredde, 3-niveau-kontrol af børstehastigheden (FACT), stort og klart farvedisplay, innovativt KIK-nøglesystem og batteri (240 Ah).

**Konfigurationsmuligheder:**

- med disc- eller radialvaskehoved
- med sæbedosering
- med Kärcher Fleet
- med KIK-system (brugernøglesystem)
- kan fås med forskellige batterityper

**B 250 R Bp Pack**

250-liters konfigurerbar gulvvaskemaskine, alt efter rengøringsopgaven.

Konfigurationseksempel: B 250 R + R120 ride-on med radialbørste, 120 cm arbejdsbredde - perfekt til rengøring/vedligeholdelse af store områder. Takket være det kraftfulde batteri (36 V/630 Ah) og en stor vandtank (250 l) er lange arbejdsintervaller mulige.

**Konfigurationsmuligheder:**

- med disc- eller radialvaskehoved
- med sidevaskehoved
- med Kärcher Fleet
- med KIK-system (brugernøglesystem)
- kan fås med forskellige batterityper



Maskinen er vist med tilbehør.

**B 300 R I D**

Kombimaskine B 300 R I gør det muligt at vaske og feje i én og samme arbejdsgang på grund af sin store radialbørste. Den fås i benzin- eller LPG-udgave, har en stor 300-liter-vandtank og en arbejdsbredde på op til 176 cm. Det er ideelt til vedligeholdelse og rengøring af store områder, og med sit forhøjede og komfortable førersæde bliver rengøringsopgaverne lette at overskue.

**Konfigurationsmuligheder:**

- kan fås med højre- og venstre-side-vaskehoved
- ergonomisk design
- ekstremt robust



| GULVVASKEMASKINER      |                    | B 200 R Bp Pack          | B 250 R Bp Pack          | B 300 R I D |
|------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|
| Varenr.                |                    | 1.246-200.2              | 1.480-231.2              | 1.480-235.2 |
| Arbejdsbredde          | cm                 | 75 til 110               | 100 til 120              | 105 til 176 |
| Vandtank, rent/snavset | l                  | 200/200                  | 250/250                  | 300/300     |
| Kapacitet              | m <sup>2</sup> /t. | 4.500 til 6.600          | 8.000 til 9.600          | 17.550      |
| Drift                  | volt               | Batteri<br>- 36 V/240 Ah | Batteri<br>- 36 V/630 Ah | Diesel      |
| Børstetype             |                    | Disc/Radial              | Disc/Radial              | Radial      |





BØRSTHOVEDET ER LAVET AF HØJKVALITETS-ALUMINIUM



GULE SYNLIGE BETJENINGSELEMENTER



BØRSTEKONTAKTRYKKET KAN INDSTILLES I 2 TRIN

## BD 80/100

Vores walk-behind-gulvvasker BD 80/100 W Bp Pack Classic leveres ikke kun med et kraftigt batteri, men også med kompatibelt batterioplader. For at overvinde selv de hårdeste arbejdspladser er de robuste komponenter, såsom børstehoved og sugelæbe, lavet af massivt formstøbt aluminium.


- Effektiv og kraftfuld 300 watt trækraftmotor.
- Smart Home Base-system.
- Mulighed for at montere manuelt rengøringsudstyr såsom kroe, containere, moppe osv.

| GULVVASKEMASKINER      |                    | BD 80/100   |
|------------------------|--------------------|-------------|
| Varenr.                |                    | 1.127-018.0 |
| Arbejdsbredde          | cm                 | 81          |
| Vandtank, rent/snavset | l                  | 100/100     |
| Kapacitet              | m <sup>2</sup> /t. | 4.050       |
| Drift                  | volt               | 24V/285Ah   |
| Børstetype             |                    | Disk        |





# KONFIGURATIONS MULIGHEDER B 150



## Sidebørste

Gør det muligt at skrubbe helt op til kanter og konturer. Hvis børsten får kontakt med en kant, bevæger den sig automatisk indad under maskinen og ud ad vejen.




## Auto-fyld

Med automatisk påfyldningssystem kan tanken fyldes op med en ekstern slange med konventionel tilslutning.



## Automatisk tankskyllesystem

















Med automatisk tankskyllesystem. Tilslut en slange med frisk vand til en konventionel slangetilslutning.



## Børstehoveder

Rullebørste eller diskbørste med forskellige arbejdsbredder (fra 75 til 90 cm) er tilgængeligt afhængigt af kravet til opgaven. Rulle- eller disksystem



| TILBEHØR   | BR 30/4 C   | BR 40/10 C  | BR 35/12 C  | Vaskehoved R 45 | Vaskehoved R 55 | Vaskehoved R 65 | Vaskehoved R 75 | Vaskehoved R 90 | BR 55/40 RS | R 100       |
|--|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|
| <b>RADIALBØRSTE</b>  |             |             |             |                 |                 |                 |                 |                 |             |             |
| Hvid        | 4.762-452.0 | 4.762-250.0 | 4.037-036.0 | 4.762-405.0     | 4.762-409.0     | 6.906-981.0     | 6.906-985.0     | 6.906-989.0     | 4.762-409.0 | 6.906-993.0 |
| Orange      | 4.762-484.0 | 4.762-251.0 | 4.037-037.0 | 4.762-406.0     | 4.762-410.0     | 6.906-982.0     | 6.906-986.0     | 6.906-990.0     | 4.762-410.0 | 6.906-994.0 |
| Grøn        |             | 4.762-252.0 | 4.037-038.0 | 4.762-407.0     | 4.762-411.0     | 6.906-983.0     | 6.906-987.0     | 6.906-991.0     | 4.762-411.0 | 6.906-995.0 |
| Sort        |             | 4.762-481.0 |             | 4.762-408.0     | 4.762-412.0     | 6.906-984.0     | 6.906-988.0     | 6.906-992.0     | 4.762-412.0 | 6.906-996.0 |
| Mikrofiber  | 4.762-453.0 |             | 4.037-066.0 |                 |                 | 4.114-006.0     | 4.114-007.0     | 4.114-008.0     |             |             |
| <b>DISCBØRSTE</b>  |             |             |             |                 |                 |                 |                 |                 |             |             |
| Hvid       |             |             |             |                 |                 |                 |                 |                 |             |             |
| Natur     |             |             |             |                 |                 |                 |                 |                 |             |             |
| Rød       |             |             |             |                 |                 |                 |                 |                 |             |             |
| Sort      |             |             |             |                 |                 |                 |                 |                 |             |             |
| <b>PAD-HOLDER</b>  |             |             |             |                 |                 |                 |                 |                 |             |             |
| <b>PADS</b>  |             |             |             |                 |                 |                 |                 |                 |             |             |
| Beige     |             |             |             |                 |                 |                 |                 |                 |             |             |
| Rød       |             |             |             |                 |                 |                 |                 |                 |             |             |
| Grøn      |             |             |             |                 |                 |                 |                 |                 |             |             |
| Sort      |             |             |             |                 |                 |                 |                 |                 |             |             |
| <b>MELAMIN-PAD</b>   |             |             |             |                 |                 |                 |                 |                 |             |             |
| <b>DIAMANT-PAD</b>   |             |             |             |                 |                 |                 |                 |                 |             |             |
| Hvid      |             |             |             |                 |                 |                 |                 |                 |             |             |
| Gul       |             |             |             |                 |                 |                 |                 |                 |             |             |
| Grøn      |             |             |             |                 |                 |                 |                 |                 |             |             |

|  | R 120       | BD 30/4 C   | BD 38/12 C  | BD 43/25 C  | BD 50/50 C<br>BD 50/70 R | Vaskehoved D 43 | Vaskehoved D 51 | Vaskehoved D 55 | Vaskehoved D 75 | Vaskehoved D 80 | Vaskehoved D 90 | Vaskehoved D 100 | Vaskehoved D 110 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
|  |             |             |             |             |                          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                  |
|  | 6.906-855.0 |             |             |             |                          |                 |                 |                 |                 | 4.905-030.0     |                 |                  |                  |
|  | 6.906-854.0 |             |             |             |                          |                 |                 |                 |                 | 4.905-031.0     |                 |                  |                  |
|  | 6.907-426.0 |             |             |             |                          |                 |                 |                 |                 | 4.905-000.0     |                 |                  |                  |
|  | 6.906-856.0 |             |             |             |                          |                 |                 |                 |                 | 4.905-032.0     |                 |                  |                  |
|  |             |             |             |             |                          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                  |
|  |             | 4.762-452.0 | 4.762-452.0 |             |                          | 4.905-024.0     | 4.905-028.0     | 4.905-015.0     | 4.905-019.0     |                 | 4.905-005.0     | 4.905-028.0      | 4.905-008.0      |
|  |             |             |             | 4.905-023.0 | 4.905-027.0              | 4.905-023.0     | 4.905-027.0     | 4.905-016.0     | 4.905-020.0     |                 | 4.905-004.0     | 4.905-027.0      | 4.905-007.0      |
|  | 6.670-127.0 | 6.907-151.0 | 4.905-022.0 | 4.905-026.0 | 4.905-022.0              | 4.905-026.0     | 4.905-014.0     | 4.905-018.0     |                 | 4.905-003.0     | 4.905-026.0     | 4.905-002.0      |                  |
|  |             | 6.907-152.0 | 4.905-025.0 | 4.905-029.0 | 4.905-025.0              | 4.905-029.0     | 4.905-017.0     | 4.905-021.0     |                 | 4.905-006.0     |                 | 4.905-009.0      |                  |
|  | 6.670-129.0 | 6.907-150.0 | 4.763-592.0 | 4.762-593.0 | 4.762-592.0              | 4.762-593.0     | 4.762-445.0     | 4.762-591.0     | 4.762-591.0     | 4.762-594.0     | 4.762-534.0     | 4.762-416.0      |                  |
|  |             |             |             |             |                          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                  |
|  |             |             |             | 6.371-081.0 | 6.369-468.0              | 6.371-081.0     | 6.369-468.0     |                 |                 |                 |                 |                  |                  |
|  | 6.371-153.0 | 6.369-003.0 | 6.369-470.0 | 6.369-079.0 | 6.369-470.0              | 6.369-079.0     | 6.371-153.0     | 6.369-791.0     | 6.371-147.0     | 6.369-024.0     | 6.369-079.0     | 6.369-024.0      |                  |
|  | 6.371-153.0 | 6.369-002.0 | 6.369-472.0 | 6.369-078.0 | 6.369-472.0              | 6.369-078.0     | 6.371-154.0     | 6.369-790.0     | 6.371-148.0     | 6.369-023.0     | 6.369-078.0     | 6.369-023.0      |                  |
|  |             | 6.369-001.0 | 6.369-473.0 | 6.369-077.0 | 6.369-473.0              | 6.369-077.0     | 6.371-155.0     | 6.369-789.0     | 6.371-169.0     | 6.369-022.0     | 6.369-077.0     | 6.369-022.0      |                  |
|  | 6.371-019.0 |             | 6.371-023.0 | 6.371-025.0 | 6.371-023.0              | 6.371-025.0     |                 | 6.371-022.0     | 6.371-336.0     | 6.371-024.0     |                 |                  |                  |
|  |             |             |             |             |                          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                  |
|  |             |             | 6.371-250.0 | 6.371-256.0 | 6.371-250.0              | 6.371-260.0     | 6.371-260.0     | 6.371-246.0     | 6.371-252.0     |                 | 6.371-258.0     | 6.371-260.0      |                  |
|  |             |             | 6.371-251.0 | 6.371-257.0 | 6.371-261.0              | 6.371-257.0     | 6.371-261.0     | 6.371-247.0     | 6.371-253.0     |                 | 6.371-259.0     | 6.371-261.0      |                  |
|  |             |             | 6.371-235.0 | 6.371-238.0 | 6.371-240.0              | 6.371-238.0     | 6.371-240.0     | 6.371-233.0     | 6.371-236.0     |                 | 6.371-239.0     | 6.371-240.0      |                  |



# PROFESSIONELLE RENGØRINGS- OG PLEJEMIDLER

Kärchers egenproducerede pleje- og rengøringsmidler er lige så alsidige og effektive som Kärchers maskiner.

## RENGØRINGSMIDLER TIL HØJTRYK



### PressurePro RM 81 pH 12,3

Effektivt og materialeskånsomt koncentreret rengøringsmiddel til traktorer, biler og andre køretøjer. Fjerner hårdnakkede olie-, fedt- og mineralpletter. NTA-fri.

Opløsning 1 til 3 svarer til 30 liter.

Varenr. 6.295-556.0 - 10 liter

Varenr. 6.295-557.0 - 20 liter

Varenr. 6.295-558.0 - 200 liter



### PressurePro RM 91 pH 13,5

Skumrengøringsmiddel. Har effektive fedt-opløsende egenskaber og fjerner let organiske materialer. Ideel til rengøring af fjerkræ-, svine- og kvægstalde samt malkeum.

Varenr. 6.295-654.0 - 10 liter

Varenr. 6.295-069.0 - 20 liter

Varenr. 6.295-422.0 - 200 liter



### PressurePro RM 31 pH 13

Højkoncentreret grundrens til højtryksrensere. Fjerner særdeles effektivt selv det mest hårdnakkede snavs som olie, fedt, tjære og sod uanset temperatur. NTA-fri.

Opløsning 1 til 3 svarer til 30 liter.

Varenr. 6.295-068.0 - 10 liter



### PressurePro RM 110

Maskinbeskyttelse til hedvandshøjtryksrensere. Den nye sammensætning yder bedre beskyttelse mod kalkaflejringer i varmespiralen (op til 150 °C) samt indbygget korrosionsbeskyttelse til alle højtryksrensers vandbærende dele.

Varenr. 6.295-312.0 - 1 liter

Varenr. 6.295-303.0 - 10 liter

## RENGØRINGSMIDLER TIL TÆPPERENSNING



### CapetPro RM 760-pulver pH 7,7

Effektiv grundrens til rensning af tæpper og tekstilbelægninger, hynder og polstrede møbler.

Varenr. 6.291-388.0 - 10 kg



### CarpetPro iCapsol RM 768 OA lugtabsorberende pH 8,5

iCapsol, indkapslingsteknologi: Skidt indkapsles og kan støvsuges op, næste gang du støvsuger. Kort tørretid på 30 min.

Varenr. 6.295-634.0 - 10 liter



### Universalpletfjerner RM 769

Universalpletfjerner til alle tekstilbelægninger, hynder og polstrede møbler. Fjerner effektivt olie, skocremer, rester af tyggegummi, tuschstreger, graffiti m.m.

Varenr. 6.295-490.0 - 500 ml

## MANGE GODE GRUNDE TIL AT VÆLGE RENGØRINGS- MIDDEL FRA KÄRCHERS EGNE FABRIKKER!

- Meget effektive og økonomiske produktformler.
- ASF, som sikrer hurtig separation i olieudskilleren.
- Specielt udviklet til Kärchers maskiner for at opfylde de højeste kvalitetskrav.
- Løbende forbedring fra Kärchers udviklingsafdeling.
- Udviklet og fabrikeret på Kärchers egne kemiske fabrikker.
- Ansvar for miljø, menneske og maskine.
- Kärchers rengøringsmidler er stærkt koncentrerede og kræver derfor mindre emballagemateriale.

### RENGØRINGSMIDLER TIL GULVRENGØRING



#### FloorPro Gummi- og dækmærkefjerner RM 776 pH 13,3

Særligt effektivt specialrengøringsmiddel til at fjerne spor efter gummihjul og mærker efter kørsel med truck. Fjerner også hårdnakket snavs som olie og sod samt polymer- og voksbelægninger.

**Varenr. 6.295-545.0 - 10 liter**  
**Varenr. 6.295-546.0 - 20 liter**



#### FloorPro Universalrengøringsmiddel RM 756 pH 9

Rengøringsmiddel med stor befugtningsevne og stribefri optørring. Til vandafvisende hårde og elastiske gulve.

**Varenr. 6.295-914.0 - 10 liter**  
**Varenr. 6.295-913.0 - 2,5 liter**



#### FloorPro Wipe Care Extra RM 780 pH 9

Effektivt rengørings- og plejemiddel til den daglige rengøring af vandfaste, hårde og elastiske gulve. Særligt velegnet til gulve i idrætshaller og multifunktionshaller, idet skridsikkerheden er godkendt i henhold til DIN V 18032-2:2001-04. RM 780 er lavtskummende og tørrer uden at efterlade striber.

**Varenr. 6.294-997.0 - 10 liter**  
**Varenr. 6.295-468.0 - 20 liter**



#### FloorPro Wipe Care RM 746 pH 9,2

Skridsikker og smudsafvisende rengøringsmiddel. Let at vedligeholde, stribefri optørring og efterlader en skinnende og højglans-finish. Velegnet til glatte og skinnende overflader.

**Varenr. 6.295-156.0 - 10 liter**



#### FloorPro Grundrens RM 69 Ph 12,1

Effektivt rengøringsmiddel til gulve, fjerner nemt selv meget hårdnakket snavs som olie, sod og mineralpletter. Velegnet til alle typer gulve.

**Varenr. 6.295-120.0 - 10 liter**  
**Varenr. 6.295-415.0 - 20 liter**



#### FloorPro Shine Rengøringsmiddel RM 755 pH 12

Lavtskummende rengøringsmiddel til alle typer hårde gulve. Tørrer helt uden at efterlade striber. Særligt velegnet til højglans-stengulve. Efterlader en frisk citrusduft.

**Varenr. 6.295-174.0 - 10 liter**  
**Varenr. 6.295-409.0 - 20 liter**



#### FloorPro Intensiv grundrens RM 752 pH 13,2

Effektivt rengøringsmiddel til genstridigt snavs og belægninger. Fjerner selv de mest genstridige olie-, fedt- og mineralske pletter.

**Varenr. 6.295-813.0 - 10 liter**



#### FloorPro Allround grundrens RM 754 pH 10,5

Særligt effektivt. Fjerner let voks- og polymerbelægninger på vandfaste og alkalifølsomme gulve. Ingen tidskrævende neutralisering. Kan bruges på alle overflader inkl. linoleum.

**Varenr. 6.295-811.0 - 10 liter**



#### FloorPro Intensiv grundrens RM 750 pH 13,7

Kraftfuldt og effektivt grundrengøringsmiddel, der fjerner pletter som olie, fedt, sod og proteiner. Lavtskummende. Specielt velegnet til grundslutrengøring.

**Varenr. 6.295-539.0 - 10 liter**



#### FloorPro Alkalisk grundrens RM 751 pH 0,7

Alkalisk grundrens. Fjerner effektivt cementfilm, aflejringer og belægninger som f.eks. kalk, rust, olie og mælkesten. Velegnet til den afsluttende rengøring efter byggearbejder. Til alle syrefaste overflader.

**Varenr. 6.295-129.0 - 10 liter**



# FOKUS PÅ MILJØ OG BÆREDYGTIGHED

Med vores eco!perform Svanemærkede produkter sætter vi bæredygtighed og miljø i højsædet. De lever op til det nordiske svanemærke.



## RENGØRINGSMIDLER TIL MANUEL RENGØRING - SVANEMÆRKET



**SurfacePro CA 30 C eco!perform Swan**  
Koncentrat. Universal-overfladerengøring til gulve og interiør med stribefri tørring - også til højglans. Med certificeret EU-miljømærke (EU-Blomsten) og Svanemærket. Opløsning 1 %  
**Varenr. 6.296-085.0 - 1 liter**  
**Varenr. 6.296-086.0 - 500 ml**



**SurfacePro Surface Cleaner CA 30 R eco!perform Swan**  
Klar til brug. Koncentrat. Universal-overfladerengøring til gulve og interiør med stribefri tørring - også til højglans. Med certificeret EU-miljømærke (EU-Blomsten) og Svanemærket.  
**Varenr. 6.296-087.0 - 500 ml**  
**(12 stk. Inkl. 2 sprøjtehoveder)**



**SurfacePro Glass CA 40 R eco!perform Swan**  
Klar til brug. Glasrens. Også velegnet til plastoverflader. Tørre hurtigt og stribefrit. Med certificeret EU-miljømærke (EU-Blomsten) og Svanemærket. Pakke med 12 flasker inkl. 2 sprøjtehoveder.  
**Varenr. 6.296-088.0 - 500 ml**  
**Varenr. 6.296-089.0 - 5 liter**



**FloorPro Cleaner CA 50 C eco!perform Swan**  
Universal rengøringsmiddel til vandafvisende gulve. Høj rengøringsydelse ved lav dosering. Sikker på grund af ingen klassificering.  
**Varenr. 6.296-093.0 - 5 liter**



**SanitetPro CA 20 C eco!perform**  
Miljøvenlig daglig rengøringsmiddel. Ideel til daglig rengøring af sanitære faciliteter. Med certificeret EU-miljømærke (EU-Blomsten) og Svanemærket.  
**Varenr. 6.296-084.0 - 500 ml**  
**(12 stk. Inkl. 2 sprøjtehoveder)**  
**Varenr. 6.296-082.0 - 1 liter (12 stk.)**  
**Varenr. 6.296-083.0 - 5 liter**



**SanitetPro WC Cleaner CA 10 C eco!perform Swan**  
Miljøvenlig sanitetsrens til daglig rengøring. Fjerner kalk, sæbe og urinsten, samt anden typisk tilsmudsning i sanitetsområdet  
**Varenr. 6.296-080.0 - 1 liter**  
**Varenr. 6.296-081.0 - 5 liter**



**Sprøjtehoved**  
Rød.  
**Varenr. 6.295-722.0**



**Sprøjtehoved**  
Blå.  
**Varenr. 6.295-723.0**



SE MEGET MERE PÅ  
WWW.KARCHER.DK



#### ECO!Clean Line Mini

Denne rengøringsvogn er især ideel til professionel rengøring på hospitaler og klinikker. Ved denne vogn er der lagt særlig vægt på ergonomi og opbevaringskapacitet.

Varenr. 6.999-165.0



#### ECO!Clean Line

Rengøringsvognen, der er miljøvenlig og helt rustfri. Designet til at tilfredsstille ethvert behov for professionelle rengøringsfolk. Skuffer og pedalsæt er indbygget i vognen.

Varenr. 5.999-021.0



#### ECO!Moppe-system

Fremfører med teleskophåndstang 97-184 cm. Takket være lommefastgørelsen kan mopper hurtigt og nemt skiftes. Desuden er moppen fastgjort med et klip, så der er ingen grund til at bøje sig. Låsemuligheder på universalforbindelsen, hvilket gør den ideel til vertikale rengøringsopgaver.

Varenr. 5.999-024.0



#### ECO!Moppe Rød

En professionel, effektiv mikrofiber moppe, som tåler hundrevis af vaske uden at miste rengøringsegenskaberne.

Varenr. 6.999-136.0



#### ECO!Moppe Blå

En professionel, effektiv mikrofiber moppe, som tåler hundrevis af vaske uden at miste rengøringsegenskaberne.

Varenr. 6.999-143.0



#### Mikrofiber moppe til skridsikre gulve

Mikrofiber med korte fibre. Perfekt til skridsikre fliser.

Varenr. 6.999-131.0



#### Mikrofiber moppe

Denne mikrofiber moppe er særligt velegnet til gulvrengøring, hvor gulvet ønskes så tørt som muligt, når rengøringsopgaven er slut.

Varenr. 6.999-132.0



#### Mikrofiberklud til glas

Mikrofiberklud til perfekt glasrengøring.

Varenr. 6.999-155.0



#### Mikrofiberklud

Mikrofiberklud til perfekt rengøring.

Varenr. 3.338-247.0 - Rød

Varenr. 3.338-248.0 - Blå



# FEJ PROBLEMET VÆK

Når man bevæger sig fra udendørs- til indendørsarealer, kan man let trække snavs, mudder og sne med sig. Vi har alle sammen set, hvordan gulvet ser ud i supermarkedet, når sneen begynder at smelte, eller regnen står ned i stride strømme. Her kommer selv de bedste møttesystemer til kort, og smudset trænger længere og længere ind i bygningen, i takt med at dagen skrider frem, og der kom-

mer flere kunder i butikken. Resultatet er ikke bare et øget tidsforbrug på rengøring og de omkostninger, der følger med, men i lige så høj grad øget slitage på bygningen – og i særdeleshed på gulvbelægningen. Med en fejmaskine fra Kärcher holder du smudset ude – og udendørsarealerne rene og indbydende.

## KM 70/20 C

KM 70/20 C er en solid manuel fejmaskine med justerbar hoved- og sidekost. Ideel til renholdelse af mindre udendørsarealer fra skolegården til tankstationen.

- Hovedbørstevælven drives af begge hjul.
- Ergonomisk beholderhåndtag til nem håndtering og tømming.
- Justerbar hoved- og sidebørste.



## KM 70/30 C Bp Pack Adv

Manuel fejmaskine med elektrisk drevet hoved- og sidebørste. Støvfiltre, robust plastramme samt vandfaste universalbørster til alle overflader.

- Justerbar hoved- og sidebørste.
- EASY-kontrolpanel.



## KM 75/40 W G

"Fejning på den lette måde" – walkbehind feje-/sugemaskine med driftssikker, kraftfuld Honda-motor, ideel til grundig, støvfri fejning af udendørsområder. Let at betjene takket være ergonomisk håndtag, mobil snavsbeholder med trolleyhåndtag, kompakt størrelse og traktionsdrev gør den let at komme rundt med.

- Snavsbeholder med trolleyhåndtag.
- Effektivt filtersystem med mekanisk filterrensning.
- Let at vedligeholde.



## KM 85/50 W G Adv

KM 85/50 W G Adv traktionsdrevet feje-/sugemaskine. Denne maskine anvender overthrow-princippet, som giver den fulde brug af affaldsbeholderens kapacitet. Ekstremt betjeningsvenlig på grund af lav vægt og støjsvag drift, fremragende manøvredegtighed og håndtering på grund af kompakt design.

- Mobil skidtbeholder i slagfast plast.
- 2.1 m<sup>2</sup> filterareal.
- Flydende hovedbørste.



## KM 90/60 R G Adv

Den nye KM 90/60 R G Adv imponerer med høj manøvredegtighed, nem håndtering og perfekt kørekøkomfort. Maskinen er udstyret med det unikke fuldautomatiske og yderst effektive Tact-filterrensesystem til kontinuerlig støvfri fejning.

- Tact: Fuldautomatisk, løbende filterrensning.
- Alle kontakter er lette at komme til.
- Fremstillet til at holde stor driftssikkerhed.



Maskinen er vist med tilbehør.

## KM 100/100 R G

Denne feje-/sugemaskine har en flydende hovedkost, som automatisk tilpasser sig ujævnt underlag. Både filteret og hoved-/sidekost kan skiftes uden brug af værktøj.

- Nem at vedligeholde.
- Automatisk filterrensesystem.
- Beskyttelsesbøjle mod stød.



| FEJEMASKINER  |                    | KM 70/20 C          | KM 70/30 C BP Pack Adv | KM 75/40 W G              | KM 85/50 W G ADV             | KM 90/60 R G Adv             | KM 100/100 R G                |
|---------------|--------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Varenr.       |                    | 1.517-106.0         | 1.517-213.0            | 1.049-205.0               | 1.351-110.0                  | 1.047-300.0                  | 1.280-105.0                   |
| Drift         |                    | Manuel              | Manuel                 | 4-takts Honda-benzinmotor | 4-takts Honda-benzinmotor    | 4-takt-benzinmotor           | 4-takt-benzinmotor            |
| Kapacitet     | m <sup>2</sup> /t. | 2.800               | 2.800                  | 3.375                     | Med 1/2 sidekost 3.825/4.725 | Med 1/2 sidekost 7.200/9.200 | Med 1/2 sidekost 8.000/10.400 |
| Arbejdsbredde | cm                 | 70 (med 1 sidekost) | 70 (med 1 sidekost)    | 75 (med 1 sidekost)       | 85 (med 1 sidekost)          | 115 (med 2 sidekoste)        | 130 (med 2 sidekoste)         |
| Smudsbeholder | l                  | 42                  | 42                     | 40                        | 50                           | 60                           | 100                           |

### KM 105/110

Konfigurerbar feje-/sugemaskine, alt efter opgaverne.

Se mere på side 21.



### KM 125/130 R

Konfigurerbar feje-/sugemaskine, alt efter opgaverne.

Se mere på side 21.



### KM 120/250 R D Classic

Vores kraftfulde KM 120/250 R D Classic industriel feje-/sugemaskine er specielt velegnet til udfordrende opgaver. Det robuste design, den store affaldscontainer og et modstandsdygtigt lommemfilter med vibrationsmotor gør den til det ideelle valg.

- Stort filterareal garanterer støvrit arbejde.
- Hovedkost og filter kan udskiftes uden værktøj.
- Hydraulisk tømning 1,42 meter.



### KM 130/300 R D

Dieseldrevet hydraulisk industrifeje-/sugemaskine med 3-hjuls baghjulstyring til de mest krævende opgaver, f.eks. i byggebranchen og metalindustrien, i støberier og andre områder, hvor der genereres meget snavs.

- Robust konstruktion.
- Effektivt, holdbart filter.
- Let at bruge.



Maskinen er vist med tilbehør.

### KM 150/500 R D

KM 150/500 R D industriel feje-/sugemaskine. Denne robuste maskine er egnet til ekstreme opgaver, f.eks. i bygge-/metalindustrier og lignede. Hovedbørsten justerer automatisk til ujævne overflader, og det innovative fejeselement reducerer slidetage til et minimum.

- Hydraulisk tømning op til 1,52 m.
- Anden og tredje sidebørster til rådighed på anmodning.
- 4-hjulstræk på anmodning.



### KM 170/600 R D

KM 170/600 R D industriel feje-/sugemaskine står for lavt forbrug, dieseldrift og imponerer med fremragende performance.

- Effektivt, holdbart filter.
- Robust konstruktion.
- Let at bruge.
- Hovedbørsten kan skiftes uden brug af værktøj.
- Affaldsbeholderen lukker automatisk under transport.
- Nem adgang til filteret og motoren uden brug af værktøj.



### KM 85/50 R Bp Pack

Kompakt ride-on feje-/sugemaskine. Godt alternativ til kunder, der værdsætter produktiviteten i en ride-on-maskine, kombineret med fleksibiliteten og manøvrerdygtigheden i walk-behind. Den leveres med justerbart sæde og rat.

- Justerbar sidebørstehastighed.
- Venderadius på mindre end 2 meter.
- Enkel, robust og pålidelig konstruktion.



#### FEJEMASKINE

|                               |                         |                        |
|-------------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Drift</b>                  |                         | DC-motor               |
| <b>Kapacitet</b>              | <b>m<sup>2</sup>/t.</b> | 6.300 (m./2 sidekoste) |
| <b>Arbejdsbredde med kost</b> | <b>cm</b>               | 109 (med 2 sidekoste)  |
| <b>Smudsbeholder</b>          | <b>l</b>                | 50                     |
| <b>Varenr.</b>                |                         | <b>1.351-127.0</b>     |




| FEJEMASKINER         |                         | KM 105/100                   | KM 125/130 R                   | KM 120/250 R D Classic         | KM 130/300 R D                 | KM 150/500 R D                 | KM 170/600 R D                 |
|----------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Varenr.</b>       |                         | <b>1.280-140.2</b>           | <b>1.280-150.2</b>             | <b>1.186-000.0</b>             | <b>1.186-120.0</b>             | <b>1.186-124.0</b>             | <b>1.186-127.0</b>             |
| <b>Drift</b>         |                         | Benzin/diesel/Bp Pack        | Benzin/diesel/Bp Pack          | 4-takt-dieselmotor             | 4-takt-dieselmotor             | 4-takt-dieselmotor             | 4-takt-dieselmotor             |
| <b>Kapacitet</b>     | <b>m<sup>2</sup>/t.</b> | Med 1/2 sidekost 7.350/9.800 | Med 1/2 sidekost 10.000/13.600 | Med 1/2 sidekost 10.800/13.500 | Med 1/2 sidekost 13.000/15.500 | Med 1/2 sidekost 18.000/21.600 | Med 1/2 sidekost 23.520/28.000 |
| <b>Arbejdsbredde</b> | <b>cm</b>               | 140 (med 2 sidekoste)        | 170 (med 2 sidekoste)          | 150 (med 2 sidekoste)          | 155 (med 2 sidekoste)          | 180 (med 2 sidekoste)          | 200 (med 2 sidekoste)          |
| <b>Smudsbeholder</b> | <b>l</b>                | 100                          | 130                            | 250                            | 300                            | 500                            | 600                            |



# TILBEHØR

Filter



Hovedbørste  
Blød



Hovedbørste  
Hård



Sidebørste  
Hård



Sidebørste  
Blød



**KM 70/20**

6.903-995.0

6.903-999.0

**KM 70/30**

5.731-625.0

6.903-995.0

6.903-999.0

**KM 75/40 W**

5.731-635.0

6.906-886.0

6.906-885.0

6.905-625.0

6.905-626.0

**KM 85/50 W**

5.731-585.0

6.906-557.0

6.906-558.0

6.905-625.0

6.905-626.0

**KM 85/50 R**

5.731-585.0

6.906-557.0

6.906-558.0

6.905-625.0

6.905-626.0

**KM 90/60 R**

6.907-519.0

4.762-442.0

4.762-443.0

6.905-625.0

6.905-626.0

**KM 100/100 R**

6.414-532.0

6.906-533.0

6.906-532.0

6.906-065.0

6.906-133.0

**KM 105**

6.907-519.0

4.762-523.0

4.762-524.0

6.906-705.0

6.966-065.0

**KM 125/130 R**

6.907-519.0

4.762-526.0

4.762-527.0

6.906-705.0

6.966-065.0

**KM 120/250 R**

6.988-804.0

6.988-801.0

6.905-620.0

**KM 130/300 R**

6.988-657.0

6.987-460.0

6.987-439.0

6.905-773.0

6.905-620.0

**KM 150/500 R**

6.988-490.0

6.987-464.0

6.987-436.0

6.905-773.0

6.905-620.0

**KM 170/600 R**

6.988-160.0

6.987-469.0


6.987-442.0

6.987-468.0

6.987-466.0


# KONFIGURATIONS MULIGHEDER

Vælg: ▶ 1. Høj eller lav containertømning ▶▶ 2. Brændstoftype: benzin, diesel, gas eller batteri ▶▶▶ 3. Konfiguration efter rengøringsopgaven



## Beskyttelsestag

Beskyttelsestag er obligatorisk mange steder. For pålidelig og effektiv beskyttelse.



## Blinkende advarselsslys

Til montering på maskinen eller på beskyttelsestaget. Sikkerhed for brugeren og omgivelserne.



## Arbejdslys godkendt til vejkørsel

Til kørsel i aften timer eller på offentlige områder.



## Affaldsbeholder

Affaldsbeholderen med affaldspose for af undgå støvpartikler ved tømning.



# DAMP- OG TÆPPERENSERE

Gulvtæpper, møbler, kontorstole og bilsæder – de kraftfulde og handy tekstilrensere med Spray-Ex-systemet er ideelle til alle typer af tekstile overflader og opløser og

fjerner snavset første gang med kraftfulde sugeturbiner, der giver en uovertruffen lav fugtighed efter rengøring.



## SGG 1

Indtøret tygggummi er et generelt problem. Med vores batteridrevne SGG 1/1 Bp-tygggummifjerner har du nu en maskine, der fjerner tygggummi på et par sekunder.

- Optimal arbejdsradius.
- Kombineret med fremragende produktivitet.
- Miljøvenlig og sikker for operatøren.



### TYGGGUMMIFJERNER

|                  |        |             |
|------------------|--------|-------------|
| Lydniveau        | dB(A)  | 70          |
| Batteritid       | t      | 8           |
| Opladningstid    | t      | 4           |
| Vægt             | kg     | 9,5         |
| Litiumionbatteri | (V/Ah) | 14,8/9      |
| Varenr.          |        | 1.092-900.0 |

## Puzzi 10/1

Spray-Ex-tæpperenser til både privat og professionel brug. Beregnet til små og mellemstore rengøringsopgaver. Fremragende til rengøring af tæpper og tekstiler. Ved Spray-Ex bliver vandet og rengøringsmidlet sprøjet på og suget op i én arbejdsgang.

- Perfekt til hverdagsbrug.
- Opbevaringsrum til rengøringstabs.
- Leveres med hånd- og gulvmundstykke.



### TÆPPERENSER

|                        |                    |             |
|------------------------|--------------------|-------------|
| Kapacitet              | m <sup>2</sup> /t. | 20-25       |
| Spraymængde            | l/min.             | 1           |
| Vakuum                 | mbar               | 220         |
| Vandtank, rent/snavset | l                  | 10/9        |
| Varenr.                |                    | 1.100-130.0 |

## Puzzi 10/2 Adv

Kraftfuld og kompakt maskine med Spray-Ex-system til rengøring af polstrede møbler. Denne maskine er klargøringsmandens foretrukne.

- Tæpperenser til små og mellemstore overflader.
- Dybdegående rengøring af fibrene og nemmere vedligeholdelse.
- Korte starttider gør det legende let at komme i gang.



## Puzzi 30/4 E

Maskinen er udstyret med en 30-liter-vandtank og tillader uafbrudt rengøring af store arealer. Ydeevnen er endnu højere takket være den integrerede stikkontakt til PW 30/1. Maskinen har integrerede varmelementer til valgfri opvarmning af rentvandsbeholderen. Til rengøring af større arealer.

- Ergonomisk opretstående koncept.
- Leveres med gulvmundstykke.



### TÆPPERENSER

|                        |                    |             |
|------------------------|--------------------|-------------|
| Kapacitet              | m <sup>2</sup> /t. | 30-45       |
| Spraymængde            | l/min.             | 2           |
| Vakuum                 | mbar               | 220         |
| Vandtank, rent/snavset | l                  | 10/9        |
| Varenr.                |                    | 1.193-120.0 |

### TÆPPERENSER

|                        |                    |             |
|------------------------|--------------------|-------------|
| Kapacitet              | m <sup>2</sup> /t. | 60-75       |
| Spraymængde            | l/min.             | 3           |
| Vakuum                 | mbar               | 254         |
| Vandtank, rent/snavset | l                  | 30/15       |
| Varenr.                |                    | 1.101-122.0 |

## BRC 40/22 C

BRC 40/22 C leverer fremragende dybderengøringsresultater i én enkelt arbejdsgang og kan også anvendes til 2-trins vedligeholdelsesrengøring samt effektiv rengøring af tæpper med korte tørretider.

- Arbejdsretningen kan tilpasses gulvtæppet.
- 2 børstevåler sikrer et godt rengøringsresultat.



## BRC 45/45 C

BRC 45/45 C kombinerer to funktioner i én og samme maskine. 45/45 C leverer fremragende dybderengøringsresultater i én enkelt arbejdsgang og kan også anvendes til 2-trins vedligeholdelsesrengøring og effektiv rengøring af tæpper med korte tørretider.

- 2 børstevåler sikrer et godt rengøringsresultat.
- Arbejdsretningen kan tilpasses gulvtæppet.



## BRC 43/500 C

BRC 43/500-tæpperenseren er en banebrydende og nem maskine at arbejde med. Grundprincippet består i, at rengøringsmidlet (iCapsol) tilføres tæppet, hvorefter det krystalliserer og dermed binder smuds-partiklerne.

- Godt rengøringsresultat takket være stort børstetryk.
- Ekstremt kort tørretid. Efterlader tæppet tørt efter kun 20 min.



| TÆPPERENSER            | BRC 40/22 C        | BRC 45/45 C | BRC 43/500 C |             |
|------------------------|--------------------|-------------|--------------|-------------|
| Arbejdsbredde          | cm                 | 40          | 41           | 43          |
| Kapacitet              | m <sup>2</sup> /t. | 900         | 1.000        | 300         |
| Vandtank, rent/snavset | l                  | 22/19       | 300          | 7,5/-       |
| Børstetype             |                    | Radial      | Radial       | Radial      |
| Varenr.                |                    | 1.008-062.0 | 1.008-056.0  | 1.006-671.0 |

**SG 4/4**

SG 4/4 er en kompakt og robust damprenser, som tilbyder enestående kraft og certificeret desinfektion. Optimal rengøringseffekt opnås takket være 4 bar damptryk.

- 2-tank-systemet forkorter opvarmningstiden.
- Designet til lange arbejdsintervaller.
- Certificeret desinfektion 99,99 %.

**SGV 6/5**

Kärchers SGV 6/5-dampstøvsuger er udviklet til områder, hvor hygiejnen er et vigtigt parameter – eksempelvis i sundhedssektoren og fødevarerbranchen

- Hygiejnisk rengøring uden brug af kemi.
- Kabiner i rustfri stål.
- Certificeret desinfektion 99,99 %.

**SGV 8/5**

Med den nye SGV 8/5-dampstøvsuger tilbyder Kärcher en helt ny type rengøringsværktøj i vores sortiment. Dampstøvsugeren rengør, som navnet siger, med damp og bortsuger efterfølgende de fortættede damppartikler, så overfladen efterlades tør og ren.

- Indbygget selvrensningssystem.
- Hygiejnisk rengøring uden brug af kemi.
- Certificeret desinfektion 99,99 %.



| DAMPRENSERE |     | SG 4/4      | SGV 6/5     | SGV 8/5     |
|-------------|-----|-------------|-------------|-------------|
| Spænding    | v   | 200-240     | 220-240     | 200-240     |
| Varmeeffekt | w   | 2.300       | 3.000       | 3.000       |
| Tankvolumen | l   | 4           | 5           | 5           |
| Damptryk    | bar | 4           | 6           | 8           |
| Vægt        | kg  | 8           | 39          | 40          |
| Varenr.     |     | 1.092-104.0 | 1.092-000.0 | 1.092-010.0 |

**Puzzi 8/1 C**

Kraftfuld og kompakt maskine med Ex-system til rengøring af polstrede møbler. Denne maskine er klargøringsmandens foretrukne.

- Med sine 9,8 kg er Puzzi 8/1 C let at bære.
- Puzzi 8/1 C viser også sin styrke ved rengøring af polstret bilinteriør.




| TÆPPERENSER            |                    |             |
|------------------------|--------------------|-------------|
| Kapacitet              | m <sup>2</sup> /t. | 12-18       |
| Spraymængde            | l/min.             | 1           |
| Vakuüm                 | mbar               | 230         |
| Vandtank, rent/snavset | l                  | 8/7         |
| Varenr.                |                    | 1.100-225.0 |

**Tilbehør****Sugelang**

4 meter, passer til Puzzi 8-10/1 C og 10/2 C.

Varenr. 6.394-375.0

**Forlængerrør**

Passer til alle Puzzi-modeller.

Varenr. 4.025-004.0

**Greb**

Passer til alle Puzzi-modeller.

Varenr. 4.321-001.0



# STØVSUGERE

Kärchers støvsugere er kendt verden over og finder hver dag anvendelse i små som store virksomheder, butikker og hoteller. Rengøringsfirmaer vælger vores produkter, på grund af en enestående kvalitet og lang levetid, ligesom det store udvalg af tilbehør og den gennemtænkte konstruktion får den bevidste indkøber til at foretrække Kärcher-støvsugere, når det handler om totaløkonomi.

Vores sortiment spænder bredt. Fra den lille 7-liters støvsuger til den store på 15 liter. Kontakt din lokale Kärcher-forhandler eller -salgskonsulent, hvis du ønsker at se hele vores sortiment.



## BV 5/1 Bp Pack

Den batteridrevne BV 5/1 er bekvem at bære på ryggen ligesom en rygsæk, først og fremmest på grund af den minimale vægt på kun 8,7 kg.

- Kompakt og let.
- Ny batteriteknologi.
- Batteritid op til 45 min.



| RYGSTØVSUGER  |       |  |             |
|---------------|-------|--|-------------|
| Volumen       | l     |  | 5           |
| Batteritid    | min.  |  | 24-46       |
| Opladningstid | t     |  | 1           |
| Lydniveau     | dB(A) |  | 57          |
| Vægt          | kg    |  | 8,7         |
| Varenr.       |       |  | 1.394-219.0 |

## T 9/1 Bp Pack

Ledningsfri, batteridrevet støvsuger med stor sugeevne. Denne lille handy støvsuger kan man have med overalt. Den er perfekt til steder, hvor strøm ikke er tilgængelig.

- Praktisk og fleksibel.
- Tidsbesparende.
- Batteritid op til 45 min.



| STØVSUGER     |       |  |             |
|---------------|-------|--|-------------|
| Volumen       | l     |  | 9           |
| Batteritid    | min.  |  | 24-46       |
| Opladningstid | t     |  | 1           |
| Lydniveau     | dB(A) |  | 62          |
| Vægt          | kg    |  | 7,5         |
| Varenr.       |       |  | 1.528-111.0 |

## EB 30/1 Adv Li-Ion

Elektrisk indendørs kost. Den elektriske kost EB 30/1 Li-Ion er støjsvag og perfekt til indendørs brug på mindre arealer og er altid klar til brug. Kan hænges på væggen, hvor den er af vejen. Oplagt valg til indgangspartier, hoteller samt mindre butikker.

- Nem udskiftning af batteri.
- Børsten udskiftes uden brug af værktøj.



| ELEKTRISK KOST |      |  |             |
|----------------|------|--|-------------|
| Volumen        | l    |  | 1           |
| Batteritid     | min. |  | 41-52       |
| Opladningstid  | min. |  | 5           |
| Vægt           | kg   |  | 2,8         |
| Varenr.        |      |  | 1.545-127.0 |

## Håndstøvsuger - HV 1/1 Bp Pack BSC

Den nye batteridrevne håndstøvsuger HV 1/1 Bp fra Kärcher kombinerer kraftfulde ydelser med trådløs frihed. Takket være det alsidige tilbehør, såsom børste-, fuge- og gulvmundstykke, forlænger og en fleksibel sugeslange, er HV 1/1 Bp velegnet til et utal af forskellige arbejdsområder.

- Fås med forskelligt udstyr.
- Kompakt, let vægt og fleksibel.
- Med stort filterareal.
- Ecoefficiency-mode.



| HÅNDSTØVSUGER |      |  |             |
|---------------|------|--|-------------|
| Volumen       | l    |  | 1           |
| Batteritid    | min. |  | 30          |
| Opladningstid | min. |  | 60          |
| Vægt          | kg   |  | 1,6         |
| Varenr.       |      |  | 1.394-221.0 |

## BV 5/1

BV 5/1 er yderst bekvem at arbejde med, takket være det behagelige bærestativ (med patenteret ventilationssystem) udstyret med polstret skulder- og bæreremme, der kan indstilles individuelt til operatøren.

- Kompakt og let.
- 15 meter elledning.
- 5,3 kg.



## T 7/1 Classic

T 7/1 Classic er udviklet med øje for at være en af markedets letteste støvsugere. Med robust materiale, kraftig sugeevne på 230 mbar og en vægt på kun 3,5 kg vil brugerne få en ny og enklere hverdag.

- Maksimal sugeevne.
- Minimalt energiforbrug.
- Tilbyder stor værdi for pengene.
- Letvægtsstøvsuger.



## T 7/1 Ecoefficiency

Denne letvægts T 7/1 Ecoefficiency giver en energibesparelse på 40 % og har et forstærket hovedfilter til støvsugning uden pose.

- Nem udskiftelig 7-metersledning.
- Ledningskrog.
- Antistatisk bøining.



**T 10/1 Adv**

T 10/1-støvsugeren er resultatet af et tæt udviklings samarbejde med professionelle brugere og indkøbere fra rengøringsbranchen.

- Fås også som Nordic-model (T 10/1 Nordic).
- Aftagelig elledning (12 m) til hurtig udskiftning.
- Antistatisk bøining.

**T 10/1 Ecoefficiency**

T 10/1 Ecoefficiency-støvsuger forbruger op til utrolig 40 % mindre energi end konventionelle støvsugere.

- 12 meter lang gul elledning.
- Antistatisk bøining.
- Kombimundstykke af høj kvalitet kan bruges på alle overflader.

**T 12/1**

T 12/1 er en meget effektiv og stille støvsuger. Enheden har en nem tilgængelig fodbetjent tænd og sluk kontakt, har to baghjul og to forhjul til maksimal manøvrerdygtighed. Kraftfuld og robust middelklasse-støvsuger.

- Fås også med HEPA.
- Det nye klipsystem (skift uden værktøj) på bøiningen giver mulighed for let at kunne forlænge sugeslangen yderligere 2,5 m.
- Eludtag til ESB 28 eldrevet børstemundstykke.

**T 12/1 Ecoefficiency**

Ekstremt lydsvag støvsuger udviklet med fokus på brugervenlighed og reduceret strømforbrug. Maskinen har integreret opbevaring til mundstykket og krog til opbevaring af elkabel.

- Lavt lydniveau, ideel til synlig rengøring.
- Servicevenlig.
- 12 meter gult elkabel.

**T 15/1 Hepa**

T 15/1 tilbyder høj ergonomisk komfort på grund af komplet integrering af sugeslange, elledning og tilbehør. Har en fremragende sugeevne og en enorm arbejdsradius.

- Fås også uden HEPA.
- Integreret opbevaring af tilbehør.
- Teleskoprør.

**T 15/1 Ecoefficiency**

Vores topmodel T 15/1 med Ecoefficiency er en økonomisk, energibesparende og særdeles støjsvag støvsuger. Leveres som standard med en højeffektiv fleecefilterpose med op til tre gange så stor volumen som papirfilterpose.

- Fremragende sugeevne.
- Særdeles stor arbejdsradius.
- Bruger kun 500 W.

**CV 38/2**

En kommerciel, 2-motorers, opretstående støvsuger med innovativ, patenteret børstemundstykke med 380 mm's arbejdsbredde. Velegnet til tekstile gulvbelægninger på hoteller, i butikker, forretninger, udstillingslokaler, kontorer og indkøbscentre.

- Nem udskiftning af børsten.
- Den riflede sugeslange er let at tage af. Det gør det nemt og bekvemt at støvsuge der, hvor maskinen ikke kan komme, såsom paneler og hjørner.

**CV 48/2**

En kommerciel, 2-motorers, opretstående støvsuger med innovativ, patenteret børstemundstykke med 480 mm's arbejdsbredde. Velegnet til tekstile gulvbelægninger på hoteller, i butikker, forretninger, udstillingslokaler, kontorer og indkøbscentre.

- Signallampen indikerer, hvis børstevalsen bør indstilles anderledes.
- Den gule Highflex-ledning er særdeles stærk, fleksibel og antitvist.
- Den riflede sugeslange er let at tage af. Det gør det nemt og bekvemt at fjerne snavs, som tilstopper slangen.

**CV 60/2 RS Bp pack**

Den helt unikke stand-on-støvsuger CV 60/2 effektiviserer rengøringen af store områder ganske betragteligt. Med den lille venderadius og det kompakte design kan den bruges i store åbne områder, og hvor pladsen er mere trang.

- Ekstra lang sugeslange.
- Børste-/sugemundstykke.
- Stort tilbehørsrum.



| STØVSUGERE          |        | BV 5/1               | T 7/1 Classic                        | T 7/1 Ecoefficiency  | T 10/1 ADV                        | T 10/1 Ecoefficiency | T 12/1  |
|---------------------|--------|----------------------|--------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|---|
| Varenr.             |        | 1.394-200.0          | 1.527-181.0                          | 1.527-145.0          | 1.527-154.0<br>1.527-157.0 Nordic | 1.527-413.0          | 1.355-100.0<br>1.355-148.0 Nordic<br>1.355-149.0 Nordic<br>HEPA |
| Luftgennemstrømning | l/sek. | 53                   | 40                                   | 46                   | 53                                | 46                   | 53  |
| Vakuum              | mbar   | 240                  | 235                                  | 185                  | 240                               | 185                  | 240   |
| Volumen             | l      | 5                    | 7,5                                  | 7                    | 10                                | 10                   | 12  |
| Effekt              | W      | 800                  | 850                                  | 500                  | 800                               | 500                  | 800   |
| Lydniveau           | dB(A)  | 62                   | 63                                   | 62                   | 59                                | 57                   | 62  |
| STØVSUGERE          |        | T 12/1 Ecoefficiency | T 15/1 HEPA                          | T 15/1 Ecoefficiency | CV 38/2                           | CV 48/2              | CV 60/2 RS Bp pack  |
| Varenr.             |        | 1.355-135.0          | 1.355-235.0<br>1.355-200.0 Uden HEPA | 1.355-246.0          | 1.033-355.0                       | 1.057-328.0          | 1.011-028.0   |
| Luftgennemstrømning | l/sek. | 46                   | 53                                   | 46                   | 40                                | 40                   | 34  |
| Vakuum              | mbar   | 185                  | 240                                  | 185                  | 200                               | 200                  | 117   |
| Volumen             | l      | 12                   | 15                                   | 15                   | 5,5                               | 5,5                  | 17  |
| Effekt              | W      | 500                  | 800                                  | 500                  | 850                               | 850                  | 1.224   |
| Lydniveau           | dB(A)  | 60                   | 62                                   | 60                   | 65                                | 65                   | 68  |



## TILBEHØR

Papirpose,  
10-packFleecepose,  
10-pack

Hepa-filter

Parket-  
mundstykke

|  | Papirpose,<br>10-pack       | Fleecepose,<br>10-pack      | Hepa-filter                 | Parket-<br>mundstykke       |  |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|
| <b>T 15/1 Hepa</b><br>1.355-235.0          | 9.552-400.0                 | 9.552-400.0                 | 6.414-080.0                 | (360 mm)<br>2.889-196.0     |  |
| <b>T 15/1 Ecoefficiency</b><br>1.355-246.0 | 9.552-400.0                 | 6.907-017.0                 | 6.414-080.0                 | (360 mm)<br>2.889-196.0     |  |
| <b>T 12/1</b><br>1.355-100.0               | 9.552-400.0                 | 6.904-315.0                 | 6.414-080.0                 | (360 mm)<br>2.889-196.0     |  |
| <b>T 12/1 Ecoefficiency</b><br>1.355.135.0 | 9.552-400.0                 | 6.904-315.0                 | 6.414-080.0                 | (360 mm)<br>2.889-196.0     |  |
| <b>T 10/1 Adv</b><br>1.527-154.0           | 6.904-333.0                 | 6.904-315.0                 | Fås ikke til<br>denne model | (360 mm)<br>2.889-196.0     |  |
| <b>T 10/1 Ecoefficiency</b><br>1.527-413   | 6.904-333.0                 | 9.552-400.0                 | Fås ikke til<br>denne model | (360 mm)<br>2.889-196.0     |  |
| <b>T7/1</b><br>1.527-181.0                 | Fås ikke til<br>denne model | 6.904-084.0                 | Fås ikke til<br>denne model | (360 mm)<br>2.889-196.0     |  |
| <b>T 7/1 Ecoefficiency</b><br>1.527-145.0  | 6.904-333.0                 | 6.904-084.0                 | Fås ikke til<br>denne model | (360 mm)<br>2.889-196.0     |  |
| <b>BV 5/1</b><br>1.394-200.0               | 6.904-403.0                 | 6.904-335.0                 | 6.414-080.0                 | (360 mm)<br>2.889-196.0     |  |
| <b>BV 5/1 Bp Pack</b><br>1.394-219.0       | 6.904-403.0                 | 6.904-335.0                 | 6.414-080.0                 | (360 mm)<br>2.889-196.0     |  |
| <b>T 9/1 Bp Pack</b><br>1.528-111.0        | 6.904-333.0                 | 6.904-335.0                 | Fås ikke til<br>denne model | (360 mm)<br>2.889-196.0     |  |
| <b>CV 38/2</b><br>1-033-355.0              | 6.904-294.0                 | 6.904-305.0                 | 6.414-760.0                 | Fås ikke til<br>denne model |  |
| <b>CV48/2</b><br>1.057-328.0               | 6.904-294.0                 | 6.904-305.0                 | 6.414-760.0                 | Fås ikke til<br>denne model |  |
| <b>CV 60/2 Rs</b><br>1.011.028             | 8.634-104.0                 | Fås ikke til<br>denne model | 8.634-529.0                 | Fås ikke til<br>denne model |  |

| <b>Turbo-møbel-<br/>mundstykke</b><br> | <b>Turbo-gulv-<br/>mundstykke</b><br> | <b>Mundstykke-<br/>sæt</b><br> | <b>Batteri</b><br> |
|---|--|---|--|
| (160 mm)<br>2.860-113.0   | (270 mm)<br>2.860-114.0  | 2.860-116.0   |  |
| (160 mm)<br>2.860-113.0   | (270 mm)<br>2.860-114.0  | 2.860-116.0   |  |
| (160 mm)<br>2.860-113.0   | (270 mm)<br>2.860-114.0  | 2.860-116.0   |  |
| (160 mm)<br>2.860-113.0   | (270 mm)<br>2.860-114.0  | 2.860-116.0   |  |
| (160 mm)<br>2.860-113.0   | (270 mm)<br>2.860-114.0  | 2.860-116.0   |  |
| (160 mm)<br>2.860-113.0   | (270 mm)<br>2.860-114.0  | 2.860-116.0   |  |
| (160 mm)<br>2.860-113.0   | (270 mm)<br>2.860-114.0  | 2.860-116.0   |  |
| (160 mm)<br>2.860-113.0   | (270 mm)<br>2.860-114.0  | 2.860-116.0   |  |
| (160 mm)<br>2.860-113.0   | (270 mm)<br>2.860-114.0  | 2.860-116.0   |  |
| (160 mm)<br>2.860-113.0   | (270 mm)<br>2.860-114.0  | 2.860-116.0   |  |
| (160 mm)<br>2.860-113.0   | (270 mm)<br>2.860-114.0  | 2.860-116.0   |  |
| (160 mm)<br>2.860-113.0   | (270 mm)<br>2.860-114.0  | 2.860-116.0   | Li-ion (36V,7,5 Ah)<br>4.654-016.0   |
| (160 mm)<br>2.860-113.0   | (270 mm)<br>2.860-114.0  | 2.860-116.0   | Li-ion (36V,7,5 Ah)<br>4.654-016.0   |
| Fås ikke til<br>denne model   | Fås ikke til<br>denne model  | Passer ikke til<br>denne model  |  |
| Fås ikke til<br>denne model   | Fås ikke til<br>denne model  | Passer ikke til<br>denne model  |  |
| Fås ikke til<br>denne model   | Fås ikke til<br>denne model  | Passer ikke til<br>denne model  |  |





# VÅD/TØR-STØVSUGERE

Våd/tør-støvsugere er perfekt egnede til at fjerne fugtigt snavs og væske, men også fint og sundhedsfarligt støv. Der er støvsugere med forskellige ydeevner og funktioner samt et omfattende udvalg af tilbehør. Vores sortiment omfatter alt fra den universelle støvsuger til specialstøvsugere til store mængder fint støv samt sikkerhedsstøvsugere til farligt og eksplosivt støv. Vi har også skræddersyede løsninger til specifikke målgrupper med særlige behov, såsom støvsugere til brandvæsenet, industri, håndværkere og byggepladser.

LAD IKKE  
DINE LUNGER  
VÆRE FILTERET

## NT 65/2 Ap

Kärchers kraftige 2-motorers tør/våd-støvsuger er udviklet til krævende professionelle miljøer. Maskinen er udstyret med Kärchers semiautomatiske filterrystesystem.

- Kraftfuld sugeevne.
- Stor kapacitet.
- Integreret aftapningsslange.



## NT 70/1

Kärchers serie af NT 70-maskiner består af store, kraftfulde våd/tør-støvsugere med op til 3 motorer. En komplet serie af modeller, som udmærker sig specielt, når der er tale om vådsug eller grovmuds. Stor sugeevne såvel som gennemprøvet Kärcher-kvalitet til små priser.

- Fås også med 2 og 3 motorer.
- Integreret tilbehørsholder.
- Ergonomisk håndtag.
- Patronfilter.



## NT 70/2 Adv

Kraftig våd/tør-støvsuger med 70 liters beholderkapacitet og 2 motorer. Stort kørebanelmundstykke på 65 cm.

- Integreret tilbehørsholder.
- Ergonomisk håndtag.
- Patronfilter.



## NT 611 Eco K

Professionel våd/tør-støvsuger med integreret snavsvandspumpe. Ideel til skadeservicevirksomheder, brandvæsen og rengørings-selskaber og en helt uundværlig del af beredskabet, når uheldet først er ude.

- Udstyret med C-kobling.
- Stor og kraftfuld lænsepumpe.



## NT 75/2 Tact<sup>2</sup> Me

Kärchers Tact<sup>2</sup>-systemer er populære både som specialsystemer og som all-round-systemer takket være deres store mobilitet og fremragende ydelse, deres robuste konstruktion og de mange praktiske egenskaber. NT 75/2 Tact<sup>2</sup> Me er som standard udstyret med anti-statisk kabinet. Systemet klarer selv store mængder af fint støv.

- Automatisk filterrensningssystem Tact<sup>2</sup>.
- Intelligent opbevaring af tilbehør.



## NT 22/1 Ap L

Lille, kraftfuld, pålidelig, ekstremt alsidig og let som en fjer: NT 22/1 Ap L våd/tør-støvsuger leverer imponerende resultater under let til moderat rengøringsarbejde.

- Nem og bekvemt at transportere og opbevare.
- Semiautomatisk filterrensning sikrer effektivt konstant høj sugekraft.
- Vaskbart PES-patronfilter.



| VÅD/TØR-STØVSUGERE  | NT 65/2 Ap    | NT 70/1   | NT 70/2 Adv | NT 611 Eco K | NT 75/2 Tact2 Me | NT 22/1 Ap L |
|---------------------|---------------|---|-------------|--------------|------------------|--------------|
| Varenr.             | 1.667-291.0   | 1.667-268.0<br>1.667-269.0 2 motorer<br>1.667-270.0 3 motorer | 1.667-278.0 | 1.146-209.0  | 1.667-288.0      | 1.378-600.0  |
| Luftgennemstrømning | l/sek. 2 x 74 | 74  | 2 x 74      | 57           | 2 x 74           | 71           |
| Vakuum              | mbar 254      | 254   | 254         | 235          | 254              | 255          |
| Volumen             | l 65          | 70  | 70          | 55           | 75               | 22           |
| Effekt              | W 2.760       | 1200  | 2.400       | 2.350        | 2.760            | 1.300        |

| VÅD/TØR-STØVSUGERE  | NT 22/1 Ap Te L | NT 30/1 Tact Te L   | NT 30/1 Ap Te L                     | NT 30/1 Ap L                        | NT 30/1 Tact Te M                   | NT 30/1 Tact Te H                   |
|---------------------|-----------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Varenr.             | 1.378-610.0     | 1.148-211.0<br>1.148-311.0 40 liter<br>1.148-411.0 50 liter | 1.148-211.0<br>1.148-411.0 50 liter | 1.667-291.0<br>1.148-321.0 40 liter | 1.148-235.0<br>1.148-435.0 50 liter | 1.148-237.0<br>1.148-437.0 50 liter |
| Luftgennemstrømning | l/sek. 71       | 74  | 74                                  | 74                                  | 74                                  | 74                                  |
| Vakuum              | mbar 255        | 254   | 254                                 | 254                                 | 254                                 | 254                                 |
| Volumen             | l 22            | 30  | 30                                  | 30                                  | 30                                  | 30                                  |
| Effekt              | W 1.300         | 1.380   | 1.380                               | 1.380                               | 1.380                               | 1.380                               |

**NT 22/1 Ap Te L** 

Kärchers nye våd/tør-støvsuger NT 22/1 Ap TE L med indbygget udtag til elværktøj vil imponere dig med sit halvautomatiske filterrensningssystem, forbedrede tilbehør og lave vægt. Takket være det kompakte design er støvsugeren særligt velegnet til håndværkere.

- Semiautomatisk filterrensning.
- PES-patronfilter.
- 230 volt - til elværktøj.



**NT 30/1 Tact Te L** 

NT 30/1 Tact Te våd/tør-støvsuger opfylder de daglige krav, der stilles på byggepladser og værksteder. Med 30-liter-beholder, robuste metalhjul, kofanger samt det dokumenterede Tact-filterrensningssystem garanteres uafbrudt sugning af store mængder partikler under tunge forhold. Et PES-fladt filter, der er uigennemtrængeligt for fugt, bidrager også til et støvfrit arbejdsmiljø.

- Fås også som 40- og 50-liter-model.
- Variabel hastighedsregulering.
- 230 volt-tilslutning til elværktøj.
- Lille og handy.



**NT 30/1 Ap Te L** 

Ud over den meget effektive semi-automatiske filterrensning og en integreret strømudgang med automatisk start/stop har den en fortræffelig sugsevne. Den gør al slags arbejde mulig, alt fra rengøring af biler og andre maskiner til opsugning af væsker. Mellemstørrelser af fint støv kan også opsamles uden filterpose.

- Semiautomatisk filterrens.
- Fleksibel slange og strømkabelopbevaring.



**NT 30/1 Ap L** 

Vores NT 30/1 Ap L er en kompakt, højkvalitets våd/tør-støvsuger. Støvsugeren er designet til mange forskellige arbejdsopgaver. Støvsugeren imponerer med ekstremt god sugsevne og meget effektiv filterrensning. Mellemstørrelser af fint støv kan også opsamles uden filterpose.

- Fås også som 40-liter-model.
- Sikker støvfri fjernelse af filteret.
- Semiautomatisk filterrensning.



**NT 30/1 Tact Te M** 

NT 30/1 Tact Te M fjerner sikkert og pålideligt indåndeligt støv af støvklassen M, som er typisk på byggepladser. Kompakt våd/tør-støvsuger med en 30-liter-beholder.

- Fås også som 50-liter-model.
- Fuldautomatisk filterrensning.
- Gennemprøvet filtreringseffektivitet på 99,9 %.
- Strømudtag med automatisk tænd/sluk.



**NT 30/1 Tact Te H** 

Garanteret filtreringseffektivitet på 99,995 % gør NT 30/1 Tact Te H til førstevalget, når det kommer til støvsugning af farligt støv i støvklasse H (asbest, skimmel osv.).

- Fås også som 50-liter-model.
- Dobbelt H-filtreringssystem.
- Testet filtreringseffekt på 99,9 %.
- Strømudtag med automatisk tænd/sluk.



**NT 75/1 Me Ec H Z22** 

Den "eksplosionssikre" udgave af NT 75/1-våd/tør-støvsugeren er Zone 22-godkendt og dermed velegnet til opsamling af eksplosionsfarligt støv. Opsamlingspand i rustfrit stål og HEPA-filter er andre vigtige detaljer på maskinen.

- Zone 22 + støvkategori H.
- Forberedt til antistatisk tilbehør.
- Variabel hastighedskontrol.



**NT 75/1 Tact Me Te H** 

Professionel våd/tør-støvsuger med en 75-liters rustfri stålbeholder. Klasse H, som er til støv, der er farligt for helbredet.

- Slangevælgerkontakt.
- Godkendt til asbeststøv.



| VÅD/TØR-STØVSUGER   |        | NT 75/1 Me Ec H Z22 | NT 75/1 Tact Me Te H |
|---------------------|--------|---------------------|----------------------|
| Luftgennemstrømning | l/sek. | 61                  | 74                   |
| Vakuum              | mbar   | 220                 | 254                  |
| Volumen             | l      | 75                  | 75                   |
| Effekt              | W      | 1.000               | 1.000                |
| Varenr.             |        | 1.667-239.0         | 1.667-294.0          |

| Sikkerhedsklasse  | Vær opmærksom på, at fejning ikke er tilladt ved sundhedsfarligt støv (træstøv, mineralisk støv), og det her er nødvendigt med en støvsuger.   |
|---|--|
|  | <b>Støvklasse L:</b><br>Almindeligt og ufarligt støv såsom husstøv og materialer som f.eks. jord.  |
|  | <b>Støvklasse M:</b><br>Alle typer træstøv samt støv fra spartelmasse, fyldemasse og lak, gips, cement, beton, fliseklæb og maling som f.eks. latex- og oliemaling eller kvartsholdige materialer som f.eks. sand og grus. |
|  | <b>Støvklasse H:</b><br>Kræftfremkaldende støv, støv med kræft- og sygdomsfremkaldende partikler samt støv med skimmelsporer, asbest, mineraliske fibre, bitumen og syntetiske mineraliske fibre som f.eks. glasuld.       |




**Den rigtige støvsuger til den rigtige opgave!**

Ved f.eks. nedrivning, slibning og skæring brug da en sikkerhedsvurderet støvsuger certificeret i henhold til IEC 60335-2-69. Arbejder du med træ, metal, beton, sten, plast eller ildfaste plader, kræver det ofte en godkendt H-klasse-suger. H-klassestøvsugere er også arbejdstilsynets anbefaling.



# TILBEHØR TIL DIN VÅD/TØR-STØVSUGER



## Fleeceposer støvklasse M

30 liter (5 stk.)  
Varenr. 2.889-154.0  
40-50 liter (5 stk.)  
2.889-155.0

## Fleeceposer

22 liter (5 stk.)  
Varenr. 2.889-217.0

## Papirposer

65-75 liter (5 stk.)  
Varenr. 6.904-285.0



## Sikkerhedsposer støvklasse H

30 liter (5 stk.)  
Varenr. 2.889-184.0  
50 liter (5 stk.)  
Varenr. 2.889-183.0

## Sikkerhedsposer til støvklasse H

75 liter (5 stk.)  
Varenr. 6.904-285.0

## Patronfilter PES

Passer til NT 22/1 AP.  
Varenr. 2.889-219.0



## Patronfilter

Passer til NT 70/1, NT 70/2, NT 70/3.  
Varenr. 6.904-038.0

## Fladfilter polyester (PES)

Passer til NT 30-40/1 AP L.  
Varenr. 6.907-662.0

## Fladfilter polyester (PES)

Passer til NT 30-40-50/1 Tact Te L.  
Varenr. 6.904-360.0



## Fladfilter polyester (PES) til støvklasse M


Passer til NT 30-50/1 Tact Te M samt andre  
30-40-50/1-maskiner.  
Varenr. 6.907-662.0

## Fladfilter PTFE Hepa

Passer til NT 30-50/1 Tact Te H.  
Varenr. 6.907-671.0

## Fladfilter polyester (PES) støvklasse M

Passer til NT NT 65-75/2 Ap.  
Varenr. 6.904-284.0



**Fladfilter polyester PTFE coating**  
 Passer til Tact<sup>2</sup>.  
**Varenr. 6.907-449.0**



**Bilmundstykke**  
 Vinklet, fladt automundstykke af plast med en arbejdsbredde på ca. 90 mm.  
 Ø 35  
**Varenr. 6.906-108.0**  
 Ø 40  
**Varenr. 6.900-952.0**



**Bilrenørings sæt**  
 Bilrenørings sættet indeholder: automatisk sugemundstykke DN 35, polster- og fugemundstykke DN 35, samlemuffe C 35/DN35, sugebørste DN 35.  
**Varenr. 2.862-166.0**



**Drill dust tool**  
 Støvsamler ved brug af boremaskine.  
**Varenr. 2.679-000.0**



**Rørsugebørste**  
 Til støvsugning af rør i diameter op 200 mm.  
 Ø35/100mm  
**Varenr. 6.903-035.0**



**Rørsugebørste**  
 Til støvsugning af rør i diameter op 200 mm.  
 Ø35/200mm  
**Varenr. 6.903-036.0**





### BR 47/35 Esc

Trappevasker til grundrengøring og vedligeholdelse af rulletrapper og rullefortove. Kan rengøre 2-3 rulletrapper/rullefortove pr. time.

- De to kraftfulde sugeventilatorer suger sammen med 4 lige sugeslanger og tilsvarende kamme det anvendte vand pålideligt tilbage i maskinen.
- Kammene, som kommer helt ind i rulletrappens trinriller, sikrer det nødvendige vakuum.
- Kan anvendes overalt. Også velegnet til rengøring af rulletrapper, som hæver sig et 1½ trin.



| RULLETRAPPEVASKER      |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Arbejdsbredde          | cm 47                 |
| Vandtank, rent/snavset | l 35/35               |
| Kapacitet              | m <sup>2</sup> /t. 75 |
| Drift                  | volt 220/240          |
| Børstetype             | Radial                |
| Varenr.                | 1.310-109.0           |

### BDP 50/1500 C

BDP 50/1500 C ultra-high-speed-maskinen polerer gulve skinnende rene 30 % hurtigere end traditionelle high-speed-maskiner.

- Afskærmningen sørger for, at polerestøv altid forbliver under maskinen. Støvet opsamles i en støvbeholder gennem passiv støvsugning, så støvpåvirkningen fra poleringen reduceres.
- Paddrevet er fjedrende. Børstetrykket reguleres automatisk, så der opnås ensartede poleresultater.



| POLERMASKINE    |                        |
|-----------------|------------------------|
| Arbejdsbredde   | cm 51                  |
| Børstehastighed | l 1.500                |
| Kapacitet       | m <sup>2</sup> /t. 900 |
| Drift           | volt 230               |
| Børstetype      | Disc                   |
| Varenr.         | 1.291-141.0            |

### BD 17/5 C

Kompakt singlemaskine til opskuring, shampooing, polering og krystallisering. Velegnet til små rengøringsområder med forskellige overflader som f.eks. trapper og vindueskarme.

- Variabel hastighed 0-470 rpm.
- Lille og kompakt.
- Stort tilbehørsprogram.
- Også velegnet til lodrette overflader.



| SKUREMASKINE    |                      |
|-----------------|----------------------|
| Arbejdsbredde   | cm 17-20             |
| Børstehastighed | l 0-470              |
| Kapacitet       | m <sup>2</sup> /t. - |
| Drift           | volt 220-230         |
| Børstetype      | Disc                 |
| Varenr.         | 1.737-107.0          |

### BDS 33/180 C ADV

Single-discmaskine til let rengøring og vedligeholdelse af mindre og mellemstore arealer. Meget nem at betjene.

- Sikker opbevaring, også under transport.
- Kompakt størrelse - ideel at transportere, f.eks. i en bil.
- Kan også anvendes i støjfølsomme områder (f.eks. hoteller, sygehuse og kontorer).



### BDS 43/180 C Adv

Meget komfortabel og kraftfuld single-disc-maskine med vedligeholdelsesfrit planetgear til stort set alle rengøringsopgaver i professionelle rengøringsfirmaer.

- Sikker opbevaring, også under transport.
- Drejelig ledningskrog, så ledningen nemt kan vikles af. Virker også som ledningsaflastning og beskytter stikket.
- Ekstremt robust og holdbart design.



### BDS 43/Duo C Adv

BDS 43/180 C Adv single-disc-maskinen med to robuste aluminiumstivere er perfekt afbalanceret og ideel til rengøring af hårde og elastiske samt tæppebelagte gulve og til rengøring, polering og slibning af parketgulve. Hastigheden (150 eller 300 rpm) kan bekvemt indstilles på håndtaget.












- Kan også anvendes i støjfølsomme områder (f.eks. hoteller, sygehuse og kontorer).
- Sikker opbevaring, også under transport.
- Central vægtfordeling sikrer bedre børstetryk, samtidig er den let at bære.



| SKUREMASKINER               | BDS 33/180 C Adv            | BDS 43/180 C Adv | BDS 43/Duo C Adv |
|-----------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|
| Arbejdsbredde               | cm 33                       | 43               | 43               |
| Motorydelse                 | W 700                       | 850              | 1.560            |
| Børstetryk                  | g/cm <sup>2</sup> /kg 47/31 | 38/43            | 45/47            |
| Børstens rotationshastighed | rpm 180                     | 180              | 150-300          |
| Varenr.                     | 1.291-220.0                 | 1.291-226.0      | 1.291-223.0      |



## TILBEHØR

|  | <b>Padholder</b><br>     | <b>Rød pad</b><br>       | <b>Grøn pad</b><br>  | <b>Sort pad</b><br>   | <b>Rød børste</b><br> |
|--|---|---|--|--|--|
| <b>BDS 43/180</b>                        | 6.369-899.0   | 6.369-470.0   | 6.369-472.0  | 6.369-473.0  | 6.369-895.0  |
| <b>BDC 33/180</b>                        | 6.369-894.0   | 6.369-905.0   | 6.369-906.0  | 6.369-907.0  | 6.369-890.0  |
| <b>BDS 43/Duo</b>                        | 6.369-901.0   | 6.369-470.0   | 6.369-472.0  | 6.369-473.0  | 6.369-895.0  |
| <b>BD 17/1 C</b>                         | 6.994-119.0   | 6.994-122.0   | 6.994-123.0  | 6.994-121.0  | 6.994-116.0  |
|  | <b>Natur pad</b><br>   | <b>Beige pad</b><br>   | <b>Rød pad</b><br> | <b>Hvid pad</b><br> |  |
| <b>BDP 50/1500 C</b><br>High speed       | 6.371-146.0   | 6.369-468.0   | 6.369-079.0  | 6.371-320.0  |  |
|  | <b>Børste Hård</b><br> | <b>Børste Blød</b><br> | <b>Styringsskinne</b>  |  |  |
| <b>BR 47/35 Esc</b><br>Rulletrappevasker | 5.762-267.0   | 5.762-266.0   | Forskellige styringskinner, alt efter rulletrappemærke   |  |  |



# DET ER HER, DET STARTER. MED DIG.

Som verdens største producent af rengørings-maskiner forstår vi, at vores professionelle kunder, uanset hvor de arbejder i verden, har deres egne unikke rengørings-opgaver. Derfor udformes vores sortiment med professionelle rengøringsmaskiner, tilbehør og rengøringsmidler sammen med vores kunder for at imødekomme deres behov.




#### IVR-B

Lille, kraftfuld IVR-B Me build-in-enhed med opsamlingsbeholder af rustfrit stål og sidekanalblæser. Alsidig og ideel til spåner, groft støv mv.



#### IVR-Industri

Støvsuger med højkvalitets sidekanalblæser og lommefilter. Ideel til lang drift og fint støv i produktionsområdet og omkring produktionsmaskiner.



#### IVR-L

God til væske og spåner. Disse kraftige støvsugere er designet til hård industriel anvendelse. En kurv adskiller spånerne fra væsken, så begge dele kan genbruges.



#### IVC-Compact klasse

Kärchers alsidige IVC-sortiment har et stabilt og ergonomisk håndtag, der giver den bedste mobilitet. Nogle af modellerne har det innovative Tact<sup>2</sup>-automatiske filterrensningssystem.



#### IVM-Middel klasse

Mobil og robust middelklasse industriel støvsuger til universelt brug i industrien til fint og groft støv. Med stjernefilter i støvklasse M.



#### IVS-Superklassen

Det ultimative kraftværk med en meget lang levetid

Kärchers mobile og stationære industristøvsugere er specielt designet til håndtering af metalspåner, diverse former for sand og forskellige typer af væske, som bruges i industrien. Kärchers industristøvsugere håndterer også støvpartikler, der opstår i fremstillingsindustrien og i den farmaceutiske og kemiske industri. Kort sagt: Kärcher har løsningen.





## MASKINER TIL INDUSTRI

Kärcher har et bredt program af maskiner, som kan bruges overalt i industrien, hvad enten det drejer sig om store tankrensingsanlæg, store industritøvsugere eller vaskeanlæg til biler, lastvogne m.m. Kärcher er at finde overalt i industrien, og ingen opgave er for stor eller lille. Vi hjælper med de mest optimale og økonomiske løsninger.



# NYHEDER 2020

Kontakt os for yderligere information.



**BD 70/75 Bp Pack**

GULVVASKEMASKINE



**WRB 4.000 B10**

BIOANLÆG



**SB-MC-2**

SELVVASKEANLÆG



**IB 1.018 L2P**

ICEBLASTER



**SB-VC 2**

FORPLADSSTØVSUGER





For yderligere information kontakt os venligst.

**KÄRCHER DANMARK**

Islevdalvej 98  
2510 Rødovre

Åbningstider:

Mandag-torsdag 8.00-16.00

Fredag 8.00-15.30

Tel. +45 70 20 66 67  
info@dk.kaercher.com

Yderligere oplysninger findes på [www.karcher.dk](http://www.karcher.dk).