

# KÄRCHER

KAMPANJA  
VOIMASSA  
31.3.2020  
ASTI



## KEVÄTKAMPANJA: PINNAT PUHTAIKSI

Teollisuudessa ja rakennusalalla kiire on jokapäiväistä. Kun ammattilainen tekee, syntyy paljon pölyä ja likaa. Tutustu puhdistusratkaisuihin, jotka paitsi helpottavat, myös tehostavat puhdistusta ja työturvallisuutta. Valitse Kärcher, jotta sinä voit keskittyä tekemään sitä, minkä osaat parhaiten.

# RAKENNUSPÖLYÄ ILMASSA?

Rakennusalalla työskentelevät altistuvat tavallista runsammille tai vaarallisimmille pölytyypeille. Työtekijöiden hyvinvoinnin varmistamiseksi on tärkeää valita oikean suodatusluokan imuri eri rakennusvaiheiden puhdistustarpeisiin.



## NT 30/1 Ap Te L

Vahva ja kestävä, keskikokoinen märkä-kuivaimuri puoliautomaattisella suodattimen puhdistusjärjestelmällä ja sähkötyökaluliitännällä. Varusteet kulkevat kätevästi mukana ja työkalulaatikon voi sijoittaa tukevasti koneen päälle tai jopa kiinnittää.

- Moottoriteho 1380 W
- Ilmamäärä 74 l/s
- Alipaine 254 mbar
- Säiliötilavuus 30 l
- Virtajohdon pituus 7,5 m
- Pölyluokka L

€ 369 alv. 0 %  
1.148-231.0



## NT 30/1 Tact Te M

Katkotonta imutehoa vaativaan ammattikäyttöön. Automaattinen suodattimen puhdistus (TACT) säilyttää imutehon pitkien käyttöjaksojen aikana. Sähkötyökaluliitettä orjaimurikäyttöä varten.

- Moottoriteho 1380 W
- Ilmamäärä 74 l/s
- Alipaine 254 mbar
- Säiliötilavuus 30 l
- Virtajohdon pituus 7,5 m
- Antistaattinen järjestelmä
- Pölyluokka M

€ 559 alv. 0 %  
1.148-235.0



## NT 30/1 Tact Te H

Katkotonta imutehoa vaativaan ammattikäyttöön. Automaattinen suodattimen puhdistus (TACT) säilyttää imutehon pitkien käyttöjaksojen aikana. Sähkötyökaluliitettä orjaimurikäyttöä varten. Mukana toimitettavat varusteet on tarkoitettu pölyluokkaan H ja ne ovat luokiteltu sekä lisensoitu asbestin imurointiin.

- Moottoriteho 1380 W
- Ilmamäärä 74 l/s
- Alipaine 254 mbar
- Säiliötilavuus 30 l
- Virtajohdon pituus 7,5 m
- Antistaattinen järjestelmä
- Pölyluokka H

€ 629 alv. 0 %  
1.148-237.0



## T 15/1 HEPA

Kompakti, tehokas ja erittäin hiljainen imuri. Matalan painopisteen ansiosta imuri liikkuu tasapainoisesti ja ketterästi. Vakiovarusteena HEPA-suodatin ja fleece-pölypussi.

- Moottoriteho 800 W
- Ilmamäärä 53 l/s
- Alipaine 240 mbar
- Säiliötilavuus 15 l
- Virtajohdon pituus 15 m

€ 259 alv. 0 %  
1.355-250.0



# TUNNISTA PÖLYLUOKAT

## Pöly- luokka L



on lievästi vaarallinen (Low risk).  
Esimerkiksi normaali karkea lika ja  
osa puupölyistä (kuusi, mänty). Imurin  
läpäisyaste korkeintaan yksi prosentti.

## Pöly- luokka M



on melko vaarallinen (Medium risk).  
Esimerkiksi muovi-, betoni- ja maalipöly  
sekä puupölyistä tammi ja pyökki. Imurin  
läpäisyaste korkeintaan 0,1 prosenttia.

## Pöly- luokka H



on erittäin vaarallinen (High risk). Esimerkiksi  
homepöly, asbesti ja muu syöpää aiheuttava  
pöly (lyijy, hiili). Imurin läpäisyaste korkeintaan  
0,005 prosenttia.

## HDS 10/20-4 M

Järeätehoinen kuumavesipesuri vaativaan  
ammattikäyttöön. Pesurin siirtäminen ja lii-  
kuttelu sujuu vaivattomasti painojakauman  
ja tukevien pyörien ansiosta. Automaatti-  
nen kalkinestojärjestelmä suojaa lämmitys-  
kierukkaa.

- Jännite 400 V
- Vesimäärä 500 - 1000 l/h
- Työpaine 30 - 200 bar
- Syöttöveden maks. lämpötila 30 °C
- Liitäntäteho 7,8 kW
- Paino 168 kg

€ 2850 alv. 0 %  
1.071-900.0



€ 1459 alv. 0 %  
1.064-913.0



## HD 6/15 MX PLUS

Medium-sarjan kompakti tehopesuri. Helppo kuljettaa ja mu-  
kava käyttää, sillä siinä on letkukela sekä kätevät varusteiden  
säilytyspaikat. Käytettävissä sekä vaaka- että pystysuunnassa.  
Messinkipumppu ja automaattinen lepopainealennin.  
Sisältää Rotojet-suuttimen.

- Jännite 230 V
- Vesimäärä 560 l/h
- Työpaine 150 bar (max 225 bar)
- Liitäntäteho 3,1 kW
- Paino 31,8 kg
- Letkukela, 15 m kp-letku

€ 799 alv. 0 %  
1.150-931.0



## HDS 5/15 UX

Näppärä pystymallinen kuumavesipesuri  
perustason pesutehtäviin. Helppokäyttöinen  
ja mahtuu pieneen tilaan. Voi kuljettaa myös  
vaaka-asennossa.

- Jännite 230 V
- Vesimäärä 450 l/h
- Työpaine 150 bar
- Syöttöveden maks. lämpötila 30 °C
- Liitäntäteho 2,7 kW
- Paino 80,5 kg
- Letkukela, 15 m kp-letku



# TEHOKASTA JA TALOUDELLISTA siivousta teollisuustiloihin

Tuotanto sujuu mutkitta vain, kun kaikki tuotantolinjan osat toimivat saumattomasti yhteen. Sama pätee puhdistusprosesseihin: tehokkaita tuloksia saadaan vain, jos kaikki puhdistusratkaisut ovat harmoniassa keskenään. Tämä onkin Kärcherin valttikortti, ja puhdistusjärjestelmien tarjoajana pystymme luomaan tehokkaita, turvallisia, kestäviä ja yksilöityjä puhdistusratkaisuja.



Moderneissa teollisuustiloissa lattiat ovat usein yllättävän puhtaat. Näkyvää, isokokoista irtolikaa löytyy lähinnä varastosta, ovien lähistöltä tai tiettyjen työväheiden luota. Tällöin irtolian kannalta imulakaisukone on kustannustehokas valinta, sillä se on helppokäyttöinen, nopea ja ketterä käsitellä.

Lue lisää: [www.karcher.fi](http://www.karcher.fi)



## KM 85/50 R Bp Pack

Ketterä päältäajettava lakaisukone, jossa on erinomainen ohjattavuus ja soveltuu erityisen hyvin ahtaisiin tiloihin. Akku, laturi ja sivuharja kuuluvat vakiovarusteluun. Iso pölysuodatin pölyttömään työskentelyyn sekä sisä- että ulkotiloissa.

- Työleveys 615 mm
- Työleveys sivuharjalla 850 mm
- Työsuoritus maks. 5100 m<sup>2</sup>/h
- Säiliökapasiteetti 50 l
- Paino 252 kg



€ 7790 alv. 0 %  
1.351-127.0

## KM 70/30 Bp Pack

Kevytliikkeen imulakaisukone, jossa pää- ja sivuharja toimivat akkukäyttöisen sähkömoottorin voimalla. Tehokas imutoiminto ja suodatin vangitsevat pölyn varmasti sekä sisä- että ulkokäytössä. Äänenvoimakkuus on vain 59dB. Työntöaisa ja harjojen korkeus ovat helposti säädettävissä. Mukana 12-V akku ja integroitu laturi.

- Työleveys 480 mm
- Työleveys sivuharjalla 700 mm
- Työsuoritus maks. 2800 m<sup>2</sup>/h
- Säiliökapasiteetti 30 l
- Paino 48 kg



€ 1490 alv.0%  
1.517-213.0

# KÄRCHER