

KÄRCHER

makes a difference



ケルヒャー 業務用清掃機器

製品ラインナップカタログ 2020 Vol.1

高圧洗浄機

独自開発のパワーノズルが生む圧倒的な洗浄力。
その衝撃は人間工学に基づく設計で和らげられ、
疲労を軽減します。ケルヒャーだけの握らないトリ
ガーガンが握力の必要ない洗浄を実現します。

パワーノズルで
強力な洗浄力

プロ仕様を追求した
高い耐久性

清掃シーンに合わせた
豊富なアクセサリー


冷水モデル										吐出能力 (水量×圧力)					
										20,000					
										16,000					
HD 4/8 P 3,200 [400L/h×8MPa]		HD 4/8 C 3,200 [400L/h×8MPa]		HD 7/15 M 10,500 [700L/h×15MPa]		HD 8/16-4 M Cage 12,000 [750L/h×16MPa]		HD 9/17 M 15,130 [890L/h×17MPa]		12,000					
						HD 9/17 MX 15,130 [890L/h×17MPa]		HD 10/22 S 19,800 [900L/h×22MPa]		8,000					
						HD 10/22 SX 19,800 [900L/h×22MPa]		HD 13/15 S 19,800 [1,320L/h×15MPa]		4,000					
								HD 16/20 S 21,390 [930L/h×23MPa]		0					
コンパクトクラス				ミドルクラス				スーパークラス							
単相100V				3相200V											

					吐出能力 (水量×圧力)
HD 7/10 C Food (80℃までの温水給水可) 7,000 〔700L/h×10MPa〕	HD 6/12 G 7,200 〔600L/h×12MPa〕	HD 6/15 G 9,000 〔600L/h×15MPa〕	HD 8/20 G 15,000 〔750L/h×20MPa〕	HD 9/23 G 21,390 〔930L/h×23MPa〕	20,000
					16,000
					12,000
					8,000
					4,000
					0
スペシャルモデル	エンジンモデル				
3相200V					

温水モデル										吐出能力 (水量×圧力)	
										20,000	
										16,000	
HDS 4/7 U 2,800 [400L/h×7MPa]		HDS 4/7 C 2,800 [400L/h×7MPa]		HDS 8/9 C 7,200 [800L/h×9MPa]		HDS 8/15 C 11,400 [760L/h×15MPa]		HDS 8/17 M 13,600 [800L/h×17MPa]		12,000	
HDS 10/19 M 19,000 [1,000L/h×19MPa]		HDS 12/21 M 21,390 [930L/h×21MPa]		HDS 14/23 M 21,390 [930L/h×23MPa]		HDS 16/25 M 21,390 [930L/h×25MPa]		HDS 18/27 M 21,390 [930L/h×27MPa]		8,000	
HDS 801 B 8,400 [600L/h×14MPa]		HDS 1000 BE 18,900 [900L/h×21MPa]		HDS 1200 BE 21,390 [930L/h×23MPa]		HDS 1400 BE 21,390 [930L/h×25MPa]		HDS 1600 BE 21,390 [930L/h×27MPa]		4,000	
コンパクトクラス					ミドルクラス			エンジンモデル			0
単相100V		3相200V									



他社製品 約プラス40%の衝撃圧力 (自社調べ)

ケルヒャー製パワーノズル



水流が均一
高い洗浄力を持続

他社製ノズル



水流が拡散
洗浄力が低下



疲れにくいトリガーガン

各種クリーナー

バキュームクリーナー



高性能のフィルターが細かなホコリやゴミもキャッチして逃しません。ドライクリーナー、縦型のアップライト式クリーナー、乾湿両用クリーナーなど、用途にあわせて種類も豊富にご用意しております。

ちり落とし機能で
吸引力を持続

NT Tact モデル：自動 / NT Ap モデル：手動
(NT 27/1、NT 48/1 を除くNTシリーズ)

強化プラスチックボディが
軽量で丈夫

清掃シーンに合わせた
豊富なアクセサリー






高い吸引力を保つフィルターちり落とし機能

(NT 27/1、NT 48/1 を除くNTシリーズ)

自動ちり落とし機能 (NT Tact モデル)

手動ちり落とし機能 (NT Ap モデル)



ちり落とし間隔は15秒と60秒の2種類。清掃シーンに合わせお選びいただけます。

ボタンを押してフィルターの目詰まりを解消することができます。

各種クリーナー

スチームクリーナー & スチームバキュームクリーナー

洗剤を使わず水だけで細菌を99.999%※まで除菌するので衛生管理に効果的です。
スチームバキュームクリーナーは浮かせた汚れをすぐに吸引、汚れの広がりや液だれを防ぎ、より一層衛生的に清掃できます。

吐出温度 約100℃の
強力スチーム

水だけで
99.999%※ 除菌

除菌力が高いから
衛生管理に最適

※エンダース&パートナーズ研究所のテスト結果



NEW



細菌を
99.999%
除去できる

検査機関が認めた除菌力

※ SG 4/4 (フロアノズルで薄板へ30cm/sec通過、スチーム圧最大、水量を最小) 細菌テスト: 腸球菌 ATCC 10541=清涼飲料水などの汚染状況基準などに用いられる。エンダース&パートナーズ研究所のテスト結果



(財団法人日本食品分析センター調べ)


カーペットクリーナー

ソファやカーペット等の布製品に洗浄水を吹き付け、バキューム機能で汚れと洗浄水を吸引します。
シンプルな設計なので取り扱いやすく、効率良くカーペット洗浄が行えます。

簡単操作で扱いやすい
シンプル設計


透明カバーで汚れが見える
洗いムラを防止

カーペットから布製品まで
ノズル交換で1台2役





カーペットリンスクリーナー 洗浄イメージ

洗浄水を吹き付け、バキューム機能で汚れと洗浄水を同時に吸引します。



カーペット洗浄機 洗浄イメージ

洗浄水を吹き付け、ローラーブラシで汚れをかき出し、バキューム機能で汚れと洗浄水を同時に吸引します。



窓用バキュームクリーナー

窓用バキュームクリーナーに業務用製品が登場。逆さまにしても液こぼれしない構造で、窓清掃はもちろん、店頭ショーケース、テーブルや床にこぼした飲み物の吸引も手軽に清掃できます。



あらゆる角度で使用可能
万能な扱い易さ

取り外せるバッテリー
連続作業可能

200mLの
大容量タンク

エアブローア

最適な空気の流れて乾燥ムラを防ぎ、室内全体を効率的に乾燥させます。作動音も低いため、作業可能な時間帯が広がります。



AB 20



Afdフィルターアタッチメント付 (オプション)

床洗浄機

操作性に優れた床洗浄機でフロアを常に美しく。
シンプルな操作性でどなたでも操作できます。また、手軽なクラスから大型の搭乗式クラスまで、豊富なラインナップで様々な要望にお応えします。


凹凸面にも入り込む
ローラーブラシ
BRモデル

使いやすさを形に
扱いやすい操作性

イエローパッド®は
水だけで高い洗浄力
※オプション商品

2回 ケルヒャー・ケア対象機種
訪問点検回数2回

4回 ケルヒャー・ケア対象機種
訪問点検回数4回





ローラーブラシのメリット (BRモデル)

縦に回転するローラーブラシはディスクブラシに比べて多くの回転数を得られます。

ディスクタイプに比べて7倍の面圧があり、5倍の洗浄スピードを誇ります。

縦に回転するローラーブラシはブラシが凹凸面に入り込み溝の奥の汚れを掻き出します。



工場の床洗浄に BR 40/10 C

IC 15/240 W ガソリンエンジンモデル コンテナ容量240L	MC 50 ディーゼルエンジンモデル [14,000m³/h]	MIC 42 ディーゼルエンジンモデル [23,520m³/h]	24,000 20,000 16,000 12,000 8,000 4,000 0
自走式シティクリーナー（屋外用大型掃除機）	搭乗式シティクリーナー	シティキャリア	

産業用清掃機器

産業用バキュームクリーナー


現場のハードな連続使用に応える高耐久性とパワフルな吸引性能。シンプルで扱いやすい設計で、どなたでも取り扱えます。ニーズに合わせて選択できる豊富なアクセサリが特徴です。

強い吸引力で
清掃時間短縮

フィルターちり落とし機能で
連続作業可能

ステンレス製・鉄製の
高い耐久性

IVCシリーズ：自動/IVS 100/55：手動



超高圧洗浄機


超高圧の洗浄力を実現しながら、移動性に優れたエンジンモデルと電動式の超高圧洗浄機です。洗浄だけでなく付着物除去など、これまでの高圧洗浄機を超えるハイパワーを誇ります。

低水量で実現する
超高圧の洗浄力

コンパクトだから
高い機動力

信頼と実績の
日本製エンジン

HDS 9/50 De Skid/Cabを除く



ドライアイスブラスター

ドライアイスを高速で吹き付け汚れを落とす新しい洗浄機器です。水や洗剤を使わないので汚水処理の必要がないエコな洗浄システムです。

水・洗剤を不使用で
強力な洗浄力


水・洗剤を不使用で
廃液処理不要

洗浄対象の表面を
傷つけにくい



ドライアイス洗浄の理論

- 1:ドライアイスのペレットが、圧縮空気と混合され超音速で対象物に衝突します。
- 2:「汚れの層」に対しドライアイス(-79℃)の急激な冷却効果でマイクロ熱衝撃を与え、細かなひび割れ(裂け目)を作り出します。
- 3:ドライアイスの微細な粉末が、ひび割れに進入と同時に約400倍に体積が膨張し「汚れの層」を吹き飛ばしていきます。



ワーク&プロテクション

高圧洗浄機やドライアイスブラスターのように噴出系のマシンをご使用の際は、必ずゴーグルを着用してください。また、ドライアイスでの低温やけどや、超高压洗浄での跳ね返りからの保護として、手袋の着用も推奨いたします。



イヤープロテクター



保護ゴーグル



保護手袋



耳栓

おすすめ洗浄剤

製品名	容量・RM／特徴
高圧 Pro (高圧洗浄機用洗浄剤)	
スタンダードクリーナー	2.5L RM 55 ASF 食品加工工場、厨房、輸送機器、自動車、農業機械、建設機械等の洗浄に。
ディーブクリーナー	2.5L/10L RM 81 ASF 食品加工工場、厨房、輸送機器、自動車、農業機械、建設機械等の洗浄に。
業務車両クリーナー	20L RM 806 ASF 車体に付着したオイル、グリス、排気ガスあるいは虫や泥などの走行中に付着する様々な汚れに。
iSolar クリーナー	10L RM 99 太陽電池に付着したホコリや鳥の糞の洗浄に。
フロア Pro (床洗浄機用洗浄剤)	
スタンダードクリーナー	2.5L/10L RM 753 食品加工設備、衛生設備、商業施設、工場施設などの固い床面の日常清掃に。
ディーブクリーナー	10L RM 69 ASF 食品加工設備、衛生設備、商業施設、工場施設などの固い床面の定期清掃に。
タイヤ痕 リムーバー	10L RM 776 NTA-free 床面に付着したタイヤマークやヒールマーク、堆積した油汚れの清掃に。



ASFとは？「Abscheidefreundlich」＝「分離しやすい」

自然に優しいケルヒャー独自の特許技術で作られた洗浄剤です。

洗浄後の汚水から廃油を分離しやすくした洗浄剤です。オイルセパレーターでの油水分離を容易にし、汚水浄化を効率的に行えます。

・開発・改良により仕様、外観は予告なく変更する場合がございます。このカタログの記載内容は 2020 年 3 月現在のものです。


取扱店

製品名	容量・RM／特徴
カーペット Pro (カーペットリンスクリーナー、カーペット洗浄機用)	
スタンダードクリーナー	16錠 RM 760 Tablet カーペットや布張り家具などに付着した水溶性のシミや皮脂汚れ黒ずみなどの洗浄。
ディーブクリーナー	10L RM 764 カーペットや布張り家具などに付着した水溶性のシミや皮脂汚れ黒ずみなどの洗浄。
シミ抜きスプレー	500ml RM 769 カーペットや布製品に付着したペンの跡やガム、シューボリッシュのシミなど油性の汚れに。
マシンメンテナンス	
温水高圧洗浄機用 ボイラープロテクター	1L RM 110 ASF ヒートコイルボイラーパイプの内側にスケールが付着するのを抑え、ボイラーの腐食や故障を防止。
ボイラー洗浄剤 パウダータイプ	3包入 RM 511 スチームクリーナーのボイラー内部に付着したスケールを除去。



その他の洗浄剤

製品名	容量・RM／特徴
高圧 Pro (高圧洗浄機用洗浄剤)	
フォームクリーナー 中性	20L RM 57 ASF デリケートな表面の日常的な軽度の汚れに。中性で幅広い油汚れに効果的。泡が汚れに長時間付着することで、効果的に洗浄。
フォームクリーナー アルカリ性	20L RM 58 ASF 日常的な油分を含む厨房機器やコンテナなどの汚れに。強アルカリ性で幅広い油汚れに効果的。泡が汚れに長時間付着することで、効果的に洗浄。
フォームクリーナー 酸性	20L RM 59 ASF 食品製造機器、タンクに付着したスケールやサニタリーの黄ばみなどに。強酸性で、スケール除去に効果的。泡が汚れに長時間付着することで、効果的に洗浄。
洗浄・除菌クリーナー	5L RM 732 厨房機器の洗浄と除菌に。除菌と洗浄が同時に行えるため作業時間とコストを同時に削減。
除菌クリーナー	5L RM 735 厨房機器の洗浄後の仕上げの除菌用。
フロア Pro (床洗浄機用洗浄剤)	
ワックス剥離剤	10L RM 754 ASF 床用のワックス、ポリマーコーティングの剥離に使用します。リノリウムやゴム床などアルカリに敏感な床面に。
ワックス	5L RM 782 長尺シート材、Pタイルなどのハードフロアの床材の保護・艶出し用ワックス。
カーペット Pro (カーペットリンスクリーナー、カーペット洗浄機用)	
速乾クリーナー	10L RM 767 カーペットや布張り家具などに付着した水溶性のシミや皮脂汚れ黒ずみなどの洗浄に。
iCapsol クリーナー	10L RM 768 カーペットや布地の奥に入り込んだ汚れをカプセル状に包み込み、そのカプセルを吸引することで汚れを除去。



ケルヒャー ジャパン株式会社 www.kaercher.com/jp/

製品のご用命、仕様に関するお問い合わせ 製品の故障、修理、技術に関するお問い合わせ

» 業務用製品コールセンター

» サービスフロント

TEL:045-777-7410

TEL:0570-78-3140(ナビダイヤル)

FAX:045-777-7411

FAX:045-438-1320

各窓口の受付時間:9:00~17:00/月曜日~金曜日(祝日、当社休日を除く)