


KÄRCHER

makes a difference



ANDAS FRISK LUFT

Våra luftrenare byter ut stillastående rumsluft mot en kontinuerligt frisk fläkt i varje rum.



FRISK LUFT. ALLTID. ÖVERALLT.

Förorenad luft är alltid ett problem, från stillastående luft i mötesrum till dåliga lukter från mattor och luftburet pollen. Allt detta kan leda till en oförmåga att koncentrera, huvudvärk, nästäppa och till och med astmaanfall. Men det behöver inte längre vara ett problem: Våra nya luftrenare AF 100 och AFG 100 ger dig ren och frisk luft där du behöver den, under alla omständigheter.



AF 100



AFG 100



AFG 100: Perfekt ren luft

AFG 100 genererar joniserad plasma som luften passerar genom. Elektrostatiska laddning av små partiklar används för att fånga upp och förstöra även virus och allergener med hjälp av fria laddningsbärare. Tillsammans med förfiltret för större partiklar och det luktabsorberande 3-stegskolfiltret, eliminerar din AFG 100 upp till 99,98 % av alla förorenande partiklar i rummets luft.

AFG 100 har 5 prestandanivåer, ett automatiskt energisparläge, en sensor för luftkvalitet och en timerfunktion. En varningslampa på skärmen indikerar när filtreringseffekten börjar minska. Förfiltret byts ut var 6:e månad. 3-stegsfiltret byts ut vart 3:e år, beroende på hur det används.



AF 100: Frisk luft. Pålitlig

Med 2 aktiva kolmembranfilter som luften flödar genom samtidigt eliminerar vår AF 100 även den tjockaste smogen på nolltid. Nuvarande luftkvalitet signaleras pålitligt av AF 100 på dess skärm och via en färgkod på kontrollpanelen.

	AFG 100		AF 100
Nätspänning	V	110-240	220-240
Frekvens	Hz	50-60	50-60
Vikt	kg	13	15
Mått	mm	240 × 1120	713 × 380 × 380
Ljudtrycksnivå	dB(A)	min. 25 - max. 53	min. 30 - max. 48
CADR PM 2,5	m³/h	> 120*	-
CADR gasformig luftförorening	m³/h	> 600	-
CADR pollen	m³/h	> 139	-
CADR rök	m³/h	> 127	-
Strömförsörjning	W	max. 60	max. 80
Rumsstorlek	m²	Upp till 60	Upp till 100
CCM		-	P4/F4***
Filtertyper		1. Förfilter 2. Plasmagenerator 3. HEPA-filter**, aktivt kolfilter och katalysator	1. Förfilter (säll) 2. Universell lösning (standard) Valfritt: Smoglösning, TVOC-lösning, allergilösning, hälsolösning
Best.nr		1.024-800.0 (vit) 1.024-801.0 (antracit)	1.024-810.0

* i enlighet med ANSI-AHAM AC-1-2006
 ** EN 1822:1998
 *** i enlighet med GB-T 18801-2015

Kontakta oss för närmare information:

Kärcher AB

Tagenevägen 31, Box 24
425 02 Hisings Kärra

Tel. 031 57 73 00
info@karcher.se

www.karcher.se