

KÄRCHER

makes a difference

RECOMMANDATIONS DE NETTOYAGE FACE AU COVID-19



INFORMATIONS GÉNÉRALES

La nouvelle souche de coronavirus, également connue sous le nom de SRAS-CoV-2, se répand dans le monde entier. La principale voie de transmission interhumaine semble être l'infection par les gouttelettes. Par de simples mesures d'hygiène, chaque individu peut contribuer à se protéger et à protéger les autres de cette maladie pulmonaire mortelle et à enrayer sa propagation rapide. Notre dossier spécial est consacré aux méthodes les plus efficaces de protection contre l'infection.

Connaissances actuelles sur le virus SRAS-CoV-2:

Ce virus peut survivre jusqu'à trois jours sur des surfaces fermées en plastique et en acier chromé. Les virus sont enveloppés et meurent dans un environnement sec en quatre heures environ.

Veuillez porter un équipement de protection individuelle adapté à la situation.

RECOMMANDATION DE NETTOYAGE

Le nettoyage est la principale mesure pour éliminer les virus des surfaces et contribuer ainsi à un environnement sain. Avec un nettoyage adéquat, la désinfection peut être évitée dans de nombreux domaines. Les désinfectants peuvent ainsi être économisés et utilisés là où il s'agit effectivement de sauver les vies - les hôpitaux, les maisons et les cabinets médicaux en dépendent!

En ce qui concerne les méthodes de nettoyage, les méthodes sans eau ou à faible teneur en eau sont préférables à celles par voie humide. En effet, lorsque le nettoyage est trop humide, les virus survivent plus longtemps et sont lavés dans les fissures et les zones cachées et donc transmis par contact.

De nombreux microorganismes utilisent la poussière comme moyen de transport. Pour éliminer la saleté et la poussière, nous recommandons les méthodes «essuyer en attrapant la poussière» et «aspirer à sec».

Pour éliminer la saleté adhérente, nous recommandons les méthodes «essuyer avec une lingette humide» et «essuyer avec une lingette préconditionnée».

RECOMMANDATION DE NETTOYAGE

Dans de nombreux cas, un nettoyage approfondi avec des produits de nettoyage acides ou alcalins suffit pour inactiver le virus corona.

Le pH doit être inférieur à pH 4 ou supérieur à pH 11,5.

Pour le nettoyage manuel, Kärcher propose le nettoyant sanitaire de base CA 20C. RM 750, RM 751 ou RM 752 est recommandé pour le nettoyage mécanique des sols.

Cependant, nous avons également dans notre gamme des produits adaptés pour nos nettoyeurs haute pression, RM 25, RM 31 et RM 750.

ESSUYER AVEC UNE LINGETTE HUMIDE

La méthode «essuyer humide» (soit avec une lingette humide)

Retirez la lingette sec en microfibre de sa boîte de transport.

Pliez-la en deux 2 fois pour obtenir 8 faces.

Appliquez le produit de nettoyage avec parcimonie sous forme de mousse ou de spray sur la lingette, puis nettoyez la surface/l'objet.

Lorsque la face partielle de la lingette est sale ou si une autre surface/objet doit être nettoyé/e, retournez la face usée-et utilisez la face propre.

Lorsque les huit faces ont été utilisées, mettez la lingette dans un sac de lavage et lavez-la à la fin du travail.



ESSUYER AVEC UNE LINGETTE HUMIDE

Matériel pour la méthode «essuyer humide» pour les surfaces/points de contact

Description	Numéro d'article	Prix hors TVA/TAR	Prix TVA/TAR incl.
Seau bleu de 4 litres	5.999-051.0	15.78	17.-
Couvercle rabattable de rechange pour le seau de 4 l	6.999-187.0	13.93	15.-
Boîte à mop avec couvercle, bleue, 10 l	6.999-199.0	42.71	46.-
Alternative: boîte à mop avec couvercle, bleue, 20 l	5.999-052.0	52.92	57.-
Lingette en microfibre Microspun, bleue, 37.5x38cm, jeu de 10 lingettes	3.338-248.0	26.93	29.-
Alternative: lingette en microfibre velours, bleue, 40x40cm, jeu de 10 lingettes	3.338-266.0	18.57	20.-
Détergent pour vitres SurfacePro CA 40 R, 0,5 litre, flacon pulvérisateur prêt à l'emploi	6.295-687.0	6.50	7.-



ESSUYER AVEC UNE LINGETTE HUMIDE

Matériel pour la méthode «essuyer humide» pour les sanitaires, lavabos, etc.

Description	Numéro d'article	Prix hors TVA/TAR	Prix TVA/TAR incl.
Seau rouge de 4 litres	5.999-050.0	15.78	17.-
Couvercle rabattable de rechange pour le seau de 4 l	6.999-187.0	13.93	15.-
Boîte à mop avec couvercle, rouge, 10 l	6.999-200.0	42.71	46.-
Alternative: boîte à mop avec couvercle, rouge, 20 l	5.999-053.0	52.92	57.-
Lingette en microfibre Microspun, rouge, 37.5x38cm, jeu de 10 lingettes	3.338-247.0	26.93	29.-
Alternative: Lingette en microfibre velours, rouge, 40x40cm, jeu de 10 lingettes	3.338-264.0	18.57	20.-
Détergent d'entretien SanitPro CA 20 R, 0,5 litre, flacon pulvérisateur prêt à l'emploi	6.295-685.0	6.50	7.-



ESSUYER AVEC UNE LINGETTE PRÉCONDITIONNÉE

La méthode «essuyer avec une lingette préconditionnée»

Pliez les lingettes en microfibre en deux 2 fois pour obtenir 8 faces.

Placez-les debout dans les seaux de manière à ce que les bords soient orientés vers le haut.

Dosez le détergent dans un deuxième récipient avec de l'eau selon les instructions du fabricant. Pour 10 lingettes en microfibre, il convient de préparer 1 litre de solution de nettoyage.

Versez ensuite cette solution de nettoyage sur les lingettes et fermez le seau avec le couvercle. Retournez le seau sur le couvercle, après environ 5 minutes. Les lingettes sont maintenant humidifiées de manière uniforme, mais ne doivent pas goutter! Si les lingettes ne sont pas humidifiées uniformément, tordre les lingettes une fois pour répartir le détergent uniformément dans le tissu.

La surface/objet peut maintenant être nettoyé/e.

Lorsque la face partielle de la lingette est sale ou si une autre surface/objet doit être nettoyé/e, retournez la face usée et utilisez la face propre. Lorsque les huit faces ont été utilisées, placez la lingette dans un sac à linge et lavez-la à la fin du travail.

ESSUYER AVEC UNE LINGETTE PRÉCONDITIONNÉE

Matériel pour la méthode «essuyer avec une lingette préconditionnée» pour les surfaces/points de contact

Description	Numéro d'article	Prix hors TVA/TAR	Prix TVA/TAR incl.
Seau bleu de 4 litres	5.999-051.0	15.78	17.-
Couvercle rabattable de rechange pour le seau de 4 l	6.999-187.0	13.93	15.-
Boîte à mop avec couvercle, bleue, 10 l	6.999-199.0	42.71	46.-
Alternative: boîte à mop avec couvercle, bleue, 20 l	5.999-052.0	52.92	57.-
Lingette en microfibre Microspun, bleue, 37.5x38cm, jeu de 10 lingettes	3.338-248.0	26.93	29.-
Alternative: lingette en microfibre velours, bleue 40x40cm, jeu de 10 lingettes	3.338-266.0	18.57	20.-



ESSUYER AVEC UNE LINGETTE PRÉCONDITIONNÉE

Matériel pour la méthode «essuyer avec une lingette préconditionnée» pour les surfaces/points de contact

Description	Numéro d'article	Prix hors TVA/TAR	Prix TVA/TAR incl.
Détergent pour vitres SurfacePro CA 40 R, bidon de 5 litres, prêt à l'emploi	6.295-688.0	22.28	24.-
Alternative: détergent pour vitres et surfaces SurfacePro RGR Classic, bidon de 10 litres, prêt à l'emploi	3.334-090.0	39.-	42.-



ESSUYER AVEC UNE LINGETTE PRÉCONDITIONNÉE

Matériel pour la méthode «essuyer avec une lingette préconditionnée» pour les sanitaires, lavabos, etc.

Description	Numéro d'article	Prix hors TVA/TAR	Prix TVA/TAR incl.
Seau rouge de 4 litres	5.999-050.0	15.78	17.-
Couvercle rabattable de rechange pour le seau de 4 l	6.999-187.0	13.93	15.-
Boîte à mop avec couvercle, rouge, 10 l	6.999-200.0	42.71	46.-
Alternative: boîte à lingettes avec couvercle, rouge, 20 l	5.999-053.0	52.92	57.-
Lingette en microfibre Microspun, rouge, 37.5x38cm, jeu de 10 lingettes	3.338-247.0	26.93	29.-
Alternative: lingette en microfibre velours, rouge, 40x40cm, jeu de 10 lingettes	3.338-264.0	18.57	20.-



ESSUYER AVEC UNE LINGETTE PRÉCONDITIONNÉE

Matériel pour la méthode «essuyer avec une lingette préconditionnée» pour les sanitaires, lavabos, etc.

Description	Numéro d'article	Prix hors TVA/TAR	Prix TVA/TAR incl.
Détergent d'entretien SanitPro CA 20 C, bidon de 5 litres de concentré, dilution requise. Dosage recommandé: 5%	6.295-680.0	30.64	33.-
Détergent parfumé SanitPro RSD Classic, bidon de 10 litres de concentré, dilution requise. Dosage recommandé: 1%	3.334-093.0	38.07	41.-
Détergent en profondeur SanitPro Unisan Plus, bidon de 10 litres de concentré, dilution requise. Dosage recommandé: 1%	3.334-044.0	78.92	85.-
Détergent en profondeur FloorPro RM 751, bidon de 10 litres de concentré, dilution requise. Dosage recommandé: 5%	6.295-129.0	97.49	105.-



ESSUYER EN ATTRAPANT LA POUSSIÈRE

La méthode «essuyer en attrapant la poussière»

Grâce à cette méthode d'essuyage qui consiste à attraper la poussière, 98% des saletés sont éliminées des sols durs. Les micro-organismes, y compris les virus, qui y adhèrent sont ainsi définitivement éliminés. Les avantages de cette méthode sont son rendement surfacique élevé, son gain de temps et la qualité élevée du nettoyage car aucune poussière n'est soulevée, et, enfin, son utilisation silencieuse sans perturber.



ESSUYER EN ATTRAPANT LA POUSSIÈRE

Matériel pour la méthode «essuyer en attrapant la poussière» pour les surfaces

Description	Numéro d'article	Prix hors TVA/TAR	Prix TVA/TAR incl.
Dispositif essuie-poussière ECO	3.335-752.0	44.57	48.-
Semelle ondulée	3.335-856.0	12.07	13.-
Manche télescopique	6.999-111.0	22.28	24.-
Lingette antipoussière neolinn CLASSIC, pack de 6 rouleaux	3.338-003.0	120.71	130.-



NETTOYER À LA VAPEUR

La méthode «nettoyer à la vapeur»

Sur les surfaces appropriées, principalement dures et résistantes, le nettoyage à la vapeur peut être utilisé efficacement.

Selon les connaissances scientifiques actuelles, les virus enveloppés tels que celui causant la maladie Covid-19 sont rendus inoffensifs à une température de 56°C. Les experts parlent également d'inactivation des virus.

Le application ciblée pendant 30 secondes sur un point, les températures élevées des nettoyeurs et aspirateurs vapeur sont suffisantes pour tuer les virus enveloppés. (Voir test de laboratoire sur la diapositive suivante)

En utilisant cette méthode, il est important à veiller à ce qu'aucun dommage de surface ne soit causé par la vapeur ou la température. Par conséquent, il est essentiel de s'assurer, au préalable, de la compatibilité des matériaux. Il est également important d'empêcher l'eau de condensation de pénétrer dans les joints, les installations électriques (interrupteurs d'ascenseurs et de lumières) ou les zones difficiles d'accès. Sinon, en plus de causer des dégâts, l'eau chargée de virus est susceptible d'être à l'origine d'une contamination par contact.

NETTOYER À LA VAPEUR

L'essai en laboratoire

Les virus enveloppés tels que le coronavirus SRAS-CoV-2 peuvent être combattus par des températures élevées. Les virus n'étant pas un germe ni un organisme vivant, les experts parlent aussi d'inactivation des virus. Dans le laboratoire, un virus d'essai certifié (virus modifié de vaccin Ankara), représentatif des virus enveloppés, a été répandu sur une surface dure. Cette surface a ensuite été nettoyée avec la buse d'un nettoyeur vapeur et la bonnette en microfibre appropriée. Avec une pression de vapeur maximale et un temps de nettoyage de 30 secondes sur un point, une réduction significative de jusqu'à 99,999% des virus a pu être constatée.

Kärcher a fait tester à la fois des nettoyeurs vapeur à usage domestique et des appareils à usage professionnel. Que la vapeur soit produite dans une chaudière ou dans un chauffe-eau n'a aucune importance pour le résultat en termes de lutte contre les virus: les deux technologies ont obtenu des résultats comparables en laboratoire.

**Le nettoyage ponctuel avec le nettoyeur vapeur Kärcher en utilisant une durée de vaporisation de 30 secondes à la pression de vapeur maximale, élimine 99,999% des virus enveloppés, tels que les coronavirus et les virus influenza (à l'exception du virus de l'hépatite B), présents sur les surfaces dures et lisses typiques du ménage (référence: surfaces en PVC; selon la norme EN 16615:2015-06); pathogène d'essai utilisé: virus modifié de vaccin Ankara).*

NETTOYER À LA VAPEUR

La méthode «nettoyer à la vapeur»

Mettez l'appareil en marche conformément au mode d'emploi. Seules les surfaces résistantes à l'eau et à la vapeur, sans zones rondes ou anguleuses, peuvent être traitées en procédant de haut en bas.

Veillez à fréquemment changer de lingette/bonnette en microfibre pour nettoyeur vapeur. Les lingettes/bonnets encrassés peuvent, en effet, entraîner une transmission de germes. Après utilisation, placez-les dans un sac à linge et lavez-les au moins à 60°C après avoir terminé le travail.

SGV 8/5: utilisez le niveau de vapeur 3, en combinaison avec le suceur sol à lèvres en caoutchouc. Nous recommandons une méthode à double étapes: la première étape sert à appliquer la vapeur sans aspirer, l'aspiration suivra alors dans la deuxième étape.



NETTOYER À LA VAPEUR

La méthode «nettoyer à la vapeur»

Nettoyez toujours l'appareil après utilisation. Le SGV 8/5 dispose d'un mode d'auto nettoyage. Celui-ci nettoie le tuyau, la pompe et les conduites pour rétablir une propreté hygiénique.

Videz le réservoir d'eau sale de l'aspirateur à vapeur SGV 8/5 dans un égout approprié. Veillez à empêcher l'eau sale de s'égoutter et se projeter.

Après utilisation, nettoyez l'extérieur et l'intérieur de l'appareil avec un détergent sanitaire dont le pH est inférieur à 4.



NETTOYER À LA VAPEUR

Matériel pour «nettoyer à la vapeur»

Description	Numéro d'article	Prix hors TVA/TAR	Prix TVA/TAR incl.
Nettoyeur vapeur SG 4/4	1.092-292.0	1250.24	1349.-
Jeu de 2 lingettes en microfibre suceur sol pour SG 4/4	2.863-173.0	25.07	27.-
Jeu de 2 bonnettes en microfibre suceur manuel pour SG 4/4	2.863-270.0	25.07	27.-
Aspirateur à vapeur SGV 8/5	1.092-010.0	4994.64	5390.-
Suceur sol triangulaire pour SGV 8/5	2.889-053.0	50.14	54.-



INSTRUCTIONS DE LAVAGE



Recommandation de lavage pour lingettes et bonnettes en microfibre

Il est important de sélectionner d'abord le programme de prélavage sans détergent dans le processus de lavage, car cela permettra de rincer le détergent.

Pour plus de sécurité, notamment à l'époque du coronavirus, nous recommandons de toujours laver les lingettes et bonnettes en microfibre à 90°C et avec une lessive (sans adoucissant et sans eau de javel), puis de les sécher immédiatement.

Pour cela, l'utilisation d'un sèche-linge à basse température (inférieure à 60°C) est à préférer. Si cela n'est pas possible, suspendre le linge dans un endroit bien aéré.

ASPIRER À SEC

La méthode «aspirer à sec»

La méthode d'aspiration à sec est utilisée pour enlever la saleté détachée des revêtements de sol textiles et des tissus d'ameublement. Or, dans la lutte contre le virus causant la maladie Covid-19, deux précautions doivent être respectées: d'un côté, il faut utiliser des filtres Hepa ou H, car ce sont les seuls filtres capables de retenir les virus de l'air évacué par l'aspirateur. De l'autre, il faut utiliser des sacs filtrants. Veiller à les changer fréquemment pour ne pas créer des conditions idéales pour la survie des virus.



KÄRCHER

ASPIRER À SEC

Matériel pour la méthode «aspirer à sec»

Description	Numéro d'article	Prix hors TVA/TAR	Prix TVA/TAR incl.
Aspirateur poussières T 15/1 HEPA	1.355-235.0	535.29	579.-
Filtre emballé HEPA pour les aspirateurs poussières T15/1-T12/1-BV5/1	6.414-080.0	39.93	43.-
Aspirateur de sécurité NT 30/1 Tact Te H	1.148-237.0	1083.11	1169.-
Aspirateur de sécurité NT 50/1 Tact Te H	1.148-437.0	1302.70	1409.-
Filtre plissé plat Safety PTFE H pour aspirateurs eau et poussière	6.907-671.0	141.13	152.-



KÄRCHER

AUTRES MATÉRIELS POUR LE NETTOYAGE MANUEL

Description	Numéro d'article	Prix hors TVA/TAR	Prix TVA/TAR incl.
Chariot Classic IV	6.999-164.0	581.24	626.-
Chariot Classic I	6.999-216.0	290.62	313.-
Chariot Classic V	6.999-220.0	633.24	682.-
Chariot ECO!Clean-Liner	5.999-021.0	1322.19	1424.-
Sac filet à cordon, 50 l, bleu, pour lingettes/bonnettes usées	6.999-128.0	31.57	34.-
Sac filet à cordon, 20 l, rouge, pour lingettes/bonnettes usées	6.999-129.0	21.36	23.-
Sac filet à cordon, 70 l, blanc, pour lingettes/bonnettes usées	6.999-130.0	13.93	15.-
Support pour pad manuel velcro	6.999-119.0	17.64	19.-
Bonnette en microfibre pour support pour pad manuel	6.999-118.0	15.78	17.-



UNE MISE EN ŒUVRE CONFORME ET DANS LES RÈGLES DE L'ART

UNE FORMATION RAPIDE

Outre l'équipement professionnel (produits chimiques, consommables et appareils), les connaissances spécialisées sont l'élément décisif pour une mise en œuvre réussie et ciblée des méthodes de nettoyage. C'est pourquoi nous proposons à nos clients un speed training sur place qui traite, pendant 2 heures seulement, les méthodes présentées.

Contenu:

- Le coronavirus, qu'est-ce que c'est?
- Que faut-il prendre en considération ?
- Quelles méthodes de nettoyage?
- Comment devons-nous appliquer ces méthodes?

Prix: CHF 260.- (frais de déplacement et documentation inclus), nombre de participants max. 10 personnes

CONTACTS KÄRCHER SUISSE

CLEANING CONSULTING

Christoph Küpfer

T. +41 44 846 67 80

Walter Utzinger

T. +41 79 846 20 83

GESTION DES PRODUITS PROFESSIONAL

Tobias Wobmann

T. +41 44 846 67 28

MAKE A DIFFERENCE
MERCI