KÄRCHER

makes a difference



Catalogo Home&Garden 2020

Tecnologia professionale per pulire casa e giardino

wow che pulito!



























Indice

- **Macchine a Batteria**
  - Piattaforma 18 V — Pag. 15
  - Piattaforma 36 V — Pag. 35
- **Outdoor**
  - Idropulitrici — Pag. 55
  - Idropistola WBS 3 — Pag. 75
  - Rimuovi ghiaccio EDI 4 — Pag. 77
  - Spazzatrici — Pag. 93
  - Lavapatio PCL 4 — Pag. 99
  - Robot Rasaerba RLM 4 — Pag. 101
- **Garden**
  - Irrigazione — Pag. 107
  - Elettropompe — Pag. 129
- **Aspiratori Multifunzione** — Pag. 147
- **Home cleaning** — Pag. 171
- **Schede prodotto** — Pag. 227



WOW - un grande giorno per realizzare grandi obiettivi!

Amiamo e viviamo le sfide - le tue sfide. Quotidiane o straordinarie. Che sia il tuo cortile o il Monte Rushmore, noi di Kärcher vogliamo rendere migliore la vita di tutti i giorni. E aiutarti in qualsiasi progetto di pulizia.

Per creare e mantenere il valore di ciò che ti circonda.



Diventa la differenza

Lo sviluppo di una società sostenibile e clientecentrica è l'obiettivo principale a cui mirano tutte le nostre attività. Vogliamo, innanzitutto, creare valore per i nostri clienti, i nostri dipendenti e la nostra azienda.

Per arrivare a questo obiettivo dobbiamo aumentare la nostra sostenibilità su due fronti: da una parte continuiamo a rinsaldare l'azienda grazie ai nostri prodotti ed al rapporto basato su onestà ed affidabilità che abbiamo costruito con clienti, dipendenti e fornitori.
Dall'altra vogliamo migliorare le già buone condizioni di lavoro, ridurre l'impatto ambientale che le nostre attività di sviluppo producono e usare in modo efficiente le risorse.



Responsabilità culturale, ambientale e sociale
Qual è la caratteristica che distingue una compagnia che si definisce un'azienda a servizio della comunità? Il supporto delle iniziative culturali? La salvaguardia dell'ambiente? Donazioni di denaro o di beni a seconda delle necessità? Secondo noi essere un'azienda a servizio della comunità significa prendersi delle responsabilità: vogliamo rendere il mondo più vivibile per quante più persone possibili.







Prodotti e fornitura
I clienti finali sono diventati molto consapevoli. Prima di acquistare un prodotto, si informano chiedendo delucidazioni e ponendo quesiti. Vogliono sapere dove è stato costruito questo prodotto, da chi e in quali condizioni di lavoro? Di che materiali è fatto? Si possono riciclare? È davvero efficiente questo prodotto? Kärcher prende queste domande seriamente e risponde in modo pertinente. Ecco perché Kärcher non solo è leader di mercato nella tecnologia del cleaning ma è anche il termine di paragone mondiale in fatto di sostenibilità.

Responsabilità verso i dipendenti
Il primo a credere che una buona azienda debba avere una buona gestione del personale è stato proprio il fondatore Alfred Kärcher. Ancora oggi, la base dei nostri principi guida è la sua visione che l'azienda debba conciliare le esigenze personali e lavorative del dipendente, ponendo attenzione alla salute e alla crescita lavorativa con corsi di formazione. Kärcher ha a cuore i suoi impiegati.

BE THE DIFFERENCE
www.kaercher.com/CSR



› DUE PIATTAFORME PER INFINITE OPPORTUNITÀ
Più di 40 referenze sono compatibili con la piattaforma da 18V o da 36V. Questo per dare la massima possibilità di scelta rispetto al tuo progetto di pulizia! ‹

UNIVERSO BATTERIE KÄRCHER

Kärcher è da sempre pioniera di innovazioni nel mondo del cleaning.

Anche nel campo dei prodotti a batteria si è sempre distinta. Ma da oggi si è superata lanciando la prima piattaforma batterie compatibile sia con prodotti per la cura del giardino sia per la pulizia dentro e fuori casa.

Due piattaforme per batterie da 18 e 36 V che offrono un utilizzo pratico ed immediato grazie alla tecnologia Real Time. Un display che ti informa costantemente sull'autonomia residua delle batterie, sullo stato operativo e sul livello di carica / ricarica.



















Libertà di movimento

Senza cavo, pronto per l'uso immediato per muoversi ovunque.
La siepe, il prato o il patio restano sempre in ordine.
Grazie alle celle agli ioni di litio le batterie Kärcher sono particolarmente potenti e resistenti nel tempo.

INTELLIGENZA EVOLUTA E IN SICUREZZA

Celle agli ioni di litio ad alte PERFORMANCE e un sistema elettronico evoluto rendono le batterie Kärcher particolarmente potenti.



USP

Modalità di memorizzazione automatica
Maggiore durata della batteria grazie alla modalità di memorizzazione basata sul processore automatico.



USP

Display LCD con tecnologia Real Time
Il display mostra lo stato di carica, l'autonomia rimanente o i tempi di ricarica rimanenti.

Celle con monitoraggio intelligente
Protegge da sovraccarichi, surriscaldamenti e periodi prolungati con batteria scarica.



Gestione efficiente della temperatura
Gestione intelligente delle batterie per applicazioni che richiedono potenze elevate.

Celle potenti al litio
Prestazioni elevate senza effetto memoria e dispersione di energia.



Robustezza estrema
Gli alloggiamenti della batteria Kärcher sono estremamente resistenti agli urti.

USP

Splash-proof
La batteria è a prova di spruzzi in conformità con IPX5.



Il tempo a portata di mano

Con l'esclusiva tecnologia Real Time di Kärcher nessun lavoro si interrompe improvvisamente perché, a differenza dei tradizionali display a LED, il display Kärcher misura esattamente il livello della batteria durante l'uso.

A colpo d'occhio, capisci se hai abbastanza autonomia o se la batteria deve essere ricaricata.

Anche durante il processo di ricarica, viene visualizzato il tempo residuo per sapere quando puoi iniziare una nuova pulizia.

VANTAGGI PER FARE LA DIFFERENZA

- Durante l'uso, la durata residua della batteria viene visualizzata in minuti.
- Durante il processo di ricarica, il display indica in minuti il tempo residuo a completamento del ciclo.
- Quando la batteria non è utilizzata, viene comunque visualizzata la capacità della batteria in percentuale.

Starter Kit. Un set di batteria e caricabatteria ancora più conveniente!



Battery Power 18/25 +
18 V Fast Charger
2.445-062.0



Battery Power 18/50 +
18 V Fast Charger
2.445-063.0



Battery Power 36/25 +
36 V Fast Charger
2.445-064.0



Battery Power 36/50 +
36 V Fast Charger
2.445-065.0

Accessori. Batterie e Caricabatterie accessorie.



Batteria 18 V / 2,5 Ah
2.445-034.0



Batteria 18 V / 5,0 Ah
2.445-035.0



Batteria 36 V / 2,5 Ah
2.445-030.0



Batteria 36 V / 5,0 Ah
2.445-031.0

Carica batterie 18 V
2.445-032.0



Carica batterie 36 V
2.445-033.0









1 Real Time Technology
L'esclusiva tecnologia Real Time offre utili informazioni. Rispetto ai tradizionali display a LED, sono visualizzati i tempi di autonomia.

2 Tempo residuo in minuti
Durante l'uso, l'utente è costantemente informato sul tempo rimanente e sa esattamente al minuto, quando la batteria è deve essere caricata. L'autonomia dipende dal dispositivo utilizzato.

3 Capacità della batteria in percentuale
La capacità della batteria può essere letta a colpo d'occhio.

4 Tempo residuo di ricarica in minuti
Durante la carica, il tempo di carica rimanente viene visualizzato sul display. Quindi l'utente sa esattamente quando può tornare al lavoro.


36cm
KÄRCHER

18 V

MACCHINE COMPATIBILI CON LA PIATTAFORMA 18 V



KHB 6 Battery

Idropulitrice



WD 1 Compact Battery

Aspiratore compatto



WRE 4 Battery

Rimuovi erbacce



BLV 18-200 Battery

Soffiatore aspiratore



LBL 2 Battery

Soffiatore



LMO 18-36 Battery



LMO 18-33 Battery

Rasaerba



LTR 18-30 Battery



LTR 18-25 Battery

Regolabordi



HGE 18-50 Battery



HGE 18-45 Battery

Tagliasiepi



PHG 18-45 Battery

Tagliasiepi telescopico



GSH 18-20 Battery

Cesoia



TLO 18-32 Battery

Troncarami



PSW 18-20 Battery

Seghetto telescopico



CNS 18-30 Battery

Motosega

IDROPISTOLA - KHB 6 BATTERY



Sempre a portata di mano.

Si attacca al tubo dell'acqua e la si accende: L'innovativa idropistola portatile KHB 5 Battery con batteria al Litio da 18V è utilissima per lavare velocemente le superfici intorno alla casa. Senza filo.

NEW

18V

+100% POWER

1



2



3



4



1 Ugelli intercambiabili

- Lancia unica con ugello standard e ugello rotante intercambiabili.

2 Alimentata a batteria

- Funziona senza fili.
- Con innovativa tecnologia Real Time: sul display della batteria si legge la carica residua.
- Compatibile con i carica batteria da 18V al Litio di Kärcher.

3 Media pressione efficiente ed adeguata

- La media pressione ha il vantaggio di essere efficiente e adeguata a tutte le superfici.
- Il getto piatto della lancia mono getto e il getto rotante dell'ugello mangia sporco sono perfetti per pulire oggetti che sono troppo delicati per l'alta pressione.

4 Per lavare le superfici

- Lo spazzolone power PS 20 è dotato di setole e paraspruzzi ed è girevole a 90°.
- Ottimo per lavare scale e superfici di piccole dimensioni.
- Ordinabile come accessorio optional.

DATI TECNICI E DOTAZIONE



KHB 6 Battery

- Pistola portatile a media pressione
- Batteria al Litio Kärcher da 18 V (non inclusa)

Dati tecnici		
Pressione max.	**bar**	24
Tipo di pressione		Media pressione
Portata max.	**l/h**	200
Durata carica batteria	**min**	10
Tempo di ricarica batteria	**min**	290
Peso senza accessori	**kg**	2,7
Dimensioni (Lu x La x H)	**mm**	397 × 132 × 344

Dotazione		
Batteria	**V / Ah**	–
Lancia mono getto		■
Lancia con ugello mangia sporco		■
Carica batteria		–
Alimentazione da fonti alternative		■
Nr. cod.		**1.328-010.0**

■ In dotazione

Accessori

Nome prodotto	Codice	Descrizione
Starter kit: Battery Power 18/25 + 18 V Fast Charger	2.445-062.0	Starter kit per la massima convenienza
Starter kit: Battery Power 18/50 + 18 V Fast Charger	2.445-063.0	Starter kit per la massima convenienza
Battery Power 18/25	2.445-034.0	Batteria da 18 V / 2,5 Ah al litio con l'innovativa tecnologia display LCD. Tutte le info utili della batteria in tempo reale.
Battery Power 18/50	2.445-035.0	Batteria da 18 V / 5,0 Ah al litio con l'innovativa tecnologia display LCD. Tutte le info utili della batteria in tempo reale.
Caricabatterie rapido Battery Power 18 V	2.445-032.0	In soli 40 minuti batteria carica all' 80%
PS 20 Lavasuperfici	2.644-018.0	Complemento ideale per la pulizia di piccole aree e scale.
MJ 24 5-in-1 Multi Jet	2.644-056.0	Ruotando la testa varia il getto in funzione della superficie da pulire.
VJ 24 Giunto snodabile a 360°	2.644-057.0	Ideale per la pulizia di aree difficili da raggiungere.
Tubo prolunga	2.644-173.0	Per arrivare ovunque.
FJ 24 schiumogeno	2.644-135.0	Pulito ancora più in profondità.
WB 24 spazzola	2.644-136.0	Per una pratica pulizia.
SH 5 tubo autoadescante	2.644-124.0	Indipendenza anche dalla rete dell'acquedotto.

ASPIRATORE MULTIFUNZIONE - WD 1 COMPACT BATTERY



Aspirare senza cavo. Auto sempre pulita.

Indipendente e versatile: l'aspirapolvere multifunzione cordless compatto WD 1 dispone di un contenitore da 7 litri, filtro a cartuccia e accessori dedicati.











1 Funzionamento della batteria

- La batteria consente di lavorare indipendentemente dalla rete e offre quindi la massima libertà di movimento.
- Dotato di una batteria rimovibile agli ioni di litio da 18 V con un tempo di autonomia di 10 minuti.

2 Design compatto e portatile

- Svariati campi di impiego. Trasporto pratico.
- Batteria compatta e ricaricabile.
- Con accessori speciali per la pulizia degli interni dell'auto e filtro a cartuccia.

3 Accessori speciali

- Pratico filtro a cartuccia per la pulizia dello sporco umido e secco senza dover cambiare il filtro - facile e veloce.
- Accessori dedicati per la pulizia dello sporco secco o bagnato, fine o grossolano all'interno dell'auto.

4 Funzione soffiante

- Dove l'aspirazione non è possibile, la pratica funzione soffiante può essere utilizzata.
- Ideale per spostare e rimuovere foglie secche in zone difficili da raggiungere.

DATI TECNICI E DOTAZIONE



WD 1 Compact Battery

- Alimentazione a batteria da 18 V non inclusa
- Con accessori speciali per la pulizia degli interni
- Filtro a cartuccia

Dati tecnici		
Potenza max	**W**	230
Dimensione del contenitore	**l**	7 / Plastica
Tensione di batteria	**V**	18
Durata della batteria*	**min**	–
Tempo di ricarica con caricabatterie standard (100%)	**min**	–
Peso	**kg**	3,1
Dimensioni (Lu × La × H)	**mm**	386 x 279 x 312

Dotazione		
Tubo d'aspirazione	**m**	1,2
Batteria		–
Caricabatterie		–
Filtro cartuccia		Standard
Bocchetta per fessure		■
Bocchetta per tappezzeria		■
Sacchetto di carta	**Pezzi**	1
Funzione soffiante		■
Nr. cod.		**1.198-300.0**

■ In dotazione * Massime prestazioni con batteria intercambiabile da 18 V/5 Ah Kärcher.

Accessori

	Nome prodotto	Codice	Descrizione
	Starter kit: Battery Power 18/25 + 18 V Fast Charger	2.445-062.0	Starter kit per la massima convenienza
	Starter kit: Battery Power 18/50 + 18 V Fast Charger	2.445-063.0	Starter kit per la massima convenienza
	Battery Power 18/25	2.445-034.0	Batteria da 18 V / 2,5 Ah al litio con l'innovativa tecnologia display LCD. Tutte le info utili della batteria in tempo reale.
	Battery Power 18/50	2.445-035.0	Batteria da 18 V / 5,0 Ah al litio con l'innovativa tecnologia display LCD. Tutte le info utili della batteria in tempo reale.
	Caricabatterie rapido Battery Power 18 V	2.445-032.0	In soli 40 minuti batteria carica all' 80%.
	Bocchetta auto	2.863-145.0	Per una pratica pulizia dell'auto.
	SET Spazzole Aspirazione (x2)	2.863-221.0	Una spazzola per ogni necessità.
	Sacchetto filtro in carta (x5)	2.863-297.0	Sacchetto dedicato.
	Filtro a Cartuccia	6.414-552.0	Filtro cartuccia ad ampio raggio.

RASAERBA - LMO 18/36-33 BATTERY



Manovrabile e leggera.

Dite addio al rumore dei motori a scoppio in giardino. I leggeri rasaerba a batteria di Kärcher possono essere guidati con facilità, anche su terreni irregolari e intorno agli ostacoli. Massima sicurezza: una volta rimossa la chiave, i rasaerba non possono essere usati.

NEW

18V BATTERY POWER









1 Pratica borsa raccoglierba

- Il sacco raccoglierba può essere semplicemente svuotato senza lasciare residui di erba grazie alla cinghia integrata.

3 Rasatura fino al bordo

- Il prato è tagliato fino al bordo. Non occorrono ulteriori operazioni di rifinitura.

2 Manubrio pieghevole

- Il manubrio, pratico ed innovativo nel design, consente di guadagnare spazio e di trasportare facilmente il rasaerba.

4 Funzione pacciamatura

- L'impiego del tappo di pacciamatura, consente di ridistribuire l'erba tagliata lungo il prato, rendendola così un fertilizzante naturale.

DATI TECNICI E DOTAZIONE





	LMO 18-36 Battery	LMO 18-33 Battery
	■ Alimentazione a batteria da 18 V / 5 Ah non inclusa ■ Ideale per rasare un prato di 350 mq ■ Libertà di movimento	■ Alimentazione a batteria da 18 V / 5 Ah non inclusa ■ Ideale per rasare un prato di 250 mq ■ Libertà di movimento
Dati tecnici		
Ampiezza di taglio cm	36	33
Altezza di taglio mm	30 - 70	35 - 65
Capacità (sacco raccolta) l	45	35
Durata della batteria* m^2	Max 350	Max 250
Peso senza accessori kg	14,2	11,3
Dimensioni (Lu × La × H) mm	1309×398×1042	1251×371×992
Dotazione		
Tappo pacciamatura	■	■
Lama	■	■
Manico regolabile e piegabile	■	■
Nr. cod.	**1.444-420.0**	**1.444-400.0**

■ In dotazione * Massime prestazioni con batteria intercambiabile da 18 V/5 Ah Kärcher.

Accessori

	Nome prodotto	Codice	Descrizione
	Starter kit: Battery Power 18/25 + 18 V Fast Charger	2.445-062.0	Starter kit per la massima convenienza
	Starter kit: Battery Power 18/50 + 18 V Fast Charger	2.445-063.0	Starter kit per la massima convenienza
	Battery Power 18/25	2.445-034.0	Batteria da 18 V / 2,5 Ah al litio con l'innovativa tecnologia display LCD. Tutte le info utili della batteria in tempo reale.
	Battery Power 18/50	2.445-035.0	Batteria da 18 V / 5,0 Ah al litio con l'innovativa tecnologia display LCD. Tutte le info utili della batteria in tempo reale.
	Caricabatterie rapido Battery Power 18 V	2.445-032.0	In soli 40 minuti batteria carica all' 80%.
	Lama 36 cm	2.444-011.0	Taglio netto e preciso.
	Lama 33 cm	2.444-010.0	Taglio netto e preciso.



RIMUOVI ERBACCE WRE 4



Rimuove le erbacce senza sforzo.

Con l'innovativa testa della spazzola e il pratico sistema di cambio senza attrezzi WRE 4 rimuove facilmente le erbacce e il muschio dalle superfici e fino ai bordi.

NEW

18V BATTERY POWER









1 Spazzola innovativa in nylon

- Rimuove le erbacce e il muschio rapidamente.

2 Cambio setole senza attrezzi

- Per una facile sostituzione della fascia di setole consumata.

3 Manico telescopico in alluminio

- Consente di mantenere una postura di lavoro corretta a diverse altezze.

4 Favorisce una postura di lavoro corretta a diverse altezze

- L'angolo può essere regolato in funzione delle diverse condizioni di pulizia.

DATI TECNICI E DOTAZIONE



WRE 4 Battery

- Batteria da 18V non inclusa
- Manico telescopico in alluminio per una corretta postura di lavoro

Dati tecnici		
velocità della spazzola	**U/min**	2300–2800
Diametro spazzola	**mm**	180
Setola materiale		Nylon
Tensione batteria	**V**	18
Batteria		ioni di litio
Durata della batteria	**min**	–
Tempo di ricarica batteria	**h**	–
Peso	**kg**	2,6
Dimensioni (Lu × La × H)	**mm**	1320 × 230 × 375

Dotazione	
Set Setole	■
Paraspruzzi	■
Posizione di parcheggio	■
Manico telescopico in alluminio	■
Gancio	■
Interruttore di sicurezza	■
Batteria	–
Caricabatterie	–
Nr. cod.	**1.445-240.0**

■ In dotazione.

Accessori

	Nr. cod.	Descrizione
Starter kit: Battery Power 18/25 + 18 V Fast Charger	2.445-062.0	Starter kit per la massima convenienza
Starter kit: Battery Power 18/50 + 18 V Fast Charger	2.445-063.0	Starter kit per la massima convenienza
Battery Power 18/25	2.445-034.0	18 V / 2,5 Ah Li-Ion con l'innovativa tecnologia display LCD in tempo reale incl. Per mostrare lo stato della batteria. Adatto per l'utilizzo in tutti i dispositivi della piattaforma Kärcher batteria 18 V.
Battery Power 18/50	2.445-035.0	18 V / 5,0 Ah Li-Ion con l'innovativa tecnologia display LCD in tempo reale incl. Per mostrare lo stato della batteria. Adatto per l'utilizzo in tutti i dispositivi della piattaforma Kärcher batteria 18 V.
Caricabatterie rapido Battery Power 18 V	2.445-032.0	In soli 40 minuti batteria carica all' 80%.
Stringa di spazzole	2.445-240.0	In nylon per più efficacia in sicurezza.
Bretella di supporto	2.445-242.0	Pulire comodi.



TAGLIABORDI - LTR 18/25-30 BATTERY



Tagliare i bordi con semplicità.

Entrambi i modelli sono ergonomici e facili da usare.
Il modello LTR 18-30 è anche un vero tuttofare, dotato di testa trimmer e di una protezione per le piante.

NEW

18V BATTERY POWER





1 **Punti stretti facilmente accessibili**
- Gli angoli sono semplici da raggiungere grazie al filo della bobina.

2 **Distanziatore (LTR 18-30 Battery)**
- Nessun danno a piante e fiori.





	LTR 18-30 Battery	LTR 18-25 Battery
	■ Alimentazione a batteria da 18 V / 2,5 Ah non inclusa ■ Sistema di taglio efficiente ■ Alimentazione automatica del filo ■ Funzione 2in1: rifinisce i bordi e taglia gli spigoli (ruotando la testina)	■ Alimentazione a batteria da 18 V / 2,5 Ah non inclusa ■ Sistema di taglio efficiente ■ Alimentazione automatica del filo ■ Funzione 2in1: rifinisce i bordi e taglia gli spigoli (ruotando la testina)
Dati tecnici		
Diametro taglio cm	30	25
Spessore filo mm	1,6	1,6
Durata carica* m	Max 350	Max 300
Velocità lame rpm	7800	9500
Peso senza accessori kg	2.5	1.3
Dimensioni (Lu × La × H) mm	1325 × 312 × 315	1184 × 296 × 386
Dotazione		
Bobina filo	■	■
Nr. cod.	**1.444-310.0**	**1.444-300.0**

■ In dotazione * Massime prestazioni con batteria intercambiabile da 18 V/2,5 Ah Kärcher.

Accessori



Nome prodotto	Codice	Descrizione
Starter kit: Battery Power 18/25 + 18 V Fast Charger	2.445-062.0	Starter kit per la massima convenienza
Starter kit: Battery Power 18/50 + 18 V Fast Charger	2.445-063.0	Starter kit per la massima convenienza
Battery Power 18/50	2.445-035.0	Batteria da 18 V / 5,0 Ah al litio con l'innovativa tecnologia display LCD. Tutte le info utili della batteria in tempo reale.
Battery Power 18/25	2.445-034.0	18 V / 2,5 Ah Li-Ion con l'innovativa tecnologia display LCD in tempo reale incl. Per mostrare lo stato della batteria. Adatto per l'utilizzo in tutti i dispositivi della piattaforma Karcher batteria 18 V.
Caricabatterie rapido Battery Power 18 V	2.445-032.0	In soli 40 minuti batteria carica all' 80%.
Filo bobina tagliabordi	2.444-014.0	
Filo bobina tagliabordi	2.444-016.0	pack x 2
Lama per tagliabordi	2.444-022.0	pack x 2

TAGLIASPIEPI - HGE 18/50-45 BATTERY



Un taglio perfetto per siepi sempre in ordine.

Che segnino un confine di proprietà, garantiscano la privacy o siano destinati alla decorazione, siepi e cespugli possono essere regolati dalle nostre tagliasiepi a batteria senza sforzo.

NEW

18V BATTERY POWER



1



2

1 Taglio di precisione

La lama diamantata garantisce un taglio pulito e preciso.

2 Protezione della punta della lama

- La protezione della punta impedisce che la lama danneggi gli edifici o il terreno. E il tagliasiepi può essere comodamente appeso al muro grazie al pratico passante.



HGE 18-50 Battery

- Alimentazione a batteria da 18 V / 2,5 Ah non inclusa
- Massima libertà di movimento
- Componenti ergonomici
- Corpo macchina molto leggero



HGE 18-45 Battery

- Alimentazione a batteria da 18 V / 2,5 Ah non inclusa
- Massima libertà di movimento
- Componenti ergonomici
- Corpo macchina molto leggero

Dati tecnici			
Lunghezza taglio	**cm**	50	45
Velocità taglio	**rpm**	2700	2700
Durata carica*	**m**	Max 325	Max 250
Spaziatura tra i denti della lama	**mm**	22	18
Peso senza accessori	**kg**	2,8	2,5
Nr. cod.		**1.444-240.0**	**1.444-230.0**

■ In dotazione * Massime prestazioni con batteria intercambiabile da 18 V/2,5 Ah Kärcher.

Accessori

	Nr. cod.	Descrizione
 Starter kit: Battery Power 18/25 + 18 V Fast Charger	2.445-062.0	Starter kit per la massima convenienza
Starter kit: Battery Power 18/50 + 18 V Fast Charger	2.445-063.0	Starter kit per la massima convenienza
 Battery Power 18/25	2.445-034.0	18 V / 2,5 Ah Li-Ion con l'innovativa tecnologia display LCD in tempo reale incl. Per mostrare lo stato della batteria. Adatto per l'utilizzo in tutti i dispositivi della piattaforma Kärcher batteria 18 V.
Battery Power 18/50	2.445-035.0	18 V / 5,0 Ah Li-Ion con l'innovativa tecnologia display LCD in tempo reale incl. Per mostrare lo stato della batteria. Adatto per l'utilizzo in tutti i dispositivi della piattaforma Kärcher batteria 18 V.
 Caricabatterie rapido Battery Power 18 V	2.445-032.0	In soli 40 minuti batteria carica all' 80%.

MOTOSEGA - CNS 18-30 BATTERY

La potenza incontra la leggerezza.



Grazie al suo ottimo bilanciamento e maneggevolezza, la motosega a batteria CNS 18-30 eccelle in tutti gli ambiti. Il motore brushless prolunga il tempo di esecuzione e la durata nel tempo.

NEW

18V BATTERY POWER





1 Alta velocità della catena

- Velocità catena 10 m/s – per lavori di taglio rapidi.

2 Lama versatile di 30 centimetri

- La lama lunga 30 centimetri è molto versatile.



CNS 18-30 Battery

- Alimentazione a batteria da 18 V / 2,5 Ah non inclusa
- Lubrificazione automatica della catena
- Tensionamento della catena senza attrezzi
- Massima sicurezza in caso di contraccolpo

Dati tecnici		
Lunghezza taglio	**cm**	30
Velocità catena	**m/s**	10
Durata carica*		Max. 35 tagli (diametro del tronco: 10 cm)
Peso senza accessori	**kg**	3.2
Dimensioni (Lu × La × H)	**mm**	833 × 220 × 228

Dotazione	
Barra di protezione	■
Catena	■
Olio per catena	■
Nr. cod.	**1.444-001.0**

■ In dotazione * Massime prestazioni con batteria intercambiabile da 18 V/2,5 Ah Kärcher.

Accessori



	Nr. cod.	Descrizione
Starter kit: Battery Power 18/25 + 18 V Fast Charger	2.445-062.0	Starter kit per la massima convenienza
Starter kit: Battery Power 18/50 + 18 V Fast Charger	2.445-063.0	Starter kit per la massima convenienza
Battery Power 18/25	2.445-034.0	18 V / 2,5 Ah Li-Ion con l'innovativa tecnologia display LCD in tempo reale incl. Per mostrare lo stato della batteria. Adatto per l'utilizzo in tutti i dispositivi della piattaforma Kärcher batteria 18 V.
Battery Power 18/50	2.445-035.0	18 V / 5,0 Ah Li-Ion con l'innovativa tecnologia display LCD in tempo reale incl. Per mostrare lo stato della batteria. Adatto per l'utilizzo in tutti i dispositivi della piattaforma Kärcher batteria 18 V.
Caricabatterie rapido Battery Power 18 V	2.445-032.0	In soli 40 minuti batteria carica all' 80%.
Catena per motosega	2.444-019.0	

TAGLIASIEPI TELESCOPICO - PHG 18-45 BATTERY

Performance a qualsiasi altezza.



Il tagliasiepi telescopico a batteria PHG 18-45 è una conveniente alternativa alle scale. Consente di eseguire qualsiasi operazione di taglio comodamente da terra – ideale per siepi alte e larghe.

NEW

18V BATTERY POWER





1 Estensione telescopica

Per tagliare siepi particolarmente alte fino a 4 metri.

2 Lama diamantata

- Per un taglio netto e preciso.



PHG 18-45 BATTERY

- Alimentazione a batteria da 18 V / 2,5 Ah non inclusa
- Lama diamantata
- Taglio regolabile
- Tubo telescopico

Dati tecnici		
Lunghezza taglio	**cm**	45
Spaziatura tra i denti della lama	**mm**	18
Lunghezza incluso inserto prolunga	**m**	Max 2,9
Durata carica*	**m**	Max 250
Peso senza accessori	**kg**	4.2

Dotazione	
Tubo telescopico	■
Nr. cod.	**1.444-210.0**

■ In dotazione * Massime prestazioni con batteria intercambiabile da 18 V/2,5 Ah Kärcher.

Accessori

	Nr. cod.	Descrizione
Starter kit: Battery Power 18/25 + 18 V Fast Charger	2.445-062.0	Starter kit per la massima convenienza
Starter kit: Battery Power 18/50 + 18 V Fast Charger	2.445-063.0	Starter kit per la massima convenienza
Battery Power 18/25	2.445-034.0	18 V / 2,5 Ah Li-Ion con l'innovativa tecnologia display LCD in tempo reale incl. Per mostrare lo stato della batteria. Adatto per l'utilizzo in tutti i dispositivi della piattaforma Kärcher batteria 18 V.
Battery Power 18/50	2.445-035.0	18 V / 5,0 Ah Li-Ion con l'innovativa tecnologia display LCD in tempo reale incl. Per mostrare lo stato della batteria. Adatto per l'utilizzo in tutti i dispositivi della piattaforma Kärcher batteria 18 V.
Caricabatterie rapido Battery Power 18 V	2.445-032.0	In soli 40 minuti batteria carica all' 80%.

CESOIA PER ERBA E ARBUSTI - GSH 18-20 BATTERY

Lavorare di precisione è facile.



Sistema combinato 2 in 1: la lama taglia erba viene utilizzata per tagliare i bordi di prati, aiuole, orti o cortili, mentre la cesoia rende semplice tagliare e modellare gli arbusti.

NEW

18V BATTERY POWER





1 **Lame diamantate con bordi bifacciali**

- Per un taglio netto e preciso.

Lama taglia-erba

? Può essere montata in qualsiasi momento sulla cesoia utilizzando il sistema a vite.



GSH 18-20 Battery

- Alimentazione a batteria da 18 V / 2,5 Ah non inclusa
- 2 in 1: per tagliare erba ed arbusti

Dati tecnici		
Lunghezza di taglio lama arbusti	**cm**	20
Spaziatura denti lama	**mm**	10
Larghezza di taglio lama taglia-erba	**cm**	12
Durata carica*		Lama taglia-arbusti: max. 450 m / Lama taglia-erba: max. 650 m
Peso senza accessori	**kg**	1.4

Dotazione	
Lame diamantate con bordi bifacciali	■
Lama taglia-erba	■
Nr. cod.	**1.444-200.0**

■ In dotazione * Massime prestazioni con batteria intercambiabile da 18 V/2,5 Ah Kärcher.

Accessori







	Nr. cod.	Descrizione
Starter kit: Battery Power 18/25 + 18 V Fast Charger	2.445-062.0	Starter kit per la massima convenienza
Starter kit: Battery Power 18/50 + 18 V Fast Charger	2.445-063.0	Starter kit per la massima convenienza
Battery Power 18/25	2.445-034.0	18 V / 2,5 Ah Li-Ion con l'innovativa tecnologia display LCD in tempo reale incl. Per mostrare lo stato della batteria. Adatto per l'utilizzo in tutti i dispositivi della piattaforma Kärcher batteria 18 V.
Battery Power 18/50	2.445-035.0	18 V / 5,0 Ah Li-Ion con l'innovativa tecnologia display LCD in tempo reale incl. Per mostrare lo stato della batteria. Adatto per l'utilizzo in tutti i dispositivi della piattaforma Kärcher batteria 18 V.
Caricabatterie rapido Battery Power 18 V	2.445-032.0	In soli 40 minuti batteria carica all' 80%.

TRONCARAMI - TLO 18-32 BATTERY



Troncare rami sfiorando un bottone.

Tagliare i rami è semplicissimo. Fino a 3 cm di diametro senza fare sforzi e in posizioni difficili da raggiungere.

NEW

18V BATTERY POWER





1 Ampio raggio d'azione

Si possono raggiungere facilmente anche rami più alti.

2 Lama bypass

- Taglio di rami particolarmente freschi con precisione e delicatezza.



TLO 18-32 Battery

- Alimentazione a batteria da 18 V / 2,5 Ah non inclusa
- Tagliare rami fino a 3 cm

Dati tecnici		
Potenza del taglio	**Nm**	250
Lunghezza di taglio	**m**	0.85
Durata carica*	**m**	Max. 375 tagli (Diametro tronco: 3 cm)
Peso senza accessori	**kg**	2.0
Nr. cod.		**1.444-020.0**

■ In dotazione * Massime prestazioni con batteria intercambiabile da 18 V/2,5 Ah Kärcher.

Accessori

	Nr. cod.	Descrizione
Starter kit: Battery Power 18/25 + 18 V Fast Charger	2.445-062.0	Starter kit per la massima convenienza
Starter kit: Battery Power 18/50 + 18 V Fast Charger	2.445-063.0	Starter kit per la massima convenienza
Battery Power 18/25	2.445-034.0	18 V / 2,5 Ah Li-Ion con l'innovativa tecnologia display LCD in tempo reale incl. Per mostrare lo stato della batteria. Adatto per l'utilizzo in tutti i dispositivi della piattaforma Kärcher batteria 18 V.
Battery Power 18/50	2.445-035.0	18 V / 5,0 Ah Li-Ion con l'innovativa tecnologia display LCD in tempo reale incl. Per mostrare lo stato della batteria. Adatto per l'utilizzo in tutti i dispositivi della piattaforma Kärcher batteria 18 V.
Caricabatterie rapido Battery Power 18 V	2.445-032.0	In soli 40 minuti batteria carica all' 80%.

SEGHETTO TELESCOPICO - PSW 18-20 BATTERY



Seghetto telescopico, per le richieste più esigenti.

Il seghetto telescopico di Kärcher interviene in altezza dove le motoseghe non possono arrivare. Fino ad un'altezza di 4 metri per tagliare rami spessi e difficili da raggiungere.

NEW

18V BATTERY POWER





1 **Estensione da inserire**

- L'inserto leggero in fibra di vetro può essere utilizzato per segare rami ad un'altezza fino a 4 m senza problemi.

2 **Dispositivo tensionamento di catena**

- Vite facile da raggiungere per il tensionamento della catena.



PSW 18-20 BATTERY

- Alimentazione a batteria da 18 V / 2,5 Ah non inclusa
- Tagliare anche in punti alti

Dati tecnici		
Lunghezza della lama	**cm**	20
Velocità di rotazione catena	**m/s**	5.5
Lunghezza incluso inserto di estensione	**cm**	12
Durata carica*		Max. 80 tagli (Diametro tronco: 5 cm)
Peso senza accessori	**kg**	4.9
Nr. cod.		**1.444-010.0**

■ In dotazione * Massime prestazioni con batteria intercambiabile da 18 V/2,5 Ah Kärcher.

Accessori

	Nr. cod.	Descrizione
Starter kit: Battery Power 18/25 + 18 V Fast Charger	2.445-062.0	Starter kit per la massima convenienza
Starter kit: Battery Power 18/50 + 18 V Fast Charger	2.445-063.0	Starter kit per la massima convenienza
Battery Power 18/25	2.445-034.0	18 V / 2,5 Ah Li-Ion con l'innovativa tecnologia display LCD in tempo reale incl. Per mostrare lo stato della batteria. Adatto per l'utilizzo in tutti i dispositivi della piattaforma Kärcher batteria 18 V.
Battery Power 18/50	2.445-035.0	18 V / 5,0 Ah Li-Ion con l'innovativa tecnologia display LCD in tempo reale incl. Per mostrare lo stato della batteria. Adatto per l'utilizzo in tutti i dispositivi della piattaforma Kärcher batteria 18 V.
Caricabatterie rapido Battery Power 18 V	2.445-032.0	In soli 40 minuti batteria carica all' 80%.

SOFFIATORE E ASPIRATORE FOGLIE - BLV 18-200 BATTERY



Il potente tuttofare.

Funzione 3 in 1: aspirazione, soffiaggio e pacciamatura con un solo dispositivo - sforzo minimo per risultati perfetti. Il motore brushless del dispositivo ne prolunga la durata e aumenta la potenza.

NEW

18V BATTERY POWER





1 **Regolazione variabile di velocità**

- È possibile impostare la giusta velocità per qualsiasi attività.

2 **Ampio contenitore di raccolta foglie**

- Il sacchetto per le foglie da 45 litri permette all'utente di lavorare senza interruzioni.



BLV 18-200 BATTERY

- Alimentazione a batteria da 18 V / 2,5 Ah non inclusa
- Massimo comfort

Dati tecnici		
Velocità aria in modalità soffiatore	**Km/h**	Max. 200
Portata d'aria	**m^3/h**	Max. 150
Durata carica funzione soffiante*	**m^2**	Max. 425
Velocità aria in modalità aspirante	**Km/h**	Max. 130
Volume flusso in modalità aspirante	**m^3/h**	Max. 330
Durata carica funzione aspirante*	**l**	Max. 45
Peso senza accessori	**kg**	3.5
Nr. cod.		**1.444-100.0**

■ In dotazione * Massime prestazioni con batteria intercambiabile da 18 V/2,5 Ah Kärcher.

Accessori



	Nr. cod.	Descrizione
Starter kit: Battery Power 18/25 + 18 V Fast Charger	2.445-062.0	Starter kit per la massima convenienza
Starter kit: Battery Power 18/50 + 18 V Fast Charger	2.445-063.0	Starter kit per la massima convenienza
Battery Power 18/25	2.445-034.0	18 V / 2,5 Ah Li-Ion con l'innovativa tecnologia display LCD in tempo reale incl. Per mostrare lo stato della batteria. Adatto per l'utilizzo in tutti i dispositivi della piattaforma Kärcher batteria 18 V.
Battery Power 18/50	2.445-035.0	18 V / 5,0 Ah Li-Ion con l'innovativa tecnologia display LCD in tempo reale incl. Per mostrare lo stato della batteria. Adatto per l'utilizzo in tutti i dispositivi della piattaforma Kärcher batteria 18 V.
Caricabatterie rapido Battery Power 18 V	2.445-032.0	In soli 40 minuti batteria carica all' 80%.
Bretella di supporto	2.445-242.0	

SOFFIATORE LBL



Soffiatore di foglie potente e maneggevole.

I potenti soffiatori a batteria agli ioni di litio da 18 V sono ideali per rimuovere tutto l'anno foglie, terra e rimasugli di qualsiasi tipo. Ben bilanciati ed ergonomici.

NEW

18V BATTERY POWER



1



2



3



4

1 Tubo soffiante

- Rimozione potente di foglie e sporco sfuso intorno alla casa e nel garage.

2 Bocchetta piatta rimovibile

- Per una pulizia precisa ed efficace. Il fogliame può essere soffiato in modo specifico su una pila di foglie.

3 18 V Kärcher Battery Power

- La potente batteria intercambiabile 18 V Kärcher Battery Power garantisce all'utente la completa libertà di movimento.

4 Bordo raschiatore integrato

- Foglie bagnate e sporco ostinato possono essere grattate e rimosse.

DATI TECNICI E DOTAZIONE



LBL 2 Battery

- Batteria da 36 V esclusa
- Regolazione della potenza in 2 fasi: scelta tra max. tempo di esecuzione e max. potenza

Dati tecnici		
Velocità in aria	**km/h**	210
Portata	**m³/h**	220
Regolazione della velocità		–
Livelli di velocità		–
Voltaggio della batteria	**V**	18
Tipo di batteria		Ioni di litio
Durata della batteria	**min**	–
Tempo di ricarica della batteria	**h**	–
Peso	**kg**	2,0
Dimensioni (Lu × La × H)	**mm**	975 × 170 × 305

Dotazione	
Tubo di soffiaggio	■
Bocchetta piatta con bordo raschiatore	■
Batteria	–
Caricabatterie	–
Nr. cod.	**1.445-100.0**

■ In dotazione.

Accessori







	Nr. cod.	Descrizione
Starter kit: Battery Power 18/25 + 18 V Fast Charger	2.445-062.0	Starter kit per la massima convenienza
Starter kit: Battery Power 18/50 + 18 V Fast Charger	2.445-063.0	Starter kit per la massima convenienza
Battery Power 18/25	2.445-034.0	18 V / 2,5 Ah Li-Ion con l'innovativa tecnologia display LCD in tempo reale incl. Per mostrare lo stato della batteria. Adatto per l'utilizzo in tutti i dispositivi della piattaforma Kärcher batteria 18 V.
Battery Power 18/50	2.445-035.0	18 V / 5,0 Ah Li-Ion con l'innovativa tecnologia display LCD in tempo reale incl. Per mostrare lo stato della batteria. Adatto per l'utilizzo in tutti i dispositivi della piattaforma Kärcher batteria 18 V.
Caricabatterie rapido Battery Power 18 V	2.445-032.0	In soli 40 minuti batteria carica all' 80%.





36 V

MACCHINE COMPATIBILI CON LA PIATTAFORMA 36 V



K 2 Battery

Idropulitrice



WD 3 Battery Premium



WD 3 Battery

Aspiratore solido liquidi



BLV 36-240 Battery



LBL 4 Battery

Soffiatore / Aspiratore **Soffiatore**



LMO 36-46 Battery



LMO 36-40 Battery



LTR 36-33 Battery

Rasaerba **Regolabordi**



HGE 36-60 Battery

Tagliasiepi



CNS 36-35 Battery

Motosega

IDROPULITRICE - K 2 BATTERY



Idropulitrice senza filo, ancora più flessibile.

Idropulitrice a batteria con autonomia di 14 minuti, utilizzabile per diverse applicazioni esterne. Totalmente indipendente dalla rete elettrica. Pistola con Display analogico in dotazione.

NEW

36V BATTERY POWER

+100% POWER









1 Alimentata a batteria

- Pulisce senza l'ausilio della rete elettrica.
- Con innovativa tecnologia Real Time: sul display della batteria si legge la durata della carica residua.
- Compatibile coi caricabatteria da 36 V di Kärcher.

2 Pistola con display analogico

- Indica la modalità di lavaggio selezionata.
- Indica il tipo di getto corrispondente.

3 Autoadescante

- Compatibile con il tubo di aspirazione eco!logic per aspirare acqua da fonti alternative alla rete idrica.

4 Tubicino di aspirazione detergente

- Per applicare il detergente in bassa pressione sulle superfici.



DATI TECNICI E DOTAZIONE



K 2 Battery

- Alimentata a batteria 36 V / 5,0 Ah (non inclusa)
- Pistola con display analogico

Dati tecnici		
Pressione max.	**bar**	110
Tipo di pressione		-
Portata max.	**l/h**	310
Durata carica batteria*	**min**	14
Tempo di ricarica batteria	**min**	560
Peso senza accessori	**kg**	4,5
Dimensioni (Lu x La x H)	**mm**	241 × 285 × 628

Dotazione		
Batteria	**V / Ah**	-
Lancia mono getto		■
Lancia con ugello mangia sporco		■
Caricabatteria		-
Alimentazione da fonti alternative		■
Applicazione del detergente		Tramite tubicino di aspirazione
Pistola alta pressione		G 120 Q, Boost
Nr. cod.		**1.117-200.0**

■ In dotazione * Massime prestazioni con batteria intercambiabile da 36 V/ 5,0 Ah Karcher.

Accessori

	Nome Articolo	Codice	Descrizione
	Starter kit: Battery Power 36/50 + 36 V Fast Charger	2.445-065.0	Starter kit per la massima convenienza
	Battery Power 36/50	2.445-031.0	Batteria agli ioni di litio 36 V / 5,0 Ah con indicazione del tempo.
	Carica batteria Battery Power 36 V	2.445-033.0	Solo 45 min per caricare fino all'80% una batteria da 36 V.
	SH 5 tubo autoadescante	2.643-100.0	Per alimentazione da acqua di risulta
	WB 120 spazzola rotante	2.644-060.0	Perfetta pulizia delle superfici
	PS 30 spazzolone	2.644-123.0	Ideale per ampie superfici

ASPIRATORE MULTIFUNZIONE - WD 3 BATTERY



Senza fili e senza limiti.

L'aspiratore a batteria WD 3 Battery Premium Set funziona senza l'ausilio della rete elettrica ed ha le stesse funzionalità dei convenzionali aspiratori a cavo.
La durata della batteria agli ioni di litio in dotazione è di 15 minuti.
La batteria è sostituibile senza sforzo.











1 Alimentato a batteria

- L'alimentazione a batteria permette di lavorare senza l'ausilio della rete elettrica, aumentando così la libertà di movimento.
- La carica della batteria al Litio da 36 V di Kärcher dura tra i 15 e i 30 minuti.

2 Filtro a cartuccia speciale

- Per aspirare solidi e liquidi senza dover sostituire il filtro.

3 Funzione soffiante

- Importante per rimuovere lo sporco e farlo uscire da posti in cui l'aspirazione non sarebbe così efficace (ad esempio da un letto di ciottoli).

4 Tubo di aspirazione di alta qualità

- Per il miglior risultato di pulizia, asciutto o bagnato, sporco fine o grossolano.
- Per il massimo comfort di lavoro e flessibilità durante l'aspirazione.

DATI TECNICI E DOTAZIONE





		WD 3 Battery Premium	WD 3 Battery
		■ Alimentazione, batteria 36 V non inclusa ■ Funzione soffiante ■ Vano raccolta in metallo	■ Alimentazione, batteria 36 V non inclusa ■ Funzione soffiante ■ Vano raccolta in plastica
Dati tecnici			
Potenza reale	**W**	300	300
Capacità vano raccolta	**l**	17 / Metallo	17 / Plastica dura
Voltaggio Max. Batteria	**V**	36	36
Durata della carica*	**min**	–	–
Caricamento con caricabatteria rapido (80%)	**min**	–	–
Peso	**kg**	5,5	5,2
Dimensioni (Lu x La x H)	**mm**	388 × 340 × 525	388 × 340 × 503
Dotazione			
Tubo spiralato	**m / mm**	2 / 35	2 / 35
Tubi rigidi	**Pezzi × m/ mm**	2 x 0,5 / 35 / Plastica dura	2 x 0,5 / 35 / Plastica dura
Bocchetta secco umido		Clips	Clips
Batteria		–	–
Caricabatteria		–	–
Filtro a cartuccia		Standard	Standard
Bocchetta fessure		■	■
Filtro a cartuccia		1	1
Funzione soffiante		■	■
Vano porta accessori a bordo macchina		■	■
Nr. cod.		**1.629-950.0**	**1.629-910.0**

Accessori















Nome Articolo	Codice	Descrizione
Starter kit: Battery Power 36/25 + 36 V Fast Charger	2.445-064.0	Starter kit per la massima convenienza
Starter kit: Battery Power 36/50 + 36 V Fast Charger	2.445-065.0	Starter kit per la massima convenienza
Battery Power 36/25	2.445-030.0	Batteria agli ioni di litio 36 V con indicazione del tempo
Battery Power 36/50	2.445-031.0	Batteria agli ioni di litio 36 V con indicazione del tempo
36 V Fast Charger Battery Power	2.445-033.0	
Filtro a Cartuccia	6.414-552.0	Ampia superficie di aspirazione
Set Interni Casa (Bocchetta Commutabile + Bocchetta Imbottiture)	2.863-002.0	Versatilità di aspirazione ovunque
SET Pulizia Interni Auto	2.863-225.0	Tutto l'occorrente per pulire la tua auto
Sacchetto filtro in carta (x5)	6.959-130.0	Sacchetti in carta resistente

SOFFIATORE LBL



Soffiatore di foglie potente e maneggevole.

I potenti soffiatori a batteria agli ioni di litio da 36 V sono ideali per rimuovere tutto l'anno foglie, terra e rimasugli di qualsiasi tipo. Ben bilanciati ed ergonomici.

NEW

36V BATTERY POWER









1 Tubo soffiante

- Rimozione potente di foglie e sporco intorno alla casa e nel garage.

2 Bocchetta piatta rimovibile

- Per una pulizia precisa ed efficace. Il fogliame può essere soffiato in modo specifico su una pila di foglie.

3 18 V Kärcher Battery Power

- La potente batteria intercambiabile 18 V Kärcher Battery Power garantisce all'utente la completa libertà di movimento.

4 Bordo raschiatore integrato

- Foglie bagnate e sporco ostinato possono essere grattate e rimosse.

DATI TECNICI E DOTAZIONE



LBL 4 Battery

- Batteria da 18 V non inclusa
- Regolazione della potenza in 2 fasi: scelta tra max. tempo di esecuzione e max. potenza

Dati tecnici		
Velocità in aria	**km/h**	250
Portata	**m³/h**	330
Regolazione della velocità		■
Livelli di velocità		2
Voltaggio della batteria	**V**	36
Tipo di batteria		Ioni di litio
Durata della batteria*	**min**	–
Tempo di ricarica della batteria	**min**	–
Peso	**kg**	2,3
Dimensioni (Lu × La × H)	**mm**	975 × 170 × 305

Dotazione	
Tubo di soffiaggio	■
Bocchetta piatta con bordo raschiatore	■
Batteria	–
Caricabatterie	–
Nr. cod.	**1.445-150.0**

■ In dotazione. * Massime prestazioni con batteria intercambiabile da 36 V/2,5 Ah Kärcher.

Accessori

	Nome Articolo	Codice	Descrizione
	Starter kit: Battery Power 36/25 + 36 V Fast Charger	2.445-064.0	Starter kit per la massima convenienza
	Starter kit: Battery Power 36/50 + 36 V Fast Charger	2.445-065.0	Starter kit per la massima convenienza
	Battery Power 36/25	2.445-030.0	Batteria agli ioni di litio 36 V con indicazione del tempo
	Battery Power 36/50	2.445-031.0	Batteria agli ioni di litio 36 V con indicazione del tempo
	36 V Fast Charger Battery Power	2.445-033.0	



SOFFIATORE ASPIRATORE - BLV 36-240 BATTERY



Un'impresa di pulizia in un unico dispositivo.

Funzione 3 in 1: aspirazione, soffiaggio e pacciamatura con un solo dispositivo - sforzo minimo per risultati perfetti. Il motore brushless del dispositivo ne prolunga la durata e aumenta la potenza.

NEW

36V BATTERY POWER





1 Regolazione variabile di velocità

- È possibile impostare la giusta velocità per qualsiasi attività.

2 Ampio contenitore di raccolta foglie

- Il sacchetto per le foglie da 45 litri permette all'utente di lavorare senza interruzioni.



BLV 36-240 BATTERY

- Alimentazione a batteria da 36 V / 2,5 Ah non inclusa
- Massimo comfort

Dati tecnici		
Velocità aria in modalità soffiatore	**Km/h**	Max. 240
Portata d'aria	**m^3/h**	Max. 300
Durata carica, funzione soffiante*	**m^2**	Max. 550
Velocità aria in modalità aspirante	**Km/h**	Max. 130
Volume flusso in modalità soffiante	**m^3/h**	Max. 770
Durata carica, funzione aspirante*	**l**	Max. 75
Peso senza accessori	**kg**	4.2

Dotazione	
Sacco raccolta foglie	■
Nr. cod.	**1.444-170.0**

■ In dotazione * Massime prestazioni con batteria intercambiabile da 36 V/2,5 Ah Kärcher.



Accessori

Nome Articolo	Codice	Descrizione
Starter kit: Battery Power 36/25 + 36 V Fast Charger	2.445-064.0	Starter kit per la massima convenienza
Starter kit: Battery Power 36/50 + 36 V Fast Charger	2.445-065.0	Starter kit per la massima convenienza
Battery Power 36/25	2.445-030.0	Batteria agli ioni di litio 36 V con indicazione del tempo
Battery Power 36/50	2.445-031.0	Batteria agli ioni di litio 36 V con indicazione del tempo
36 V Fast Charger Battery Power	2.445-033.0	
Bretella di supporto	2.445-242.0	

RASAERBA - LMO 36/46-40 BATTERY



Silenzioso e potente.

Con l'ampia larghezza di taglio e la generosa capacità del sacco di raccolta erba, le due potenti rasaerba a batteria da 36 V consentono di lavorare velocemente. Sulla versione LMO 36-46, la funzione push assist fornisce supporto per l'azionamento premendo un pulsante.

NEW

36V BATTERY POWER

1



2



1 Push assist

- La funzione push assist fornisce ulteriore potenza di azionamento (LMO 36-46 batteria).

2 Sistema di rasatura 2-in-1

- L'erba tagliata può essere raccolta nel sacco di raccolta o sparsa sul pratocome fertilizzante naturale utilizzando il tappo di pacciamatura.





	LMO 36-46 Battery	LMO 36-40 Battery
	■ Alimentazione a batteria da 36 V / 5 Ah non inclusa ■ Ideale per rasare un prato di 650 mq ■ Libertà di movimento	■ Alimentazione a batteria da 36 V / 5 Ah non inclusa ■ Ideale per rasare un prato di 550 mq ■ Libertà di movimento
Dati tecnici		
Ampiezza di taglio cm	46	40
Altezza di taglio mm	20 - 70	20 - 70
Capacità (sacco raccoglierba) l	55	50
Durata della batteria* m²	Max 650	Max 550
Peso senza accessori kg	18,5	18,6
Dimensioni (Lu × La × H) mm	1452 × 483 × 978	1284 × 459 × 1043
Dotazione		
Tappo pacciamatura	■	■
Lama	■	■
Manico regolabile e piegabile	■	■
Nr. cod.	**1.444-472.0**	**1.444-452.0**

■ In dotazione * Massime prestazioni con batteria intercambiabile da 36 V/2,5 Ah Kärcher.



Accessori

Nome Articolo	Codice	Descrizione
Starter kit: Battery Power 36/25 + 36 V Fast Charger	2.445-064.0	Starter kit per la massima convenienza
Starter kit: Battery Power 36/50 + 36 V Fast Charger	2.445-065.0	Starter kit per la massima convenienza
Battery Power 36/25	2.445-030.0	Batteria agli ioni di litio 36 V con indicazione del tempo
Battery Power 36/50	2.445-031.0	Batteria agli ioni di litio 36 V con indicazione del tempo
36 V Fast Charger Battery Power	2.445-033.0	
Lama 46 cm rasaerba	2.444-013.0	Taglio preciso e veloce
Lama 40 cm rasaerba	2.444-012.0	Taglio preciso e veloce

REGOLABORDI - LTR 36-33 BATTERY



Il potente regolabordi.

Questo regolabordi a batteria rimuove l'erba e le erbacce ostinate anche in aree del prato che sono difficili da raggiungere, intorno ad alberi, siepi e sentieri.

NEW

36V BATTERY POWER





1 Potente e silenzioso

- L'erba alta e le erbacce ostinate non sono un problema per la potente batteria del regolabordi.

2 Più semplice nei punti stretti

- Progettato per lavorare vicino a fiori ed alberi senza danneggiarli.



LTR 36-33 BATTERY

- Alimentazione a batteria da 36 V / 2,5 Ah non inclusa
- Sistema di taglio efficiente
- Alimentazione automatica del filo

Dati tecnici		
Diametro taglio	**cm**	33
Spessore filo	**mm**	2,0
Durata carica*	**m**	Max 600
Velocità lama	**rpm**	8700–9200
Peso senza accessori	**kg**	2.7
Dimensioni (Lu × La × H)	**mm**	1485 × 348 × 347

Dotazione		
Bobina filo	**m**	■
Nr. cod.		**1.444-350.0**

■ In dotazione * Massime prestazioni con batteria intercambiabile da 36 V/2,5 Ah Kärcher.

Accessori



Nome Articolo	Codice	Descrizione
Starter kit: Battery Power 36/25 + 36 V Fast Charger	2.445-064.0	Starter kit per la massima convenienza
Starter kit: Battery Power 36/50 + 36 V Fast Charger	2.445-065.0	Starter kit per la massima convenienza
Battery Power 36/25	2.445-030.0	Batteria agli ioni di litio 36 V con indicazione del tempo
Battery Power 36/50	2.445-031.0	Batteria agli ioni di litio 36 V con indicazione del tempo
36 V Fast Charger Battery Power	2.445-033.0	
Filo bobina	2.444-015.0	
Filo bobina	2.444-017.0	Pack x 3
Lama per regolabordi	2.444-022.0	Pack x 2

TAGLIASIEPI - HGE 36-60 BATTERY

Vai con la siepe!



Il tagliasiepi a batteria con lama diamantata e controllo della velocità a due stadi offre sempre il taglio perfetto per qualsiasi tipo di siepe.

NEW

36V BATTERY POWER

1



2



1 Manico girevole

- L'impugnatura posteriore può essere regolata in modo flessibile da 0° a 180°, semplificando in tal modo sia il taglio orizzontale che quello verticale.

2 Protezione della punta della lama

- La protezione della punta impedisce che la lama danneggi gli edifici o il terreno. E il tagliasiepi può essere comodamente appeso al muro grazie al pratico passante.



HGE 36-60 BATTERY

- Alimentazione a batteria da 18 V / 2,5 Ah non inclusa
- Massima libertà di movimento
- Componenti ergonomici
- Corpo macchina molto leggero

Dati tecnici		
Lunghezza taglio	**cm**	60
Spaziatura tra i denti della lama	**mm**	26
Velocità lama	**rpm**	Stadio 1: 2700 | Stadio 2: 760
Peso senza accessori	**kg**	3,3
Durata carica*	**m**	Max 600
Dimensioni (Lu × La × H)	**mm**	1077 × 213 × 183
Nr. cod.		**1.444-250.0**

■ In dotazione * Massime prestazioni con batteria intercambiabile da 36 V/2,5 Ah Kärcher.

Accessori

	Nome Articolo	Codice	Descrizione
	Starter kit: Battery Power 36/25 + 36 V Fast Charger	2.445-064.0	Starter kit per la massima convenienza
	Starter kit: Battery Power 36/50 + 36 V Fast Charger	2.445-065.0	Starter kit per la massima convenienza
	Battery Power 36/25	2.445-030.0	Batteria agli ioni di litio 36 V con indicazione del tempo
	Battery Power 36/50	2.445-031.0	Batteria agli ioni di litio 36 V con indicazione del tempo
	36 V Fast Charger Battery Power	2.445-033.0	

MOTOSEGA - CNS 36-35 BATTERY



Molto potente ed estremamente maneggevole.

Con motore brushless incorporato, indicatore di livello dell'olio e tensionamento della catena senza attrezzi: la robusta e duratura motosega CNS 36-35 è perfettamente equipaggiata per gestire qualsiasi attività di taglio.

NEW

36V BATTERY POWER





1 Tensione catena senza attrezzi

- La catena viene tesa usando semplicemente una manopola.

2 Alta velocità della catena

- Alta velocità della catena di 21 m / s - per un taglio veloce.



CNS 36-35 BATTERY

- Alimentazione a batteria da 36 V / 2,5 Ah non inclusa
- Lubrificazione automatica della catena
- Tensionamento della catena senza attrezzi
- Massima sicurezza in caso di contraccolpo

Dati tecnici		
Lunghezza taglio	**cm**	35
Velocità catena	**m/s**	21
Durata carica*		Max. 100 tagli (diametro del tronco: 10 cm)
Peso senza accessori	**kg**	5.5
Dimensioni (Lu × La × H)	**mm**	675 × 228 × 244

Dotazione	
Barra di protezione	■
Catena	■
Olio per catena	■
Nr. cod.	**1.444-050.0**

■ In dotazione * Massime prestazioni con batteria intercambiabile da 36 V/2,5 Ah Kärcher.

Accessori







Nome Articolo	Codice	Descrizione
Starter kit: Battery Power 36/25 + 36 V Fast Charger	2.445-064.0	Starter kit per la massima convenienza
Starter kit: Battery Power 36/50 + 36 V Fast Charger	2.445-065.0	Starter kit per la massima convenienza
Battery Power 36/25	2.445-030.0	Batteria agli ioni di litio 36 V con indicazione del tempo
Battery Power 36/50	2.445-031.0	Batteria agli ioni di litio 36 V con indicazione del tempo
36 V Fast Charger Battery Power	2.445-033.0	


KÄRCHER



› Le idropulitrici Kärcher sono sempre la soluzione giusta: dove prima lo sporco regnava sovrano, dopo l'utilizzo di una Kärcher non resta altro che pulizia. Con Kärcher si rinnova la propria casa e l'ambiente che la circonda: il vecchio torna nuovo e il trasandato si trasforma in chic. Non è magia, è tecnologia tedesca di alta qualità sviluppata grazie alla nostra pluridecennale esperienza. ‹

RISULTATI MIGLIORI SU QUALSIASI SUPERIFICIE

1 Motore all'avanguardia
Tutti i prodotti K 4 - K 7 Full Control montano l'innovativo motore raffreddato ad acqua: non c'è una ventola che raffredda il motore, bensì, l'acqua che viene usata per lavare, passa attorno al motore raffreddandolo costantemente. Le idropulitrici sono leggere ed efficienti ed il motore ha prestazioni altissime che non passano inosservate.

2 Ottime performance di pulizia
Le idropulitrici Kärcher hanno maggiore potere pulente e sono più efficienti di quelle della concorrenza. In breve: puliscono più velocemente, riducendo le tempistiche del 50%, perciò fanno risparmiare anche il 50% di risorse energetiche e di acqua. L'istituto Fraunhofer IPA ha confermato ufficialmente e scientificamente questa affermazione.

3 Prodotti di qualità costruiti in Germania
Kärcher ha inventato l'idropulitrice. Per questo motivo conosce tutti i segreti di questo prodotto e non ha rivali sul mercato. Per oltre 60 anni, Kärcher ha perfezionato la tecnica della pulizia in alta pressione ed è rimasta sotto le luci della ribalta grazie alle sue costanti innovazioni. Kärcher è leader perché offre le idropulitrici più affidabili: gli impianti di produzione dove vengono assemblate soddisfano gli standard più alti e ogni macchina viene testata prima dell'immissione sul mercato. Questo è il motivo per cui Kärcher garantisce ai suoi acquirenti un prodotto perfetto che si autodefinisce per prestazioni e durabilità.

4 L'ultima frontiera è la versatilità
Kärcher offre la più ampia gamma di accessori e detergenti sul mercato, perciò, le applicazioni della pulizia in alta pressione aumentano in maniera esponenziale. Kärcher propone l'accessorio giusto per ogni tipo di pulizia. Un esempio calzante? I nuovi lavasuperfici Kärcher che dimezzano i tempi di pulizia delle superfici verticali ed orizzontali senza intoppi e senza schizzi grazie al paraspruzzi incorporato.

5 Orientamento al cliente
Lavoriamo sempre, soprattutto, per migliorare le prestazioni dei nostri prodotti. Infatti il 90 % dei prodotti Kärcher sul mercato ha meno di 5 anni di età. Inoltre, Kärcher è un fornitore di servizi completi: offre pacchetti prodotto che coprono tutte le necessità del cliente grazie a idropulitrici con diversi tipi di prestazioni, gamma di detergenti diversificata e accessoristica completa. Mettiamo a disposizione del cliente anche una vasta gamma di ricambi.

1



blu: acqua fredda refrigerante

rosso: acqua riscaldata dal motore

2



3



4



5



Indice Idropulitrici e Spazzatrici

Overview gamma	Pag. 55	Motori a scoppio	Pag. 69
K 7	Pag. 57	Mobile Outdoor Cleaner	Pag. 73
K 5	Pag. 59	Accessori	Pag. 79
K 4	Pag. 63	Detergenti	Pag. 91
K 3	Pag. 65	Spazzatrici	Pag. 93
K 2	Pag. 67		

PRESTAZIONI E CATEGORIE PER OGNI NECESSITÀ

La nuova gamma prodotto è divisa in categorie di prestazioni: la suddivisione è la chiave di lettura fondamentale per interpretare le tempistiche di pulizia e le caratteristiche base del prodotto. L'idropulitrice giusta per le proprie necessità diminuisce e facilita il lavoro. Inoltre, ogni categoria ha caratteristiche tecniche e accessori che la completano e la rendono più efficiente ed efficace.

1









1 Classe performante

La potenza di un'idropulitrice si determina dalla combinazione di pressione e portata. Meglio sono allineati questi due fattori, più facile diventa rimuovere lo sporco ostinato e più veloce risulta pulire grandi superfici. Kärcher ha diviso le proprie idropulitrici in gamme di prestazione specifiche che si basano su necessità di pulizia diverse. Più grande è la superficie da pulire o più ostinato e lo sporco da eliminare, più alta è la gamma di prodotto che consigliamo. Per esempio, se si vuole pulire una superficie molto ampia come la facciata di una casa, consigliamo una K 7 con gli accessori giusti. Oltre ad offrire prestazioni maggiori, le categorie di performance superiore offrono anche vantaggi pratici: tubi più lunghi, più resistenti e flessibili per un maggiore raggio d'azione e per aumentare l'autonomia di pulizia senza usurarsi. Il montaggio e lo smontaggio degli accessori risulta perciò molto piu facile, veloce e comodo soprattutto quando si usa spesso la macchina.



IL CLIENTE È IL NOSTRO OBIETTIVO

Kärcher è un'azienda clientecentrica. Lavoriamo per sviluppare prodotti che soddisfino le esigenze dei nostri clienti e che siano percepiti, oltre che come apparecchi di pulizia anche come soluzioni divertenti. Kärcher è un fornitore di servizi, quindi, è in grado di consigliare al cliente il prodotto migliore con gli accessori giusti per una certa necessità. Inoltre, grazie alla ricambistica ampia, il cliente potrà utilizzare a lungo la Kärcher che ha scelto.

1



2



2



3



1 Gamma Full Control Plus: K5 PREMIUM e K7
E' sufficiente premere i tasti +/- sulla pistola per impostare pressione, portata e dosaggio detergente. La lancia 3 in 1 Multi Jet ha tre getti: getto rotante, getto piatto e getto in bassa pressione per l'applicazione del detergente. Le versioni Premium montano anche l'avvolgitubo manuale di serie.

2 Gamma Full Control: K5 e K4
L'utente regola la pressione sulla lancia Full Control e trova l'indicazione relativa sul display della pistola Full Control.
Le altre caratteristiche delle idropulitrici di questa gamma sono: l'impugnatura telescopica che risulta comoda per il trasporto e per l'alloggiamento a fine lavoro ed il sistema plug'n'clean per usare il detergente in modo semplice ed efficace. Le versioni Premium montano anche l'avvolgitubo manuale di serie.

3 Gamma Full Control Entry Level: K2 e K3
Le idropulitrici K 2 e K 3 sono le più leggere, versatili e comode per la pulizia sporadica ed occasionale degli esterni dell'abitazione.

L'IMPOSTAZIONE FA LA DIFFERENZA

Usare l'idropulitrice è da oggi un'esperienza da ricordare: grazie ai simboli presenti sul LED della pistola Full Control è l'operatore che sceglie quanta pressione applicare sulla superficie. Inoltre, le nuovissime idropulitrici Full Control hanno caratteristiche di prodotto che aumentano la soddisfazione dell'utente che le usa.

1



2



3



4



5



6



1 Gamma Full Control Plus e Full Control
Visto che l'utente maneggia prevalentemente lancia e pistola quando lavora, abbiamo spostato su questi due accessori tutti i comandi principali delle idropulitrici. La pistola Full Control Plus e la lancia Full Control Plus sono il perno della nuova gamma di idropulitrici. La lancia in dotazione è Multi Jet 3 in 1 ed offre la possibilità di cambiare tipo di getto a seconda della necessità.
Queste macchine hanno la possibilità di alloggiare frontalmente gli accessori: lo spazio occupato a fine lavoro è quindi ridotto e la macchina è subito pronta all'uso. Anche sulle K 2, K 3 e K 4 Full Control la regolazione di portata e pressione avviene tramite la lancia: sulla K 2 è sufficiente girare la lancia e vedere la regolazione sulla lancia stessa; sulle K 3 e K 4 invece girando la lancia appare il pittogramma sul display della pistola.

2 Avvolgitubo manuale
La gamma Premium monta un avvolgitubo manuale di ottima qualità. La gamma standard, invece, prevede un gancio molto comodo su cui arrotolare il tubo alta pressione una volta terminato il lavoro.

3 Sistema Plug'n'Clean
Sistema facile, veloce e comodo - basta inserire il flacone di detergente che si intende utilizzare nell'apposito vano. Se poi lo si vuole sostituire, ci si impiega un secondo.

4 Impugnatura telescopica
L'impugnatura telescopica è comoda sia per il trasporto sia per l'alloggiamento della macchina a lavoro terminato.

5 Doppia impugnatura
Le idropulitrici montano due impugnature - una alla base ed una in alto - che permettono di sollevare la macchina comodamente e la rendono molto più stabile durante l'utilizzo.

6 Motore raffreddato ad acqua (3 anni di garanzia)
Il motore raffreddato ad acqua che montano le idropulitrici Full Control è potente e silenzioso e particolarmente performante.
Grazie a questa tecnologia è possibile garantire un anno in più oltre ai due anni standard sul motore raffreddato ad acqua (WCM) della serie K4, K5, K7.

1



2



3



3



3



4



1 Pistola Full Control Plus

Grazie ai pulsantini +/- l'utente regola la pressione e il dosaggio del detergente direttamente sulla pistola Full Control Plus delle idropulitrici Full Control Plus. Il display sulla pistola mostra sempre le impostazioni di modo che l'utente abbia sempre tutto sotto controllo.

2 Lancia 3 in 1 Multi Jet

Grazie a questa nuova lancia 3 in 1 Multi Jet non si ha neanche più il disturbo di cambiare la lancia.

3 Applicazioni: tutto è possibile con Kärcher

Kärcher ha ideato una guida visiva che indica all'utente quale pressione è meglio applicare su una certa superficie. La guida è composta da pittogrammi molto intuitivi con l'indicazione del livello di potenza.
Seguendo i nostri consigli, si otterranno i risultati migliori su ogni superficie.

4 Detergenti

I risultati migliori si ottengono usando anche il detergente giusto. Per applicarlo sulla superficie da pulire, è sufficiente impostare la lancia Vario Power su MIX. Il detergente, il cui flacone è stato precedentemente posizionato nell'apposito sistema Plug'n'Clean, viene aspirato dalla lancia e applicato sulla superficie insieme all'acqua. Spesso l'utilizzo del detergente viene poco considerato quando si usa l'idropulitrice, invece è fondamentale perché i componenti chimici del detergente aiutano a dissolvere lo sporco più facilmente e ne evitano la riformazione, proteggendo la superficie.


KÄRCHER

GAMMA IDROPULITRICI

		Potenza allacciata (kW)	Pressione Max. (bar)w	Portata Max. (l/h)	Tubo alta pressione (m)	3-in-1 Multi Jet	Lancia Vario-Power	Ugello mangiasporco	Pompa	Motore raffreddato ad acqua	Dispositivo applicazione detergente	Lavasuperfici	Quick Connect	Avvolgitubo	Pagina
	Idropulitrici a freddo														
	K 7 Premium Full Control Plus	3,0	20–180	600	10	■	–	–	Alubest	■	■	–	■	■	57
	K 7 Full Control Plus	2,5	20–180	550	10	■	–	–	Alubest	■	■	–	■	–	57
	K 5 Premium Full Control Plus Kit Casa	2,1	20–145	500	8	■	–	–	Alubest	■	■	T 350	■	■	59
	K 5 Premium Full Control Plus	2,1	20–145	500	8	■	–	–	Alubest	■	■	–	■	■	59
	K 5 Full Control Kit Casa	2,1	20–145	500	8	–	■	■	Alubest	■	■	T 350	■	–	61
	K 5 Full Control	2,1	20–145	500	8	–	■	■	Alubest	■	■	–	■	–	61
	K 4 Premium Full Control Kit Casa	1,8	20–130	420	6	–	■	■	N-Cor	■	■	T 350	■	■	63
	K 4 Premium Full Control	1,8	20–130	420	6	–	■	■	N-Cor	■	■	–	■	■	63
	K 4 Full Control Kit Casa	1,8	20–130	420	6	–	■	■	N-Cor	■	■	T 350	■	–	63
	K 4 Full Control	1,8	20–130	420	6	–	■	■	N-Cor	■	■	–	■	–	63
	K 3 Premium Full Control Kit Casa	1,6	20–120	380	6	–	■	■	N-Cor	–	■	T 150	■	■	65
	K 3 Premium Full Control	1,6	20–120	380	6	–	■	■	N-Cor	–	■	–	■	■	65
	K 3 Full Control Kit Casa	1,6	20–120	380	6	–	■	■	N-Cor	–	■	T 150	■	–	65
	K 3 Full Control	1,6	20–120	380	6	–	■	■	N-Cor	–	■	–	■	–	65
	K 2 Full Control Kit Casa	1,4	20–110	360	4	–	■	■	N-Cor	–	■	T 150	■	–	67
	K 2 Full Control	1,4	20–110	360	4	–	■	■	N-Cor	–	■	–	■	–	67
	K 2 Universal ■	1,4	20–110	360	3	–	–	■	N-Cor	–	–	–	■	–	67
	Idropulitrici con motore a scoppio														
	G 7.180	3,5	180	590	10	–	■	■	–	–	■	–	■	–	69

		Pressione massima (bar)	Portata massima (l/h)	Voltaggio batteria	Durata carica (min)	Pagina
	Pulitrice portatile a batteria					
	OC 3	5	120	–	15	73

■ In dotazione ■ NEW

IDROPULITRICE - K 7 FULL CONTROL PLUS



Tutta la potenza sotto controllo.

Evolvere e semplificare ulteriormente una tecnologia innovativa? Sembra impossibile, ma con FULL CONTROL PLUS ci siamo riusciti. Una sola lancia con tre ugelli (mangiasporco, detergente, standard) e una pistola con display touch (+/-) per impostare la pressione desiderata. L'area di pulizia è di circa 60 m²/h.


1


2


3


4

1 Full Control Plus

- Display touch LCD con tasto +/- per regolare la pressione e il dosaggio di detergente.

2 Lancia Multi Jet 3-in-1

- Getto standard, mangiasporco e nebulizzazione detergente ruotando il selettore senza cambiare lancia.

3 Plug 'n' Clean

- Il detergente può essere sostituito velocemente con un semplice gesto.

4 Avvolgitubo

- Il tubo ad alta pressione può sempre essere avvolto velocemente e in maniera ordinata (solo su versione Premium).



DATI TECNICI E DOTAZIONE





	K 7 Premium Full Control Plus	K 7 Full Control Plus
	■ Full Control Plus con tasti +/- e display LCD per visualizzare la pressione impostata ■ Baricentro basso per migliore stabilità e guida del tubo ■ Motore raffreddato ad acqua molto prestante	■ Full Control Plus con tasti +/- e display LCD per visualizzare la pressione impostata ■ Baricentro basso per migliore stabilità e guida del tubo ■ Motore raffreddato ad acqua molto prestante
Dati tecnici		
Pressione Max. bar / MPa	20–180 / 2–16	20–180 / 2–18
Portata Max. l/h	600	550
Resa m²/h	60	60
Potenza allacciata kW	3	2,5
Max. temperatura di alimentazione °C	60	60
Peso senza accessori kg	18,0	17,6
Dimensioni (Lu × La × H) mm	463 × 330 × 667	463 × 330 × 667
Dotazione		
Tubo AP m	10	10
Avvolgitubo	■	-
Pistola Alta pressione	G 180 Q Full Control Plus	Pistola Full Control
Applicazione detergente	Sistema Plug 'n' Clean	Sistema Plug 'n' Clean
Autoadescante	■	■
Multi Jet 3-in-1	■	■
Nr. cod.	**1.317-130.0**	**1.317-350.0**

■ In dotazione

Accessori a richiesta compatibili

Nome Articolo	Codice
PER COLLEGARE L'IDROPULITRICE ALLA RETE IDRICA	
Kit di raccordo	2.645-156.0
Set collegamento idrico	2.645-258.0
Tubo PrimoFlex 5/8" da 25 metri	2.645-140.0
Carrello avvolgitubo HT 3.420	2.645-167.0
Avvolgitubo portatile HR 7.315	2.645-165.0
Raccordo universale	2.645-191.0
PULIZIA SUPERFICI	
Lavasuperfici T 7 Plus per K4-7	2.644-074.0
Spazzolone Lavasuperfici PS 40	2.643-245.0
Set ugelli Premium per Lavasuperfici	2.644-081.0
SPAZZOLE	
Spazzola Power morbida universale WB	2.643-237.0
Spazzola rotante WB 120	2.644-060.0
Unità intercambiabile universale per WB 120	2.644-062.0
Attacco di ricambio Car & Bike per WB 120	2.644-063.0
Attacco di ricambio Home&Garden per WB 120	2.644-064.0
Spazzola morbida universale WB 60	2.643-233.0
Spazzola morbida cerchioni	2.643-234.0

Nome Articolo	Codice
LANCE	
Prolunga telescopica 4 m	2.642-347.0
Paraspruzzi Splash Gard	2.642-706.0
Lancia angolare	2.638-817.0
Prolunga Lancia 0,5 m	2.643-240.0
VP 180 S, Lancia Multi Power Mini 360° per K 2–K 7	2.643-254.0
MJ 180 Full Control, 3-in-1 Multi Jet per K 7 FC Plus e K 7 Premium FC Plus	2.643-907.0
MP 180, Lancia Multi Power per K 7	2.643-238.0
VP 180, Lancia Multi Power per K 7	2.642-726.0
DB 180, Lancia Mangiasporco per K 7	2.642-729.0
Tubo di ricambio AP 9 m per macchine con Quick Connect	2.641-721.0
Kit Tubo (12 m) + Pistola Quick Connect	2.643-909.0
Kit Tubo (7.5 m) + Pistola Quick Connect	2.643-910.0
Kit Tubo (4 m) + Pistola Quick Connect	2.643-912.0
Prolunga tubo AP 10 m per macchine senza Quick Connect	6.390-961.0
Prolunga tubo AP 10 m per macchine con Quick Connect	2.641-710.0

Nome Articolo	Codice
ACCESSORI VARI	
Tubo aspirazione eco!ogic 5 m	2.643-100.0
Schiumogeno 0,6 l	2.643-147.0
Schiumogeno connect 'n clean ultra foam edition (+1 l ultra foam)	2.643-143.0
Schiumogeno car shampoo edition	2.643-144.0
Dispositivo sturatubi 20 m e pulizia grondaie	2.642-240.0
Dispositivo sturatubi 7,5 m	2.637-729.0
Dispositivo sturatubi 15 m	2.637-767.0
Dispositivo sabbiatura	2.638-792.0
Giunto angolare	2.640-733.0
G 180 Q FC Plus, Pistola Quick Connect e Full Control	2.643-992.0
G 180 Q, Pistola Quick Connect	2.642-889.0
Pistola di ricambio serie 2-7 a clip	2.641-959.0
Filtro idrico	4.730-059.0
Adattatore tipo B	2.642-893.0
Adattatore tubo da giardino	2.640-732.0
Set O-ring attacco accessori idro	2.640-729.0

IDROPULITRICE - K 5 PREMIUM FULL CONTROL PLUS



Tutta la potenza sotto controllo.

Full Control Plus: una sola lancia con tre ugelli (mangiasporco, detergente, standard) e una pistola con display touch LCD con tasti +/- per impostare la pressione desiderata.
L'area di pulizia è di circa 40 m²/h.









1 Full Control Plus

- Display touch LCD con tasto +/- per regolare la pressione e il dosaggio di detergente (solo su versione Premium).

2 Lancia Multi Jet 3-in-1

- Getto standard, mangiasporco e nebulizzazione detergente ruotando il selettore senza cambiare lancia.

3 Plug 'n' Clean

- Il detergente può essere sostituito velocemente con un semplice gesto.

4 Avvolgitubo

- Il tubo ad alta pressione può sempre essere avvolto velocemente e in maniera ordinata (solo su versione Premium).



DATI TECNICI E DOTAZIONE





	K 5 Premium Full Control Plus	K 5 Premium Full Control Plus Kit Casa
	■ Full Control Plus con tasti +/- e display LCD per visualizzare la pressione impostata ■ Baricentro basso per migliore stabilità e guida del tubo ■ Motore raffreddato ad acqua ad alte prestazioni	■ Full Control Plus con tasti +/- e display LCD per visualizzare la pressione impostata ■ Baricentro basso per migliore stabilità e guida del tubo ■ Motore raffreddato ad acqua ad alte prestazioni ■ Lavasuperfici di serie
Dati tecnici		
Pressione Max. **bar / MPa**	20–145 / 2–14.5	20–145 / 2–14.5
Portata Max. **l/h**	500	500
Resa **m²/h**	40	40
Potenza allacciata **kW**	2.1	2.1
Max. temperatura di alimentazione **°C**	40	40
Peso senza accessori **kg**	13.1	13.1
Dimensioni (Lu × La × H) **mm**	411 × 305 × 584	411 × 305 × 584
Dotazione		
Tubo AP **m**	8	8
Avvolgitubo manuale	■	■
Pistola Alta pressione	G 180 Q Full Control Plus	G 180 Q Full Control Plus
Applicazione detergente	Sistema Plug 'n' Clean	Sistema Plug 'n' Clean
Autoadescante	■	■
Multi Jet 3-in-1	■	■
Lancia Vario-Power	–	–
Ugello mangiasporco	–	–
Kit Casa	–	Lavasuperfici T 350, 1 litro di detergente per facciate, 3-in-1
Nr. cod.	**1.324-630.0**	**1.324-633.0**

■ In dotazione

Accessori a richiesta compatibili

Nome Articolo	Codice
PER COLLEGARE L'IDROPULITRICE ALLA RETE IDRICA	
Kit di raccordo	2.645-156.0
Set collegamento idrico	2.645-258.0
Tubo PrimoFlex 5/8" da 25 metri	2.645-140.0
Carrello avvolgitubo HT 3.420	2.645-167.0
Avvolgitubo portatile HR 7.315	2.645-165.0
Raccordo universale	2.645-191.0
PULIZIA SUPERFICI	
Lavasuperfici T 5	2.644-084.0
Spazzolone Lavasuperfici PS 40	2.643-245.0
Spazzolone Lavasuperfici PS 20	2.644-018.0
Set ugelli Premium per Lavasuperfici	2.644-081.0
SPAZZOLE	
Spazzola Power morbida universale WB	2.643-237.0
Spazzola rotante WB 120	2.644-060.0
Unità intercambiabile universale per WB 120	2.644-062.0
Attacco di ricambio Car & Bike per WB 120	2.644-063.0
Attacco di ricambio Home&Garden per WB 120	2.644-064.0
Spazzola morbida universale WB 60	2.643-233.0
Spazzola morbida cerchioni	2.643-234.0

Nome Articolo	Codice
LANCE	
Prolunga telescopica 4 m	2.642-347.0
Paraspruzzi Splash Gard	2.642-706.0
Lancia angolare	2.638-817.0
Prolunga Lancia 0,5 m	2.643-240.0
VP 180 S, Lancia Multi Power Mini 360° per K 2–K 7	2.643-254.0
MJ 145 Full Control, 3-in-1 Multi Jet per K 5 Premium FC Plus	2.643-906.0
MP 145, Lancia Multi Power per K 3–K 5	2.643-239.0
VP 145, Lancia Multi Power Full Control per K 4–K 5	2.642-725.0
VP 120, Lancia Multi Power Full Control per K 2–K 3	2.642-724.0
DB 145, Lancia Mangiasporco Full Control per K 4–K 5	2.642-728.0
DB 120, Lancia Mangiasporco Full Control per K 2–K 3	2.642-727.0
Tubo di ricambio AP 9 m per macchine con Quick Connect	2.641-721.0
Kit Tubo (12 m) + Pistola Quick Connect	2.643-909.0
Kit Tubo (7.5 m) + Pistola Quick Connect	2.643-910.0
Kit Tubo (4 m) + Pistola Quick Connect	2.643-912.0
Prolunga tubo AP 10 m per macchine senza Quick Connect	6.390-961.0
Prolunga tubo AP 10 m per macchine con Quick Connect	2.641-710.0

Nome Articolo	Codice
ACCESSORI VARI	
Tubo aspirazione eco!ogic 5 m	2.643-100.0
Schiumogeno 0,6 l	2.643-147.0
Schiumogeno connect 'n clean ultra foam edition (+1 l ultra foam)	2.643-143.0
Schiumogeno car shampoo edition	2.643-144.0
Dispositivo sturatubi 20 m e pulizia grondaie	2.642-240.0
Dispositivo sturatubi 7,5 m	2.637-729.0
Dispositivo sturatubi 15 m	2.637-767.0
Dispositivo sabbiatura	2.638-792.0
Giunto angolare	2.640-733.0
G 180 Q FC Plus, Pistola Quick Connect e Full Control	2.643-992.0
G 145 Q, Pistola Quick Connect e Full Control	2.643-634.0
G 180 Q, Pistola Quick Connect	2.642-889.0
Pistola di ricambio serie 2-7 a clip	2.641-959.0
Filtro idrico	4.730-059.0
Adattatore tipo B	2.642-893.0
Adattatore tubo da giardino	2.640-732.0
Set O-ring attacco accessori idro	2.640-729.0

IDROPULITRICE - K 5 FULL CONTROL



Tutta la potenza sotto controllo.

La K 5 Full Control è lo strumento migliore per controllare potenza e pressione durante il lavoro. Per regolare la pressione è sufficiente girare la lancia Vario Power, in questo modo sul display LED della pistola Full Control sarà visualizzata la pressione utilizzata per avere il massimo controllo.
Grazie a questa innovazione, l'utente ha sempre a portata di mano le impostazioni e può cambiarle a seconda della superficie e dello sporco che incontra. L'area di pulizia è di circa 40 m²/h.



1



2



3



4



1 Pistola Full Control e lance

- Tre livelli di pressione differenti e posizione MIX per l'applicazione del detergente. Per ogni superficie la giusta pressione.
- La pressione si regola girando, semplicemente, la lancia Vario Power.
- Il display a LED sulla pistola Full Control permette di avere sotto controllo le impostazioni.

2 Vano porta accessori a bordo macchina

- L'idropulitrice ha un vano porta accessori dove è possibile alloggiare la pistola Full Control con una delle due lance montate durante le pause di lavoro.
- Lancia e Pistola Full Control in questo modo sono sempre a portata di mano e pronte all'uso.
- Tutti gli accessori sono riposti in modo ordinato e senza inutili ingombri.

3 Sistema Plug 'n' Clean

- Sistema per applicare il detergente con l'idropulitrice: rapido, comodo e facile.
- Questo sistema permette all'utente di sostituire il flacone di detergente senza sforzo né fatica.
- I detergenti Kärcher aumentano l'efficienza ed evitano la riformazione rapida dello sporco.

4 Impugnatura telescopica

- Alluminio di ottima qualità.
- Si allunga per agevolare lo spostamento.
- Si abbassa completamente una volta terminato il lavoro.

DATI TECNICI E DOTAZIONE





	K 5 Full Control	K 5 Full Control Kit Casa
	■ Pistola Full Control con display a LED ■ Baricentro basso per migliore stabilità e guida del tubo ■ Motore raffreddato ad acqua ad alte prestazioni	■ Pistola Full Control con display a LED ■ Baricentro basso per migliore stabilità e guida del tubo ■ Motore raffreddato ad acqua ad alte prestazioni ■ Lavasuperfici di serie

Dati tecnici			
Pressione Max.	**bar / MPa**	20–145 / 2–14.5	20–145 / 2–14.5
Portata Max.	**l/h**	500	500
Resa	**m²/h**	40	40
Potenza allacciata	**kW**	2.1	2.1
Max. temperatura di alimentazione	**°C**	40	40
Peso senza accessori	**kg**	13	13
Dimensioni (Lu × La × H)	**mm**	397 × 305 × 584	397 × 305 × 584

Dotazione			
Tubo AP	**m**	8	8
Pistola Alta pressione		G 145 Q Full Control	G 145 Q Full Control
Applicazione detergente		Sistema Plug 'n' Clean	Sistema Plug 'n' Clean
Autoadescante		■	■
Lancia Vario-Power		■	■
Ugello mangiasporco		■	■
Kit Casa		–	Lavasuperfici T 350, 1 litro di detergente per facciate, 3-in-1
Nr. cod.		**1.324-500.0**	**1.324-503.0**

■ In dotazione

Accessori a richiesta compatibili

Nome Articolo	Codice
PER COLLEGARE L'IDROPULITRICE ALLA RETE IDRICA	
Kit di raccordo	2.645-156.0
Set collegamento idrico	2.645-258.0
Tubo PrimoFlex 5/8" da 25 metri	2.645-140.0
Carrello avvolgitubo HT 3.420	2.645-167.0
Avvolgitubo portatile HR 7.315	2.645-165.0
Raccordo universale	2.645-191.0
PULIZIA SUPERFICI	
Lavasuperfici T 5	2.644-084.0
Spazzolone Lavasuperfici PS 40	2.643-245.0
Spazzolone Lavasuperfici PS 20	2.644-018.0
Set ugelli Premium per Lavasuperfici	2.644-081.0
SPAZZOLE	
Spazzola Power morbida universale WB	2.643-237.0
Spazzola rotante WB 120	2.644-060.0
Unità intercambiabile universale per WB 120	2.644-062.0
Attacco di ricambio Car & Bike per WB 120	2.644-063.0
Attacco di ricambio Home&Garden per WB 120	2.644-064.0
Spazzola morbida universale WB 60	2.643-233.0
Spazzola morbida cerchioni	2.643-234.0

Nome Articolo	Codice
LANCE	
Prolunga telescopica 4 m	2.642-347.0
Paraspruzzi Splash Gard	2.642-706.0
Lancia angolare	2.638-817.0
Prolunga Lancia 0,5 m	2.643-240.0
VP 180 S, Lancia Multi Power Mini 360° per K 2–K 7	2.643-254.0
MP 145, Lancia Multi Power per K 3–K 5	2.643-239.0
VP 145, Lancia Multi Power Full Control per K 4–K 5	2.642-725.0
VP 120, Lancia Multi Power Full Control per K 2–K 3	2.642-724.0
DB 145, Lancia Mangiasporco Full Control per K 4–K 5	2.642-728.0
DB 120, Lancia Mangiasporco Full Control per K 2–K 3	2.642-727.0
Tubo di ricambio AP 9 m per macchine con Quick Connect	2.641-721.0
Kit Tubo (12 m) + Pistola Quick Connect	2.643-909.0
Kit Tubo (7.5 m) + Pistola Quick Connect	2.643-910.0
Kit Tubo (4 m) + Pistola Quick Connect	2.643-912.0
Prolunga tubo AP 10 m per macchine senza Quick Connect	6.390-961.0
Prolunga tubo AP 10 m per macchine con Quick Connect	2.641-710.0

Nome Articolo	Codice
ACCESSORI VARI	
Tubo aspirazione eco!ogic 5 m	2.643-100.0
Schiumogeno 0,6 l	2.643-147.0
Schiumogeno connect 'n clean ultra foam edition (+1 l ultra foam)	2.643-143.0
Schiumogeno car shampoo edition	2.643-144.0
Dispositivo sturatubi 20 m e pulizia grondaie	2.642-240.0
Dispositivo sturatubi 7,5 m	2.637-729.0
Dispositivo sturatubi 15 m	2.637-767.0
Dispositivo sabbiatura	2.638-792.0
Giunto angolare	2.640-733.0
G 145 Q, Pistola Quick Connect e Full Control	2.643-634.0
G 180 Q, Pistola Quick Connect	2.642-889.0
Pistola di ricambio serie 2-7 a clip	2.641-959.0
Filtro idrico	4.730-059.0
Adattatore tipo B	2.642-893.0
Adattatore tubo da giardino	2.640-732.0
Set O-ring attacco accessori idro	2.640-729.0

IDROPULITRICE - K 4 FULL CONTROL



Tutta la potenza sotto controllo.

La K 4 Full Control con avvolgitubo manuale è lo strumento migliore per controllare potenza e pressione durante il lavoro. Per regolare la pressione è sufficiente girare la lancia Vario Power, in questo modo sul display a LED della pistola Full Control sarà visualizzata la pressione utilizzata per avere il massimo controllo. Grazie a questa innovazione, l'utente ha sempre a portata di mano le impostazioni e può cambiarle a seconda della superficie e dello sporco che incontra. L'area di pulizia è di circa 30 m²/h.



1



2



3



4



1 Pistola Full Control e lance

- Tre livelli di pressione differenti e posizione MIX per l'applicazione del detergente. Per ogni superficie la giusta pressione.
- La pressione si regola girando, semplicemente, la lancia Vario Power.
- Il display a LED sulla pistola Full Control permette di avere sotto controllo le impostazioni.

2 Avvolgitubo

- Grazie alla pratica manovella, il tubo si arrotola senza fatica e la macchina risulta in ordine per essere riposta senza ingombrare troppo spazio (solo su versione Premium).

3 Sistema Plug 'n' Clean

- Sistema per applicare il detergente con l'idropulitrice: rapido, comodo e facile.
- Questo sistema permette all'utente di sostituire il flacone di detergente senza sforzo né fatica.
- I detergenti Kärcher aumentano l'efficienza ed evitano la riformazione rapida dello sporco.

4 Impugnatura telescopica

- Alluminio di ottima qualità.
- Si allunga per agevolare lo spostamento.
- Si abbassa completamente una volta terminato il lavoro.

DATI TECNICI E DOTAZIONE



	K 4 Premium Full Control	K 4 Premium Full Control Kit Casa	K 4 Full Control	K 4 Full Control Kit Casa
	■ Pistola Full Control con display a LED ■ Avvolgitubo ■ Motore raffreddato ad acqua ad alte prestazioni	■ Pistola Full Control con display a LED ■ Avvolgitubo ■ Motore raffreddato ad acqua ad alte prestazioni ■ Lavasuperfici di serie	■ Pistola Full Control con display a LED ■ Motore raffreddato ad acqua ad alte prestazioni	■ Pistola Full Control con display a LED ■ Motore raffreddato ad acqua ad alte prestazioni ■ Lavasuperfici di serie
Dati tecnici				
Pressione Max. **bar / MPa**	20–130 / 2–13	20–130 / 2–13	20–130 / 2–13	20–130 / 2–13
Portata Max. **l/h**	420	420	420	420
Resa **m²/h**	30	30	30	30
Potenza allacciata **kW**	1.8	1,8	1.8	1.8
Max. temperatura **°C**	40	40	40	40
Peso senza accessori **kg**	11.9	11,9	12	12
Dimensioni (Lu × La × H) **mm**	411 × 305 × 584	411 × 305 × 584	397 × 305 × 584	397 × 305 × 584
Dotazione				
Tubo AP **m**	6	6	6	6
Avvolgitubo	■	■	-	-
Pistola Alta pressione	G 145 Q Full Control	G 145 Q Full Control	Pistola Full Control	Pistola Full Control
Applicazione detergente	Sistema Plug 'n' Clean	Sistema Plug 'n' Clean	Sistema Plug 'n' Clean	Sistema Plug 'n' Clean
Autoadescante	■	■	■	■
Lancia Vario-Power	■	■	■	■
Ugello mangiasporco	■	■	■	■
Kit Casa	-	Lavasuperfici T 350, 1 litro di detergente per facciate, 3-in-1		Lavasuperfici T 350, 1 litro di detergente per facciate, 3-in-1
Nr. cod.	**1.324-100.0**	**1.324-103.0**	**1.324-000.0**	**1.324-003.0**

■ In dotazione

Accessori a richiesta compatibili

Nome Articolo	Codice
PER COLLEGARE L'IDROPULITRICE ALLA RETE IDRICA	
Kit di raccordo	2.645-156.0
Set collegamento idrico	2.645-258.0
Tubo PrimoFlex 5/8" da 25 metri	2.645-140.0
Carrello avvolgitubo HT 3.420	2.645-167.0
Avvolgitubo portatile HR 7.315	2.645-165.0
Raccordo universale	2.645-191.0
PULIZIA SUPERFICI	
Lavasuperfici T 5	2.644-084.0
Spazzolone Lavasuperfici PS 40	2.643-245.0
Spazzolone Lavasuperfici PS 20	2.644-018.0
Set ugelli Premium per Lavasuperfici	2.644-081.0
SPAZZOLE	
Spazzola Power morbida universale WB	2.643-237.0
Spazzola rotante WB 120	2.644-060.0
Unità intercambiabile universale per WB 120	2.644-062.0
Attacco di ricambio Car & Bike per WB 120	2.644-063.0
Attacco di ricambio Home&Garden per WB 120	2.644-064.0
Spazzola morbida universale WB 60	2.643-233.0
Spazzola morbida cerchioni	2.643-234.0

Nome Articolo	Codice
LANCE	
Prolunga telescopica 4 m	2.642-347.0
Paraspruzzi Splash Gard	2.642-706.0
Lancia angolare	2.638-817.0
Prolunga Lancia 0,5 m	2.643-240.0
VP 180 S, Lancia Multi Power Mini 360° per K 2-K 7	2.643-254.0
MP 145, Lancia Multi Power per K 3-K 5	2.643-239.0
VP 145, Lancia Multi Power Full Control per K 4-K 5	2.642-725.0
VP 120, Lancia Multi Power Full Control per K 2-K 3	2.642-724.0
DB 145, Lancia Mangiasporco Full Control per K 4-K 5	2.642-728.0
DB 120, Lancia Mangiasporco Full Control per K 2-K 3	2.642-727.0
Tubo di ricambio AP 9 m per macchine con Quick Connect	2.641-721.0
Kit Tubo (12 m) + Pistola Quick Connect	2.643-909.0
Kit Tubo (7.5 m) + Pistola Quick Connect	2.643-910.0
Kit Tubo (4 m) + Pistola Quick Connect	2.643-912.0
Prolunga tubo AP 10 m per macchine senza Quick Connect	6.390-961.0
Prolunga tubo AP 10 m per macchine con Quick Connect	2.641-710.0

Nome Articolo	Codice
ACCESSORI VARI	
Tubo aspirazione eco!ogic 5 m	2.643-100.0
Schiumogeno 0,6 l	2.643-147.0
Schiumogeno connect 'n clean ultra foam edition (+1 l ultra foam)	2.643-143.0
Schiumogeno car shampoo edition	2.643-144.0
Dispositivo sturatubi 20 m e pulizia grondaie	2.642-240.0
Dispositivo sturatubi 7,5 m	2.637-729.0
Dispositivo sturatubi 15 m	2.637-767.0
Dispositivo sabbiatura	2.638-792.0
Giunto angolare	2.640-733.0
G 145 Q, Pistola Quick Connect e Full Control	2.643-634.0
G 180 Q, Pistola Quick Connect	2.642-889.0
Pistola di ricambio serie 2-7 a clip	2.641-959.0
Filtro idrico	4.730-059.0
Adattatore tipo B	2.642-893.0
Adattatore tubo da giardino	2.640-732.0
Set O-ring attacco accessori idro	2.640-729.0

IDROPULITRICE - K 3 FULL CONTROL



Tutta la potenza sotto controllo.

Full Control: lancia con selettore per impostare la pressione desiderata. Sulla pistola un display analogico per visualizzare la pressione impostata. L'area di pulizia è di circa 25 m²/h.











1 Pistola Full Control e lance

- Tre livelli di pressione differenti e posizione MIX per aspirare il detergente. Per ogni superficie la giusta pressione.
- La pressione si regola girando, semplicemente, il selettore della lancia con un click.
- Il display analogico sulla pistola Full Control permette di avere sotto controllo le impostazioni.

2 Avvolgitubo

- Il tubo ad alta pressione può sempre essere avvolto velocemente e in maniera ordinata (solo su modelli Premium).

3 Serbatoio igienico e pronto all'uso

- Grazie al pratico serbatoio a bordo macchina, il detergente può essere aspirato semplicemente e senza sprechi.

4 Impugnatura telescopica

- Per un comodo trasporto.
- Per un semplice alloggiamento terminato il lavoro.

DATI TECNICI E DOTAZIONE






	K 3 Premium Full Control	K 3 Premium Full Control Kit Casa	K 3 Full Control	K 3 Full Control Kit Casa
	■ Pistola Full Control ■ Avvolgitubo ■ Serbatoio detergente	■ Pistola Full Control ■ Avvolgitubo ■ Serbatoio detergente ■ Lavasuperfici di serie	■ Pistola Full Control ■ Serbatoio detergente	■ Pistola Full Control ■ Serbatoio detergente ■ Lavasuperfici di serie
Dati tecnici				
Pressione Max. **bar / MPa**	20–120 / 2–12	20–120 / 2–12	20–120 / 2–12	20–120 / 2–12
Portata Max. **l/h**	380	380	380	380
Resa **m²/h**	25	25	25	25
Potenza allacciata **kW**	1,6	1,6	1,6	1,6
Max. temperatura **°C**	40	40	40	40
Peso senza accessori **kg**	5,8	5,8	4,4	4,4
Dimensioni (Lu × La × H) **mm**	351 × 281 × 600	351 × 281 × 600	307 × 272 × 600	307 × 272 × 600
Dotazione				
Tubo AP **m**	6	6	6	6
Pistola alta pressione	G 120 Q Full Control	G 120 Q Full Control	G 120 Q Full Control	G 120 Q Full Control
Applicazione Detergente	Serbatoio	Serbatoio	Serbatoio	Serbatoio
Lancia Vario-Power	■	■	■	■
Ugello mangiasporco	■	■	■	■
Kit Casa	–	Lavasuperfici T 150, Detergente Patio & Deck, 0,5 l	–	Lavasuperfici T 150, Detergente Patio & Deck, 0,5 l
Nr. cod.	**1.602-650.0**	**1.602-654.0**	**1.676-020.0**	**1.676-022.0**

■ In dotazione

Accessori a richiesta compatibili

Nome Articolo	Codice
PER COLLEGARE L'IDROPULITRICE ALLA RETE IDRICA	
Kit di raccordo	2.645-156.0
Set collegamento idrico	2.645-258.0
Tubo PrimoFlex 5/8" da 25 metri	2.645-140.0
Carrello avvolgitubo HT 3.420	2.645-167.0
Avvolgitubo portatile HR 7.315	2.645-165.0
Raccordo universale	2.645-191.0
PULIZIA SUPERFICI	
Lavasuperfici T 5	2.644-084.0
Spazzolone Lavasuperfici PS 20	2.644-018.0
Set ugelli Premium per Lavasuperfici	2.644-081.0
SPAZZOLE	
Spazzola Power morbida universale WB	2.643-237.0
Spazzola rotante WB 120	2.644-060.0
Unità intercambiabile universale per WB 120	2.644-062.0
Attacco di ricambio Car & Bike per WB 120	2.644-063.0
Attacco di ricambio Home&Garden per WB 120	2.644-064.0
Spazzola morbida universale WB 60	2.643-233.0
Spazzola morbida cerchioni	2.643-234.0

Nome Articolo	Codice
LANCE	
Prolunga telescopica 4 m	2.642-347.0
Paraspruzzi Splash Gard	2.642-706.0
Lancia angolare	2.638-817.0
Prolunga Lancia 0,5 m	2.643-240.0
VP 180 S, Lancia Multi Power Mini 360° per K 2–K 7	2.643-254.0
MP 145, Lancia Multi Power per K 3–K 5	2.643-239.0
VP 120, Lancia Multi Power Full Control per K 2–K 3	2.642-724.0
DB 145, Lancia Mangiasporco Full Control per K 4–K 5	2.642-728.0
DB 120, Lancia Mangiasporco Full Control per K 2–K 3	2.642-727.0
Tubo di ricambio AP 9 m per macchine con Quick Connect	2.641-721.0
Kit Tubo (12 m) + Pistola Quick Connect	2.643-909.0
Kit Tubo (7.5 m) + Pistola Quick Connect	2.643-910.0
Kit Tubo (4 m) + Pistola Quick Connect	2.643-912.0
Prolunga tubo AP 10 m per macchine senza Quick Connect	6.390-961.0
Prolunga tubo AP 10 m per macchine con Quick Connect	2.641-710.0

Nome Articolo	Codice
ACCESSORI VARI	
Tubo aspirazione eco!ogic 5 m	2.643-100.0
Schiumogeno 0,6 l	2.643-147.0
Schiumogeno connect 'n clean ultra foam edition (+1 l ultra foam)	2.643-143.0
Schiumogeno car shampoo edition	2.643-144.0
Dispositivo sturatubi 20 m e pulizia grondaie	2.642-240.0
Dispositivo sturatubi 7,5 m	2.637-729.0
Dispositivo sturatubi 15 m	2.637-767.0
Dispositivo sabbiatura	2.638-792.0
Giunto angolare	2.640-733.0
G 180 Q FC Plus, Pistola Quick Connect e Full Control	2.643-992.0
G 145 Q, Pistola Quick Connect e Full Control	2.643-634.0
G 180 Q, Pistola Quick Connect	2.642-889.0
Pistola di ricambio serie 2-7 a clip	2.641-959.0
Filtro idrico	4.730-059.0
Adattatore tipo B	2.642-893.0
Adattatore tubo da giardino	2.640-732.0
Set O-ring attacco accessori idro	2.640-729.0

IDROPULITRICE - K 2



Tutta la potenza sotto controllo.

Full Control: una lancia con selettore per impostare la pressione desiderata in funzione della superficie da pulire (hard, medium, soft).
L'area di pulizia è di circa 20 m²/h.











1 Lancia Full Control Click

- Tre livelli di pressione differenti e posizione MIX per l'aspirazione del detergente. Per ogni superficie la giusta pressione
- La pressione si regola girando, semplicemente, il selettore della lancia con un click.

2 Accessori sempre in ordine

- Sul retro della macchina i pratici supporti permettono di riporre tutti gli strumenti facilmente.

3 Impugnatura telescopica

- Per un comodo trasporto
- Per un semplice alloggiamento terminato il lavoro

4 Serbatoio igienico e pronto all'uso

- Grazie al pratico serbatoio a bordo macchina, il detergente può essere aspirato semplicemente e senza sprechi.

DATI TECNICI E DOTAZIONE







		K 2 Full Control	K 2 Full Control Kit Casa	K 2 Universal
		■ Lancia Full Control Click ■ Serbatoio detergente (versione Premium)	■ Lancia Full Control Click ■ Impugnatura telescopica ■ Lavasuperfici di serie	■ Lancia Mangiasporco ■ Senza ruote
Dati tecnici				
Pressione Max.	**bar / MPa**	20–110 / 2–11	20–110 / 2–11	20–110 / 2–11
Portata Max.	**l/h**	360	360	360
Resa	**m²/h**	20	20	20
Potenza allacciata	**kW**	1,4	1,4	1,4
Max. temperatura di alimentazione	**°C**	40	40	40
Peso senza accessori	**kg**	4,3	4,3	4,3
Dimensioni (Lu × La × H)	**mm**	246 × 280 × 586	246 × 280 × 586	176 x 280 x 443
Dotazione				
Tubo AP	**m**	4	4	3
Pistola alta pressione		G 120 Q	G 120 Q	G 120 Q
Applicazione Detergente		Tubicino di aspirazione detergente	Tubicino di aspirazione detergente	-
Lancia Full Control Click		■	■	-
Ugello mangiasporco		■	■	■
Kit Casa		-	Lavasuperfici T 150, Detergente Patio & Deck, 0,5 l	-
Nr. cod.		**1.673-420.0 (versione Premium)**	**1.673-426.0 (versione Premium)**	**1.673-000.0**
Nr. cod.		**1.673-400.0**	**1.673-404.0**	

■ In dotazione

Accessori a richiesta compatibili

Nome Articolo	Codice
PER COLLEGARE L'IDROPULITRICE ALLA RETE IDRICA	
Kit di raccordo	2.645-156.0
Set collegamento idrico	2.645-258.0
Tubo PrimoFlex 5/8" da 25 metri	2.645-140.0
Carrello avvolgitubo HT 3.420	2.645-167.0
Avvolgitubo portatile HR 7.315	2.645-165.0
Raccordo universale	2.645-191.0
PULIZIA SUPERFICI	
Lavasuperfici T 5	2.644-084.0
Spazzolone Lavasuperfici PS 20	2.644-018.0
Set ugelli Premium per Lavasuperfici	2.644-081.0
SPAZZOLE	
Spazzola Power morbida universale WB	2.643-237.0
Spazzola rotante WB 120	2.644-060.0
Unità intercambiabile universale per WB 120	2.644-062.0
Attacco di ricambio Car & Bike per WB 120	2.644-063.0
Attacco di ricambio Home&Garden per WB 120	2.644-064.0
Spazzola morbida universale WB 60	2.643-233.0
Spazzola morbida cerchioni	2.643-234.0

Nome Articolo	Codice
LANCE	
Prolunga telescopica 4 m	2.642-347.0
Paraspruzzi Splash Gard	2.642-706.0
Lancia angolare	2.638-817.0
Prolunga Lancia 0,5 m	2.643-240.0
VP 180 S, Lancia Multi Power Mini 360° per K 2–K 7	2.643-254.0
VP 120, Lancia Multi Power Full Control per K 2–K 3	2.642-724.0
DB 120, Lancia Mangiasporco Full Control per K 2–K 3	2.642-727.0
Tubo di ricambio AP 9 m per macchine con Quick Connect	2.641-721.0
Kit Tubo (12 m) + Pistola Quick Connect	2.643-909.0
Kit Tubo (7.5 m) + Pistola Quick Connect	2.643-910.0
Kit Tubo (4 m) + Pistola Quick Connect	2.643-912.0
Prolunga tubo AP 10 m per macchine senza Quick Connect	6.390-961.0
Prolunga tubo AP 10 m per macchine con Quick Connect	2.641-710.0

Nome Articolo	Codice
ACCESSORI VARI	
Tubo aspirazione eco!ogic 5 m	2.643-100.0
Schiumogeno 0,6 l	2.643-147.0
Schiumogeno connect 'n clean ultra foam edition (+1 l ultra foam)	2.643-143.0
Schiumogeno car shampoo edition	2.643-144.0
Dispositivo sturatubi 20 m e pulizia grondaie	2.642-240.0
Dispositivo sturatubi 7,5 m	2.637-729.0
Dispositivo sturatubi 15 m	2.637-767.0
Dispositivo sabbiatura	2.638-792.0
Giunto angolare	2.640-733.0
G 180 Q FC Plus, Pistola Quick Connect e Full Control	2.643-992.0
G 145 Q, Pistola Quick Connect e Full Control	2.643-634.0
G 180 Q, Pistola Quick Connect	2.642-889.0
Pistola di ricambio serie 2-7 a clip	2.641-959.0
Filtro idrico	4.730-059.0
Adattatore tipo B	2.642-893.0
Adattatore tubo da giardino	2.640-732.0
Set O-ring attacco accessori idro	2.640-729.0

IDROPULITRICI CON MOTORE A SCOPPIO



› Massima flessibilità - senza elettricità. Grazie ai potenti motori a benzina, è possibile lavare liberamente rimorchi, camion, barche e moto quando non è presente una presa elettrica. La robusta struttura e le grandi ruote rendono la serie G adatta su qualsiasi superficie. ‹

Idropulitrici con motori a benzina



Pulire senza limiti: il motore a benzina serie G consente di essere autosufficiente, lontano da qualsiasi presa di corrente.
Eccellenti prestazioni su tutti i tipi di terreno grazie al solido telaio e ruote di grandi dimensioni.









1 Telaio pieghevole

- Con il telaio pieghevole, G 7.180 può essere facilmente e comodamente riposto.

2 Serbatoio detergente rimovibile

- Il serbatoio del detergente rimovibile per essere riempito più agevolmente.

G 7.180

- Supporto per pistola
- Accensione automatica
- Accessori perfezionati

Dati tecnici		
Pressione Max.	**bar / MPa**	18–180 / 1,8–18
Portata Max.	**l/h**	590
Max. temperatura di alimentazione	**°C**	max. 40
Potenza massima	**PS**	Max. 4,7
Peso senza accessori	**kg**	28
Dimensioni (Lu × La × H)	**mm**	609 × 508 × 889

Dotazione		
Tubo AP	**m**	10
Pistola AP		G 180 Q
Applicazione detergente		Serbatoio
Lancia Vario-Power		■
Ugello mangiasporco		■
Filtro acqua integrato		-
Nr. cod.		**1.107-390.0**

■ In dotazione



› Non c'è nessuna presa nelle vicinanze? Con le soluzioni mobili a batteria di Kärcher a media e bassa pressione la pulizia all'esterno è senza limiti. ‹

PULIZIA A PORTATA DI MANO. OVUNQUE E IN QUALSIASI MOMENTO

1 KHB 5 Battery

L'idropistola KHB 5 da 18 V è la soluzione perfetta per una pulizia veloce, flessibile e indipendente dall'alimentazione di casa.
Con un'efficiente media pressione, mobili da giardino, scivoli, biciclette e piccole terrazze sono pulite delicatamente.
L'innovativo dispositivo è ergonomico ed è subito pronto collegato alla rete idrica. Disponibili anche accessori dedicati per pulire ovunque.

2 OC 3 – Pulizia in movimento

Dopo un'uscita fuori porta, scarpe da trekking, passeggini o biciclette da pulire prima di entrare in macchina? OC 3 è progettato per questo!
Dotato di una potente batteria agli ioni di litio, un serbatoio d'acqua rimovibile e componenti delicati per specifiche attività all'esterno (biking, trekking...). L'ugello a cono è anche ideale per per la pulizia del cane.





MOBILE OUTDOOR CLEANER OC 3



Pulizia a portata di mano.

Estremamente compatto, MOBILE OUTDOOR CLEANER OC 3 è dotato di batteria e serbatoio di acqua. Per le piccole esigenze di pulizia quando si è fuori senza elettricità e acqua.









1 Batteria integrata agli ioni di litio

- Pulizia senza elettricità.
- Lunga durata della batteria. Il LED indica quando la batteria è scarica.

3 Adattatore per presa accendisigari dell'auto

- E' sufficiente inserire l'adattatore nella presa accedisigari dell'auto per caricare strada facendo la batteria della Mobile Outdoor Cleaner OC 3 in modo comodo e pratico.

2 Delicata, ma efficace

- La bassa pressione ha il vantaggio di garantire una pulizia efficiente, ma allo stesso tempo molto delicata.

4 Un kit di accessori per qualsiasi attività outdoor

- Fare una gita fuori porta con il cane, la bici o semplicemente per fare trekking senza sporcare la macchina al ritorno.
  Semplice con gli accessori dedicati dell'OC 3 riposti nel comodo contenitore inferiore.

DATI TECNICI E DOTAZIONE



Mobile Outdoor Cleaner OC 3

- Molto compatto, facile da trasportare e da riporre
- Batteria integrata e serbatoio acqua estraibile

Dati Tecnici		
Pressione		Bassa pressione
Portata	**l/min**	2
Durata batteria	**min**	15
Tempo di carica	**min**	180
Peso senza accessori	**kg**	2,1
Dimensioni (Lu x La x H)	**mm**	277 × 234 × 201

Dotazione		
Serbatoio acqua	**l**	4
Batteria agli ioni di litio		■
Tubo spiralato	**m**	2,8
Dispositivo di filtraggio		■
Cavo per ricarica batteria		■
Nr. cod.		**1.680-015.0**

■ In dotazione


1


2


3


4

		Codice		Descrizione
Accessori OC 3				
Caricabatterie per auto	1	2.643-876.0		Comoda ricarica di corrente in auto per un OC 3 sempre al massimo della potenza.
Box Adventure	2	2.643-857.0		Ideale per chi fa trekking e frequenti uscite outdoor.
Box Bike	3	2.643-858.0		Ideale per chi fa mountain bike.
Box Pet	4	2.643-859.0		Accessori per pulire accuratamente le zampe dei cani dopo una passeggiata in campagna.

POTENZA MASSIMA ALLA TUA CANNA DA GIARDINO



› Al primo sguardo, sembra una normale idropistola. Una volta in funzione, si scopre la sua potenza ed efficacia. Ideale per rimuovere sporco leggero su attrezzi da giardino, panchine, superfici di vario genere.
WBS 3 dispone di due getti: a matita e rotante (boost) per la massima efficacia di pulizia, mantenendo la stessa pressione della canna da giardino.
Buon divertimento! ‹



Idropistola - WBS 3.

Con il waterbooster WBS 3, la canna da giardino si trasforma in un efficace dispositivo di pulizia.





1 Getto rotante

- Getto rotante (funzione boost) per la pulizia efficace e il risciacquo di svariate superfici. Il getto può essere impostato semplicemente sull'impugnatura ergonomica.

2 Getto a matita

- Getto a matita per una precisa rimozione dello sporco su superfici difficili da raggiungere.

		WBS 3
Dati tecnici		
Max. pressione rubinetto	**bar**	10
Velocità di rotazione	**(g/m)**	600-1100
Batterie		2 x 1.5V AA
Durata getto rotante	**h**	1
Temperatura massima	**C**	35°
Peso	**kg**	0.38
Dimensioni (Lu × La × H)	**mm**	215 x 70 x 180
Dotazione		
Batterie 2xAAA		■
Nr. cod.		**1.645-600.0**

■ In dotazione



VETRI LIBERI DAL GHIACCIO IN UN ATTIMO





Rimuovere il ghiaccio senza stress.

EDI 4 è un comodo rimuovi ghiaccio. Grazie al disco rotante rimuove velocemente anche il ghiaccio più ostinato presente sui finestrini della tua auto. Ora puoi riposarti un po‘ di più al mattino!





1 Facile da usare

- Basta farlo girare a contatto con il vetro della tua macchina per sciogliere il ghiaccio facilmente.

2 Compatto

- Il design molto compatto consente di riporlo anche nel cassetto del cruscotto.

		EDI 4
Dati tecnici		
Velocità di rotazione	**(g/m)**	600-1100
Tempi di ricarica		3 h (100 %) / 2:20 h (80 %)
Peso	**kg**	0.540
Dimensioni (Lu × La × H)	**mm**	133 x 110 x 124
Dotazione		
Batterie litio x2		■
Nr. cod.		**1.598-900.0**

■ In dotazione





› Kärcher ha sviluppato una linea di accessori e detergenti speciale con la quale si possono ottenere i risultati migliori. Grazie alle spazzole, lance, lavasuperfici e kit speciali lo sporco non ha scampo. ‹

ACCESSORI GIUSTI PULIZIA BRILLANTE

1 Superfici difficili da raggiungere
Grazie alla lancia corta 360° Vario Power si possono raggiungere e pulire tutte le aree difficili, siano esse chiuse e/o angolate.
Questa lancia assicura un ottimo lavaggio e grazie alla possibilità di calibrare l'angolo ci sono meno spruzzi. La pressione è costantemente regolabile a seconda delle superfici da pulire.

2 FJ 10 C, Ugello schiumogeno Connect 'n' Clean
L'innovativo ugello schiumogeno serve per applicare schiuma detergente sulle carrozzerie di auto, moto, bici e per applicare sostanze di manutenzione su superfici in pietra, legno e sulle facciate. L'ugello schiumogeno fa parte di molti set detergente. Grazie al pratico sistema di sostituzione detergente, basta un click per cambiare bottiglia ed applicazione.

3 Nuovi detergenti 3-in-1
Oltre ad essere la soluzione perfetta di pulizia, questi prodotti dalle molteplici caratteristiche riescono a proteggere delicatamente le superfici su cui agiscono e a far risparmiare tempo a chi li usa. I tensioattivi presenti in questi detergenti sono di origine naturale: Kärcher infatti vuole enfatizzare ancora di più la sostenibilità. Grazie al sistema Plug 'n' Clean, si può aprire e se ne può versare il contenuto nel serbatoio detergente oppure si può infilare il tubicino di aspirazione detergente nell'apertura. Le bottiglie di detergente 3-in-1 sono utilizzabili con tutte le idropulitrici Kärcher.

4 Spazzola di lavaggio WB 150
Forte e delicata per la pulizia perfetta di superfici delicate come ad esempio veicoli, vetro, serre, garage, tapparelle, imposte ecc. L'azione efficiente del getto ad alta pressione dei due ugelli montati sul braccio rotante e della pressione manuale della spazzola è rapida ed efficiente, perciò la nuova spazzola morbida universale WB 150 ha bisogno di meno energia, meno acqua e risparmia fino a 30% del vostro tempo.

5 Detergente per vetri e verande
Si risparmia tempo ed energia: il detergente per vetri e verande 3-in-1 assicura un pulito durevole senza aloni o striature. E' particolarmente adatto per finestre e vetrate ampie o difficili da raggiungere (come gli abbaini o le pareti a vetro). La formula protettiva evita la nuova formazione dello sporco e mantiene le superfici pulite più a lungo.

6 Lavasuperfici T 550
Con i nuovi T 550 si può addirittura applicare il detergente, se è necessario per la pulizia della superficie. I nostri lavasuperficie T Racer sono dotati di due ugelli montati su un braccio che ruotando pulisce due volte più velocemente la superficie rispetto ad una lancia. Sono molto facili da manovrare perché, come gli overcraft, rimangono al pelo della superficie.















ACCESSORI PER IDROPULITRICI



Kärcher ha progettato una vasta gamma di accessori che ottimizzano e rendono più efficiente il lavoro con le idropulitrici. I nostri accessori sono di ottima qualità, durevoli nel tempo, maneggevolissimi ed ergonomici e proprio per questi motivi non smettono mai di stupire. Tutti sono pronti all'uso.

		Prodotto		Descrizione
PER COLLEGARE L'IDROPULITRICE ALLA RETE IDRICA				
Kit di raccordo	1	2.645-156.0		Kit ideale per essere impiegato con le idropulitrici. Contiene tubo PrimoFlex da 10m da 3/4", raccordo portagomma universale, raccordo portagomma Aquastop presa rubinetti da 3/4".
Set collegamento idrico	2	2.645-258.0		Kit ideale per essere impiegato con le idropulitrici. Contiene tubo PrimoFlex da 10m da 1/2", raccordo portagomma universale, raccordo portagomma Aquastop, presa rubinetti.
Tubo PrimoFlex 5/8" da 25 metri	3	2.645-140.0		Triplo strato, senza ftalati, maneggevole e con rinforzo retinato per resistere alle alte pressioni. Resistente alle intemperie, con strato antialga, flessibile e resistente alle torsioni e ai nodi. Pressione di scoppio 24 bar. Resiste alle temperature estreme da -20°C a +65°C.
Carrello avvolgitubo HT 3.420	4	2.645-167.0		Premontato con tubo da 5/8". Manico in alluminio reclinabile per minimo ingombro di spazio. Include 20m di tubo PrimoFlex da 5/8", 1 lancia Plus, 3 raccordi portagomma, 1 raccordo portagomma Aquastop 1 presa rubinetto.
Avvolgitubo portatile HR 7.315	5	2.645-165.0		Avvolgitubo portatile HR 7.315 tubo da 5/8", struttura smontabile per il trasporto del tubo da giardino. Pratico vano porta accessori per riporre l'idropistola e lancia e scompartimento per gli attrezzi da giardino.
RACCORDI UNIVERSALI				
Raccordo universale	6	2.645-191.0		Raccordo universale dal design ergonomico, comodo da usare.
PULIZIA SUPERFICI				
Lavasuperfici T 7 Plus	7	2.644-074.0 ■		Perfetto per grandi superfici: il lavasuperfici consente di regolare la distanza tra ugello ad alta pressione e la superficie da pulire. Oltre a pulire in orizzontale, puo' essere impiegato anche verticalmente. T 7 Plus ha in più un ugello frontale di risciacquo per la pulizia senza spruzzi di angoli e bordi.
Lavasuperfici T 5	8	2.644-084.0 ■		Perfetto per grandi superfici: il lavasuperfici consente di regolare la distanza tra ugello ad alta pressione e la superficie da pulire. Oltre a pulire in orizzontale, puo' essere impiegato verticalmente.
Spazzolone Lavasuperfici PS 40	9	2.643-245.0		Grazie a 3 ugelli integrati ad alta pressione rimuove rapidamente persino lo sporco più ostinato da ogni tipo di superficie. Data la sua struttura compatta è particolarmente adattato alla pulizia di scale e angoli. Grazie al bordo gommato integrato è inoltre possibile liberarsi direttamente dell'acqua sporca.
Spazzolone Lavasuperfici PS 20	10	2.644-018.0		Per la pulizia di superfici ridotte e scale, è l'ideale completamento della idropistola KHB 5 Battery.
Set ugelli Premium per Lavasuperfici	11	2.644-081.0 ■		Ugelli di ricambio per lavasuperici. Compatibili per tutti i lavasuperfici tranne T 350, per il set sturatubi da 20 m e pulizia grondaie e per il lavascocca.

■ NEW ■ In dotazione ☐ Compatibilità accessori


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11

			K 7 Premium Full Control Plus	K 7 Full Control Plus	K 5 Premium Full Control Plus	K 5 Premium Full Control Plus Home	K 5 Full Control	K 5 Full Control Home	K 4 Premium Full Control	K 4 Premium Full Control Home	K 4 Full Control	K 4 Full Control Home	K 3 Premium Full Control	K 3 Premium Full Control Home	K 3 Full Control	K 3 Full Control Home	K 2 Premium Full Control	K 2 Premium Full Control Home	K 2 Full Control	K 2 Full Control Home	K2 Universal	KHB 5 Battery	K2 Battery
	1		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□		□
	2		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□		□
	3		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□		□
	4		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□		□
	5		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□		□
	6		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□		□
	7		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□											
	8		□	□	□	■	□	■	□	■	□	■	□	□	□	□	□	□	□	□	□		□
	9		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□		□
	10																					□	□
	11		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□		□


1


2


3


4


5


6


7

		Prodotto		Descrizione
SPAZZOLE				
Spazzola Power morbida universale WB 150	1	2.643-237.0		Forte e delicata per la pulizia perfetta di superfici delicate come ad esempio veicoli, vetro, serre, garage, tapparelle, imposte ecc. L'azione efficiente del getto ad alta pressione e della pressione manuale della spazzola è rapida ed efficiente, perciò la nuova spazzola morbida universale WB 150 ha bisogno di meno energia, meno acqua e risparmia fino a 30% del vostro tempo.
Spazzola rotante WB 120	2	2.644-060.0		Spazzola rotante con accessorio di ricambio per la pulizia di superfici lisce come vernice, vetro o plastica. Cambio di attacco facile e veloce grazie alla leva di sblocco integrata.
Unità intercambiabile universale per WB 120	3	2.644-062.0		L'accessorio universale intercambiabile per la spazzola rotante è adatto per pulire superfici lisce come vernice, vetro o plastica.
Attacco di ricambio Car & Bike per WB 120	4	2.644-063.0		L'accessorio di ricambio Car & Bike per la spazzola rotante è adatto soprattutto per la pulizia di veicoli e motocicli.
Attacco di ricambio Home&Garden per WB 120	5	2.644-064.0		L'accessorio di ricambio Home & Garden per la spazzola rotante è particolarmente adatto per la pulizia di superfici resistenti come pietra, metallo o plastica.
Spazzola morbida universale WB 60	6	2.643-233.0		Con la sua ampiezza di lavoro di quasi 25 cm, la spazzola larga con setole morbide ha una resa di pulizia ancora maggiore.
Spazzola morbida cerchioni	7	2.643-234.0		Ha un'impugnatura ergonomica che garantisce una facile presa. Le setole che la ricoprono assicurano un pulito a 360°. Particolarmente indicata per la pulizia dei cerchioni dell'auto.
LANCE				
Prolunga telescopica 4 m	8	2.642-347.0		Prolunga da 4 m con impugnatura e spallaccio.
Paraspruzzi Splash Gard	9	2.642-706.0		Paraspruzzi trasparente per idropulitrici Kärcher K 2 - K 7, protegge l'operatore e l'ambiente da spruzzi d'acqua. Ideale per pulire angoli e spigoli.
Lancia angolare	10	2.638-817.0		Lancia ad angolo dal getto extra-lungo (approssimativamente 1 m) per pulire facilmente le zone difficili da raggiungere, per esempio grondaie del tetto o sottoscocca dell'automobile.
Prolunga Lancia 0,5 m	11	2.643-240.0		Allunga la lancia fino a 0,4m. Per pulire tutte le aree difficili da raggiungere. Utilizzabile con tutti gli accessori Kärcher.
VP 180 S, Lancia Multi Power Mini 360° per K 2-K 7	12	2.643-254.0		La Mini lancia Vario Power permette di regolare la pressione del getto con semplice torsione dell'accessorio e di regolarne la posizione grazie al giunto a 360°. Ottima per le aree difficili da raggiungere e strette.
MJ 180 Full Control, 3-in-1 Multi Jet per K 7 FC Plus e K 7 Premium FC Plus	13	2.643-907.0		Il 3-in-1 combina multi getto ad alta pressione, ugello rotante e getto detergente. La regolazione della pressione si imposta sulla pistola G 180 Q Control Plus.
MJ 145 Full Control, 3-in-1 Multi Jet per K 5 Premium FC Plus	14	2.643-906.0		
MP 180, Lancia Multi Power per K 7	15	2.643-238.0		Lancia Multi Power 5 getti. E' sufficiente girare la lancia per variare il tipo di getto: getto in bassa pressione per l'applicazione del detergente, getto a ventaglio in alta pressione, getto puntiforme rotante, getto puntiforme, getto a ventaglio in media pressione.
MP 145, Lancia Multi Power per K 3-K 5	16	2.643-239.0		
VP 180, Lancia Multi Power per K 7	17	2.642-726.0		Getto multiplo da detergente a bassa pressione ad alta pressione ruotando semplicemente la lancia.
VP 145, Lancia Multi Power Full Control per K 4-K 5	18	2.642-725.0		
VP 120, Lancia Multi Power Full Control per K 2-K 3	19	2.642-724.0		
DB 180, Lancia Mangiasporco per K 7	20	2.642-729.0		Ugello mangiasporco per sporco ostinato. Ideale per superfici coperte di muschio o particolarmente sporche.
DB 145, Lancia Mangiasporco Full Control per K 4-K 5	21	2.642-728.0		
DB 120, Lancia Mangiasporco Full Control per K 2-K 3	22	2.642-727.0		

■ NEW ■ In dotazione ☐ Compatibilità accessori


8


9


10


11


12


13-14


15-16


17


18


19


20


21


22

			K 7 Premium Full Control Plus	K 7 Full Control Plus	K 5 Premium Full Control Plus	K 5 Premium Full Control Plus Home	K 5 Full Control	K 5 Full Control Home	K 4 Premium Full Control	K 4 Premium Full Control Home	K 4 Full Control	K 4 Full Control Home	K 3 Premium Full Control	K 3 Premium Full Control Home	K 3 Full Control	K 3 Full Control Home	K 2 Premium Full Control	K 2 Premium Full Control Home	K 2 Full Control	K 2 Full Control Home	K 2 Universal	K2 Battery
	1		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	2		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	3		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	4		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	5		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	6		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	7		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	8		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	9		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	10		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	11		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	12		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	13		■	■																		
	14				■	■																
	15		■	■																		
	16				■	■	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□						
	17		□	□																		
	18				□	□	□	□	□	□	□	□										
	19												□	□	□	□					□	
	20		□	□																		
	21				□	□	□	□	□	□	□	□										
	22												□	□	□	□	□	□	□	□	□	□

TUBI E PROLUNGHE



		Prodotto		Descrizione
Tubo di ricambio AP 9 m per macchine con Quick Connect	1	2.641-721.0		Tubo di ricambio per idropulitrici da K2 a K7 con Quick Connect (raccordo a vite). Per le idropultirice Kärcher Home & Garden prodotte a partire dal 2009 sulle quali tubo, pistola e macchina sono agganciati con sistema Quick Connect. 9 m 160 bar, 60°C.
Kit Tubo (12 m) + Pistola Quick Connect	2	2.643-909.0		Pratico set di accessori per il riequipaggiamento del Quick Connect. Non compatibile con i modelli con avvolgitubo.
Kit Tubo (7.5 m) + Pistola Quick Connect	3	2.643-910.0		Pratico set di accessori per il riequipaggiamento del Quick Connect. Non compatibile con i modelli con avvolgitubo.
Kit Tubo (4 m) + Pistola Quick Connect	4	2.643-912.0		Pratico set di accessori per il riequipaggiamento del Quick Connect. Non compatibile con i modelli con avvolgitubo.
Prolunga tubo AP 10 m per macchine senza Quick Connect	5	6.390-961.0		Prolunga il raggio di funzionamento delle idropulitrici. Collegamento semplice fra la pistola ed il tubo con l'adattatore quick-action. Tubo flessibile robusto di qualità 8 con intrecciatura tessile, il manicotto anti-kink con snodo in ottone. Adatto per l'uso di detergenti. Per pressioni fino a 160 bar e temperature fino a 60 °C.
Prolunga tubo AP 10 m per macchine con Quick Connect	6	2.641-710.0		Prolunga il raggio di funzionamento delle idropulitrici. Collegamento semplice fra la pistola ed il tubo con l'adattatore quick-action. Tubo flessibile robusto di qualità 8 con intrecciatura tessile, il manicotto anti-kink con snodo in ottone. Adatto per l'uso di detergenti. Per pressioni fino a 160 bar e temperature fino a 60 °C.

■ In dotazione ☐ Compatibilità accessori


1


2


3


4


5


6

			K 7 Premium Full Control Plus	K 7 Full Control Plus	K 5 Premium Full Control Plus	K 5 Premium Full Control Plus Home	K 5 Full Control	K 5 Full Control Home	K 4 Premium Full Control	K 4 Premium Full Control Home	K 4 Full Control	K 4 Full Control Home	K 3 Premium Full Control	K 3 Premium Full Control Home	K 3 Full Control	K 3 Full Control Home	K 2 Premium Full Control	K 2 Premium Full Control Home	K 2 Full Control	K 2 Full Control Home	K 2 Universal	K2 Battery
	1		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	2			□			□	□			□	□			□	□			□	□	□	□
	3			□			□	□			□	□			□	□			□	□	□	□
	4			□			□	□			□	□			□	□			□	□	□	□
	5		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	6		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□

ACCESSORI VARI



		Prodotto		Descrizione
Accessori VARI				
Tubo aspirazione eco!ogic 5 m	1	2.643-100.0		Permette di alimentare l'idropulitrice con acqua piovana contenuta in cisterne, pozzi ecc. è lungo 5 m ha un filtro di non ritorno ed e costituito di materiali che non contengono né ftalati né PVC. Anche la confezione è riciclabile fino al 90% ed un è prodotto ecosostenibile.
Schiumogeno 0,6 l	2	2.643-147.0		Utilizzabile per rendere schiumosi i detergenti ed applicare la schiuma su auto e superfici in pietra e legno oppure sulle facciate.
Schiumogeno connect 'n clean ultra foam edition (+1 l ultra foam)	3	2.643-143.0		L'ugello schiumogeno fa parte di molti set detergente. Grazie al pratico sistema di sostituzione detergente, basta un click per cambiare bottiglia ed applicazione.
Schiumogeno connect 'n clean car shampoo edition (+1 l car shampoo)	4	2.643-144.0		
Dispositivo sturatubi 20 m e pulizia grondaie	5	2.642-240.0		Tubo da 20 m con speciale ugello per la pulizia rapida di grondaie.
Dispositivo sturatubi 7,5 m	6	2.637-729.0		Tubo da 7,5 m con speciale ugello per la pulizia rapida ed ecologica di scarichi e tubi otturati.
Dispositivo sturatubi 15 m	7	2.637-767.0		Tubo da 15 m con speciale ugello per la pulizia rapida ed ecologica di scarichi e tubi otturati.
Dispositivo sabbiatura	8	2.638-792.0		Il tubo da immergere in un contenitore di sabbiante, collegato alla lancia da installare sulla pistola, trasforma l'idropulitrice in Idro-sabbiatrice.
Giunto angolare	9	2.640-733.0		Raccordo variabile a regolazione infinita per pulire facilmente aree difficilmente raggiungibili. Si monta tra pistola o prolunga e accessorio.

■ In dotazione ☐ Compatibilità accessori


1


2


3


4


5


6


7


8


9

			K 7 Premium Full Control Plus	K 7 Full Control Plus	K 5 Premium Full Control Plus	K 5 Premium Full Control Plus Home	K 5 Full Control	K 5 Full Control Home	K 4 Premium Full Control	K 4 Premium Full Control Home	K 4 Full Control	K 4 Full Control Home	K 3 Premium Full Control	K 3 Premium Full Control Home	K 3 Full Control	K 3 Full Control Home	K 2 Premium Full Control	K 2 Premium Full Control Home	K 2 Full Control	K 2 Full Control Home	K 2 Universal	K2 Battery
	1		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□										
	2		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	3		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	4		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	5		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	6		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	7		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	8		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	9		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□

ACCESSORI VARI E DETERGENTI AUTO



		Prodotto		Descrizione
Accessori Vari				
G 180 Q FC Plus, Pistola Quick Connect e Full Control	1	2.643-992.0		Pistola di ricambio per FULL CONTROL PLUS
G 145 Q, Pistola Quick Connect e Full Control	2	2.643-634.0		Pistola ricambio con display a LED compatibile con la gamma K4 - K5.
G 180 Q, Pistola Quick Connect	3	2.642-889.0		Pistola Quick Connect G 180 Q, 13 cm più lunga, offre ancora più comfort ed ergonomia nella pulizia.
Pistola di ricambio serie 2-7 a clip	4	2.641-959.0		Pistola ricambio per le idropulitrici Home & Garden della categoria K 2 - K 7. Per tutte le idropulitrici in cui il tubo è fissato alla pistola con una clip.
Filtro idrico	5	4.730-059.0		Ferma le impurità dell'acqua. Si consiglia la pulizia una volta al mese.
Adattatore tipo B	6	2.642-893.0		Unisce accessori a idro e canne. Con allacciamento a vite e raccordo rapido. Per utilizzare accessori H&G con K 8.55 HSL Plus.
Adattatore tubo da giardino	7	2.640-732.0		Raccordo per tubo da giardino che permette di collegare spazzole e spugne direttamente al tubo da giardino con il raccordo rapido.
Set O-ring attacco accessori idro	8	2.640-729.0		Guarnizioni O-Ring per tutti i raccordi.
Detergenti per la pulizia dell'auto				
Car glass cleaner RM 650	9	6.296-105.0 ■		8 bottiglie per confezione
Interior cleaner RM 651	10	6.296-106.0 ■		8 bottiglie per confezione
Cockpit care matt finish RM 652	11	6.296-107.0 ■		8 bottiglie per confezione
Polish&Wax RM 660	12	6.296-108.0 ■		6 bottiglie per confezione
Winter screen wash concentrate RM 670	13	6.296-109.0 ■		
Summer screen wash concentrate RM 672	14	6.296-110.0 ■		10 bottiglie per confezione

■ NEW ■ In dotazione ☐ Compatibilità accessori


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

			K 7 Premium Full Control Plus	K 7 Full Control Plus	K 5 Premium Full Control Plus	K 5 Premium Full Control Plus Home	K 5 Full Control	K 5 Full Control Home	K 4 Premium Full Control	K 4 Premium Full Control Home	K 4 Full Control	K 4 Full Control Home	K 3 Premium Full Control	K 3 Premium Full Control Home	K 3 Full Control	K 3 Full Control Home	K 2 Premium Full Control	K 2 Premium Full Control Home	K 2 Full Control	K 2 Full Control Home	K 2 Universal	KHB 6 Battery	K2 Battery
	1		■	■	■	■																	
	2						■	■	■	■	■	■											
	3																□	□	□	□	□		□
	4		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□		□
	5		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□		□
	6		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□		□
	7		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□		□
	8		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□		□
	9		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	10		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	11		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	12		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	13		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	14		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□

LA SOMMA PERFETTA: DETERGENTI E CERE KÄRCHER



Sono più di 30 anni che Kärcher enfatizza e sostiene il rispetto e la conservazione dell'ambiente e delle risorse. Per questo sviluppa e produce detergenti ecologici e sceglie materie prime sostenibili. I detergenti Kärcher sono studiati per lavorare al meglio con le idropulitrici, garantendo così, ottimi risultati e risparmio di energia, tempo e risorse. Sono anche biodegradabili.

Con i nuovi detergenti universali eco!logic Kärcher ha superato se stessa: i tensioattivi sono al 100% vegetali e la bottiglia è di plastica riciclabile al 96% di origine vegetale. Un ulteriore punto in difesa dell'ambiente.

	Prodotto	Descrizione	Confez.	Nr. cod.
	DETERGENTE UNIVERSALE 3-IN-1 - PULISCE, MANTIENE E PROTEGGE			
	**Detergente Universale - 1l**	Detergente universale efficace da utilizzare con idropulitrici Kärcher. La sua formula potenziata rimuove lo sporco ostinato come olio, grasso, residui minerali anche ad acqua fredda. Da utilizzare per pulire tutte le superfici esterne, l'auto e i mobili da giardino.	1 l	6.295-753.0
	**Detergente per pietre e facciate 3-in-1**	Efficace con formula potenziata per risultati evidenti. Elimina lo sporco grasso, oleoso e i depositi minerali. La sua formula particolare protegge la superficie ed evita che gli agenti atmosferci formino l'antiestetica patina da smog. Lava, protegge e cura in una sola applicazione. Utilizzabile su patii in pietra, muri, facciate e muretti.	1 l	6.295-765.0
	**Detergente per legno 3-in-1**	Detergente 3-in-1 per legno con formula potenziata per pulire, mantenere e proteggere dai raggi UV tutte le superfici in legno esterne alla casa. I risultati sono evidenti e soprendenti. Si può usare su tutte le superifici in legno, trattate o non trattate.	1 l	6.295-757.0
	**Detergente per superfici plastiche 3-in-1**	Detergente 3-in-1 per superfici plastiche con formula potenziata che garantisce risultati ottimi: oltre a pulire, mantiene e protegge la superficie, tutto in una sola passata in modo efficace ed efficiente. Utilizzabile sui mobili da giardino in plastica, telai in PVC delle finestre e su tutte le superfici di plastica esterne.	1 l	6.295-758.0
	**Detergente per vetri e verande 3-in-1**	Si risparmia tempo ed energia: il detergente per vetri e verande 3-in-1 assicura un pulito durevole senza aloni o striature. E' particolarmente adatto per finestre e vetrate ampie o difficili da raggiungere (come gli abbaini o le pareti a vetro) La formula protettiva evita la riformazione dello sporco e mantiene le superfici pulite più a lungo. Non efficace sulle superficie rivestite in vetro.	1 l	6.295-474.0
	**Shampoo Auto 3-in-1**	Shampoo auto 3-in-1 che grazie alla sua speciale formula elimina lo sporco ostinato, asciuga rapidamente e fa brillare la carrozzeria. Efficiente ed efficace. Pulisce a fondo ma delicatamente.	1 l	6.295-750.0
	**Detergente ultra schiumogeno**	Detergente ultra schiumogeno. Il componente speciale schiumogeno aiuta a dissolvere ancora più facilmente tutti i tipi di sporco: oleoso, grasso, da strada che normalmente si accumulano su un veicolo. Senza fosfati è delicato sulle superfici.	1 l	6.295-743.0
	DETERGENTI PER AUTO & MEZZI MOBILI			
	**Detergente per cerchioni 3-in-1**	Spruzzare sui cerchioni, freddi e asciutti, quando il detergente diventa rosso risciacquare in alta pressione. NON APPLICARE SU PARTI CALDE.	500 ml	6.296-048.0
	**Detergente rimozione insetti 3-in-1**	Spruzzare sulla superficie asciutta, lasciare agire per 3-5 minuti e risciacquare con l'idropulitrice.	500 ml	6.295-761.0
	**Detergente Gel per vetri 3-in-1**	Spruzzare sui vetri e applicare con uno straccio pulito fino a che la superficie risulti pulita.	500 ml	6.295-762.0
	**Detergente specifico per moto 3-in-1**	Detergente manuale per moto. Rimuove polvere da frenatura, sporco da pneumatico, insetti, fango e macchie di combustibile in modo accurato, delicato ed efficace. La formula in gel lo rende ancora più facile da usare.	500 ml	6.295-763.0

■ NEW






	Prodotto	Descrizione	Confezione	Nr. cod.
	DETERGENTI 5 l			
	**Detergente universale RM 555**	Detergente universale che rimuove macchie da combustibile e depositi minerali e di grasso. Per lavare mobili da giardino, veicoli, facciate e tutte le superfici idrorepellenti.	5 l	6.295-357.0
	**Detergente Auto**	Detergente schiumogeno leggermente alcalino per pulire in modo accurato l'auto. Ecologico e delicato sulla carrozzeria e le parti in plastica.	5 l	6.295-360.0
	**Detergente Pietre e Facciate**	Detergente per pietre e facciate che rimuove efficacemente olio, grasso, fuliggine, polvere e patina di smog da facciate in pietre ed in metallo, muri, patii e cortili in pietra. La sua formula protettiva completa evita la riformazione dello sporco e mantiene le superfici pulite più a lungo e le protegge dagli eventi atmosferici.	5 l	6.295-359.0
	**Detergente Legno**	Detergente per legno per la pulizia accurata e delicata di tutte le superfici in legno trattate o non trattate come mobili da giardino, pavimenti esterni in legno e verande. Delicato sui materiali.	5 l	6.295-361.0
	**Detergente Superfici plastiche**	Detergente per superfici plastiche per lavare accuratamente mobili da giardino, telai di finestre in PVC, scivoli e altri oggetti di plastica. Delicato sui materiali.	5 l	6.295-358.0
	DETERGENTE CONCENTRATO			
	**Detergente concentrato Pavimenti**	Detergente concentrato per pulire balconi e terrazze (legno / pietra). Rimuove olio, grasso, inquinamento e fuliggine. Rende 5 l di detergente diluito.	500 ml	6.295-842.0
	**Detergente concentrato Auto**	Shampoo concentrato per auto. Rimuove olio, grasso e sporcizia da strada. Rende 5 l di detergente diluito.	500 ml	6.295-843.0
	VARIE			
	**Sabbiante fine in sacco**	Sabbiante fine per Set sabbiatura.	25 kg	6.280-105.0
	**Bottiglia spray**	Riempire con prodotto detergente e mandare in pressione la bottiglia. Regolare il getto dello spray e applicare.	1 l	6.394-374.0

■ NEW



› Più veloce, più pulito! I nuovi rulli spazzano tutto quello che trovano davanti. Foglie e detriti vengono raccolti nel vano dedicato in modo immediato ed efficace. ‹

LA NOSTRA COMPETENZA SPAZZA VIA LA CONCORRENZA

Spazzare è facile

Spazzare senza affaticare la schiena, grazie al manubrio regolabile.
Con le nostre spazzatrici la pulizia dei vialetti risulta 5 volte più veloce rispetto a quanto si realizzerebbe con una scopa tradizionale. Spazzole regolabili in altezza per adeguarsi a qualsiasi percorso. Pratiche da riporre e trasportare, le nostre spazzatrici garantiscono una pulizia accurata in poco spazio!











SPAZZATRICI S



NEW

Pulito in quattro stagioni.

Chi avrebbe mai pensato che spazzare fosse così semplice? Con le spazzatrici Kärcher, vialetti, marciapiedi, cortili e passaggi si puliscono cinque volte più rapidamente che con le tradizionali scopa e paletta. Lo sporco viene convogliato dalle spazzole e dal rullo direttamente nel vano raccolta: facile, veloce e pulito. Il metodo Kärcher fa la differenza!

ALL YEAR PERFORMER









DATI TECNICI E DOTAZIONE



S 6 Twin

- Due spazzole laterali extra large con pressione di contatto regolabile
- Vano raccolta che sta in piedi da solo
- Archetto di spinta regolabile con impugnatura ergonomica



S 6

- Spazzola lateriale per foglie secche
- Vano raccolta che sta in piedi da solo
- Archetto di spinta regolabile con impugnatura ergonomica



S 4 Twin

- Due spazzole laterali extra large con pressione di contatto regolabile
- Vano raccolta che sta in piedi da solo
- Archetto di spinta regolabile con impugnatura ergonomica



S 4

- Spazzola lateriale per foglie secche
- Vano raccolta che sta in piedi da solo
- Archetto di spinta regolabile con impugnatura ergonomica

Dati tecnici

		S 6 Twin	S 6	S 4 Twin	S 4
Ampiezza di lavoro con spazzola laterale	**mm**	860	670	680	510

Dotazione

	S 6 Twin	S 6	S 4 Twin	S 4
Numero spazzole laterali	2	1	2	1
Nr. cod.	**1.766-460.0**	**1.766-420.0**	**1.766-360.0**	**1.766-320.0**





› Con PCL 4 superfici in legno o pietra saranno pulite in un attimo. Grazie alle spazzole rotanti e agli spruzzi d'acqua regolabili, muschio e sporcizia sul patio saranno rimossi senza sforzo. ‹

LAVAPATIO PCL 4 PER TERRAZZI COME NUOVI

1 Pulizia efficiente e uniforme
Innovativi rulli spazzole a rotazione inversa assicurano un controllo approfondito e la pulizia uniforme di varie superfici esterne - per un risultato di pulizia eccellente.

2 Nessuno spreco d'acqua
Con la regolazione manuale dell'acqua, viene consumata solo l'acqua strettamente necessaria per pulire.

3 Pulizia dei bordi
Poiché il motore è posizionato centralmente, i rulli delle spazzole puliscono fino al bordo. In questo modo, anche lo sporco può essere rimosso facilmente lungo le pareti della casa.

4 Massima ergonomia
PCL 4 è stato progettato ergonomicamente in modo da adeguarsi a diverse altezze.

5 Versatile per diverse superfici esterne
Grazie al cambio di rullo spazzola immediato, il PCL 4 è subito pronto per la pulizia di superfici in legno e pietra.













LAVAPATIO PCL 4



Pulizia del terrazzo efficiente e uniforme

PCL 4 rimuove anche lo sporco più ostinato in modo completo e uniforme - grazie alla combinazione di rulli a spazzola rotante, quantità d'acqua regolabile e un potente motore.









1 Due rulli rotanti di alta qualità

- Pulizia accurata e uniforme di varie superfici esterne con buone prestazioni dell'area.

2 Due ugelli sopra i rulli

- Rimozione di sporco ostinato.

3 Regolazione della quantità di acqua attraverso una valvola

- Pulizia con risparmio d'acqua.

4 Fissaggio centrale dei rulli

- Pulire fino agli angoli e ai bordi.

DATI TECNICI E DOTAZIONE



PCL 4

- Rulli intercambiabili per aumentare la varietà di pulizia
- Bordo di protezione setole
- Pulizia di superfici in legno e pietra

Dati tecnici		
Max. Pressione	**bar / MPa**	10 / 1
Pressione		Bassa pressione
Consumo d'acqua a 4 bar	**l/h**	max. 180
Potenza	**kW**	0,6
Velocità della spazzola	**rpm**	600–800
Rulli spazzola larghezza lavoro	**mm**	300
Materiale setole		Nylon
Peso	**kg**	5
Dimensioni	**mm**	1281 × 307 × 350

Dotazione	
2 rulli per legno	■
2 ugelli dell'acqua	■
Valvola per la regolazione della quantità d'acqua	■
Cavo di alimentazione	■
Manico e impugnatura ergonomici	■
Nr. cod.	**1.644-000.0**

■ In dotazione.



Accessori

Nome prodotto	Codice	Descrizione
Set di rulli per pietra Lavapatio	2.644-121.0	Set di rulli per pietra Lavapatio



RASAERBA RLM 4



La cura del prato non può essere più facile.

Il rasaerba robotizzato RLM 4 taglia il prato in autonomia e offre prezioso tempo libero.











1 Sistema a 4 lame

- Lame a doppio taglio per una rasatura perfetta.

2 Pendenze fino al 45%

- Un alpinista nella sua classe. L'RLM 4 affronta facilmente pendenze in giardino fino al 45 percento.
- Le ruote gommate con un profilo aderente assicurano un'ottimale trazione e presa sul terreno.

3 Sistema di ricarica automatico

- L'RLM 4 si sposta automaticamente sulla stazione di ricarica quando la batteria è quasi scarica.

4 Tecnologia multi-sensore

- In caso di urto,, l'RLM 4 cambia automaticamente la direzione di marcia.
- Quando si solleva il dispositivo, le lame si fermano.
- Il sensore pioggia regolabile lascia la scelta se l'RLM 4 debba restare sotto la pioggia oppure andare verso la stazione di ricarica.

DATI TECNICI E DOTAZIONE



RLM 4

- Pendenza del 45%
- 3 punti di ingresso selezionabili liberamente
- Numero di lame: 4

Dati tecnici		
Superficie coperta	**m²**	500
Tensione batteria	**V**	18
Capacità della batteria	**Ah**	2,25
Batteria		ioni di litio
Tempo di carica della batteria 100%	**min**	45
Tempo di taglio per carica della batteria	**min**	50
Larghezza di taglio	**mm**	200
Altezza di taglio	**mm**	25–55
Peso senza Accessori	**kg**	8,8
Dimensioni (Lu × La × H)	**mm**	598 × 400 × 285

Dotazione		
Stazione di ricarica		■
Filo perimetrale	**m**	100
Pioli	**Pezzi**	90
Nr. cod.		**1.445-000.0**

■ In dotazione.





› Alto livello di qualità e performance presente anche nel mondo del Garden, con prodotti, accessori e soluzioni per le specifiche esigenze degli appassionati del verde. Dalle pompe ad alta pressione ai sistemi di irrigazione fino alle lance e agli spruzzatori, la tecnologia Kärcher è ai vertici per qualità e affidabilità. ‹

LA QUALITÀ KÄRCHER NEL GARDEN

1 Altissima qualità sostenibile
Tutti i prodotti Kärcher dalle elettropompe alle pistole premium soddisfano gli standard più elevati di qualità, d'innovazione nel design e di risparmio sulle risorse. I sistemi di irrigazione Kärcher sono compatibili con tutti i sistemi di irrigazione dei maggiori produttori.

2 Centraline d'irrigazione: tecnologia raffinata
Le centraline Kärcher assicurano che il processo di irrigazione del giardino sia completamente automatizzato lasciando al cliente più tempo per il relax e per godersi il giardino. L'annaffiatoio diventerà presto un ricordo romantico ed antico. Un ulteriore vantaggio nell'utilizzare una centralina Kärcher è che si utilizza solo la quantità di acqua necessaria inoltre, se piove, grazie al sensore umidità, il programma impostato non si attiva, quindi l'irrigazione avviene solo quando è necessaria, facendo risparmiare soldi e risorse.

3 Elettropompe efficienti
Le elettropompe per irrigazione Kärcher possono essere utilizzate sia con acqua proveniente da pozzi e cisterne, sia con acqua proveniente da rete idrica.
In termini di consumo energetico le Multistage risparmiano il 30% di energia rispetto alle normali elettropompe per irrigazione. Le elettropompe ad immersione Kärcher hanno un sensore di livello IQ intelligente con funzionamento ad aspirazione in piano e sensore di livello a regolazione continua che reagisce a contatto con l'acqua.

4 Tecnologia verde
La tecnologia efficiente ed intelligente di Kärcher con i suoi prodotti sviluppati per lavorare insieme assicura un utilizzo sostenibile e responsabile delle risorse naturali.











Sistemi di irrigazione



Kärcher Rain System®

Kärcher Rain System™
altre informazioni
a pag 50-63



SensoTimer™
ST6 Duo Eco!ogic
Nr. Cod.
2.645-214.0



Idropistola
in metallo Premium
Nr. Cod.
2.645-270.0



Lancia
con prolunga Best
Nr. Cod.
2.645-137.0



Doccia
da giardino
Nr. Cod.
2.645-181.0

Sistemi di irrigazione



Premium
CR 7.220 automatic hose box
Nr. Cod. 2.645-218.0



Compact
CR 3.110 Balcony hose box
Nr. Cod.
2.645-210.0

Elettropompe per irrigazione



BP 4
Garden Set
Nr. Cod. 1.645-352.0



BP 7 Home & Garden
Eco!ogic
Nr. Cod. 1.645-355.0





Racc. Universale Plus
Nr. Cod. 2.645-193.0
con Aquastop
Nr. Cod. 2.645-194.0



Irroratore oscillante
OS 5.320 SV
Nr. Cod.
2.645-135.0



Carrello
avvolgitubo
HT 4.520 Kit
Nr. Cod.
2.645-169.0



Avvolgitubo
portatile
attrezzato HR 7.315
Nr. Cod.
2.645-165.0



PrimoFlex ®
Premium hose
Nr. Cod.
2.645-152.0

Elettropompe per drenaggio



Elettropompa
di pescaggio
BP 1
Nr. Cod.
1.645-460.0



Elettropompa
sommersa BP 6
Nr. Cod.
1.645-422.0



Elettropompa
sommersa BP 2
Nr. Cod.
1.645-420.0



Elettropompa
per drenaggio
SP 7 Dirt Inox
Nr. Cod. 1.645-506.0



Elettropompa per drenaggio
SP 6 Flat Inox
Nr. Cod. 1.645-505.0



› Ogni sistema di irrigazione diventa la soluzione perfetta per irrigare perchè ha una facilità di applicazione versatile.
Su tutti questi sistemi è possibile impostare la portata d'acqua o l'area da irrigare in modo tale che le piante ne ricevano la giusta quantità senza sprecarne neanche una goccia. ‹

COCCOLA IL TUO GIARDINO

1 Regolazione flessibile
La nostra gamma di lance con impugnatura rotante ed ergonomica facilita la regolazione del flusso Inoltre le nostre linee di prodotto Plus e Premium con l'innovativa tecnologia a membrana non lasciano passare neanche una goccia d'acqua rendendo il giardinaggio ancora più piacevole ed efficiente!

2 Raccordi per tubi flessibili
I raccordi universali, robusti e durevoli sono compatibili con tutti i tubi da giardino. Il sistema Aqua stop blocca le fuoriuscite d'acqua durante il cambio di accessori per evitare spruzzi indesiderati. Gli Irroratori, doccia e lance sono compatibili con tutti i sistemi.

3 Idee grandiose
Statico, circolare, oscillante o pulsante: la gamma di irroratori di Kärcher offre la soluzione giusta per ogni situazione.
L'irrigatore rettangolare di Kärcher è dotato anche di paraspruzzi.

4 Tutto sempre a portata di mano
L'avvolgitubo compatto HR 7.300 ha un pratico vano per riporre guanti e piccoli attrezzi e un sistema di fissaggio per ogni accessorio.
E' maneggevole o fisso quando necessario per lo stoccaggio di tubi mobili.

3 Elettropompe efficienti
Le elettropompe per irrigazione Kärcher possono essere utilizzate sia con acqua proveniente da pozzi e cisterne, sia con acqua proveniente da rete idrica.
In termini di consumo energetico le Multistage risparmiano il 30% di energia rispetto alle normali elettropompe per irrigazione. Le elettropompe ad immersione Kärcher hanno un sensore di livello IQ intelligente con funzionamento ad aspirazione in piano e sensore di livello a regolazione continua che reagisce a contatto con l'acqua.

4 Tecnologia verde
La tecnologia efficiente ed intelligente di Kärcher con i suoi prodotti sviluppati per lavorare insieme assicura un utilizzo sostenibile e responsabile delle risorse naturali.















Indice sistemi di irrigazione

Irrigazione automatica	Pagina 109	Prese rubinetto e raccordi portagomma	Pagina 121
Kärcher Rain System®	Pagina 111	Tubi e kit tubo	Pagina 123
Lance e idropistole	Pagina 115	Avvolgitubo e carrelli portagomme tubi	Pagina 127
Irroratori	Pagina 119	Accessori	Pagina 141

TIMER CENTRALINE E SENSORI DI UMIDITÀ PER IRRIGAZIONE



Le centraline elettroniche rendono più semplice l'irrigazione in giardino, consentono anche a chi ha poco tempo di avere sempre un giardino bello e rigoglioso. La semplicità di programmazione ed il design moderno e accattivante, rispecchiano la filosofia Kärcher: efficienza ed estetica per ottenere sempre il massimi risultati. Il sensore pioggia controlla le irrigazioni e le disattiva in caso di pioggia, completa la gamma il Timer per irrigazione.
Kärcher sa che l'acqua è un bene prezioso che va impiegato solo quando serve.



Kit centralina di irrigazione Smart Duo

- Impostazioni personalizzabili via Kärcher Home & Garden App
- Controllo meteorologico per un'irrigazione efficiente
- Facile da usare tramite controllo vocale Amazon Alexa
- Funzione pausa: sospende l'irrigazione per 24 ore
- Modalità manuale
- L'acqua si ferma quando la batteria è scarica
- Segnale radio fino a 100 m
- Presa rubinetto e prefiltro inclusi
- Porta inclusa



Centralina di irrigazione Smart Duo

- Impostazioni personalizzabili via Kärcher Home & Garden App
- Controllo meteorologico per un'irrigazione efficiente
- Facile da usare tramite controllo vocale Amazon Alexa
- Funzione pausa: sospende l'irrigazione per 24 ore
- Modalità manuale
- L'acqua si ferma quando la batteria è scarica
- Wireless fino a 100 m
- Presa rubinetto e prefiltro
- Porta non inclusa, su richiesta

Irrigazione automatica		
Raccordo	G3/4 e G1	G3/4 e G1
Nr. cod. Blister	**2.645-309.0**	**2.645-312.0**



Porta

- Facile installazione tramite Kärcher Home & Garden App
- Connessione cloud tramite router Internet
- Sistema wireless fino a 100 m
- Controlla fino a 30 Kärcher Smart Gardening Tools
- Connessione crittografata per maggiore sicurezza

Irrigazione automatica	
Nr. cod. Blister	**2.645-313.0**

G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; Diametro interno del tubo: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.



Controllo tramite l'App Kärcher Home & Garden
Semplice gestione di tutti gli strumenti smart Kärcher per il tuo giardino ovunque tu sei.



Due uscite indipendenti d'acqua
Gestione personalizzata dell'irrigazione per tutti i tipi di impianto.



Irrigazione in base alle condizioni meteo
Regolazione dei tempi di irrigazione in base ai dati meteo in tempo reale.



Controllo vocale innovativo
Funzionamento semplice e a mani libere tramite l'assistente di lingua Amazon Alexa.



SensoTimer ST 6 Duo eco!logic

- Fa partire l'irrigazione a seconda del livello di umidità del terreno
- L'irrigazione parte quando l'umidità del terreno scende sotto un certo livello
- Il livello di umidità del terreno può essere impostato su 5 livelli
- Impostata per due periodi (mattina e sera). Pulsante per disattivare l'irrigazione per 24h
- l'irrigazione si può posticipare da 1 a 7 giorni
- Con presa rubinetto e pre-filtro
- Batteria 9 Volt NON inclusa in dotazione
- Comprende 2 prese acqua
- Comprende 2 radiotrasmittenti per controllare il livello di umidità nel terreno.



SensoTimer ST 6 eco!logic

- Comprende 1 presa acqua
- Comprende 1 radiotrasmittente per controllare il livello di umidità nel terreno.



Sensori Pad di ricambio

- SensoTimerTM ST6 DUO eco!logic
- Si consiglia di sostituire i Pad una volta all'anno
- Confezione da 2 pz.

Irrigazione automatica			
Raccordo	G3/4 e G1	G3/4 e G1	–
Nr. cod. Blister	**2.645-214.0** (3 Pz.)	**2.645-213.0** (3 Pz.)	**2.645-242.0** (15 pz.)



Centralina per irrigazione WT5

- Programmazione precisa in base ai giorni della settimana
- Inizio irrigazione e durata al minuto, max. 120 minuti
- 2 irrigazioni al giorno
- Programmazione manuale
- Display smontabile dal supporto per una programmazione più comoda
- Funzione pausa: sospende l'irrigazione per 24 ore
- Incl. connessione touch e prefiltro
- L'acqua si ferma quando la batteria è scarica



Centralina per irrigazione WT4

- Programmi di irrigazione vari e semplici
- Max. Tempo di irrigazione 120 min
- Programmazione manuale
- Display smontabile dal supporto per una programmazione più comoda
- Incl. connessione touch e prefiltro
- L'acqua si ferma quando la batteria è scarica



Centralina per irrigazione WT2

- L'irrigazione si interrompe grazie all'impostazione automatica del tempo, max. 120 minuti
- Alimenta 3 vie indipendenti
- 2 regolatori di flusso indipendenti
- 1 Timer con regolazione tempo
- Incl. connessione touch e prefiltro

Irrigazione automatica			
Raccordo	G3/4 e G1	G3/4 e G1	G3/4 e G1
Nr. cod. Blister	**2.645-219.0** (3 Pz.)	**2.645-174.0** (3 Pz.)	**2.645-209.0** (3 Pz.)

G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; Diametro interno del tubo: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.

PIOGGIA A COMANDO



Il sistema KRS® combina i vantaggi dei sistemi goccia a goccia con quelli dell'irrigazione standard. Il sistema lavora ad una pressione che raggiunge i 4 bar e comprende 1 tubo in PVC da ½" con ugelli gocciolatori e microspray.
La dotazione comprende riduttore di pressione completo di filtro di protezione che evita allo sporco di penetrare nel sistema. Una soluzione che si adatta a tutti i tipi di giardino e in abbinamento al SensoTimer™: di fatto, questo piccolo computer controlla ed organizza l'irrigazione in tempo reale e con grande efficacia.



Gocciolatore a portata regolabile

- Utilizzato sul tubo principale del Kärcher Rain System®
- Facile da montare grazie al gancio
- Portata d'acqua regolabile
- Quantità d'acqua regolabile da 0 a 10 l/h
- Confezione da 5 pz.



Set ugelli Microspray

- Utilizzato sul tubo principale del Kärcher Rain System®
- Facile da montare grazie al gancio
- Portata d'acqua regolabile sulla testina dell'ugello da 0 a 55 l/h
- Ugelli regolabili
- Comprende 1 x 360°, 2 x 180°, 2 x 90°





Fascetta riparatrice

- Utilizzato sul tubo principale del Kärcher Rain System®
- Chiude i fori creati dagli ugelli
- Portata d'acqua regolabile sulla testina
- Con guarnizione superficie interna in gomma
- Confezione da 5 Pz.



Fittone per tubo principale

- Per il fissaggio del tubo Kärcher Rain System® e dei tubi antigoccia
- Profondità di inserimento ottimizzata
- Confezione da 5 Pz.

Kärcher Rain System®				
Raggio irrigazione 2 bar		1,3 m		
Raggio irrigazione 4 bar		1,8 m		
Nr. cod.	**2.645-234.0** (10 pz.)	**2.645-236.0** (10 pz.)	**2.645-235.0** (10 pz.)	**2.645-237.0** (16 pz.)



Kärcher Rain System®-Tubo Principale

- Tubo alimentazione per Kärcher Rain System®
- Compatibile sia con gocciolatori sia con i micro irrigatori
- Compatibile con tutti i raccordi tubo
- Resistente alle intemperie e con protezione raggi UV
- Non contiene cadmio, bario e piombo
- Accorciabile e combinabile con tubo flessibile antigoccia



Tubo capillare

- Irrigazione efficiente per piante
- Distribuzione uniforme dell'acqua
- Facilmente accorciabile e utilizzabile con il tubo per Kärcher Rain System®
- Allungabile fino a 50 m
- Ottimale a 2 bar di pressione
- Tubo a 2 strati con parte interna e rivestimento in tessuto
- Qualità ottima
- Non contiene cadmio, bario e piombo

Kärcher Rain System®			
Diametro interno	1/2"	1/2"	1/2"
Lunghezza	10 m	10 m	25 m
Nr. cod.	**2.645-227.0** (1 pz.)	**2.645-229.0** (10 pz.)	**2.645-228.0** (10 pz.)

G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; Diametro interno tubo: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm





Sensore pioggia
Interrompe il ciclo di irrigazione quando le precipitazioni sono superiori a 5 mm per 2 m.

Irrigazione intelligente
Quando il livello di umidità si abbassa troppo, l'irrigazione parte in autonomia sul punto reimpostato.



Flessibilità di montaggio
Grazie ai diversi raccordi si possono combinare insieme i diversi tubi per l'irrigazione.



Riduttore di pressione con filtro.
Protegge il KRS® dalle particelle di sporco.



Filtro protezione

- Protegge il Kärcher Rain System® dalle particelle di sporco
- La maglia del filtro è staccabile e lavabile
- Design ergonomico per migliorare il comfort d'uso
- Comprende la presa rubinetto G3/4 per tubi del Kärcher Rain System®



Riduttore di pressione con filtro

- Protegge il Kärcher Rain System® dalle particelle di sporco
- La maglia del filtro è staccabile e lavabile
- Riduce la pressione in ingresso con 4 bar di pressione in uscita
- Filtro compreso
- Comprende la presa rubinetto G3/4 per tubi del Kärcher Rain System®



Raccordo di congiunzione a "T" con regolazione di portata

- Collega 3 tubi Kärcher Rain System® e il tubo capillare
- Regolazione portata sul lato
- Permette di avere due linee indipendenti di tubi
- Design ergonomico per migliorare il comfort d'uso
- Confezione da 2 Pz.



Raccordo di congiunzione

- Collega il tubo del Kärcher Rain System® e il tubo capillare
- Design ergonomico per migliorare il comfort d'uso
- Confezione da 2 PZ.



Tappo fine linea

- Chiude l'estremità del tubo del Kärcher Rain System®
- Design ergonomico per migliorare il comfort d'uso
- Confezione da 2 PZ.

Kärcher Rain System®					
Nr. cod.	**2.645-225.0** (6 pz.)	**2.645-226.0** (6 pz.)	**2.645-231.0** (10 pz.)	**2.645-232.0** (20 pz.)	**2.645-233.0** (10 pz.)



Kit ugelli microspray

- Set supplementare per Kärcher Rain Box
- Attacco al tubo del Kärcher Rain System®
- Per l'irrigazione individuale di diversi gruppi di piante
- Comprende: 5 gocciolatori regolabili
- 10 fascette riparatrici
- 10 ugelli Microspray (4 × 90°, 4 × 180°, 2 × 360°)
- 5 fittoni tubo





Set raccordi tubo

- Set supplementare per Kärcher Rain Box
- Per collegare ulteriori tubi Kärcher Rain System® e tubo capillare
- 4 raccordi a "T" con regolazione portata
- 4 raccordi a "I"
- 5 raccordi fine linea



Kit tubo capillare poroso

- Set ideale per l'irrigazione mirata di tutte le piante lungo le siepi
- Set completo pronto per il collegamento
- 20 metri di tubo capillare
- Filtro di protezione e tappo di fine linea

Kärcher Rain System®			
Nr. cod.	**2.645-239.0** (9 pz.)	**2.645-240.0** (7 pz.)	**2.645-241.0** (10 pz.)

G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; diametro interno del tubo: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.



Irrigazione mirata
Gli ugelli gocciolatori con regolazione di portata raggiungono direttamente le piantine.



Microirrigazione
I microirrigatori a portata regolabile sono disponibili in tre versioni (360°, 180°, 90°).



Gocce efficienti
L'impianto arriva fino a 50 metri di distanza.



Contatto radio continuo
Ogni 30 minuti i sensori comunicano per radio segnali (senza fili) al computer SensoTimer™ l'umidità del terreno.



Kit di irrigazione vasi - Kärcher Rain System®

- Starter set per l'irrigazione fino a 15 vasi su balcone e terrazza
- Ideale per vasi, fiori e finestre
- Installazione semplice e senza attrezzi
- Incl. Tubo flessibile da 10 m 1/2 ", attacco G3 / 4 con riduttore G1 / 2 e raccordo per tubo per collegamento al rubinetto
- Incl. 10 m di tubo sottile da 4 mm per il collegamento al tubo capillare
- Incl. 15 gocciolatori, volume dell'acqua regolabile da 0 a 10 l / h
- Incl. 15 fittoni per l'attacco diretto al contagocce o per il fissaggio del tubo da 4 mm
- Incl. 10 raccordi a "T" per il collegamento dei tubi da 4 mm
- Incl. tappi di fine linea (3 piccoli, 1 grande) per la chiusura dei tubi
- Individualmente combinabili ed espandibili, Ad esempio con componenti Kärcher Rain System® e con SensoTimer eco!logic per un controllo efficiente

Kärcher Rain System®

Nr. cod.	**2.645-276.0** (3 Pz.)

G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; diametro interno del tubo: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.



SISTEMI DI IRRIGAZIONE MANUALE – LANCE E PISTOLE



Con Kärcher, innaffiare il giardino diventa un piacere piuttosto che un lavoro di routine. Per esempio, la nostra nuova pistola multifunzionale offre un design sofisticato con 4 regolazioni di getto. L'innovativa tecnologia a doppia membrana impedisce fastidiosi gocciolamenti quando si regola il getto e a lavoro terminato. Ulteriori vantaggi: la maniglia regolabile individualmente ha uno strato esterno ergonomico con componenti morbidi che si adattano perfettamente alla mano. Elementi in metallo rendono ancora più robusta e durevole la pistola.

DESIGN AWARD 2017



Idropistola Premium multifunzione in metallo-plastica

- Sistema doppia membrana antigoccia
- Elementi in metallo per una maggiore robustezza e durata
- Maniglia ruotabile per il massimo comfort
- Impugnatura ergonomica con parti rivestite in gomma per un comodo utilizzo con una sola mano
- Regolazione della portata dell'acqua
- Getto regolabile in 4 posizioni da teso e forte a dolce e nebulizzato
- Bloccaggio del grilletto con un solo dito per un getto costante





Idropistola Premium in metallo con inserti sovragommati

- Elementi in metallo per una maggiore robustezza e durata
- Maniglia ruotabile per il massimo comfort
- Impugnatura ergonomica con parti rivestite in gomma per un comodo utilizzo con una sola mano
- Regolazione della portata dell'acqua
- Getto regolabile da teso e forte a dolce e nebulizzato
- Bloccaggio del grilletto con un solo dito per un getto costante



Lance e idropistole		
Nr. cod. Confezione	**2.645-271.0** (8 pz.)	**2.645-270.0** (10 pz.)

DESIGN AWARD 2017



Idropistola Plus multifunzione con inserti sovragommati

- Sistema doppia membrana antigoccia
- Maniglia ruotabile per il massimo comfort
- Impugnatura ergonomica con parti rivestite in gomma per un comodo utilizzo con una sola mano
- Regolazione della portata dell'acqua
- Getto regolabile in 4 posizioni da teso e forte a dolce e nebulizzato
- Bloccaggio del grilletto con un solo dito per un getto costante





Idropistola Plus con inserti sovragommati

- Maniglia ruotabile per il massimo comfort
- Impugnatura ergonomica con parti rivestite in gomma per un comodo utilizzo con una sola mano
- Regolazione della portata dell'acqua
- Getto regolabile da teso e forte
- Bloccaggio del grilletto



Lance e idropistole		
Nr. cod. Confezione	**2.645-269.0** (8 pz.)	**2.645-268.0** (10 pz.)

G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; Diametro interno del tubo: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.



Innaffiare senza bagnarsi
Grazie ad un'innovativa doppia membrana vengono evitati inutili sgocciolamenti per risparmiare acqua e avere le mani sempre asciutte.



Massima flessibilità
Con un semplice movimento l'impugnatura della idropistola può essere ruotata per una praticità migliore.



Design
La gamma delle idropistole Premium spiccano per la scelta dei materiali di prima scelta e per l'ergonomicità dei prodotti



Comode regolazioni
La regolazione della portata d'acqua viene fatta con una sola mano.



Idropistola multifunzione

- Impugnatura ergonomica utilizzo con una sola mano
- Regolazione portata dell'acqua
- Getto regolabile in 3 posizioni da teso e forte a dolce e nebulizzato
- Bloccaggio e sbloccaggio del grilletto con un solo dito





Idropistola

- Regolazione della portata fino a chiusura del getto
- Getto regolabile da teso e forte a dolce e nebulizzato





Lancia con rubinetto

- Getto regolabile da forte a nebulizzato
- Regolazione portata dell'acqua, fino alla chiusura completa del flusso, con una sola mano





Lancia regolabile

- Impugnatura ergonomica
- Getto regolabile da dolce e teso a forte e nebulizzato



Lance e idropistole				
Nr. cod. Confezione	**2.645-266.0** (9 pz.)	**2.645-265.0** (10 pz.)	**2.645-267.0** (14 pz.)	**2.645-264.0** (10 pz.)
Nr. cod. sfuso	**2.645-274.0** (10 pz.)	**2.645-273.0** (15 pz.)	**2.645-275.0** (15 pz.)	**2.645-272.0** (20 pz.)



Set idropistola Plus multifunzione con raccordi

- Idropistola Plus
- Presa rubinetti da 3/4" rid. 1/2"
- Raccordo Universale Plus
- Raccordo Universale Aquastop



Set idropistola e raccordi Plus

- Idropistola
- Presa rubinetti da 3/4" rid. 1/2"
- Raccordo Universale Plus
- Raccordo Universale Aquastop



Set lancia e raccordi Plus

- Lancia
- Presa rubinetti da 3/4" rid. 1/2"
- Raccordo Universale Plus
- Raccordo Universale Aquastop



Lancia in ottone

- Con anello di gomma per una maggiore facilità di presa
- Getto regolabile da forte a nebulizzato



Lance e idropistole				
Nr. cod. Confezione	**2.645-290.0** (7 pz.)	**2.645-289.0** (8 pz.)	**2.645-288.0** (16 pz.)	**2.645-054.0** (10 pz.)

G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; Diametro interno del tubo: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.

INNAFFIATOI PER TUTTA LA FAMIGLIA



Per grandi e piccini
Con il semplice movimento di una mano si può regolare l'altezza della doccia tra 1,5 e 2,2 m.



Doccia e innaffiatoio tutto in uno
Per innaffiare le piante, basta rimuovere il dispositivo dalla staffa della doccia.



Sempre stabile
Grazie al treppiedi d'appoggio la doccia è sicura su qualsiasi superficie.



Riponibile in poco spazio
La doccia è semplice e veloce da smontare e consente di risparmiare spazio.



Doccia da giardino

- Si monta in tre minuti
- Include un piedistallo treppiede con gancio
- Altezza regolabile da 1,50 e 2,20 m h
- Lancia doccia estraibile
- Ampio getto d'acqua
- Portata d'acqua regolabile
- Testa della doccia può ruotare di 180°
- Dimensioni ridotte e compatte per riporla dopo l'uso



Docce da giardino e innaffiatoi con prolunga

Nr. cod.	**2.645-181.0** (3 Pz.)

G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; Diametro interno del tubo: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.



Comode regolazioni
La quantità di acqua è regolabile con una mano grazie all'impugnatura ergonomica.



Testa regolabile
Fino a 180 gradi per innaffiare ovunque anche negli spazi più difficili.



Regolabile in altezza
L'asta telescopica è particolarmente indicata per superfici più grandi e piante pendenti.



Estremamente versatile
In combinazione con il supporto a parete diventa una doccia da muro e in un attimo irrigatore del giardino.



Lancia con prolunga Premium

- Indicata per migliorare tutte le operazioni di innaffiatura
- Regolazione della portata d'acqua eseguibile con una sola mano
- Getto regolabile in 6 posizioni
- Bocchetta di irrigazione girevole di 180°
- Gancio per riporre l'innaffiatoio in riposo appeso
- Prolunga telescopica da 70 a 105 cm





Lancia con prolunga Plus

- Indicata per migliorare tutte le operazioni di innaffiatura
- Regolazione della portata d'acqua eseguibile con una sola mano
- Getto regolabile in 6 posizioni
- Bocchetta di irrigazione girevole di 180°
- Gancio per riporre l'innaffiatoio in riposo appeso



Lance		
Nr. cod. Blister	**2.645-137.0** (8 pz.)	**2.645-158.0** (8 pz.)



Lancia con prolunga

- Indicata per migliorare tutte le operazioni di innaffiatura
- Regolazione della portata d'acqua eseguibile con una sola mano
- Getto regolabile in 6 posizioni





Supporto a parete per doccia

- Fissaggio a parete di lance doccia esterne
- Utilizzabile anche come portalance interno e tubi da giardino (diametro 16 - 20 mm)
- Include tasselli e viti

Docce da giardino e innaffiatoi con prolunga		
Nr. cod.	**2.645-157.0** (8 pz.)	**2.645-182.0** (6 pz.)

G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; Diametro interno del tubo: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.

IRRORATORI OSCILLANTI, CIRCOLARI E PULSANTI



Kärcher propone una vasta gamma di irroratori, statici, circolari, oscillanti e pulsanti, su basamento o su puntale. Concepiti per soddisfare ogni esigenza.
Dai dispositivi più semplici, con un raggio di azione di 2 m per piccole aree, fino alle soluzioni per i giardini più grandi, dove con un unico irroratore si può coprire un'area di oltre 700 metri quadrati, per garantire ad aiuole, orti, piante ed alberi una perfetta annaffiatura.



Irroratore rotante RS 130/2

- 3 robuste braccia in metallo
- Superficie di irrigazione massima 133 m²
- Dispositivo Aquastop



Irroratore rotante RS 120/2

- Angolo di irrigazione regolabile
- Superficie di irrigazione massima 113 m²
- Dispositivo Aquastop



Irrigatore circolare statico CS 90 Vario

- Robusto puntale per far penetrare l'irroratore nel terreno anche su superfici in pendenza
- Grazie ad uno speciale ugello è possibile irrigare un'area rettangolare o circolare
- Superfici di irrigazione regolabile da 4 a 64 m²



Irrigatore multifunzione MS 100 6 getti

- 6 tipi di getto selezionabili grazie a sei ugelli diversi
- Superficie di irrigazione massima 78 m²

Irrigatori								
Superficie	ø in m	m²	ø in m	m²	ø in m	m²	ø in m	m²
A due bar	11	95	8	50	9	64	8,4	55
A 4 bar	13	133	12	113	9	64	10	78
Superficie di irrigazione								
Nr. cod.	**2.645-019.0** (8 pz.)		**2.645-020.0** (8 pz.)		**2.645-025.0** (10 pz.)		**2.645-026.0** (8 pz.)	



Irrigatore pulsante PS 300 su puntale

- Superficie di irrigazione da 30° a 360°
- Angolo di irrigazione regolabile con tettuccio sottofronda
- Robusto supporto per far penetrare l'irroratore nel terreno
- Superficie di irrigazione regolabile da 4 m² a 706 m²



Irrigatore circolare statico CS 90 su puntale

- Robusto puntale per far penetrare l'irroratore nel terreno anche in superfici in pendenza
- Superfici di irrigazione regolabile da 4 a 64 m²

Irrigatori				
Superficie	ø in m	m²	ø in m	m²
A 2 bar	25	490	9	64
A 4 bar	30	706	9	64
Superficie di irrigazione				
Nr. cod.	**2.645-023.0** (10 pz.)		**2.645-024.0** (10 pz.)	

[2] Tutte le informazioni sull'area di irrigazione si riferiscono alla pressione del sistema a 4 bar.
G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; Diametro interno del tubo: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.



Regolazione
La regolazione del getto può avvenire in funzione tramite una protezione antispruzzi.



Stabilità
L' irroratore viene fissato stabilmente al terreno tramite due puntali.



Il meglio presente sul mercato
L'oscillante OS 5.320 SV è il massimo che si può trovare sul mercato grazie a tutte le sue funzionalità, caratterizzato da un design impeccabile e una scelta di materiali unici.



Irrigatore oscillante OS 5.320 SV

- Portata d'acqua regolabile in funzione
- Materiale resistente per una lunga durata del prodotto
- Comoda installazione grazie alla protezione contro gli spruzzi
- Portata d'acqua regolabile da (0- Max)
- Massima superficie di irrigazione coperta 320 m²
- Regolazione della superficie da innaffiare



Irrigatore oscillante OS 5.320 S

- Portata d'acqua regolabile in funzione
- Materiale resistente per una lunga durata del prodotto
- Comoda installazione grazie alla protezione contro gli spruzzi
- Portata d'acqua regolabile da (0- Max)
- Massima superficie di irrigazione coperta 320 m²
- Regolazione della superficie da innaffiare



Irrigatore oscillante OS 3.220

- Portata d'acqua regolabile in funzione
- Materiale resistente per una lunga durata del prodotto
- Massima superficie di irrigazione coperta 220 m²
- Regolazione della superficie da innaffiare

Irrigatori

Superficie	Lunghezza	Larghezza	m²	Lunghezza	Largh.	m²	Lungh.	Largh.	m²
A 2 bar	5-16	5-12	25-190	5-16	12	60-190	5-14	9	45-120
A 4 bar	6-20	6-16	36-320	6-20	16	100-320	6-17	13	80-220
Superficie di irrigazione									
Nr. cod.	**2.645-135.0** (6 pz.)			**2.645-134.0** (6 pz.)			**2.645-133.0** (6 pz.)		

[2] Tutte le informazioni sull'area di irrigazione si riferiscono alla pressione del sistema a 4 bar.
G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; Diametro interno del tubo: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.

UN RACCORDO PER 3 DIAMETRI DIVERSI DEL TUBO



Tutti i raccordi portagomma Universali Kärcher sono compatibili con i diametri di tubo da 1/2 “, 5/8” e 3/4 “. I portagomma forniscono un’eccellente stabilità alla trazione e un’ottima resistenza alla rottura e sono disponibili in versione Aquastop.
Il raccordo Premium è dotato di una ghiera stringi-tubo in alluminio e una ghiera per sblocco che possiede due inserti in gomma per una maggiore maneggevolezza. Tutti i raccordi Kärcher sono compatibili con gli altri sistemi di irrigazione.



Raccordo Universale Premium 1/2”-5/8”-3/4”

- Robusto raccordo dotato di ghiera in alluminio anodizzato
- Compatibile con tutti i tubi per l’irrigazione
- Rivestimento in gomma per una presa più confortevole



Raccordo Universale Premium 1/2”-5/8”-3/4” Aquastop

- Robusto raccordo dotato di ghiera in alluminio anodizzato
- Compatibile con tutti i tubi per l’irrigazione
- Rivestimento in gomma per una presa più confortevole
- Dispositivo Aquastop



Raccordo Universale Plus 1/2”-5/8”-3/4”

- Compatibile con tutti i tubi per l’irrigazione
- Rivestimento in gomma per una presa più confortevole



Raccordo Universale Plus 1/2”-5/8”-3/4” Aquastop

- Compatibile con tutti i tubi per l’irrigazione
- Rivestimento in gomma per una presa più confortevole
- Dispositivo Aquastop



Raccordo Universale 1/2”-5/8”-3/4”

- Design ergonomico per una presa confortevole
- Compatibile con tutti i tubi per l’irrigazione

Prese rubinetto e raccordi portagomma					
Nr. cod. Blister	**2.645-195.0** (15 pz.)	**2.645-196.0** (15 pz.)	**2.645-193.0** (15 pz.)	**2.645-194.0** (15 pz.)	**2.645-191.0** (15 pz.)
Nr. cod. Sfuso	–	–	**2.645-203.0** (25 pz.)	**2.645-204.0** (25 pz.)	**2.645-201.0** (25 pz.)



Raccordo Universale 1/2”-5/8”-3/4” Aquastop

- Design ergonomico per una presa confortevole
- Compatibile con tutti i tubi per l’irrigazione
- Dispositivo Aquastop



Raccordo riparatore Universale 1/2”-5/8”-3/4”

- Per collegare o riparare i tubi per l’irrigazione
- Design ergonomico per una presa confortevole
- Compatibile con tutti i tubi per l’irrigazione



Raccordo con rubinetto in linea

- Design ergonomico per una presa confortevole
- Dotato di rubinetto “On-Off” per la gestione del flusso d’acqua
- Completo di congiunzione due vie



Presa rubinetto da 3/4” rid. 1/2”

- La riduzione permette una connessione sicura tra i due filetti di dimensioni differenti



Presa rubinetto da 1” rid. 3/4”

- La riduzione permette una connessione sicura tra i due filetti di dimensioni differenti

Prese rubinetto e raccordi portagomma					
Nr. cod. Blister	**2.645-192.0** (15 pz.)	**2.645-197.0** (15 pz.)	**2.645-198.0** (15 pz.)	**2.645-006.0** (15 pz.)	**2.645-007.0** (15 pz.)
Nr. cod. Sfuso	**2.645-202.0** (25 pz.)	**2.645-207.0** (25 pz.)	–	**2.645-065.0** (25 pz.)	**2.645-066.0** (25 pz.)

G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; Diametro interno del tubo: 5/16” = 8 mm; 1/2” = 13 mm; 5/8” = 15 mm; 3/4” = 19 mm.



Praticità
Presa rubinetto con tre uscite d'acqua indipendenti.



Sicurezza
Le prese Kärcher favoriscono sempre una connessione sicura al rubinetto.



Sistema
Il sistema è performante e sicuro in ogni suo prodotto.



Materiali
I materiali di produzione dei prodotti Kärcher sono di prima qualità.



Adattatore per rubinetti domestici senza filettatura

- Permette il collegamento di rubinetti senza filetto con un Ø da 15 a 20 mm
- Innesto maschio per il collegamento al raccordo portagomma



Adattatore per rubinetti domestici completi di filetto

- Permette il collegamento a un tubo per l'irrigazione con il rubinetto di casa.
- Raccordo in ottone con vari filetti per l'utilizzo in cucina o in bagno



Presa rubinetto a 2 uscite indipendenti

- Presa rubinetto con filetto da 1"rid. 3/4"
- Completa di rubinetti per la regolazione del flusso



Presa rubinetto a 3 uscite indipendenti

- Presa rubinetto con filetto da 1"rid. 3/4"
- Completa di rubinetti per la regolazione del flusso



Congiunzione 2 vie Congiunzione 3 vie

- Ideale per connettere 2 tubi
- Ideale per connettere 3 tubi
- Robusto e resistente

Prese rubinetto e raccordi portagomma

Nr. cod. Blister	**2.645-256.0** (10 pz.)	**2.645-010.0** (15 pz.)	**2.645-199.0** (10 pz.)	**2.645-200.0** (4 pz.)	**2.645-008.0** (10 pz.) I -**009.0** (15 pz.)
Nr. cod. Sfuso	-	-	-	-	**2.645-067.0** I -**068.0** (25 pz.)



Set raccordi per tubi di irrigazione da 1/2"- 5/8"

- 1 Raccordo portagomma
- 1 Raccordo portagomma Aquastop



Raccordo utensili con filetto da 1/2"

- Utili per collegare a scatto i raccordi agli irrigatori o a componenti aventi un filetto femmina



Set guarnizioni

- 3 guarnizioni piane 2 x 3/4"; 1 x 1"
- 1 filtro presa rubinetto da 3/4"



Set o-ring

- 6 guarnizioni 4 x 10,8 x 2,6 mm
- 1 x 15,9 x 2,6 mm
- 1 filtro per irroratori

Prese rubinetto e raccordi portagomma

Nr. cod. Blister	**2.645-176.0**	**2.645-098.0** I -099.0 (15 pz.)	**2.645-073.0** (15 pz.)	**2.645-074.0** (15 pz.)

G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; Diametro interno del tubo: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.

UN FORTE COLLEGAMENTO



Anello di plastica
Presa comoda grazie al morbido anello di plastica.



Materiale durevole
La linea in ottone di alta qualità soddisfa le necessità dei più esigenti.



Raccordo in ottone 1/2”-5/8”

- Raccordo di alta qualità in ottone
- Con anello di gomma per una maggiore facilità di presa e di chiusura



Raccordo in ottone 1/2”-5/8” Aquastop

- Raccordo di alta qualità in ottone
- Con anello di gomma per una maggiore facilità di presa e di chiusura
- Completo di valvola anti-spruzzo durante lo sgancio



Raccordo in ottone 3/4”

- Raccordo di alta qualità in ottone
- Con anello di gomma per una maggiore facilità di presa e di chiusura



Raccordo in ottone 3/4” Aquastop

- Raccordo di alta qualità in ottone
- Con anello di gomma per una maggiore facilità di presa e di chiusura
- Completo di valvola anti-spruzzo durante lo sgancio



Raccordo riparatore in ottone da 1/2”-5/8”

- Per collegare o riparare i tubi per l’irrigazione
- Design ergonomico per una presa confortevole

Linea ottone					
Nr. cod. Blister	**2.645-015.0** (10 pz.)	**2.645-017.0** (10 pz.)	**2.645-016.0** (10 pz.)	**2.645-018.0** (10 pz.)	**2.645-102.0** I -103.0 (10 pz.)



Congiunzione 2 vie in ottone

- Ideale per connettere 2 tubi
- Robusto e resistente



Congiunzione 3 vie in ottone

- Ideale per connettere 3 tubi
- Robusto e resistente



Presa rubinetto da 3/4” rid. 1/2” in ottone

- La riduzione permette una connessione sicura tra i due filetti di dimensioni differenti
- Con anello di gomma per una maggiore facilità di presa e di chiusura



Presa rubinetto da 1” in ottone

- Con anello di gomma per una maggiore facilità di presa e di chiusura

Linea ottone				
Nr. cod. Blister	**2.645-100.0** (10 pz.)	**2.645-101.0** (10 pz.)	**2.645-013.0** (10 pz.)	**2.645-014.0** (10 pz.)

G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; Diametro interno del tubo: 5/16” = 8 mm; 1/2” = 13 mm; 5/8” = 15 mm; 3/4” = 19 mm.

TUBI PER IRRIGAZIONE SENZA FTALATI AL 100% E NESSUNA PRESENZA DI METALLI PESANTI



I tubi da giardino Kärcher sono estremamente sicuri per la salute in quanto privi di ftalati e senza nessuna presenza di metalli pesanti. Si caratterizzano per l'estrema durata, la flessibilità e la resistenza, sono ottimizzati per una grande maneggevolezza. L'innovativa fibra in DuPont™ Kevlar® è una caratteristica inconfondibile del nostro PRIMOFLEX ® Premium e PRIMOFLEX® Plus che ne sottolinea la robustezza e l'alta qualità.



Tubo Performance Premium

- Per i più esigenti appassionati di giardinaggio
- Qualità innocua per la salute, senza ftalati (<0,1%)
- Resistente alle alte pressioni grazie al doppio rinforzo: Tessuto magliato e retinato con innovativa fibra gialla DuPont ™ Kevlar®2
- 5 strati
- Strato esterno anti-UV resistente agli agenti atmosferici
- Lo strato intermedio di colore scuro impedisce la formazione di alghe all'interno del tubo
- Estremamente flessibile e resistente a nodi e torsioni
- Pressione di scoppio: 50 bar
- Resistente alle temperature estreme: da -20 C° a + 65 C°
- Esente da cadmio,bario e piombo
- 18 anni di garanzia



Tubo Performance Plus

- Per i più esigenti appassionati di giardinaggio
- Qualità innocua per la salute, senza ftalati (<0,1%)
- Estremamente flessibile e resistente a nodi e torsioni
- Tessuto retinato innovativo con fibre gialle DuPont ™ Kevlar®2
- 3 strati
- Strato esterno anti-UV resistente agli agenti atmosferici
- Lo strato intermedio di colore scuro impedisce la formazione di alghe all'interno del tubo
- Pressione di scoppio: 50 bar
- Resistente alle temperature estreme: da -20 C° a + 65 C°
- Esente da cadmio,bario e piombo
- 15 anni di garanzia

Tubi						
Diametro interno	5/8"		5/8"		3/4"	
Lunghezza m	25	50	25	50	25	50
Peso g/m	190	190	160	160	230	230
Nr. cod.	**2.645-326.0** (1 pz.)	**2.645-327.0** (1 pz.)	**2.645-320.0** (1 pz.)	**2.645-321.0** (1 pz.)	**2.645-322.0** (1 pz.)	**2.645-323.0** (1 pz.)



Tubo PrimoFlex®

- Tubo da giardino meneggevole, dotato di rinforzo retinato per resistere anche ad alte pressioni
- Tubo da giardino senza ftalati, sicuro per la salute
- 3 Strati
- Resistente alle intemperie e dotato di strato esterno anti-UV
- Lo strato intermedio di colore scuro impedisce la formazione di alghe all'interno del tubo
- Estremamente flessibile e resistente a nodi e torsioni
- Pressione di scoppio: 24 Bar
- Resistente alle temperature estreme: da -20 C° a + 65 C°
- Esente da cadmio, bario e piombo
- 12 anni di garanzia



Kit tubo spiralato 10 m

- Ideale per l'irrigazione di piante in vaso su terrazzi, balconi e piccoli giardini
- Tubo spiralato da 5/16" (8 mm) 10 m senza ftalati, antiattorcigliamento e resistente ai raggi UV
- Idropistola multifunzione con 4 tipologie di getto
- 2 raccordi con protezione antiattorcigliamento Aquastop
- Collegamento G3 / 4 e collegamento per accessori interni (solo 2.645-178.0)
- Supporto a parete (solo 2.645-178.0)

Tubi					
Diametro interno	5/8"		3/4"		5/16"
Lunghezza m	25	50	25	50	10
Peso g/m	145	145	220	220	
Nr. cod.	**2.645-140.0** (1 pz.)	**2.645-141.0** (1 pz.)	**2.645-142.0** (1 pz.)	**2.645-143.0** (1 pz.)	**2.645-178.0** | **2.645-179.0** (3 Pz.)

[2] DuPont ™ e Kevlar® sono marchi commerciali o marchi registrati di E.I. du Pont de Nemours and Company.
[3] Le specifiche si riferiscono a tubi e raccordi da 1/2 "(13 mm).
G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; Diametro interno tubo: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.

ENVIRONMENTAL FRIENDLY

PHTHALATE FREE







Ftalati
Tutti i tubi da giardino di Kärcher sono privi al 100% di ftalati, ed esenti da bario, cadmio e piombo.

Utilizzo
I tubi sono il prodotto primario per ogni utilizzo di accessori in giardino.

Per piccoli spazi
Il kit tubo spiralato è utilissimo per piccoli giardini balconi o terrazzi.

Kit
I kit di accessori offrono all'utilizzatore finale la possibilità di sfruttare un prodotto pronto all'uso.



Kit tubo PrimoFlex da 20 m da 1/2" completo di raccordi e idropistola

- Kit ideale per essere impiegato in giardino
- Tubo PrimoFlex da 1/2" 20 m
- Idropistola regolabile
- Raccordo portagomma Universale
- Raccordo portagomma Universale Aquastop
- Presa rubinetti da 3/4" rid. a 1/2"



Kit tubo PrimoFlex da 15 m da 1/2" completo di sella portatubo

- Kit ideale per essere impiegato come tubo di alimentazione per idropulitrice
- Supporto murale
- Tubo PrimoFlex da 1/2" 15 m
- Lancia regolabile
- Raccordo portagomma Universale
- Raccordo portagomma Universale Aquastop
- Presa rubinetti da 1" rid. a 3/4"

Set tubi		
Lunghezza **m**	20	15
Nr. cod.	**2.645-115.0** (1 pz.)	**2.645-114.0** (4 pz.)



Kit tubo PrimoFlex da 10 m da 3/4" completo di raccordi

- Kit ideale per essere impiegato con le idropulitrici
- Tubo PrimoFlex da 10 m da 3/4"
- Raccordo portagomma Universale
- Raccordo portagomma Universale Aquastop
- Presa rubinetti da 3/4"



Set collegamento idrico

- Tubo 10 m da 1/2"
- 2 raccordi portagomma da 1/2"-5/8"
- 1 adattatore rubinetto



Set di collegamento al rubinetto

- Presa rubinetti da 3/4"- 1/2"
- 2 raccordi portagomma Universali
- Spezzone di tubo Kevlar da 5/8" 1,5 m

Set tubi				
Lunghezza **m**	10	10		
Nr. cod.	**2.645-156.0** (1 pz.)	**2.645-258.0** (1 pz.)	**2.645-122.0** (5 pz.)	

G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; Diametro interno tubo: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.



AVVOLGITUBO COMPATTI E CARRELLI AVVOLGITUBO



Kärcher ha sviluppato una gamma di avvolgitubo compatti e pratici che permettono di avere sempre a disposizione tubi da giardino ordinati che non si attorcigliano. Il Balcony è l'avvolgitubo in commercio più compatto e viene fornito con 10 m di tubo e raccordi rapidi per rubinetto, diventando quindi perfetto per irrigare piante di balconi e piccoli terrazzi. l' Automatic è un avvolgitubo da parete, una volta sbloccato si riavvolge automaticamente.





	Carrello avvolgitubo in metallo HT 80	Carrello avvolgitubo HT 3.420 premontato con tubo da 5/8”
	■ Struttura in acciaio ■ Impugnatura ergonomica con rivestimento morbido antiscivolo sul manico ■ Manico telescopico per un minimo ingombro di spazio dopo l'uso ■ Manovella con rivestimento in plastica ■ Dispositivo antistrozzamento per evitare lo schiacciamento del tubo ■ 2 raccordi portagomma Universali Plus ■ Guida per avvolgimento del tubo facilitato senza intervento manuale	■ Manico in alluminio reclinabile per un minimo ingombro di spazio ■ Include: 20 m di tubo PrimoFlex da 5/8”, 1 lancia Plus, 3 raccordi portagomma, 1 raccordo portagomma Aquastop, 1 presa rubinetti da 3/4”
Carrelli portatubo mobili		
Capacità del tubo 1/2" (13 mm)	max. 80 m	max. 40 m
5/8" (15 mm)	max. 60 m	max. 30 m
3/4" (19 mm)	max. 40 m	max. 20 m
Nr. cod.	**2.645-042.0** (1 pz.)	**2.645-167.0** (6 pz.)







	Carrello avvolgitubo HT 4.500 premontato	Carrello avvolgitubo HT 4.520 premontato con tubo da 1/2”	Carrello avvolgitubo HT 4.520 premontato con tubo da 5/8”
	■ Manico in alluminio reclinabile per un minimo ingombro di spazio ■ Rivestimento antiscivolo sul manico ■ Supporto per riporre la lancia dopo l'utilizzo ■ 2 raccordi portagomma ■ Completamente assemblato	■ Manico in alluminio reclinabile per un minimo ingombro di spazio ■ Include: 20 m di tubo PrimoFlex da 1/2”, 1 lancia Plus, 3 raccordi portagomma, 1 raccordo portagomma Aquastop, 1 presa rubinetti da 3/4” rid. a 1/2” ■ Completamente assemblato	■ Manico in alluminio reclinabile per un minimo ingombro di spazio ■ Include: 20 m di tubo PrimoFlex da 5/8”, 1 lancia Plus, 3 raccordi portagomma, 1 raccordo portagomma Aquastop, 1 presa rubinetti da 3/4” rid. a 1/2” ■ Completamente assemblato
Carrelli portatubo mobilig			
Capacità del tubo 1/2" (13 mm)	max. 50 m	max. 50 m	max. 50 m
5/8" (15 mm)	max. 35 m	max. 35 m	max. 35 m
3/4" (19 mm)	max. 23 m	max. 23 m	max. 23 m
Nr. cod.	**2.645-170.0** (6 pz.)	**2.645-168.0** (6 pz.)	**2.645-169.0** (6 pz.)

G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; Diametro interno tubo: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.



Sempre pronti all'uso
Pratico supporto regolabile in altezza per riporre sul manico la pistola o la lancia per l'irrigazione, dopo l'uso.



Praticità
Grazie alla sua mobilità, rende semplice e senza fatica raggiungere le zone da irrigare.



Massima flessibilità
Montaggio a parete con oscillazione regolabile di 30° in 30° fino a 180°, è comodo e pratico da utilizzare.



Tutto in ordine
Per riporre in modo ordinato il tubo e gli attrezzi dopo l'utilizzo.



Avvolgitubo automatico CR 7.220 da parete

- Riavvolgimento automatico del tubo
- Oscillazione regolabile da 0° a 180°
- Riavvolgimento rapido
- Oscillazione regolabile previene danneggiamenti a piante, pareti e all'avvolgitubo stesso
- Avvolgimento e srotolamento del tubo rapido e senza intoppi
- Tubo e accessori in dotazione riponibili nell'apposito vano
- Comprende tubo da 20m + 2m di tubo senza ftalati da 1/2", lancia regolabile, raccordo portatubo, raccordo portatubo Aquastop, presa rubinetti da 3/4" rid. Da 1/2".
- Comodo vano portaccessori
- Completamente assemblato
- Staffa murale in dotazione



Avvolgitubo compatto CR 3.110 da balcone

- Avvolgitubo compatto per l'irrigazione di piante in vaso su balconi e terrazzi
- Ottimo anche per idropulitrici
- Compatto e salva-spazio
- Ermetico
- Avvolgimento e srotolamento del tubo rapido e senza intoppi
- Tubo e accessori in dotazione riponibili nell'apposito vano
- Comprende tubo da 10 m + 2m di tubo senza ftalati da 5/16", lancia regolabile, raccordo portatubo, raccordo portatubo Aquastop, presa rubinetti da 3/4" rid. da 1/2".
- Supporto a parete ed adattatore per rubinetti di casa ed esterni
- Completamente assemblato

Avvolgitubo fisso		
Capacità del tubo	1/2" (13mm) = max. 20m	5/16" (8mm) = max. 10m
Nr. cod.	**2.645-218.0** (1 pz.)	**2.645-210.0** (4 pz.)



Avvolgitubo portatile HR 7.315 tubo da 5/8"

- Supporto per riporre la idropistola o la lancia dopo l'utilizzo
- Ampio vano completo di coperchio per riporre guanti o piccoli attrezzi
- Struttura smontabile dal supporto per il trasporto compatibile con tubi da giardino da 1/2" - 5/8" - 3/4"
- Supporto da parete Include: 15 m di tubo PrimoFlex da 5/8", lancia Plus, 3 raccordi portagomma, 1 raccordo portagomma Aquastop, 1 presa rubinetti da 3/4"



Sella portatubo murale Plus

- Robusta e pratica per riporre in ordine il tubo da giardino
- Supporto per riporre la lancia o la idropistola dopo l'uso
- Ampio compartimento per riporre guanti e raccordi portagomma o accessori



Sella portatubo murale

- Robusta e pratica per riporre in ordine il tubo da giardino
- Supporto per riporre la lancia o la idropistola dopo l'uso

Avvolgitubo fisso			
Capacità del tubo		-	-
1/2" (13mm)	max. 30m		
5/8" (15mm)	max. 20m	-	-
Nr. cod.	**2.645-165.0** (1 pz.)	**2.645-161.0** (4 pz.)	**2.645-044.0** (10 pz.)

G1 = 33,3mm; G3/4 = 26,4mm; G1/2 = 21,0mm; Diametro interno tubo: 5/16" = 8mm; 1/2" = 13mm; 5/8" = 15mm; 3/4" = 19mm.

L‘ACQUA: UN BENE PREZIOSO



› Ogni sistema di irrigazione diventa la soluzione perfetta per irrigare perchè ha una facilità di applicazione versatile.
I prodotti Kärcher permettono di risparmiare acqua nel rispetto dell‘ambiente. Le elettropompe sommerse Kärcher sono dotate di un anello di tenuta in ceramica, una soluzione solitamente utilizzata in ambito professionale, che rende le pompe piu robuste e durature. A riprova di tale affidabilita Kärcher offre 5 anni di garanzia su tutta la gamma elettropompe! ‹

ELETTROPOMPE

		Rendimento	Laghetti	Inondazioni	Piccoli scavi (max. 100 m³)	Lavanderia	Piscina	Pozzi di drenaggio
		Drenaggio acqua scura						
	 SP 7 Dirt Inox	15.500 l/h max. 8 / 0,8 m/bar max. 30 mm max. 35 mm min. 750 W max.	■	■	■	–	–	–
	 SP 7 Dirt	15.500 l/h max. 8 / 0,8 m/bar max. 30 mm max. 35 mm min. 750 W max.	■	■	■	–	–	–
	 SP 5 Dirt	9.500 l/h max. 7 / 0,7 m/bar max. 20 mm max. 25 mm min. 500 W max.	■	■	–	–	–	–
	 SP 3 Dirt	7.000 l/h max. 6 / 0,6 m/bar max. 20 mm max. 25 mm min. 350 W max.	■	–	–	–	–	–
	 SP 1 Dirt	5.500 l/h max. 4,5 / 0,45 m/bar max. 20 mm max. 25 mm min. 250 W max.	■	–	–	–	–	–
		Drenaggio acqua scura e chiara						
	 SP 5 Dual	9.500 l/h max. 7 / 0,7 m/bar max. 20 mm max. 1 mm min. 500 W max.	■ 1	■	–	■	■	–
		Drenaggio acqua chiara						
	 SP 6 Flat Inox	14.000 l/h max. 9 / 0,9 m/bar max. 5 mm max. 1 mm min. 550 W max.	–	–	–	■	■	■
	 SP 2 Flat	6.000 l/h max. 5 / 0,5 m/bar max. 5 mm max. 1 mm min. 250 W max.	–	–	–	■	■	–

* Registrandosi al sito www.kaercher.com

ELETTROPOMPE SOMMERSE ACQUE SCURE

Le elettropompe ad immersione per acqua scura Kärcher sono pratiche e tecnologiche. Il sensore di livello regolabile reagisce immediatamente al contatto con l'acqua e mette in funzione la pompa. La gamma fornisce una portata fino a 15.500 l/h e sono in grado di drenare acque molto sporche con particelle fino a 30mm.



Anello di tenuta in ceramica
Per una maggiore affidabilità e maggior durata del motore.



5 anni di garanzia
Anello di tenuta in ceramica per garantire affidabilità e durata.



Pre-filtro
Il Pre-filtro estraibile in acciaio inox protegge l'elettropompa dallo sporco grossolano (SP 7 Dirt inox).



Regolazione man/auto
Con un semplice movimento si passa dalla regolazione automatica a quella manuale.

5 YEAR PUMP WARRANTY **



SP 7 Dirt Inox

- Anello di tenuta in ceramica per una maggiore affidabilità e durata
- Sensore di livello elettronico: regolazione
- Pre-filtro integrato in acciaio inossidabile
- Conversione automatica / Funzionamento manuale tramite interruttore



SP 7 Dirt

- Sensore di livello a galleggiante
- Pre-filtro integrato in acciaio inossidabile



SP 5 Dirt

- Sensore di livello a galleggiante



SP 3 Dirt | SP 1 Dirt

- Opzione di fissaggio sensore di livello galleggiante

Dati Tecnici					
Max. Portata*	**l/h**	15500	15500	9500	7000 | 5500
Max. Prevalenza /pressione	**m/bar**	8/0,8	8/0,8	7/0,7	6/0,6 | 4,5/0,45
Max. Dimensione sporco aspirabile	**mm**	30	30	20	20
Altezza liquido residuo Min.	**mm**	35	35	25	25
Livello di accensione (continua) Min.	**mm**	50	50	60	60
Max. Potenza	**W**	750	750	500	350 | 250
Max. Profondità di immersione	**m**	7	7	7	7
Temperatura max. in utilizzo	**°C**	35	35	35	35
Peso senza accessori	**kg**	ca. 7	ca. 6,5	ca. 5	ca. 4,5 | ca. 4
Dimensioni accessori incl. (Lu x La x H)	**mm**	238 × 287 × 354	230 × 285 × 354	229 × 238 × 303	229 × 238 × 303
Raccordo		G1 1/2	G1 1/2	G1	G1
Cavo di collegamento	**m**	10	10	10	10
Tipo di cavo		H07 3G1	H07 3G1	H05 3G0.75	H05 3G0.75

Dotazione				
Anello di tenuta in ceramica	■	■	■	■
Conversione aspirazione in piano	–	–	–	–
Funzione 2 in 1	–	–	–	–
Sensore di livello elettronico	■	–	–	–
Interruttore a galleggiante regolabile verticalmente	–	■	■	–
Regolazione manuale e automatica	Accensione della pompa	Possibilità di fissaggio galleggiante (SP 7 Dirt, SP 5 Dirt, SP 3 Dirt, SP 1 Dirt)		
Prefiltro in acciaio inox estraibile	Integrato	Integrato	Disponibile come accessorio	Disponibile come accessorio
Quick Connect	■	■	■	■
Porta tubo	1", 1 1/4", 1 1/2"	1", 1 1/4", 1 1/2"	1 1/4"	1 1/4"
Nr. cod.	**1.645-506.0**	**1.645-504.0**	**1.645-503.0**	**1.645-502.0 | -500.0**

■ In dotazione. Suggerimento: la portata della pompa dipende dalla prevalenza e dai tubi e dai sistemi di irrigazione allacciati. E' possibile ottenere una portata maggiore riducendo la prevalenza e aumentando il diametro dei tubi e dei sistemi di irrigazione collegati. ** Registrandosi su www.kaercher.com/guarantee, la garanzia può essere estesa a 5 anni

ELETTROPOMPE SOMMERSE ACQUE CHIARE

L'elettropompa per acque chiare SP 6 Flat inox, con funzionamento ad aspirazione in piano e sensore di livello a regolazione continua, reagisce al contatto con l'acqua. Può drenare quasi completamente l'acqua, fino a 1 mm dal terreno. Il pre-filtro in acciaio inox estraibile, facile da pulire, protegge l'elettropompa dallo sporco grossolano.



Immediata reazione
Il sensore di livello, al contatto con l'acqua mette immediatamente in funzione l'elettropompa.



Pre-filtro
Il pre-filtro estraibile in acciaio inox protegge l'elettropompa dallo sporco grossolano (SP 6 Flat inox).



5 anni di garanzia
Anello di tenuta in ceramica per garantire affidabilità e durata.



Anello di tenuta in ceramica
Per una maggiore durata del motore e affidabilità.



SP 5 Dual

- Extra resistente grazie all'anello di tenuta in ceramica
- Funzione 2 in 1 per acqua sporca con particelle fino a 20 mm e aspirazione in piano fino a 1 mm
- Interruttore a galleggiante regolabile in altezza per maggiore flessibilità



SP 6 Flat Inox

- Aspirazione in piano fino a 1 mm
- Sensore di livello elettronico: regolazione continua del livello dall'avvio
- Prefiltro in acciaio inox estraibile
- Funzione automatica/manuale tramite interruttore



SP 2 Flat

- Aspirazione in piano fino a 1mm
- Possibilità di fissaggio per l'interruttore a galleggiante

l/h	9500	14000	6000
m/bar	7 / 0,7	9/0,9	5/0,5
mm	20	5	5
mm	1	1	1
mm	60 (Dirt) / 40 (Flat)	7	7
W	500	550	250
m	7	7	7
°C	35	35	35
kg	ca. 5,5	ca. 6	ca. 4
mm	237 × 241 × 279	238 × 287 × 356	227 × 240 × 262
	G1	G1 1/2	G1
m	10	10	10
	H05 3G0.75	H07 3G1	H05 3G0.75

	■	■	■
	■	■	■
	■	-	-
	-	■	-
	■	-	-
	Possibilità di fissaggio per l'interruttore a galleggiante	Accensione pompa	Possibilità fissaggio per l'interruttore a galleggiante
	-	Removibile	Disponibile come accessorio
	■	■	■
	1 1/4"	1", 1 1/4", 1 1/2" Inclusa valvola di non ritorno	1 1/4"
	1.645-580.0	**1.645-505.0**	**1.645-501.0**

ELETTROPOMPE PER ALIMENTAZIONE DOMESTICA E GIARDINO



› Semplicemente geniale, la gamma di elettropompe per alimentazione domestica Kärcher integra e potenzia l'impianto idraulico domestico per renderlo ancor più efficiente e funzionale: fra le possibilità più interessanti, quella ad esempio di utilizzare acqua di recupero per alimentare gli elettrodomestici ed irrigare il giardino. Le elettropompe per alimentazione domestica utilizzano fonti alternative ed evitano cosi il consumo di acqua potabile. Le elettropompe da giardino Kärcher possono pescare acqua sia dalla rete idrica sia da cisterne o botti di raccolta.
Le Multistage ad immersione forniscono la pressione adeguata per pompare in superficie acqua da pozzi, falde e sorgenti. Le elettropompe da barile Kärcher sono utilizzabili nelle vasche in cui si raccoglie l'acqua piovana: in questo modo l'irrigazione è completamente eco-sostenibile. ‹

Fornitura di acqua di consumo in tutta la casa e il giardino		Dati tecnici	Giardino	Casa	Casa e Giardino
Elettropompa Casa & Giardino					
 	**BP 5 Casa & Giardino**	48/4,8 m/bar max. 6.000 l/h max. 1.000 W max.	Max. 1.000 m²	Max. 12 persone	Max. 800 m² + Max. 4 persone
	**BP 3 Casa & Giardino**	40/4 m/bar max. 3.500 l/h max. 800 W max.	Max. 500 m²	Max. 8 persone	Max. 300 m² + Max. 4 persone
Elettropompa da Giardino					
 	**BP 4 Set Giardino**	45/4,5 m/bar max. 4.000 l/h max. 1.000 W max.	Max. 800 m²	-	-
	**BP 3 Giardino**	40/4 m/bar max. 3.300 l/h max. 800 W max.	Max. 500 m²	-	-
	**BP 2 Giardino**	35/3,5 m/bar max. 3.000 l/h max. 700 W max.	Max. 350 m²	-	-
Elettropompa Casa					
 	**BP 3 Casa**	1m/3,6 m/bar max. 3.000 l/h max. 800 W max.	Max. 1.000 m²	Max. 12 persone	-
Elettropompe sommerse					
 	**BP 6 Giardino**	55/5,5 m/bar max. 5.000 l/h max. 1.000 W max.	Max. 1.100 m²	 Max. 12 persone	 Max. 500 m² + Max. 6 persone
	**BP 4 Giardino**	43/4,3 m/bar max. 4.600 l/h max. 700 W max.	Max. 900 m²	 Max. 6 persone	 Max. 300 m² + Max. 4 persone
	**BP 2 Giardino**	32/3,2 m/bar max. 5.700 l/h max. 800 W max.	Max. 1.200 m²	 Max. 6 persone	 Max. 600 m² + Max. 2 persone
Elettropompa di pescaggio					
 	**BP 1 Giardino**	11/1,1 m/bar max. 3.800 l/h max. 400 W max.	Max. 1.00 m²	-	-

GARDEN

ELETTROPOMPE PER ALIMENTAZIONE DOMESTICA E IRRIGAZIONE

Elettropompe per irrigazione ed alimentazione domestica. La gamma di elettropompe per alimentazione domestica Kärcher crea le condizioni ideali per potenziare l'impianto idraulico e per utilizzare acqua industriale per alimentare gli elettrodomestici e per irrigare il giardino. In termini di consumo energetico le Multistage risparmiano il 30% di energia rispetto alle normali elettropompe per irrigazione e sono piu silenziose. I modelli eco!logic non consumano energia quando sono in modalita stand-by.



In casa
Le elettropompe automatiche si utilizzano per l'alimentazione domestica, in caso di fabbisogno d'acqua si accendono e si spengono automaticamente.



Interruttore a pedale
L'interruttore a pedale consente l'attivazione dell'elettropompa senza doversi piegare.



Spia di segnalazione
La spia di segnalazione errore indica esattamente dove è in corso l'errore.



Dotazione di serie
Le elettropompe per alimentazione domestica sono dotate di un prefiltro, valvola di non ritorno e protezione anti-funzionamento a secco.

reddot award 2014
best of the best

5 YEAR PUMP WARRANTY **



BP 5 Home & Garden

- Perfetta per casa e giardino
- Robusta e di lunga durata
- Tecnologia Multistage: più efficiente e silenziosa

reddot award 2014
best of the best



BP 3 Home & Garden

- Perfetta per casa e giardino
- Robusta e di lunga durata

Dati Tecnici			
Max. Prevalenza /pressione	**m/bar**	48/4,8	40/4,0
Max. Portata*	**l/h**	6000	3300
Max. Potenza	**W**	1000	800
Pressione d'esercizio	**m**	8	8
Max. Altezza di aspirazione		4-Stage	Jet
Max. Temperatura alimentaz.	**°C**	35	35
Peso senza accessori	**kg**	ca. 13	ca. 10,5
Dimensioni (Lu x La x H)	**mm**	230 × 540 × 373	230 × 540 × 373
Raccordo		G1	G1
Cavo di collegamento H07RN-F	**m**	1,85	1,85

Dotazione		
Funzione Start/Stop automatica	■	■
Tecnologia Multistage	■	-
Prefiltro e valvola di non ritorno inclusi	■	■
Protezione funzionamento a secco	■	■
Grande bocchettone di riempimento	■	■
Adattatore di collegamento a 2 vie, G1	■	■
Interruttore a pedale	■	■
Alloggiamento cavi	■	■
Messaggio di errore	■	■
Nr. cod.	**1.645-355.0**	**1.645-353.0**

■ In dotazione. Suggerimento: la portata della pompa dipende dalla prevalenza e dai tubi e dai sistemi di irrigazione allacciati. E' possibile ottenere una portata maggiore riducendo la prevalenza e aumentando il diametro dei tubi e dei sistemi di irrigazione collegati.
*** Registrandosi su www.kaercher.com/guarantee, la garanzia può essere estesa a 5 anni

ELETTROPOMPE PER ALIMENTAZIONE DOMESTICA

Le elettropompe automatiche per alimentazione domestica Kärcher convincono per affidabilità e sicurezza. In caso di fabbisogno di acqua si accendono o si spengono automaticamente. L' elettropompa completa di serbatoio permette di compensare la pressione, in modo da non attivarsi troppo spesso.



Collegamenti agli accessori
La pompa è provvista di bocchette per l 'utilizzo di tubi e accessori.



Manometro
Le elettropompe automatiche per alimentazione domestica sono provviste di manometro per il controllo visivo della pressione.



In casa
Le elettropompe automatiche si utilizzano per l'alimentazione domestica, in caso di fabbisogno d'acqua si accendono e si spengono automaticamente.



Facilità di trasporto
La pompa è provvista di una pratica maniglia per il trasporto.



BP 3 Home

- Perfetto per l'approvvigionamento idrico domestico alternativo
- Termo protezione integrata
- Manometro per il controllo visivo della pressione
- Pratica impugnatura per un facile trasporto
- Incl. Valvola di non ritorno e adattatore di collegamento G1

Dati Tecnici		
Max. Prevalenza /pressione	**m/bar**	36/3,6
Max. Portata*	**l/h**	3000
Max. Potenza	**W**	800
Pressione d'esercizio	**m**	7
Max. Altezza di aspirazione		Jet
Max. Temperatura alimentaz.	**°C**	35
Peso senza accessori	**kg**	ca. 11,5
Dimensioni (Lu x La x H)	**mm**	450×270×550
Raccordo		G1
Cavo di collegamento H07RN-F	**m**	1

Dotazione	
Albero motore	Acciaio inox
Interruttore on / off integrato	■
Comoda impugnatura per il trasporto	■
Manometro integrato	■
Termo protezione	■
Serbatoio compensazione pressione	19 l
Valvola di non ritorno inclusa	■
Adattatore di collegamento per pompe, G1	■
Opzione di montaggio	■
Nr. cod.	**1.645-365.0**

■ In dotazione.
Suggerimento: la portata della pompa dipende dalla prevalenza e dai tubi e dai sistemi di irrigazione allacciati. E' possibile ottenere una portata maggiore riducendo la prevalenza e aumentando il diametro dei tubi e dei sistemi di irrigazione collegati.

ELETTROPOMPE PER IRRIGAZIONE – DOTAZIONE COMPLETA E FACILITÀ D'USO

Le elettropompe Kärcher per irrigazione usano acqua che proviene anche da fonti alternative come cisterne e barili di raccolta per la pioggia. L'interruttore a pedale le rende comode e pratiche da usare. La serie BP 4 Garden monta anche una protezione termica che evita il surriscaldamento aumentando la sicurezza e la vita del prodotto.



Comode da trasportare
Pratica impugnatura ergonomica per agevolare il trasporto.



Facilità d'uso
Operazione di riempimento facilitata grazie al bocchettone di riempimento che consente di sfiatare l'aria.



Interruttore a pedale
L' interruttore a pedale consente l'attivazione dell'elettropompa senza doversi piegare.



Dotazione di serie
Le elettropompe automatiche sono dotate di pre-filtro.

5 YEAR PUMP WARRANTY **

reddot award 2014 best of the best



reddot award 2014 best of the best



reddot award 2014 best of the best



	BP 4 Garden Set	BP 3 Garden	BP 2 Garden
	■ Collegamento senza attrezzi di tutte le pompe da giardino grazie all'adattatore ■ Robusto e di lunga durata		
	■ Protezione termica incorporata per aumentare la sicurezza ed allungare la vita del prodotto ■ Pronta all'uso grazie al tubo per aspirazione pronto da collegare completo di filtro e valvola di non ritorno (raccordo filettato G1, 3,5m)	■ Pronta all'uso grazie al Tubo a spirale incluso da 3/4 "con filtro e valvola di non ritorno, 20 m 1/2 "- Tubo Primoflex®, giunti e collegamento al rubinetto	

Dati Tecnici				
Max. Prevalenza /pressione	**m / bar**	45 / 4,5	40 / 4,0	35 / 3,5
Max. Portata*	**l / h**	4000	3500	3000
Max. Potenza	**W**	1000	800	700
Max. Altezza di aspirazione m	**m**	8	8	8
Azionamento pompa		Jet	Jet	Jet
Max. Temperatura alimentaz.	**°C**	35	35	35
Peso senza accessori	**kg**	ca. 9	ca. 8,5	ca. 8
Dimensioni (Lu x La x H)	**mm**	220 × 405 × 260	220 × 405 × 260	220 × 405 × 260
Raccordo		G1	G1	G1
Cavo di collegamento H07RN-F	**m**	1,5	1,5	1,5

Dotazione			
Comoda impugnatura per il trasporto	■	■	■
Manicotti di allacciamento ottimizzati	■	■	■
Adattatore di collegamento per pompe, G1	■	■	■
Pedale integrato	■	■	■
Protezione termica	■	–	–
Tubo di aspirazione	■	–	–
Accessori per irrigazione	–	–	–
Nr. cod.	**1.645-352.0**	**1.645-351.0**	**1.645-350.0**

■ In dotazione. * Suggerimento: la portata della pompa dipende dalla prevalenza e dai tubi e dai sistemi di irrigazione allacciati. E' possibile ottenere una portata maggiore, riducendo la prevalenza e aumentando il diametro dei tubi e dei sistemi di irrigazione collegati. ** Registrandosi su www.kaercher.com/guarantee, la garanzia può essere estesa a 5 anni


KÄRCHER
BP 4 Home & Garden

ELETTROPOMPE DI PESCAGGIO

Grazie alle innovative elettropompe di pescaggio con interruttore integrato on/off è possibile riciclare acqua piovana per irrigare il vostro giardino. La raccolta permetterà di risparmiare sull'uso dell'acqua potabile di casa innaffiando con acqua ricchissima di sostanze nutritive per le piante. Un sistema completamente eco-compatibile.



Irrigazione più veloce e senza sprechi
Grazie al recupero dell'acqua piovana è possibile irrigare il giardino in modo pratico, veloce, efficiente ma soprattutto risparmiando sull'utilizzo dell'acqua potabile.



Morsetto
Grazie al morsetto si garantisce la massima sicurezza e semplicità d'uso.



Pratico e sicuro
Non è necessario scollegare l'elettropompa, il galleggiante on/off aiuta a risparmiare energia e fa funzionare costantemente la pompa.



Sistema
Raccoglie l'acqua piovana utilizzandola per innaffiare il giardino senza sprechi.



BP 1 Barili

- Morsetto flessibile di fissaggio
- Prefiltro intercambiabile
- Interruttore on / off integrato nell'interruttore a galleggiante per il risparmio energetico

Dati Tecnici		
Max. Prevalenza /pressione	**m/bar**	11 / 1,1
Max. Portata*	**l/h**	3800
Max. Potenza	**W**	400
Max. Profondità immersione	**m**	7
Max. Temperatura alimentazione	**°C**	35
Peso senza accessori	**kg**	ca. 5
Dimensioni (Lu x La x H)	**mm**	135 × 170 × 520
Cavo di collegamento H05RN-F	**m**	10

Dotazione	
Pratica impugnatura	■
Sistema di chiusura con tubo flessibile	■
Lunghezza regolabile del tubo	■
Prefiltro standard	■
ON/OFF integrato	■
Valvola di non ritorno	■
Livello di commutazione	■
Accessori per irrigazione	-
Nr. cod.	**1.645-460.0**

■ In dotazione. Suggerimento: la portata della pompa dipende dalla prevalenza e dai tubi e dai sistemi di irrigazione allacciati. E' possibile ottenere una portata maggiore, riducendo la prevalenza e aumentando il diametro dei tubi e dei sistemi di irrigazione collegati.

ELETTROPOMPE SOMMERSE A PRESSIONE

Ideali per pompare acqua da sorgive e pozzi, per una irrigazione senza sprechi di acqua potabile. La loro struttura allungata e carenata in acciaio e la tecnologia Multistage le rendono indicate per spazi ristretti e grandi profondita.



Confortevoli
L'elettropompa BP 2 Cisterne può essere facilmente trasportata grazie all'impugnatura.



Facili da usare
Il congegno Deep Well Box offre una protezione da sovralimentazione ed un interruttore on/off che è facile e sicuro da usare.



Robuste
La carenatura in acciaio Inox garantisce la lunga durata della pompa e la resistenza agli urti.



Profondità massima 30metri
Grazie ai cavi lunghissimi (30m) la BP 6 per Pozzi riesce a pompare acqua da una profondità di 30 metri. Corda di montaggio compresa in dotazione.



BP 6 per Pozzi

- Corpo e manicotti di acciaio inox
- Raccordo tubo ¾" e 1" con valvola di non ritorno e fascetta ferma tubo
- Base spaziatrice per facilitare il montaggio
- Interruttore On/of separato alla fine del cavo
- La dotazione comprende un cavo di alimentazione da 30 metri e l'apposita corda



BP 4 per Pozzi

- Corpo e manicotti di acciaio inox
- Raccordo tubo ¾" e 1" con valvola di non ritorno e fascetta ferma tubo
- Base spaziatrice per facilitare il montaggio
- Interruttore On/of separato alla fine del cavo
- La dotazione comprende un cavo di alimentazione da 15 metri e l'apposita corda



BP 2 per Cisterne

- Corpo e manicotti di acciaio inox
- Raccordo tubo ¾" e 1" con valvola di non ritorno e fascetta ferma tubo
- Galleggiante con livello di accensione regolabile

Dati Tecnici				
Max. Prevalenza /pressione	**m/bar**	55/5,5	43/4,3	32/3,2
Max. Portata*	**l/h**	5000	4600	5700
Max. Potenza	**W**	1000	700	800
Max. Profondità immersione	**m**	27	12	7
Tipo di pompa		8-Stage	6-Stage	3-Stage
Diametro	**mm**	99	99	128
Max. Temperatura alimentazione	**°C**	35	35	35
Peso senza accessori	**kg**	ca. 8	ca. 7,5	ca. 10
Dimensioni (Lu x La x H)	**mm**	105×105×810	105×105×710	130×130×475
Raccordo		G1	G1	G1
Cavo di collegamento H07RN-F	**m**	30	15	10

Dotazione			
Corpo pompa e connettore filettato	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox
Stoccaggio tubo con fascetta	1", 3/4"	1", 3/4"	1", 3/4"
Valvola di non ritorno integrata	■	■	■
Base spaziatrice per facilitare il montaggio	■	■	-
Fune di fissaggio	30 m	15 m	-
Nr. cod.	**1.645-422.0**	**1.645-421.0**	**1.645-420.0**

■ In dotazione. * Suggerimento: la portata della pompa dipende dalla prevalenza e dai tubi e dai sistemi di irrigazione allacciati. E' possibile ottenere una portata maggiore, riducendo la prevalenza e aumentando il diametro dei tubi e dei sistemi di irrigazione collegati.

ACCESSORI PER SISTEMI DI IRRIGAZIONE ED ELETTROPOMPE



› Chi sceglie Kärcher ha a disposizione un'ampissima gamma di accessori originali: tubi di aspirazione, kit per aspirazione, pre-filtri, raccordi, interruttori anti funzionamento a secco, salvavita ed interruttori a pressione elettronici che permettono di impostare e personalizzare il sistema di irrigazione sincronizzando tutto. Kärcher promuove l'utilizzo di acqua da fonti alternative e non dalla rete idrica per risparmiare il più possibile l'acqua potabile. ‹

Elettropompa Casa & Giardino

BP 5 Casa & Giardino



BP 3 Casa & Giardino



Accessori

1



6.997-344.0
6.997-350.0
6.997-348.0
6.997-345.0
6.997-359.0 - 6.997-360.0
6.997-341.0

2



6.997-340.0
2.645-148.0
2.645-193.0
2.645-007.0
6.997-417.0

Elettropompa da Giardino

BP 4 Set Giardino



BP 3 Giardino



BP 2 Giardino



Accessori

1

6.997-344.0
6.997-350.0
6.997-348.0
6.997-360.0
6.997-345.0
6.997-359.0 - 6.997-360.0
6.997-341.0

2



6.997-340.0
2.645-148.0
2.645-193.0
2.645-148.0
2.645-007.0

Elettropompe sommerse

BP 6 Giardino
BP 4 Giardino



BP 2 Giardino



Accessori

2.645-148.0
6.997-359.0
6.997-355.0
2.645-148.0
6.997-357.0



2.645-148.0
6.997-359.0
6.997-357.0
2.645-148.0



Elettropompa Casa

BP 3 Casa



Accessori



6.997-355.0
6.997-417.0
Tubo da 1"
6.997-350.0 (3,5m) / 6.997-349.0 (7 m)
6.997-344.0
6.997-348.0 (3,5m)
6.997-360.0 (0,5m)
Tubo da 1"
6.997-359.0 - 6.997-347.0 (3/4")
6.997-346.0 (1")
6.997-347.0 (3/4")
6.997-346.0 (1")
6.997-341.0 (3/4"/1")

Elettropompa di pescaggio

BP 1 Giardino



Accessori

2.645-193.0
2.645-203.0
2.645-194.0
2.645-204.0
2.645-148.0
2.645-268.0

GARDEN

IL GIUSTO ACCESSORIO PER OGNI POMPA

		Accessori opzionali		
		Prefiltro	**Raccordo**	**Tubo**
Drenaggio acque scure				
 	SP 7 Dirt Inox	 Compreso nella pompa	1", 1 1/4", 1 1/2"  Incluso nella dotazione	 Tubo piatto (22*) 1 1/4" 2.997-100.0
 	SP 7 Dirt	 Compreso nella pompa	1", 1 1/4", 1 1/2"  Incluso nella dotazione	 Tubo piatto (22*) 1 1/4" 2.997-100.0
	SP 5 Dirt	 12*	1 1/4"  Incluso nella dotazione	 Tubo piatto (22*) 1 1/4" 2.997-100.0
			3/4" und 1"  13*	 PrimoFlex® 3/4" 2.645-142.0  PrimoFlex® Plus 3/4" 2.645-148.0
	SP 3 Dirt	 12*	1 1/4"  Incluso nella dotazione	 TuboTubo piattopiatto (22*) 1 1/4" 2.997-100.0
			3/4" und 1"  13*	 PrimoFlex® 3/4" 2.645-142.0  PrimoFlex® Plus 3/4" 2.645-148.0
	SP 1 Dirt	 12*	1 1/4"  Incluso nella dotazione	 Tubo piatto (22*) 1 1/4" 2.997-100.0
			3/4" und 1"  13*	 PrimoFlex® 3/4" 2.645-142.0  PrimoFlex® Plus 3/4" 2.645-148.0
Drenaggio acque scure e chiare				
 	SP 5 Dual		1 1/4"  Incluso nella dotazione	 Tubo piatto (22*) 1 1/4" 2.997-100.0
			3/4" und 1"  13*	 PrimoFlex® 3/4" 2.645-142.0  PrimoFlex® Plus 3/4" 2.645-148.0
Drenaggio acque chiare				
	SP 6 Flat Inox	Incluso nella dotazione	1", 1 1/4", 1 1/2" Incluso nella dotazione	Tubo piatto (22*) 1 1/4" 2.997-100.0
	SP 2 Flat	12*	1 1/4" Incluso nella dotazione	Tubo piatto (22*) 1 1/4" 2.997-100.0
			3/4" und 1" 13*	PrimoFlex® 3/4" 2.645-142.0 PrimoFlex® Plus 3/4" 2.645-148.0

■ Per maggiori informazioni fate riferimento alle codifica delle pagine successive.

Tubo aspirazione a metraggio 1" per 25 m
- Tubo a spirale resistente al vuoto. Può essere combinato con raccordi e filtri per creare un kit filtro di aspirazione.



Confezione		
	Nr. Cod.	**6.997-346.0**
	Cod. EAN	4 039784 22171 0
	Ordine minimo	1
	m	25
	Compatibilità	Tutti i modelli
	Pezzi Pallet	-



Set aspirazione 3/4" 3,5 m
- Tubo a spirale resistente al vuoto pronto per allacciamento. Con filtro d'aspirazione e antiriflusso 1". Per pompe con filetto esterno G1.



Confezione		
	Nr. Cod.	**6.997-350.0**
	Cod. EAN	4 039784 22137 6
	Ordine minimo	1
	m	3,5
	Compatibilità	Domestiche Casa&Giardino
	Pezzi Pallet	-



Tubo aspirazione da sorgente 3/4"
- Resistente al vuoto. Per unire la pompa a tubature o sorgenti. Lunghezza 0,5 m, Ø 25 mm, filetto interno da ambi i lati G1.



Confezione		
	Nr. Cod.	**6.997-360.0**
	Cod. EAN	4 039784 22327 1
	Ordine minimo	1
	m	-
	Compatibilità	Domestiche Casa&Giardino
	Pezzi Pallet	-



Set allacciamento pompa
- Il set è composto da una presa e un raccordo portagomma, permette un allacciamento rapido della pompa al tubo idrico.



Confezione		
	Nr. Cod.	**6.997-358.0**
	Cod. EAN	4 039784 22325 7
	Ordine minimo	5
	m	-
	Compatibilità	Domestiche Casa&Giardino
	Pezzi Pallet	-



Set allacciamento pompa Premium
- Presa e raccordo portatubo per un aggancio rapido da tubi da 3/4" a pompe con filetto G1.



Confezione		
	Nr. Cod.	**6.997-340.0**
	Cod. EAN	4 039784 22177 2
	Ordine minimo	5
	m	-
	Compatibilità	Domestiche Casa&Giardino
	Pezzi Pallet	-



Raccordo per pompa domestica piccolo
- Il raccordo piccolo ha un filettoG1 da ambo i lati, per collegare GP 40 con raccordi Idrici.



Confezione		
	Nr. Cod.	**6.997-352.0**
	Cod. EAN	4 039784 22309 7
	Ordine minimo	5
	m	-
	Compatibilità	Pompe sommerse
	Pezzi Pallet	-



Raccordo per pompa domestica grande
- Il raccordo piccolo ha un filetto G1 e 1/4" (SPP 56 e SPP 60) a raccordi idrici con filettoG1.



Confezione		
	Nr. Cod.	**6.997-354.0**
	Cod. EAN	4 039784 22321 9
	Ordine minimo	5
	m	-
	Compatibilità	Pompe sommerse
	Pezzi Pallet	-



Raccordo di collegamento alla elettro-pompa da G1
- Può essere collegato a un 1 accessorio.



Confezione		
	Nr. Cod.	**6.997-473.0**
	Cod. EAN	-
	Ordine minimo	-
	m	-
	Compatibilità	Tutti i modelli
	Pezzi Pallet	-

Raccordo di collegamento alla elettropompa per due uscite da G1
- Può essere collegato e utilizzato per 1 o 2 accessori.



Confezione		
	Nr. Cod.	**6.997-474.0**
	Cod. EAN	-
	Ordine minimo	-
	m	-
	Compatibilità	Tutti i modelli
	Pezzi Pallet	-

Filtro di aspirazione con antiriflusso da 3/4”
- Per tubo a metraggio. Antiriflusso per brevi tempi di riaspirazione.
- Completa di fascetta stringitubo.



Confezione		
	Nr. Cod.	**6.997-345.0**
	Cod. EAN	4 039784 22172 7
	Ordine minimo	2
	m	-
	Compatibilità	Domestiche Casa&Giardino
	Pezzi Pallet	-



Filtro di aspirazione con antiriflusso da 1”
- Per tubo a metraggio. Antiriflusso per brevi tempi di riaspirazione.
- Completa di fascetta stringitubo.



Confezione		
	Nr. Cod.	**6.997-342.0**
	Cod. EAN	4 039784 22173 4
	Ordine minimo	1
	m	-
	Compatibilità	Domestiche Casa&Giardino
	Pezzi Pallet	-



Filtro di aspirazione con valvola di non ritorno versione metallo 1” + 3/4”
- Per tubo a metraggio.
- Antiriflusso.
- Completa di fascetta stringitubo.



Confezione		
	Nr. Cod.	**6.997-341.0**
	Cod. EAN	4 039784 22174 1
	Ordine minimo	1
	m	-
	Compatibilità	Domestiche Casa&Giardino
	Pezzi Pallet	-



Raccordo tubo di aspirazione 1”e 3/4”
- Per allacciamento resistente al vuoto del tubo a metraggio alla pompa.
- Fascetta stringitubo compresa.
- Filetto interno G1.



Confezione		
	Nr. Cod.	**6.997-359.0**
	Cod. EAN	4 039784 22326 4
	Ordine minimo	2
	m	-
	Compatibilità	Tutte Escluse SP 7 Inox - SP 7-SP 6 Inox
	Pezzi Pallet	-



Pre-filtro per pompe sommerse
- Protegge la pompa da intasamenti.
- Proprio della pompa
- Adatto per SP 7 Dirt Inox - SP 7 Dirt e SP 6 Flat Inox.



Confezione		
	Nr. Cod.	**2.997-201.0**
	Cod. EAN	4054278133195
	Ordine minimo	-
	m	
	Compatibilità	-
	Pezzi Pallet	-



Regolatore di pressione da 3/4” lunghezza 1 m
- Tubi di collegamento per sistemi di condutture rigide. Il tubo interno in silicone compensa la perdita di pressione nella struttura, diminuendo le vibrazioni e il rumore.
- Raccordo G1 da ambo i lati.



Confezione		
	Nr. Cod.	**2.997-125.0**
	Cod. EAN	4 039784 37190 5
	Ordine minimo	1
	m	1
	Compatibilità	Solo domestiche Casa&Giardino BP3-BP5
	Pezzi Pallet	-

Tubo piatto per alimentazione da 1 1/4"
Lunghezza 10 m
- Tubo piatto flessibile ideale per una efficace evacuazione dell'acqua.
- Massima pressione di lavoro 4/5 bar.



Confezione

Nr. Cod.	**2.997-100.0**
Cod. EAN	-
Ordine minimo	1
m	10
Compatibilità	Solo drenaggio
Pezzi Pallet	-

Pre-filtro portata fino a 6000 l/h
- Protegge la pompa dallo sporco (acqua con sabbia).
- L' inserto filtro è lavabile.
- Filetto di allacciamento G1.



Confezione

Nr. Cod.	**2.997-211.0**
Cod. EAN	4 039784 22176 5
Ordine minimo	1
l/h	6000
Compatibilità	Domestiche Casa&Giardino
Pezzi Pallet	-



Pressostato elettronico
- Con protezione da funzionamento a secco, trasforma la pompa da giardino in domestica automatica.



Confezione

Nr. Cod.	**6.997-357.0**
Cod. EAN	4 039784 22324 0
Ordine minimo	1
m	-
Compatibilità	Solo BP4-BP3-BP2 tutte sommerse tranne BP1 Barili
Pezzi Pallet	-



Pressostato elettronico
con protezione da funzione a secco
- Trasforma la pompa da giardino in una pompa domestica automatica.



Confezione

Nr. Cod.	**6.997-355.0**
Cod. EAN	4 039784 22322 6
Ordine minimo	1
m	-
Compatibilità	Solo BP4-BP3-BP2 tutte sommerse tranne BP1 Barili
Pezzi Pallet	-00





› Kärcher offre una vastissima gamma di prodotti per l'aspirazione. I nostri clienti troveranno certamente tra i nostri Aspiratori multiuso, Aspiracenere e Lavamoquette-Lavapavimenti il modello per loro. Sono prodotti potenti con una dotazione di accessori specifica per eliminare qualunque tipo di sporco in tempo zero: macchie su tappeti, trucioli, polvere, liquidi e sporco in genere vengono aspirati senza l'uso di scope, palette, stracci, secchi e detergenti. ‹

KÄRCHER FA LA DIFFERENZA GRAZIE ALLA MULTIFUNZIONALITÀ

1 Aspiratori multiuso - per garage, cantina, cortili e sala hobby
Gli aspiratori multiuso Kärcher sono molto robusti e grazie alla loro dotazione completa e potente puliscono senza fatica cortili, vialetti, cantine, garage e terrazzi. Aspirano tutto: polvere, sporco grossolano e liquidi senza doversi fermare per cambiare il filtro. La potenza di aspirazione che li contraddistingue insieme agli accessori di nuova generazione permettono di aspirare anche detriti più spessi e grandi del normale.

2 Aspiratori multiuso - con kit specifici
Gli aspiratori multiuso con kit specifici sono utilissimi per pulire, a seconda del set di accessori compreso in dotazione, gli interni auto, la sala hobby, il garage o il cortile ed il vialetto esterni. Abbiamo equipaggiato gli aspiratori multiuso standard con kit di accessori potenti e specifici, di modo che il cliente li abbia sempre a portata di mano e non perda tempo.

3 Aspiracenere - per stufe, camini e barbecue
Sia che si tratti di pulire la griglia dalla cenere dopo una grigliata estiva o di pulire la stufa e il camino dalla cenere del fuoco che si accende in inverno, gli aspiracenere Kärcher non hanno rivali. Sono certificati e testati TUV, quindi lavorano in completa sicurezza. Hanno un sistema filtrante efficiente ed innovativo che permette di aspirare grandi quantità di cenere mantenendo costante la potenza di aspirazione.

4 Lavamoquette-Lavapavimenti - per tappeti, moquette e mobili imbottiti
Le nostre Lavamoquette-Lavapavimenti puliscono in profondità le fibre di tappeti, moquette, mobili imbottiti, materassi, tappezzerie ed interni auto. Una soluzione di acqua e detergente RM 519 viene spruzzata sulla superficie con l'apposita bocchetta che subito dopo la riaspira insieme allo sporco. Si eliminano così depositi di grasso, sporco e cattivi odori. Questi prodotti sono consigliati per coloro i quali soffrono di allergie e per chi vive con cani, gatti o altri animali domestici.









Indice Aspiratori solido liquidi, Aspiracenere e Lavamoquette

Overview gamma	Pag. 151
WD Aspiratori solido liquidi	Pag. 153
Aspirapolvere e Aspiracenere	Pag. 161
Lavamoquette Lavapavimenti	Pag. 163
Accessori	Pag. 165



PIÙ POTENTI CHE MAI

Gli aspiratori solido liquidi Kärcher sono utilizzabili pressoché ovunque ed offrono notevoli prestazioni mantenendo minimi i consumi di corrente grazie a motori più efficienti ed alla speciale gamma accessori appositamente progettata. Sia che si tratti di sporco liquido, secco, grossolano o fine gli aspiratori solido liquidi non hanno rivali: la nuova generazione di prodotti assicura le migliori prestazioni di sempre, pulendo a fondo ovunque.



Più potenti che mai
Grazie a motori ad elevata efficienza energetica, al design ottimizzato per migliorare la circolazione della portata d'aria ed agli accessori, la nuova gamma di aspiratori solido liquidi è molto più potente della precedente ed è la gamma più potente che Kärcher abbia messo in commercio sul mercato domestico.
I vantaggi di questa gamma? Aspirazione dello sporco profonda ed efficace, risparmio di tempo ed energia e ampissima gamma applicativa.

1 Più comodi che mai
La classe media e la classe top hanno in dotazione il filtro plissettato piatto come gli aspiratori della gamma professionale ed un praticissimo sistema di estrazione del filtro che permette di sostituirlo in men che non si dica: basta premere un pulsante, estrarre il cassettino, togliere il filtro e sostituirlo con uno nuovo. I vantaggi? Sostituzione del filtro rapida, facile e nella maniera più igienica possibile, perché non si tocca lo sporco e non si sparge polvere nell'ambiente.

2 Bocchette di prima classe
Le bocchette di aspirazione sviluppate per questa gamma hanno una maggiore capacità di adesione e scivolamento sulla superficie e per questo aspirano qualunque tipo di sporco: liquido, polveroso o grossolano. Le nostre bocchette si adattano subito al compito di pulizia: i modelli a clip sono intercambiabili mentre quelli commutabili prevedono un comodo interruttore a pedale che permette di passare da aspirazione liquidi ad aspirazione solidi e viceversa. La nuovissima bocchetta pavimenti dà ottimi risultati su tutte le superfici e con tutti i tipi di sporco.
I vantaggi? Aspirazione completa e totale dello sporco, ottime sia per liquidi sia per sporco solido, comodissime e pratiche da usare.

3 Impugnatura a gomito removibile
La pratica impugnatura a gomito del tubo flessibile, da oggi è removibile. Questa impugnatura è progettata per far passare l'aria al meglio e per permettere all'utente la maggiore comodità di lavoro possibile, da oggi tutti gli accessori si possono agganciare direttamente al tubo.
Nei modelli delle classi WD 5 e WD 6 è di materiale antistatico – quindi si può procedere senza prendere fastidiose scosse.
I vantaggi? Nessun blocco, si aspira facilmente anche nei punti più stretti, più sicura grazie al materiale antistatico.

GAMMA ASPIRATORI SOLIDO LIQUIDI

			Assorbimento elettrico (Watt)	Potenza aspirazione (Air Watt)	Capacità serbatoio (l)	Tubo aspirazione (m)	Cavo allacciamento (m)	Bocchetta secco/liquido	Filtro a cartuccia	Filtro plissettato piatto	Filtro a cassetto	Filtro sacchetto	Bocchetta fessure	Tubi prolunga 2 × 0.5	Tubo flessibile per elettroutensili (1 m)	Adattatore per elettroutensili	Pulizia filtro	Posizione Parking	Funzione soffiante	Presa corrente con on/off automatico	Regolatore di potenza	Maniglia rimovibile	Impugnatura 3-in-1	Pagina
	WD top class																							
	WD 6 P Premium	Suction Power WD 6 – Energy use 1300 Watt	1300	260	30	2.2	6	Commutabile	–	■	■	Vello	■	Acciaio Inox	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	153
	WD 5 P Premium	Suction Power WD 5 – Energy use 1100 Watt	1100	240	25	2.2	5	Commutabile	–	■	■	Vello	■	Plastica	–	■	■	■	■	■	■	■	■	■	153
	WD 5 Premium	Suction Power WD 5 – Energy use 1100 Watt	1100	240	25	2.2	5	Commutabile	–	■	■	Vello	■	Plastica	–	–	■	■	■	–	–	■	■	■	153
	WD 5	Suction Power WD 5 – Energy use 1100 Watt	1100	240	25	2.2	5	Commutabile	–	■	■	Vello	■	Plastica	–	–	■	■	■	–	–	■	■	■	153
	WD medium class																							
	WD 4 Premium	Suction Power WD 4 – Energy use 1000 Watt	1000	220	20	2.2	5	Clips	–	■	■	Vello	■	Plastica	–	–	–	■	–	–	–	■	–	155
	WD 4	Suction Power WD 4 – Energy use 1000 Watt	1000	220	20	2.2	5	Clips	–	■	■	Vello	■	Plastica	–	–	–	■	–	–	–	■	–	155
	WD entry level class																							
	WD 3 Premium	Suction Power WD 3 – Energy use 1000 Watt	1000	200	17	2	4	Clips	■	–	–	Carta	■	Plastica	–	–	–	■	■	–	–	■	–	157
	WD 3 P	Suction Power WD 3 – Energy use 1000 Watt	1000	200	17	2	4	Clips	■	–	–	Carta	■	Plastica	–	■	–	■	■	■	–	■	–	157
	WD 3	Suction Power WD 3 – Energy use 1000 Watt	1000	200	17	2	4	Clips	■	–	–	Carta	■	Plastica	–	–	–	■	■	–	–	■	–	157
	WD 2	Suction Power WD 2 – Energy use 1000 Watt	1000	180	12	1.9	4	Clips	–	–	–	Carta	■	Plastica	–	–	–	–	–	–	–	–	–	159

		Potenza Max. (W)	Classe di efficienza energetica	Consumo annuo (kWh/a)	Capacità serbatoio (l)	Tubo aspirazione (m)	Cavo allaccia-mento (m)	Bocchetta pavimento	Filtro sporco grossolano	Filtro plissettato piatto	2 Tubi prolunga 0,5 m	Alloggio accessori	Pagina
	Aspiratore Aspiracenere												
	AD 4 Premium	600	A+	20	17	1.7	4	■	■	■	■	■	161
	AD 2	600	-	-	14	1	4	-	■	■	-	-	161

		Portata aria (l/s)	Depressione (mbar)	Serbatoio acqua pulita/sporca (l)	Potenza Max. (W)	Tubo di aspirazione (m)	Tubo di spruzzo/ aspirazione con impugnatura	Ugello spruzzo/ estrazione per superfici dure	Ugello spruzzo/ estrazione per tappezzerie	Bocchetta tappezzeria	Bocchetta pavimenti	Bocchetta fessure	Sacchetto filtro	Filtro plissettato piatto	Antischiuma	RM 519	Pagina
	Aspiratore Lavamoquette-lavapavimenti																
	SE 5.100	70	210	4/4	1400	2	■	■	-	■	Commu-tabile	■	Carta	■	-	■	163

■ In dotazione *Rispetto agli aspiratori Kärcher gamma 2013 ■ NEW

UN PRODOTTO PER OGNI APPLICAZIONE

	WD 6 P Premium	WD 5 P Premium	WD 5 Premium	WD 5	WD 4 Premium	WD 4	WD 3 P	WD 3 Premium (anche versione Battery)	WD 3 (anche versione Battery)	WD 2
										
La Gamma WD										
Acqua	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Auto	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Ingressi	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Cantine	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Aree di lavoro	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Funzione soffiante	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Garage	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Esterni	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Grande volume di acqua	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Ristrutturazioni	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Elettroutensili	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

■ Uso raccomandato ■ Uso non raccomandato

ASPIRATORI MULTIFUNZIONE WD6 E WD5 IL TOP DELLA CATEGORIA



Ancora più potenti e confortevoli.

Potenti ma con consumi ridotti, questi aspiratori hanno tutto ciò che serve per lavorare in completa comodità ed efficienza: filtro plissettato piatto, vano filtro estraibile con l'apposito pulsante, pratico sistema di pulizia filtro per mantenere costante la potenza, dotazione completa, ampio vano raccolta sporco e vano porta accessori a bordo macchina.



Energy use
1300 Watt



Energy use
1100 Watt















1 Cassetto estraibile del filtro - Brevetto Kärcher

- Il filtro plissettato piatto: comodo ed efficiente.
- E' sufficiente aprire il cassetto, estrarre il filtro e lavarlo o sostituirlo.

2 Accessori di nuova generazione

- Migliorano i risultati di pulizia aspirando più agilmente lo sporco.
- Maggiori comodità e flessibilità d'uso.

3 Impugnatura a gomito removibile

- Grazie a questa innovazione si possono agganciare al tubo tutti gli accessori.
- Questa caratteristica aiuta ad aspirare meglio nei punti difficili.

4 Sistema di pulizia del filtro

- Premendo l'apposito pulsante un getto di aria compressa colpisce il filtro che viene così liberato dallo sporco che cade nel vano raccolta.
- La potenza di aspirazione si mantiene sempre costante.



DATI TECNICI E DOTAZIONE






		WD 6 P Premium	WD 5 P Premium	WD 5 Premium	WD 5
		■ Cassetto portafiltro estraibile con filtro plissettato piatto ■ Presa elettroutensile con on/off automatico ■ Sistema di pulizia filtro integrato	■ Cassetto portafiltro estraibile con filtro plissettato piatto ■ Presa elettroutensile con on/off automatico ■ Sistema di pulizia filtro integrato	■ Cassetto portafiltro estraibile con filtro plissettato piatto ■ Sistema di pulizia filtro integrato	■ Cassetto portafiltro estraibile con filtro plissettato piatto ■ Nuovi accessori per risultati perfetti
Dati tecnici					
Potenza max. assorbita	**W**	1300	1100	1100	1100
Potenza di aspirazione	**AW**	260	240	240	240
Capacità serbatoio / materiale	**l**	30 / Acciaio Inox	25 / Acciaio Inox	25 / Acciaio Inox	25 / Plastica
Cavo di allacciamento	**m**	6	5	5	5
Diametro accessori	**mm**	35	35	35	35
Peso	**kg**	9.1	8.9	8.7	8.2
Dimensioni (Lu × La × H)	**mm**	418 × 382 × 694	418 × 382 × 652	418 × 382 × 652	418 × 382 × 652
Dotazione					
Tubo aspirazione	**m**	2.2	2.2	2.2	2.2
Impugnatura removibile con protezione elettrostatica		■	■	■	■
Tubi rigidi prolunga 2 × 0.5 m		Acciaio Inox	Plastica	Plastica	Plastica
Bocchetta commutabile		Commutabile con due labbra in gomma e due liste setolate	Commutabile con due labbra in gomma e due liste setolate	Commutabile con due labbra in gomma e due liste setolate	Commutabile con due labbra in gomma e due liste setolate
Filtro plissettato piatto		In cassetto estraibile	In cassetto estraibile	In cassetto estraibile	In cassetto estraibile
Bocchetta fessure		■	■	■	■
Sacchetto filtro	**vello**	1	1	1	1
Funzione soffiante		■	■	■	■
Posizione parking		■	■	■	■
Sistema pulizia filtro		■	■	■	■
Valvola di scarico		■	–	–	–
Vano accessori a bordo		■	■	■	■
Nr. cod.		**1.348-271.0**	**1.348-234.0**	**1.348-231.0**	**1.348-191.0**

■ In dotazione

Accessori a richiesta compatibili

Nome Articolo	Codice
SET	
Drill dust catcher	2.863-234.0
Set pulizia interni auto	2.863-225.0
Set spazzole aspirazione	2.863-221.0
Set ristrutturazione	2.863-220.0
Set interni casa	2.863-002.0
Set per elettroutensili	2.863-112.0
BOCCHETTE & SPAZZOLE	
Bocchetta auto	2.863-145.0
Spazzolina di aspirazione setole rigide	2.863-146.0
Spazzolina di aspirazione setole morbide	2.863-147.0
Bocchetta commutabile secco / umido	2.863-000.0

Nome Articolo	Codice
PROLUNGHE TUBI & APPLICAZIONI	
Bocchetta in metallo per Aspiraceneri	2.640-951.0
Prolunga di aspirazione 3,5 m	2.863-001.0
Prolunga tubo DN 35	2.863-148.0
Bocchetta lunga per cenere e polvere	2.863-004.0
Lancia Bocchetta extralunga	2.863-223.0
Bocchetta manuale	2.885-018.0
BOCCHETTE & SPAZZOLE	
Sacchetto filtro in carta WD1	2.863-297.0
Sacchetto filtro in carta WD2	6.904-322.0
Sacchetto filtro in carta WD3	6.959-130.0
Filtro a cartuccia WD2-3	6.414-552.0
Sacchetto filtro in vello WD4-6	2.863-006.0
Filtro plissettato piatto WD4-6	2.863-005.0

WD4 - EQUILIBRIO PERFETTO



Estremamente funzionali.

Solo Kärcher mette a disposizione dei prodotti Home & Garden la tecnologia professionale rappresentata dal filtro plissettato piatto. Il filtro è alloggiato nell'apposito cassetto estraibile, perciò può essere sostituito in un secondo, senza venire a contatto con lo sporco. Grazie ai nuovi accessori nessun tipo di sporco viene risparmiato.













1 Cassetto estraibile del filtro - Brevetto Kärcher

- Il filtro plissettato piatto : comodo ed efficiente.
- E' sufficiente aprire il cassetto, estrarre il filtro e lavarlo o sostituirlo.

2 Accessori di nuova generazione

- Migliorano i risultati di pulizia aspirando più agilmente lo sporco.
- Maggiori comodità e flessibilità d'uso.

3 Impugnatura removibile

- Grazie a questa innovazione si possono agganciare al tubo tutti gli accessori.
- Questa caratteristica aiuta ad aspirare meglio nei punti difficili.

4 Posizione Parking

- Tubo e bocchetta possono essere riposti nell'apposito vano nei momenti di pausa dal lavoro. Soluzione pratica e ordinata.



DATI TECNICI E DOTAZIONE





	WD 4 Premium	WD 4
Suction Power WD2 WD3 **WD4** WD5 WD6		
Energy use **1000 Watt**		
	■ Cassetto portafiltro estraibile con filtro plissettato piatto ■ Nuovi accessori per risultati perfetti ■ Sacchetto filtro in vello	■ Cassetto portafiltro estraibile con filtro plissettato piatto ■ Nuovi accessori per risultati perfetti ■ Sacchetto filtro in vello
Dati tecnici		
Potenza max. assorbita W	1000	1000
Potenza di aspirazione AW	220	220
Capacità serbatoio / materiale l	20 / Acciaio Inox	20 / Plastica
Cavo di allacciamento m	5	5
Diametro accessori mm	35	35
Peso kg	7.5	7.1
Dimensioni (Lu × La × H) mm	384 × 365 × 526	384 × 365 × 526
Dotazione		
Tubo aspirazione m	2.2	2.2
Impugnatura removibile	■	■
Tubi rigidi prolunga 2 × 0.5 m	Plastica	Plastica
Bocchetta commutabile	Commutabile con due labbra in gomma e due liste setolate	Commutabile con due labbra in gomma e due liste setolate
Filtro plissettato piatto	In cassetto estraibile	In cassetto estraibile
Bocchetta fessure	■	■
Sacchetto filtro vello	1	1
Posizione parking	■	■
Vano accessori a bordo	■	■
Nr. cod.	**1.348-151.0**	**1.348-111.0**

■ In dotazione

Accessori a richiesta compatibili

Nome Articolo	Codice
SET	
Drill dust catcher	2.863-234.0
Set pulizia interni auto	2.863-225.0
Set spazzole aspirazione	2.863-221.0
Set ristrutturazione	2.863-220.0
Set interni casa	2.863-002.0
Set per elettroutensili	2.863-112.0
BOCCHETTE & SPAZZOLE	
Bocchetta auto	2.863-145.0
Spazzolina di aspirazione setole rigide	2.863-146.0
Spazzolina di aspirazione setole morbide	2.863-147.0
Bocchetta commutabile secco / umido	2.863-000.0

Nome Articolo	Codice
PROLUNGHE TUBI & APPLICAZIONI	
Bocchetta in metallo per Aspiraceneri	2.640-951.0
Prolunga di aspirazione 3,5 m	2.863-001.0
Prolunga tubo DN 35	2.863-148.0
Bocchetta lunga per cenere e polvere	2.863-004.0
Lancia Bocchetta extralunga	2.863-223.0
Bocchetta manuale	2.885-018.0
BOCCHETTE & SPAZZOLE	
Sacchetto filtro in carta WD1	2.863-297.0
Sacchetto filtro in carta WD2	6.904-322.0
Sacchetto filtro in carta WD3	6.959-130.0
Filtro a cartuccia WD2-3	6.414-552.0
Sacchetto filtro in vello WD4-6	2.863-006.0
Filtro plissettato piatto WD4-6	2.863-005.0

ASPIRATORI MULTIFUNZIONE WD3
IL RIFERIMENTO DEL MERCATO



Compatti e versatili.

La gamma WD 3 è particolarmente accattivante grazie all'accessoristica in dotazione ed alla vasta gamma di applicazioni a cui si presta.
Ha funzione soffiante e posizione parking che consente di parcheggiare il tubo di aspirazione per le pause di lavoro. Il filtro a cartuccia permette di aspirare sporco liquido e solido senza dover sostituire il filtro.

HIGH SUCTION POWER
Power Technology with low energy use

reddot award 2014
honourable mention


1


2

1 Filtro a cartuccia

- Filtro a cartuccia specialmente sviluppato per passare dall'aspirazione di liquidi a quella di solidi e viceversa.

2 Accessori di nuova generazione

- Migliorano i risultati di pulizia aspirando più agilmente lo sporco.
- Maggiori comodità e flessibilità d'uso.



DATI TECNICI E DOTAZIONE



WD 3 P



WD 3 Premium



WD 3

Suction Power
WD2 WD3 WD4 WD5 WD6

Energy use
1000 Watt

	WD 3 P	WD 3 Premium	WD 3
	■ Presa elettroutensile ■ Pratica funzione soffiante	■ Pratica funzione soffiante ■ Serbatoio in Acciaio Inox	■ Pratica funzione soffiante ■ Posizione parking
Dati tecnici			
Potenza max. assorbita W	1000	1000	1000
Potenza di aspirazione AW	200	200	200
Capacità serbatoio / materiale l	17 / Plastica	17 / Acciaio Inox	17 / Plastica
Cavo di allacciamento m	4	4	4
Diametro accessori mm	35	35	35
Peso kg	5.7	5.8	5.5
Dimensioni (Lu × La × H) mm	388 × 340 × 502	388 × 340 × 525	388 × 340 × 503
Dotazione			
Tubo aspirazione m	2	2	2
Impugnatura removibile	■	■	■
Tubi rigidi prolunga 2 × 0.5 m	Plastica	Plastica	Plastica
Bocchetta commutabile	Commutabile con due labbra in gomma e due liste setolate	Commutabile con due labbra in gomma e due liste setolate	Clips
Filtro a cartuccia	Standard	Standard	Standard
Bocchetta fessure	■	■	■
Sacchetto filtro carta	1	1	1
Funzione soffiante	■	■	■
Posizione parking	■	■	■
Vano accessori a bordo	■	■	■
Nr. cod.	**1.629-881.0**	**1.629-841.0**	**1.629-821.0**

■ In dotazione

Accessori a richiesta compatibili

Nome Articolo	Codice
SET	
Drill dust catcher	2.863-234.0
Set pulizia interni auto	2.863-225.0
Set spazzole aspirazione	2.863-221.0
Set ristrutturazione	2.863-220.0
Set interni casa	2.863-002.0
Set per elettroutensili	2.863-112.0
BOCCHETTE & SPAZZOLE	
Bocchetta auto	2.863-145.0
Spazzolina di aspirazione setole rigide	2.863-146.0
Spazzolina di aspirazione setole morbide	2.863-147.0
Bocchetta commutabile secco / umido	2.863-000.0

Nome Articolo	Codice
PROLUNGHE TUBI & APPLICAZIONI	
Bocchetta in metallo per Aspiraceneri	2.640-951.0
Prolunga di aspirazione 3,5 m	2.863-001.0
Prolunga tubo DN 35	2.863-148.0
Bocchetta lunga per cenere e polvere	2.863-004.0
Lancia Bocchetta extralunga	2.863-223.0
Bocchetta manuale	2.885-018.0
BOCCHETTE & SPAZZOLE	
Sacchetto filtro in carta WD1	2.863-297.0
Sacchetto filtro in carta WD2	6.904-322.0
Sacchetto filtro in carta WD3	6.959-130.0
Filtro a cartuccia WD2-3	6.414-552.0
Sacchetto filtro in vello WD4-6	2.863-006.0
Filtro plissettato piatto WD4-6	2.863-005.0

WD 2 - PICCOLO, MA POTENTE



Leggeri e pratici.

Potente ed efficiente, l'aspiratore solido liquidi WD 2 ha un vano raccolta in plastica dura da 12 litri ed è tra i migliori della sua categoria.







1 Bocchetta pavimenti di nuova generazione

- Ottimi risultati su sporco liquido, solido e polvere.

2 Vano porta accessori

- Tutti gli accessori trovano posto sul aspiratore in modo ordinato e poco ingombrante.



DATI TECNICI E DOTAZIONE



WD 2

Suction Power
WD 2 WD 3 WD 4 WD 5 WD 6

Energy use
1000 Watt

- Design compatto
- Pratico vano accessori a bordo
- Serbatoio in plastica

Dati tecnici

Potenza max. assorbita	**W**	1000
Potenza di aspirazione	**AW**	180
Capacità serbatoio / materiale	**l**	12 / Plastica
Cavo di allacciamento	**m**	4
Diametro accessori	**mm**	35
Peso	**kg**	4.5
Dimensioni (Lu × La × H)	**mm**	369 × 337 × 430

Dotazione

Tubo aspirazione	**m**	1.9
Tubi rigidi prolunga 2 × 0.5 m		Plastica
Bocchetta commutabile		Clips
Filtro in materiale espanso		■
Bocchetta fessure		■
Sacchetto filtro	**carta**	1
Vano accessori a bordo		■
Nr. cod.		**1.629-761.0**

■ In dotazione

Accessori a richiesta compatibili

Nome Articolo	Codice
SET	
Drill dust catcher	2.863-234.0
Set pulizia interni auto	2.863-225.0
Set spazzole aspirazione	2.863-221.0
Set ristrutturazione	2.863-220.0
Set interni casa	2.863-002.0
Set per elettroutensili	2.863-112.0
BOCCHETTE & SPAZZOLE	
Bocchetta auto	2.863-145.0
Spazzolina di aspirazione setole rigide	2.863-146.0
Spazzolina di aspirazione setole morbide	2.863-147.0
Bocchetta commutabile secco / umido	2.863-000.0

Nome Articolo	Codice
PROLUNGHE TUBI & APPLICAZIONI	
Bocchetta in metallo per Aspiraceneri	2.640-951.0
Prolunga di aspirazione 3,5 m	2.863-001.0
Prolunga tubo DN 35	2.863-148.0
Bocchetta lunga per cenere e polvere	2.863-004.0
Lancia Bocchetta extralunga	2.863-223.0
Bocchetta manuale	2.885-018.0
BOCCHETTE & SPAZZOLE	
Sacchetto filtro in carta WD1	2.863-297.0
Sacchetto filtro in carta WD2	6.904-322.0
Sacchetto filtro in carta WD3	6.959-130.0
Filtro a cartuccia WD2-3	6.414-552.0
Sacchetto filtro in vello WD4-6	2.863-006.0
Filtro plissettato piatto WD4-6	2.863-005.0

ASPIRAPOLVERE E ASPIRACENERE AD4 - AD2



Robusti, potenti e sicuri.

I nuovi aspirapolvere e aspiracenere sono molto potenti e grazie al sistema di pulizia filtro integrato mantengono costante la loro potenza di aspirazione. Puliscono camini, stufe a pellet e barbecue nella più totale sicurezza.
Il modello AD 4 Premium diventa anche un ottimo aspirapolvere grazie ai tubi di aspirazione ed alla bocchetta pavimenti in dotazione.











1 Scuotifiltro semiautomatico

- Pulsante per azionare il sistema di pulizia filtro integrato.
- La potenza di aspirazione rimane costante.
- Si aspirano maggiori quantità di sporco.

2 Sistema filtro mono componente

- Si compone di filtro plissettato piatto, filtro in maglia metallica e filtro sporco grossolano. L'AD 4 Premium ha anche un filtro aria di scarico ulteriore.
- Sostituire il filtro e svuotare il vano raccolta risultano attività più pratiche dato che non si entra in contatto con lo sporco.

3 Completamente ignifugo, vano raccolta in metallo e tubo d'aspirazione in metallo sovragommato

- Sicurezza totale quando si aspirano ceneri e anche se l'aspirapolvere dovesse essere usato in modo non idoneo.

4 Accessori appositi per aspirare la polvere

- Pavimenti puliti.
- Utilizzabile dappertutto.

DATI TECNICI E DOTAZIONE





		AD 4 Premium	AD 2
		■ Scuotifiltro semiautomatico per mantenere costante la potenza di aspirazione ■ Classe energetica A+ ■ Con accessori per aspirapolvere	■ Scuotifiltro semiautomatico per mantenere costante la potenza di aspirazione ■ Sistema filtro mono componente ■ Il vano raccolta si svuota e si pulisce senza entrare in contatto con lo sporco
Dati tecnici			
Capacità vano raccolta	**l**	17 / Metallo	14 / Metallo
Lunghezza cavo di rete	**m**	4	4
Peso	**kg**	5,3	4,4
Dimensioni (Lu x La x H)	**mm**	365 × 330 × 565	345 × 330 × 440
Dotazione			
Tubo di aspirazione spiralato		Metallo, sovragommato	Metallo, sovragommato
Lungh. tubo di aspirazione spiralato	**m**	1,7	1
Tubi rigidi di aspirazione (2 × 0,5 m)		Cromato	–
Bocchetta pavimenti		Ignifuga	–
Filtro plissettato piatto	**Q.tà**	1 / Poliestere ignifugo	1 / Poliestere ignifugo
Filtro sporco grossolano		■ / Metallo	■ / Metallo
Filtro aria di scarico		■	–
Sistema di pulizia filtro integrato		■	■
Posizione parking		■	■
Maniglia su vano raccolta		■	■
Paraurti		■	–
Nr. cod.		**1.629-731.0**	**1.629-711.0**

■ In dotazione

Accessori a richiesta compatibili



Nome Articolo	Codice
Filtro plissettato piatto AD	6.415-953.0





ASPIRATORE LAVAMOQUETTE-LAVAPAVIMENTI



Per pulire in profondità tappeti e pavimenti.

L'Aspiratore Lavamoquette-lavapavimenti pulisce in profondità tappeti, arredi imbottiti, materassi e rivestimenti tessili. Il detergente viene spruzzato in profondità nel tappeto e aspirato insieme allo sporco. Rimozione completa e profonda di grasso, sporco e odori. Con l'apposito accessorio in dotazione, anche i pavimenti duri tornano splendenti.


1


2

1 Sistema a due taniche

- Serbatoi separati per acqua sporca e acqua pulita.
- Facile da riempire e da svuotare.

2 Bocchetta ad alta tecnologia

- Pulisce le superfici e le asciuga impiegando il 50% in meno del tempo.

INDOOR

SE 5.100

- Comodo sistema 2 in 1 con tubo integrato per spruzzo ed estrazione
- Tecnologia Kärcher che riduce il tempo di asciugatura del 50%
- Il filtro plissettato piatto permette di passare dall'aspirazione di liquidi a quella di solidi senza fermarsi

Dati tecnici		
Depressione	**mbar / kPa**	210 / 21
Portata aria	**l/s**	70
Serbatoio acqua pulita / sporca	**l**	4
Max. potenza turbina / pompa	**W**	1400 / 40
Ampiezza di lavoro	**mm**	230
Portata getto	**l/min**	1
Pressione getto	**bar**	1
Lunghezza cavo	**m**	5
Peso	**kg**	7.4
Dimensioni (Lu × La × H)	**mm**	411 × 320 × 463

Dotazione		
Tubo di emissione/aspirazione con impugnatura	**m / mm**	2 / 35
Tubi di emissione/aspirazione rigidi	**2 × 0.5 m**	Plastica
Bocchetta spruzzo/estrazione + inserto per superfici dure		■
Bocchetta pavimento		Bocchetta pavimento con doppia setolatura
Bocchetta fessure		■
Bocchetta poltrone		■
Filtro a sacchetto	**carta**	1
Filtro plissettato		■
Carpet Cleaner RM 519 (100 ml)		■
Nr. cod.		**1.081-200.0**

■ In dotazione

Accessori a richiesta compatibili

Nome Articolo	Codice
Sacchetto filtro in carta (X5)	6.904-143.0
Filtro plissettato piatto	6.414-498.0

ACCESSORI E APPLICAZIONI SPECIALI



I kit accessori Kärcher e le spazzole d'aspirazione sono particolarmente pratici e versatili. La gamma di accessori per i nuovi aspiratori solido liquidi è vasta e completa: per esempio, il set per pulizia auto è ottimo per aspirare anche la più piccola particella di polvere che si crea nell'abitacolo dell'auto.

TABELLA COMPATIBILITÀ PRODOTTO ACCESSORIO

	Prodotto	Descrizione
	SET	
	**Drill dust catcher**	Forature senza polvere con punte fino a 15 mm compatibile con tutti i WD.
	**Set pulizia interni auto**	Set di accessori studiati per una pulizia ancora più accurata soprattutto nelle zone di difficile accesso. Nel set è incluso una prolunga di tubo da 1,5 metri, una bocchetta molto lunga per fessure, un ugello per auto, una spazzola d'aspirazione con setole dure, una spazzola d'aspirazione con setole morbide, un panno per vetri e un altro panno multiuso.
	**Set spazzole aspirazione**	Set di accessori studiati per la pulizia degli interni dell'auto. La spazzola d'aspirazione con setole dure è indicata per superfici più resistenti come i tappetini. La spazzola d'aspirazione con setole morbide si presta invece per la pulizia di superfici più delicate come il cruscotto dell'auto.
	**Set ristrutturazione**	Set di accessori studiati per una pulizia ancora più efficace su tutti i tipi di sporco. Nel set è incluso un tubo da 1,7 metri con maniglia, 2 tubi da mezzo metro e una bocchetta per pavimento.
	**Set interni casa**	Bocchetta pavimenti adattabile a superfici dure e tappeti, basta premere l'interruttore a pedale. La bocchetta poltrone è ottima sui mobili imbottiti e sui sedili delle auto.
	**Set per elettroutensili**	Tubo da 1 m extra sottile ed extra flessibile con un adattatore per facilitare l'aggancio dell'elettroutensile con l'aspiratore WD (versione presa elettroutensile). La polvere non ha neanche il tempo di formarsi.
	BOCCHETTE & SPAZZOLE	
	**Bocchetta auto**	La particolare sagomatura permette di asportare rapidamente e con facilità lo sporco da sedili, tappetini e portabagagli.
	**Spazzolina di aspirazione setole rigide**	Ad ogni sporco e superficie il giusto impatto. Setole rigide.
	**Spazzolina di aspirazione setole morbide**	Ad ogni sporco e superficie il giusto impatto. Setole morbide.
	**Bocchetta commutabile secco / umido**	La bocchetta commutabile secco/umido aspira senza fatica ogni tipo di sporco grazie alla doppia lista setolata ed al doppio labbro in gomma. L'interruttore a pedale serve per adattare l'aspirazione al tipo di sporco. Le rotelline laterali migliorano la capacità di scivolamento sulla superficie, rendendo più agile il lavoro. Gancio per posizione parking integrato.

■ NOVITÀ ☐ Accessori optional ■ Accessori in dotazione



Set per pulizia auto



Set ristrutturazione



Set spazzole aspirazione



Bocchetta pavimenti commutabile

Nr. cod.	WD 6 P Premium	WD 5 P Premium	WD 5 Premium	WD 5	WD 4 Premium	WD 4	WD 3 P	WD 3 Premium	WD 3	WD 2	WD 3 Battery	WD 1 Battery	SE 5.100
2.863-234.0	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	-
2.863-225.0	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	-
2.863-221.0	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	-
2.863-220.0	□	□	□	□	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.863-002.0	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	-
2.863-112.0	■	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	-
2.863-145.0	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
2.863-146.0	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
2.863-147.0	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
2.863-000.0	■	■	■	■	□	□	□	□	□	□	□	□	□

APPLICAZIONI SPECIALI



Le applicazioni speciali richiedono soluzioni su misura: per esempio aspirare le ceneri che si formano nei camini, nei barbecue e nelle stufe delle saune diventa un gioco da ragazzi con l'apposito aspira cenere Kärcher abbinato ad un aspiratore solido liquidi. La prolunga tubo da 3,5 m aumenta il raggio di azione e la libertà di movimento durante il lavoro.

TABELLA COMPATIBILITÀ PRODOTTO ACCESSORIO

	Prodotto	Descrizione
	PROLUNGHE TUBI & APPLICAZIONI	
	**Bocchetta in metallo per Aspiraceneri**	Bocchetta allungata (360 mm), in metallo per rimuovere la cenere fredda efficacemente da aree difficili da pulire come i grill, ed i camini.
	**Prolunga di aspirazione 3,5 m**	Tubo flessibile da 3,5 m per ampliare il raggio d'azione.
	**Prolunga tubo DN 35**	Tubo prolunga rigido per un ampio raggio d'azione.
	**Aspiraceneri 20 l**	L'Aspiraceneri è l'accessorio che (collegato ad un aspiratore) filtra la cenere del camino.
	**Bocchetta lunga per cenere e polvere**	Bocchetta indicata per raggiungere le fessure più difficili. Da abbinare all'aspiratore aspiraceneri AD 3 Premium.
	**Lancia Bocchetta extralunga**	
	**Bocchetta manuale**	Permette di pulire in profondità posti come i sedili delle automobili. Ampiezza di lavoro 110 mm.

■ NOVITÀ ☐ Accessori optional ■ Accessori in dotazione



Aspiraceneri



Prolunga tubo d'aspirazione da 3,5 metri



Prolunga tubo rigido



Bocchetta poltrone spruzzo estrazione per mobili imbottiti

Nr. cod.	WD 6 P Premium	WD 5 P Premium	WD 5 Premium	WD 5	WD 4 Premium	WD 4	WD 3 P	WD 3 Premium	WD 3	WD 2	WD 3 Battery	WD 1 Battery	SE 5.100
2.640-951.0	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
2.863-001.0	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
2.863-148.0	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
2.863-161.0	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
2.863-004.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.863-223.0	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	-
2.885-018.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	□

SACCHETTI E FILTRI

I filtri a cartuccia ed i filtri plissettati piatti Kärcher compattano in uno spazio ridotto una superficie filtrante molto estesa. I sacchetti filtro in vello e in carta Kärcher sono molto capienti, antistrappo, durevoli e facili da sostituire.



Cassetto filtro estraibile, montato su WD 4, 5 e 6.





I sacchetti filtro in vello aumentano la durata dell'aspirazione.

TABELLA COMPATIBILITÀ PRODOTTO ACCESSORIO

	Prodotto	Descrizione	Nr. cod.	WD 6 P Premium	WD 5 P Premium	WD 5 Premium	WD 5	WD 4 Premium	WD 4	WD 3 P	WD 3 Premium	WD 3	WD 2	WD 1 Battery	WD 3 Battery	AD 4 PREMUM / AD 2	SE 5.100
	SACCHETTI & FILTRI																
	**Sacchetto filtro in carta**	5 sacchetti filtro in carta.	2.863-297.0											□			
	**Sacchetto filtro in carta**	5 sacchetti filtro in carta.	6.904-322.0										■				
	**Sacchetto filtro in carta**	5 sacchetti filtro in carta.	6.959-130.0							□	□	□			□		
	**Filtro a cartuccia**	I filtri intermedi sono il cuore del sistema filtrante e proteggono il motore dalle poveri. Il filtro a cartuccia arriva in profondità nel vano raccolta.	6.414-552.0							■	■	■	□	□	□		
	**Sacchetto filtro in carta**	5 sacchetti filtro in carta.	6.904-143.0														□
	**Sacchetto filtro in vello**	Resistente, antistrappo e con un alto grado di ritenzione polvere. Aumenta la durata dell'aspirazione e dura tre volte di più che i normali sacchetti filtro in carta.	2.863-006.0	□	□	□	□	□	□								
	**Filtro plissettato piatto New System**	Si alloggia nell'apposito cassettino, è facile da sostituire. Non si entra in contatto con lo sporco. Permette di aspirare solidi e liquidi senza cambiare il filtro.	2.863-005.0	■	■	■	■	■	■								
	**Filtro plissettato piatto**	Alto potere di trattenere la polvere.	6.414-498.0														■
	**Filtro plissettato piatto per AD**		6.415-953.0													■	

■ NOVITÀ ☐ Accessori optional ■ Accessori in dotazione


KÄRCHER



› Kärcher ha sviluppato un‘ampia gamma di soluzioni intelligenti per la pulizia domestica per garantire risultati senza macchia. I nostri elettrodomestici sono estremamente potenti, fanno risparmiare tempo e offrono una pulizia eccezionale senza sforzi. È il momento di rimboccarsi le maniche e iniziare! ‹

PAVIMENTI PULITI E SPLENDENTI COME NON MAI

1 Poco ingombrante per spazi contenuti

Disponibile nelle versioni a filo e cordless, il VC 5 è un aspirapolvere eccezionalmente compatto e potente. Grazie alle sue dimensioni, si ripone in un piccolo spazio. Le eccellenti prestazioni lo rendono ineguagliabile anche in efficienza di pulizia - come confermato dall'etichetta energetica in tripla classe A. Interessante è anche l'innovativo sistema di filtrazione senza sacchetto. Il fastidioso e costoso cambio del sacchetto non è più un problema.

2 Più tempo libero. Il pavimento si pulisce da solo

Lascia aspirare il nuovo RoboCleaner RC 3. Il sistema di navigazione laser lo guida in modo sicuro e preciso su pavimenti in legno, pietra e su tappeti a pelo basso. Consente una completa pulizia in autonomia e senza sforzo. RC 3 dispone anche di una comoda applicazione sullo smartphone o tablet.

3 Pulire e aspirare in un solo passaggio

La Lavapavimenti FC è due prodotti in uno: raccoglie lo sporco e lo aspira convogliandolo in un serbatoio. Così non occorre più aspirare prima di lavare. Grazie a due rulli rotanti in microfibra, lo sporco viene raccolto e aspirato nel contenitore dell'acqua sporca in un batter d'occhio. I rulli sono inumiditi con poca acqua proveniente dal serbatoio frontale in modo tale da lasciare i pavimenti puliti e asciutti in brevissimo tempo (entro 2 minuti). In confronto ai metodi tradizionali di pulizia la Lavapavimenti FC5 fa risparmiare l'85% di acqua e dimezza i tempi di pulizia.

4 Vetri e finestre subito puliti e senza aloni

Kärcher ha semplificato la pulizia di vetri e finestre: l'aspiragocce a batteria Kärcher è comodissimo, leggerissimo ed estremamente efficace.
È sufficiente spruzzare il detergente sul vetro con l'apposito flacone spray, passare con il panno in microfibra montato sulla bottiglia ed aspirare con l'aspiragocce lo sporco sciolto. Sul vetro non rimangono né aloni né striature. Kärcher ha anche pensato di usare la forza del vapore per la pulizia dei vetri: con l'apposita bocchetta, i pulitori a vapore si trasformano in ottimi alleati contro gli aloni.

5 Pulizia profonda con la forza del vapore

Kärcher sfrutta la forza del vapore per eliminare il 99,99%* dei batteri che si formano sulle superfici.
La gamma di pulitori a vapore Kärcher è completa e comprende apparecchi compatti e maneggevoli, prodotti con funzione vapore non-stop e modelli top di gamma con funzione Vapohydro. Questa particolare funzione si attiva premendo un pulsante e trasforma il vapore in acqua calda per eliminare anche lo sporco più ostinato già sciolto dal vapore.
I nostri pulitori a vapore sono utilizzabili su tutte le superfici ed eliminano agevolmente lo sporco unto e grasso che si forma in cucina ed in bagno.
Kärcher sfrutta la forza del vapore non solo per le pulizie, ma anche per alimentare il ferro da stiro e gli altri prodotti per la cura dei tessuti e per la pulizia di vetri e finestre.











Indice Home Cleaning

Overview gamma	Pag.	173	Aspiragocce a batteria WV + KV 4	Pag.	197
Lavapavimenti FC	Pag.	175	Pulitori a vapore SC Easyfix	Pag.	203
Aspirapolvere	Pag.	183	Sistema stireria SI 4 Easyfix	Pag.	210
Robot aspirapolvere RC 3	Pag.	193	Pulitore a vapore SV 7	Pag.	211
Elettroscopa a batteria KB 5	Pag.	194	Accessori	Pag.	213
Lucidatrice FP 303	Pag.	195	Detergenti	Pag.	225

GAMMA HOME CLEANING



	Potenza assorbita (W)	Capacità serbatoio (ml)	Base Parking (ml)	Resa lavoro (m²)	Ampiezza di lavoro rulli (mm)	Base Park&Cleaning	Set rulli gialli	Autonomia	Detergente universale per pavimenti (30 ml)	Pagina
Lavapavimenti										
NEW FC 5	460	400	200	ca. 60	300	■	■	–	■	177
FC 5 Cordless	–	400	200	ca. 60	300	■	■	20 min.	■	179
FC 3 Cordless	–	360	–	ca. 60	300	■	■	20 min.	■	181



	Voltaggio (V)	Durata carica batteria livello 1 (min)	Durata carica batteria livello 3 (min)	Bocchetta pavimenti reversibile	Bocchetta poltrone	Spazzolina morbida	Bocchetta fessure	Filtro HEPA Igiene*	Regolazione potenza di aspirazione	Pagina
Aspirapolvere senza fili										
VC 5 Cordless	18	40	11	■	■	–	–	–	Sull'impugnatura	185



	Consumo (W)	Classe efficienza energetica	Consumo energetico annuo (kWh/a)	Classe aspirazione su tappeti	Classe aspirazione su pavimenti duri	Classe filtrazione polvere	Rumorosità dB(A)	Volume sacchetto filtro (l)	Raggio d'azione (m)	Bocchetta pavimenti commutabile	Bocchetta poltrone	Spazzolina per mobili	Bocchetta fessure telescopica	Regolazione potenza aspirazione	Pagina
Aspirapolvere															
VC 5	500	A	20	C	A	A	77	–	8,5	■	■	–	–	■	189
VC 3	700	A	24,8	D	A	A	76	–	7,5	■	■	■	■	–	190
VC 2	700	A	25,8	D	A	A	76	2,8	7,5	■	■	■	■	Sulla macchina	191



	Resa superficie (m²)	Durata pulizia per carica (min)	Capacità vano raccolta (ml)	Rumorosità db(A)	Funzione timer	Modalità pulizia	Filtro fine	Spazzoline esterne	Pagina
Robot aspirapolvere									
RC 3	160	90–120	350	71	mehrere Timer möglich	Automatik, Spot	■	■	193



	Autonomia (min)	Tempo di carica (min)	Batterie	Capacità serbatoio (ml)	Spazzola universale	Ampiezza di lavoro (mm)	Pagina
Elettroscopa a batteria							
KB 5	30	180	Litio	370	■	210	194

■ In dotazione. ■ NEW



	Numero di giri/min	Potenza assorbita (W)	Lunghezza cavo (m)	Ampiezza lavoro (mm)	3 Pad lucidatura universali	Sacchetto filtro	Avvolgimento cavo	Sacchetto in tessuto	Pagina
Lucidatrice									
FP 303	1000	600	7	290	Universal, 3×	Papier	■	■	195



	Serbatoio acqua (ml)	Autonomia per carica (min)	Tempo di ricarica batteria (min)	Resa per carica	Ampiezza lavoro bocchetta aspirazione (mm)	Flacone spray con panno microfibra	Detergente vetri concentrato	Pagina
Aspiragocce e Lavavetri a batteria								
WV 2 + KV 4	100+180	25+35	120+160	circa 100 m² = 33 finestre	280	■	■	197
KV 4 Vibrapad	180	35	160	circa 100 m² = 33 finestre	–	–	■	198
WV 6 Plus	150	100	170	circa 300 m² = 100 finestre	280	■	■	199
WV 5 Plus N	100	35	185	circa 105 m² = 35 finestre	280	■	■	200
WV 2 Plus N	100	25	120	circa 75 m² = 25 finestre	280	■	■	201











	Resa riscaldamento (W)	Max. pressione vapore (bar)	Riscaldamento caldaia (min)	Resa di superficie a serbatoio pieno (m²)	Capacità boiler (l)	Quantità d'acqua versabile nel serbatoio (l)	Capacità serbatoio acqua separato (l)	Riempimento continuo	Valvola di sicurezza	Prolunga tubo (2 × 0.5 m)	Bocchetta pavimento EasyFix	Bocchetta manuale	Tergivetro	Tergivetro	Spazzolina tonda nera	Panno per pavimenti in microfibra EasyFix	Foderina in microfibra per bocchetta manuale	Accessorio per tappeti	Ferro da stiro con piastra in alluminio scorrevole	Antischiuma Foamstop (30 ml)	Bocchetta fessure e bocchetta poltrone	Anticalcare	Filtro a cartuccia anticalcare	Pagina
Pulitori a vapore																								
SC 5 EasyFix	2200	4,2	3	150	0,5	–	1,5	■	■	■	■	■	–	■	■	■	■	–	–	–	– / –	■	–	204
SC 4 EasyFix	2000	3,5	4	100	0,5	–	0,8	■	■	■	■	■	–	■	■	■	■	–	■	–	– / –	■	–	205
SC 3 Upright EasyFix	1600	–	0,5	75	0,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	■	–	206
SC 3 EasyFix	1900	3,5	0,5	75	–	–	1,0	■	■	■	■	■	–	■	■	■	■	–	–	–	– / –	–	■	207
SC 2 EasyFix	1500	3,2	6,5	75	1,0	–	–	–	■	■	■	■	–	■	■	■	■	–	–	–	– / –	–	–	208
SC 1 EasyFix ■	1200	3,0	3	20	0,2	–	–	–	■	■	■	■	–	■	■	■	■	–	–	–	– / –	–	–	209
SI 4 EasyFix Iron	2000	3,5	4	100	0,5	–	0,8	■	■	■	■	■	–	■	■	■	■	–	■	–	– / –	■	–	210
Pulitori a vapore con aspirazione																								
SV 7	2200	4,0	–	–	–	0,45	0,5	■	■	■	■*	■	■	■	■	–	■**	–	–	■	■ / ■	–	–	211

■ In dotazione. ■ NEW



› Kärcher ha sviluppato un'ampia gamma di soluzioni intelligenti per la pulizia domestica per garantire risultati senza macchia. I nostri elettrodomestici sono estremamente potenti, fanno risparmiare tempo e offrono una pulizia eccezionale senza sforzi. È il momento di rimboccarsi le maniche e iniziare! ‹

PULITO PERFETTO, IN METÀ TEMPO E SENZA FATICA

1 2 in 1: pulire ed aspirare in un solo passaggio

FC 5 rende superfluo aspirare prima di pulire. In questo modo si risparmia fino al 50% del tempo. Inoltre, l'innovativa funzione autopulente garantisce risultati di pulizia eccellenti su tutti i pavimenti duri.

2 Libertà di movimento illimitata

Senza cavi e senza prese di corrente, FC 5 Codless offre massima flessibilità durante la pulizia. Tutti i vantaggi della FC 5 con la praticità di una batteria che offre fino a 20 minuti di autonomia per superfici fino a 60 m².

3 Pulizia sempre con acqua pulita

I rulli rotanti di FC 3 Cordless sono sempre bagnati da acqua pulita.
La sporcizia si accumula all'interno di un serbatoio dedicato per avere pavimenti puliti del 20% in più rispetto ai metodi tradizionali.
L'elegante FC 3 Cordless arriva ovunque grazie al giunto snodabile e occupa poco spazio.

4 Adatto a tutti i pavimenti duri

FC 5 può essere utilizzata su qualsiasi pavimento duro, si tratti di legno, pietra o plastica, grazie ai rapidi tempi di asciugatura. L'ampia varietà di detergenti Kärcher fornisce inoltre un livello di protezione perfetta.

1



FC 5 | FC 5 Cordless | FC 3 Cordless









LAVAPAVIMENTI NEW FC 5

PET FRIENDLY



Pulire e aspirare in un solo passaggio.

La Lavapavimenti FC 5 è due prodotti in uno: raccoglie lo sporco e lo aspira convogliandolo in un serbatoio. Così non occorre più aspirare prima di lavare.
Grazie a due rulli rotanti in microfibra e alla bocchetta perfezionata, **lo sporco e anche peli e capelli sono raccolti ancora meglio e aspirati** nel contenitore dell'acqua sporca.
I rulli sono inumiditi con poca acqua proveniente dal serbatoio frontale in modo tale da lasciare **i pavimenti puliti e asciutti in brevissimo tempo** (entro 2 minuti).

WIPE AND VAC 2-in-1

CLEANING PERFORMANCE +20%

reddot award 2017 winner


1


2


3


4

1 Tecnologia 2 in 1 in un solo elettrodomestico

- FC 5 raccoglie lo sporco e lo aspira all'interno di un serbatoio. Così non occorre più aspirare prima di lavare. Da oggi anche peli e capelli saranno aspirati in un solo passaggio.

2 Funzione autopulente dei rulli

- I rulli sono puliti costantemente per ottenere i migliori risultati di pulizia.
- I rulli sono ben strizzati e lasciano il pavimento pulito e asciutto in meno di 2 minuti.

3 Rulli in microfibra di alta qualità

- I rulli in microfibra possono essere facilmente montati e rimossi.
- Lavabili fino a 60°C.

4 La Lavapavimenti cammina quasi da sola

- I rulli attivati elettricamente ruotano e agevolano il lavaggio senza sforzi.



DATI TECNICI E DOTAZIONE



NEW FC 5

- 2 in 1
- Innovativa funzione autopulente
- Stazione di parcheggio

Dati Tecnici		
Velocità rulli (circa)	**giri/min**	500
Potenza assorbita	**W**	460
Tipo corrente	**Ph/V/Hz**	1/220-240/50-60
Capacità serbatoio acqua pulita	**ml**	400
Capacità Contenitore acqua sporca	**ml**	200
Capacità vaschetta base d'appoggio	**ml**	200
Resa per serbatoio pieno (circa)	**m²**	60
Rulli Larghezza di lavoro	**mm**	300
Tempo di asciugatura	**min**	2
Lunghezza del cavo	**m**	7
Peso senza accessori	**kg**	4,6
Dimensioni (Lu x La x H)	**mm**	320 × 270 × 1220

Dotazione	
Sistema doppio serbatoio	■
Set di rulli giallo	■
Set di rulli grigio	-
Detergente per pavimenti universale 30 ml	-
Base di appoggio	■
Misurino	■
Nr. cod.	**1.055-400.0**

■ In dotazione

Accessori



Nome Articolo	Codice	Descrizione
Set di rulli gialli universali	2.055-006.0	Lavabili in lavatrice a 60° C.
Set di rulli grigi universali	2.055-007.0	Lavabili in lavatrice a 60° C.
Set di rulli per pietra	2.055-021.0	Ideali per lavare pavimenti in pietra/marmo. Lavabili in lavatrice a 60° C.
Detergente per parquet RM 534 - 0,5 l	6.295-941.0	Per una pulizia accurata e delicata di legno verniciato. Con la protezione dall'umidità efficace contro rigonfiamenti del pavimento. Con profumo di limone fresco.
Detergente per parquet con cera RM 535 - 0,5 l	6.295-942.0	Si prende cura e protegge parquet con cera. Profumo di cera d'api molto piacevole.
Detergente per pavimenti in pietra RM 537 - 0,5 l	6.295-943.0	Risultati eccellenti su piastrelle, pietra e pietra naturale. Rimuove delicatamente le macchie e quindi adatto anche per PVC e linoleum.
Detergente universale per pavimenti RM 536 - 0,5 l	6.295-944.0	Rimuove segni di striature. Protezione contro l'umidita contro il rigonfiamento delle superfici e con un profumo di limone.

LAVAPAVIMENTI FC 5 CORDLESS

PET FRIENDLY



Via il cavo. Dentro la pulizia.

FC 5 Cordless lava e aspira per pavimenti subito asciutti e puliti. In più consente di lavare ancora più comodamente senza l'intralcio del filo. Grazie a due rulli rotanti in microfibra e alla bocchetta perfezionata, **lo sporco e anche peli e capelli sono raccolti più efficacemente e aspirati** nel contenitore dell'acqua sporca. I rulli sono inumiditi con poca acqua proveniente dal serbatoio frontale in modo tale da lasciare i **pavimenti puliti e asciutti in brevissimo tempo (entro 2 minuti).**











1 1 funzione 2 in 1

- La Lavapavimenti FC 5 Cordless raccoglie lo sporco e lo aspira all'interno di un serbatoio. Così non occorre piu aspirare prima di lavare.
- Da oggi anche peli e capelli saranno aspirati in un solo passaggio.

2 Fino a 20 minuti di autonomia con la potente batteria agli ioni di litio

- Libertà di movimento, indipendentemente dalla presa di corrente.
- Massimo comfort durante la pulizia, in quanto non è più necessario cambiare la presa di corrente.
- Display a LED a 3 livelli: indicatore intuitivo del livello della batteria.

3 Funzione autopulente grazie al serbatoio acqua pulita

- 20% in più di prestazioni di pulizia rispetto a un sistema convenzionale.
- Grazie alla minima quantità di acqua residua, i pavimenti si asciugano in meno di 2 minuti.

4 4 rulli in microfibra di alta qualità

- I rulli in microfibra sono facili e veloci da assemblare e rimuovere.
- Lavabili in lavatrice fino a 60°C.



DATI TECNICI E DOTAZIONE



FC 5 Cordless

- 2-in-1
- Alimentazione a batteria
- Innovativa funzione autopulente

Dati Tecnici		
Resa per serbatoio pieno (circa)	**m²**	60
Capacità serbatoio acqua pulita	**ml**	400
Capacità Contenitore acqua sporca	**ml**	200
Velocità rulli (circa)	**giri/min**	500
Rulli Larghezza di lavoro	**mm**	300
Tempo di asciugatura	**min**	ca. 2
Tensione	**V**	25,2
Autonomia	**min**	ca. 20
Tempi di ricarica	**h**	4
Capacità vaschetta base d'appoggio	**ml**	200
Peso senza accessori	**kg**	4,4
Dimensioni (Lu x La x H)	**mm**	320 × 270 × 1220

Dotazione	
Sistema doppio serbatoio	■
Set di rulli giallo	■
Detergente per pavimenti universale RM 536 30 ml	■
Base d'appoggio	■
Caricabatterie	■
Nr. cod.	**1.055-601.0**

■ In dotazione

Accessori



Nome Articolo	Codice	Descrizione
Set di rulli gialli universali	2.055-006.0	Lavabili in lavatrice a 60° C.
Set di rulli grigi universali	2.055-007.0	Lavabili in lavatrice a 60° C.
Set di rulli per pietra	2.055-021.0	Ideali per lavare pavimenti in pietra/marmo. Lavabili in lavatrice a 60° C.
Detergente per parquet RM 534 - 0,5 l	6.295-941.0	Per una pulizia accurata e delicata di legno verniciato. Con la protezione dall'umidità efficace contro rigonfiamenti del pavimento. Con profumo di limone fresco.
Detergente per parquet con cera RM 535 - 0,5 l	6.295-942.0	Si prende cura e protegge parquet con cera. Profumo di cera d'api molto piacevole.
Detergente per pavimenti in pietra RM 537 - 0,5 l	6.295-943.0	Risultati eccellenti su piastrelle, pietra e pietra naturale. Rimuove delicatamente le macchie e quindi adatto anche per PVC e linoleum.
Detergente universale per pavimenti RM 536 - 0,5 l	6.295-944.0	Rimuove segni di striature. Protezione contro l'umidita contro il rigonfiamento delle superfici e con un profumo di limone.

LAVAPAVIMENTI FC 3 CORDLESS



Sempre un fresco pulito.

Mai più lo spazzolone: FC 3 Cordless lava sempre con acqua fresca. Lo sporco viene raccolto nelle vaschette apposite poste all'interno della bocchetta frontale.
Design sottile e agile per arrivare ovunque.



1


2


3


4


1 Rulli bagnati costantemente con acqua pulita

- La sporcizia non viene distribuita, ma raccolta nei serbatoi dell'acqua sporca.

2 Design del prodotto sottile e testata con snodo flessibile

- Facile pulire sotto i mobili e intorno agli oggetti.
- Pulizia fino ai bordi - per risultati eccellenti.

3 Pulizia automatica dell'acqua dai rulli

- Adatto a tutti i pavimenti duri, compresi parquet, laminato, pietra.
- Grazie alla bassa umidità residua, i pavimenti si asciugano dopo circa 2 minuti

4 20 minuti di autonomia grazie alla potente batteria agli ioni di litio

- Massima libertà di movimento durante la pulizia grazie all'indipendenza dalla presa elettrica.
- Display a LED a 3 livelli: indicatore intuitivo del livello della batteria.



DATI TECNICI E DOTAZIONE



FC 3 Cordless

- Innovativa funzione autopulente
- Design leggero e maneggevole
- Alimentazione a batteria

Dati Tecnici		
Resa per serbatoio pieno (circa)	**m²**	60
Capacità serbatoio acqua pulita	**ml**	360
Capacità Contenitore acqua sporca	**ml**	140
Velocità rulli (circa)	**giri/min**	500
Rulli Larghezza di lavoro	**mm**	300
Tempo di asciugatura	**min**	ca. 2
Tensione	**V**	7,2
Autonomia	**min**	ca. 20
Tempi di ricarica	**h**	4
Peso senza accessori	**kg**	2,4
Dimensioni (Lu x La x H)	**mm**	305 × 226 × 1220

Dotazione	
Sistema doppio serbatoio	■
Set di rulli giallo	■
Detergente per pavimenti universale RM 536 30 ml	■
Base d'appoggio con poggiarulli	■
Caricabatterie	■
Nr. cod.	**1.055-300.0**

■ In dotazione

Accessori

Nome Articolo	Codice	Descrizione
Set di rulli gialli universali	2.055-006.0	Lavabili in lavatrice a 60° C.
Set di rulli grigi universali	2.055-007.0	Lavabili in lavatrice a 60° C.
Set di rulli per pietra	2.055-021.0	Ideali per lavare pavimenti in pietra/marmo. Lavabili in lavatrice a 60° C.
Detergente per parquet RM 534 - 0,5 l	6.295-941.0	Per una pulizia accurata e delicata di legno verniciato. Con la protezione dall'umidità efficace contro rigonfiamenti del pavimento. Con profumo di limone fresco.
Detergente per parquet con cera RM 535 - 0,5 l	6.295-942.0	Si prende cura e protegge parquet con cera. Profumo di cera d'api molto piacevole.
Detergente per pavimenti in pietra RM 537 - 0,5 l	6.295-943.0	Risultati eccellenti su piastrelle, pietra e pietra naturale. Rimuove delicatamente le macchie e quindi adatto anche per PVC e linoleum.
Detergente universale per pavimenti RM 536 - 0,5 l	6.295-944.0	Rimuove segni di striature. Protezione contro l'umidita contro il rigonfiamento delle superfici e con un profumo di limone.



› Kärcher quest'anno ha ampliato la propria gamma di aspirapolvere in maniera importante. Tre nuovi aspirapolvere sono ora disponibili. Se avete uno spazio grande o piccolo, siete single o con famiglia, volete una soluzione con o senza sacchetto, non importa. Kärcher ha l'aspirapolvere che soddisfa al meglio le vostre esigenze per assicurare il vostro benessere in tripla classe A (secondo etichetta energetica ErP). ‹

LA GAMMA KÄRCHER DI ASPIRAPOLVERE

1 Libertà di movimento totale

Niente cavi, niente tubi e niente aspirapolvere da trascinare: il VC 5 Cordless è il massimo della libertà di movimento e della comodità quando lo si usa. La carica della batteria dura fino a 60 minuti (VC 5 Cordless Premium), più che sufficienti per pulire bene tutto l'appartamento.

2 Design compatto e salva spazio

Come il VC 5 a filo anche il VC 5 Cordless è compatto e leggero. I componenti sono posizionati in verticale in modo da occupare il minor spazio possibile. Abbiamo escogitato un modo pratico e veloce che permetta all'utente di usare il prodotto senza fatica perché regolabile in altezza e di riporlo
in un cassetto: abbiamo montato il tutto su un tubo telescopico a tre scatti. In questo modo rimane più spazio per gli oggetti carini da esporre.

3 Ottime prestazioni

Il VC 5 Cordless è molto potente perché è alimentato da una batteria agli Ioni di Litio innovativa e resistente e da un motore senza spazzole. La bocchetta pavimenti in dotazione è commutabile e dà ottimi risultati sia sui tappeti sia sulle superfici dure.

4 Senza sacchetto filtro

Il sistema filtrante si compone di filtro principale e filtro a lunga durata: l'azione combinata di questi due filtri trattiene ogni tipo di sporco.
Il cassetto filtro è facilmente estraibile di modo che si possa svuotare facilmente il vano raccolta. Il VC 5 Crodless Premium monta anche un ulteriore filtro HEPA per l'aria di scarico. Non servono sacchetti filtro, perciò si elimina una voce dalle spese domestiche.









ASPIRAPOLVERE SENZA FILI VC 5 CORDLESS



Libertà di movimento.

Senza fili e con un'autonomia fino a 60 minuti, il VC 5 Cordless è sicuramente l'aspirapolvere più comodo da usare: è regolabile in altezza, è potente e una volta terminato l'utilizzo, diventa così compatto da poterlo riporre perfino in un cassetto..











1 Ottima autonomia

- Se usato alla potenza minore, la batteria dell'aspirapolvere dura fino a 60 minuti.
- Se usato alla massima potenza, la batteria dell'aspirapolvere dura fino a 15 minuti.
- Il display della batteria mostra i tre livelli di carica.

2 Potenza regolabile a tre livelli

- A seconda del tipo di impiego si può regolare la potenza di aspirazione da applicare alla superficie da pulire.

3 Facile da ricaricare

- Display a tre livelli.
- La batteria si ricarica completamente in 3 ore.
- Funzione di stop caricamento al raggiungimento del livello massimo di carica e protezione anti sovraccarico.

4 Tubo telescopico a tre altezza

- È sufficiente premere l'apposito tasto per dimezzare l'altezza dell'aspirapolvere.
- Trova posto ovunque, anche negli ambienti più ristretti.
- L'utente adatta l'aspirapolvere alla propria altezza senza fatica anche durante l'uso.



DATI TECNICI E DOTAZIONE



VC 5 Cordless

- Batteria al Litio 18 V
- La carica dura fino a 40 minuti

Dati tecnici		
Carica Livello 1	**min**	40
Carica Livello 3	**min**	11
Tempo di caricamento	**min**	180
Autonomia filtro	**m²**	150
Peso	**kg**	2,8
Dimensioni (Lu x La x H)	**mm**	182 × 261 × 621

Dotazione	
Tubo telescopico	■
Bocchetta commutabile	Con giunto flessibile
Sistema filtro senza sacchetti	■
Cassetto filtro estraibile	Con filtro principale e filtro lunga durata
Filtro HEPA Igienizzante (EN 1822:1998)	–
Posizione parking	Con calamita
Potenza regolabile	Su tre livelli
Bocchetta poltrone	■
Bocchetta morbida	–
Bocchetta fessure	–
Nr. cod.	**1.349-300.0**

■ In dotazione * EN 1822:1998

Accessori









Nome Articolo	Codice	Descrizione
BOCCHETTE		
Spazzola morbida per V5	2.863-241.0	Ideale per la pulizia di mobili e apparecchi delicati.
Bocchetta parquet per V5	2.863-242.0	Setole morbide, ideale per pavimenti delicati, come il parquet.
FILTRI		
Filtro a cartuccia per V5	2.863-239.0	Filtro di lunga durata facilmente da rimuovere e pulire.
Filtro HEPA per V5	2.863-240.0	Il filtro HEPA (EN 1822: 1998) filtra l'aria da particelle che causano allergia. Si consiglia la sostituzione del filtro una volta all'anno.


italienische Küche
FINGERFOOD
WELTREISE
MYSTISCHE PL
Germany
PHOTOSHOP CS4
FÜR FOTOGRAFEN

VC 5: IL PICCOLO GIGANTE

A guardarlo chiuso, sembra quasi un aspirabriciole. Ma una volta allungato, il VC 5 diventa l'aspiratore compatto più potente della categoria! In più, lo sporco viene raccolto in un contenitore senza sacchetto e svuotato con un semplice gesto.

















1 Design salvaspazio
Aspirapolvere verticale caratterizzato da un design particolarmente compatto. La sua dimensione normale può essere dimezzata con la semplice pressione di un pulsante sul manico. Il tubo brevettato è infatti telescopico e si compone di tre pezzi. In questo modo è possibile riporlo facilmente in quasi spazio - anche in un cassetto.

2 Altissime prestazioni
La bocchetta per pavimenti Kärcher è stata specificamente progettata per la nuova VC 5. È particolarmente efficiente e consente la massima potenza dal dispositivo grazie alla sua specifica ingegnerizzazione per pavimenti e tappeti. Grazie a questa tecnologia brevettata, la VC 5 può essere considerata tra i migliori e più potenti aspirapolvere della categoria.

3 Senza sacchetto
L'innovativo sistema di filtraggio senza sacchetto elimina l'onere di acquistare e sostituire i costosi sacchetti. Il principale filtro per lo sporco grossolano e il filtro di lunga durata per le polveri fini sono in un contenitore estraibile.
Grazie al filtro HEPA, l'aspirapolvere VC 5 garantisce il 99,98% di riemmissione di aria pulita (Classe A secondo etichetta ErP)

4 Pratico e semplice da usare
La posizione di parcheggio magnetica consente di compattare il dispositivo durante le pause di lavoro, il trasporto e dopo l'uso. Il giunto flessibile della bocchetta facilita le operazioni di pulizia attorno agli ostacoli o sotto i mobili. Non occorre più trascinare qualcosa di se grazie allo sviluppo verticale del VC 5. Sono disponibili quattro livelli di potenza per adattarsi a qualsiasi situazione e pavimento.

5 Incredibilmente versatile
Il VC 5 è quindi uguale in tutto e per tutto ad un aspirapolvere classico in termini di campi di applicazione. La bocchetta per pavimenti commutabile assicura risultati ottimali su tappeti e superfici dure. Inoltre, le sue spatole impediscono l'accumulo di lanugine e capelli da rimuovere manualmente.

ASPIRAPOLVERE COMPATTO VC 5



Il piccolo gigante.

A guardarlo chiuso, sembra quasi un aspirabriciole. Ma una volta allungato, il VC 5 diventa l'aspiratore compatto più potente della categoria! In più, lo sporco viene raccolto in un contenitore senza sacchetto e svuotato con un semplice gesto.











1 Tubo telescopico

- Tasto dedicato sull'impugnatura per dimezzare il dispositivo in altezza.
- Riponibile in uno spazio minimo.
- Altezza regolabile.

2 Bocchetta con giunto flessibile

- Eccellenti prestazioni di pulizia.
- Ottima manovrabilità sotto i mobili.

3 3 Stadi, sistema di filtro senza sacchetto

- Non occorre acquistare alcun sacchetto.
- Solido contenitore dello sporco.

4 Pulizia del filtro

- Pulizia del filtro quando si apre il relativo coperchio.



DATI TECNICI E DOTAZIONE



VC 5

- Sistema di filtraggio senza sacchetto
- Posizione di parcheggio magnetico

Dati Tecnici		
Consumo energetico	**W**	500
Autonomia Filtro	**m²**	150
Dimensioni (Lu x La x H)	**mm**	182 × 261 × 621
Peso	**kg**	3,2
Lunghezza cavo	**m**	7,5

Dotazione	
Tubo telescopico	■
Bocchetta reversibile	con giunto flessibile
Cassetta del filtro removibile	■
Funzione di pulizia del filtro	■
Filtro HEPA igiene (EN 1822:1998)	■
Posizione di parcheggio	con magnete
Regolazione della potenza	con 4 livelli di potenza
Avvolgicavo con 2 ganci	■
Bocchetta divani	■
Bocchetta morbida	-
Bocchetta fessura	-
Nr. cod.	**1.349-100.0**

■ In dotazione

Accessori

Nome Articolo	Codice	Descrizione
BOCCHETTE		
 Spazzola morbida per V5	2.863-241.0	Ideale per la pulizia di mobili e apparecchi delicati.
 Bocchetta parquet per V5	2.863-242.0	Setole morbide, ideale per pavimenti delicati, come il parquet.
FILTRI		
 Filtro a cartuccia per V5	2.863-239.0	Filtro di lunga durata facilmente da rimuovere e pulire.
 Filtro HEPA per V5	2.863-240.0	Il filtro HEPA (EN 1822: 1998) filtra l'aria da particelle che causano allergia. Si consiglia la sostituzione del filtro una volta all'anno.

ASPIRAPOLVERE A TRAINO VC 3



Tecnologia Multiciclonica per pulire in profondità.

Senza sacchetto l'aspirapolvere VC3 sfrutta tutta la potenza della tecnologia ciclonica per aspirare il massimo dello sporco.
Il contenitore rimovibile è trasparente per vedere lo sporco raccolto in un colpo d'occhio.







1 Filtro HEPA 12

- Raccoglie particelle di polvere fino a 99,5%.
- Aria pulita - per un ambiente di vita sano.

2 Basso livello di rumorosità

- Non disturba.
- Puo' essere usato a qualsiasi ora.

		VC 3
		■ Contenitore di raccolta rimovibile ■ Non richiede sacchetto filtro ■ Filtro HEPA 12 (EN 1822: 1998)
Dati Tecnici		
Potenza assorbita	**W**	700
Raggio d'azione	**m**	7,5
Capacità Contenitore sporco	**l**	0,9
Peso	**kg**	4,4
Dimensioni (Lu x La x H)	**mm**	388 × 269 × 334
Dotazione		
Aspirazione tubo m	**m**	1,5
Presa morbida sulla maniglia		■
Tubo telescopico		■
Bocchetta per pavimenti commutabile		■
Accessori di aspirazione		■
Bocchetta a fessura		■
Bocchetta divani		■
Bocchetta morbida		■
HEPA 12-Filter (EN 1822:1998)		■
Nr. cod.		**1.198-125.0**

■ In dotazione



Accessori

Nome Articolo	Codice	Descrizione
BOCCHETTE		
Bocchetta parquet per V2-3	2.863-302.0	
Bocchetta materassi V2-3	6.906-755.0	
Turbo spazzola V2-3	2.903-001.0	
FILTRI		
Filtro HEPA 13 VC 3	2.863-238.0	

ASPIRAPOLVERE A TRAINO VC 2



Pulire con semplicità e senza sforzo.

Estremamente efficiente ed efficace per rimuovere la polvere di tutti i giorni in casa.





1 Sacchetto in vello

- Semplice da estrarre.
- Nessun contatto con lo sporco.

2 Alloggiamento accessori

- Gli accessori possono essere riposti in ordine a bordo macchina.
- Bocchette sempre a portata di mano.

VC 2

- Contenitore di raccolta rimovibile
- Filtro HEPA 12 (EN 1822: 1998)
- Estremamente silenzioso

Dati Tecnici		
Potenza assorbita	**W**	700
Raggio d'azione	**m**	7,5
Capacità Sacchetto	**l**	2,8
Peso	**kg**	5,1
Dimensioni (Lu x La x H)	**mm**	435 × 288 × 249

Dotazione		
Tubo di aspirazione m 1,5 / con manico ricurvo	**m**	1,5 / mit gebogenem Handgriff
Presa morbida sulla maniglia		■
Tubo telescopico		■
Bocchetta per pavimenti commutabile		■
Accessori di aspirazione		■
Bocchetta a fessura		■
Bocchetta divani		■
Bocchetta morbida		■
HEPA 12-Filter (EN 1822:1998)		■
Nr. cod.		**1.198-105.0**

■ In dotazione



Accessori

Nome Articolo	Codice	Descrizione
BOCCHETTE		
Bocchetta parquet per V2-3	2.863-302.0	
Bocchetta materassi V2-3	6.906-755.0	
Turbo spazzola V2-3	2.903-001.0	
FILTRI		
Filtro HEPA 13 VC 2	2.863-237.0	
Sacchetti filtro VC 2	2.863-236.0	

ROBOT ASPIRAPOLVERE RC 3 - L'AIUTANTE INTELLIGENTE CHE PULISCE I PAVIMENTI DA SOLO

Esiste un modo per passare l'aspirapolvere senza muovere un dito? Certo! Si chiama RoboCleaner RC 3: il nuovissimo robottino con sistema di navigazione a fotocamera laser che aspira da solo la polvere e lo sporco che si depositano sui pavimenti. E' perfetto su tutte le superfici: legno, pietra e perfino tappeti a pelo corto. Grazie alla pratica App l'RC 3 si può attivare comodamente da smartphone o tablet.


1


2


3


3


4

1 Più tempo per il tempo libero

L'RC 3 aspira i pavimenti da solo anche se non c'è nessuno a casa. Questo robottino intelligente pulisce regolarmente e per questo aiuta a mantenere l'ambiente pulito e salubre. Grazie all'RC 3 si ha sicuramente più tempo per ciò che è davvero importante nella vita: il tempo libero!

2 Pulizia garantita

L'RC 3 è dotato di un sistema a doppia spazzola che raccoglie polvere sporco rapidamente e senza fatica grazie al funzionamento contemporaneo di rullo spiralato e spazzoline rotanti con lamelle in gomma. Funziona su tutti i pavimenti della casa: in legno, in pietra e anche sui tappeti a pelo basso.

3 Sistema di navigazione con camera laser e funzione di mappatura della casa

L'RC 3 scansiona e mappa la stanza e crea il percorso più efficiente per pulirla. Questo robottino è dotato di infrarossi e sensori che gli permettono di evitare gli ostacoli e le scale e di non urtare i mobili.
Quando l'RC 3 riconosce un ostacolo, si ferma grazie ai freni e lo aggira senza fatica. Quando la batteria è scarica, l'RC 3 ritrova la via verso la base e si ricarica. Grazie alla mappatura della stanza, l'RC 3 ricorda qual è l'ultimo punto che ha pulito e riparte da lì per continuare ad aspirare.

4 APP per smartphone e tablet

L'RC 3 si può azionare tranquillamente anche da smartphone o tablet grazie all'apposita applicazione con la quale si può selezionare anche la modalità di pulizia. Nella modalità "automatica" l'RC 3 pulisce accuratamente tutto l'appartamento, nella modalità "spot" invece si dedica ad una particolare superficie selezionata.

RC 3 - L'ASPIRAPOLVERE INTELLIGENTE

Aspira da solo per lasciarvi molto tempo libero.



Aspira la povere dai pavimenti in modo efficiente ed accurato. L'RC 3 è un robot aspirapolvere con sistema di navigazione a camera laser che può essere acceso e spento tramite app e che aspira in autonomia ed in modo sistematico.







1 Ambiente pulito

- La tecnologia di navigazione con camera laser permette all'RC 3 di pulire in modo efficiente e sistematico.
- Grazie alle due spazzole speciali e alle spazzole esterne per arrivare negli angoli tutta la polvere e lo sporco vengono convogliati nel vano raccolta estraibile.

2 Aspirapolvere Smart con funzioni pratiche

- Grazie all'App intuitiva da scaricare sullo smartphone si possono impostare perfino le tempistiche di pulizia.
- Tramite la mappa presente sull'App si può vedere dov'è il robottino e quale stanza sta pulendo.

RC 3



- Sistema di navigazione intelligente a camera laser
- Raccoglie lo sporco tramite il sistema a doppie spazzole
- App per smartphone

Dati tecnici		
Resa di pulizia	**m²**	160
Durata della batteria	**min**	90 – 120
Tipo di batteria		Batteria Lithio-Ioni (al Litio)
Tensione batteria	**V**	14,8
Capacità vano raccolta	**l**	0,35
Rumorosità	**dB(A)**	71
Peso con batteria	**kg**	3,6
Dimensioni Robot (diametro x H)	**mm**	340 × 96
Dimensioni stazione di ricarica (Lu x La x H)	**mm**	130 × 183 × 127

Dotazione	
Sistema di navigazione camera laser	■
Sistema a doppia spazzola	■
App per accensione e spegnimento a distanza	■
Funzione timer	Diverse possibilità
Modalità di pulizia	Automatico, Spot
Accessori	Filtro fine (2x), Spazzole, Spazzoline esterne, Cacciavite
Stazione di ricarica	■
Nr. cod.	**1.198-203.0**

■ In dotazione

ELETTROSCOPA A BATTERIA KB 5



Per la pulizia di tutti i giorni.

La scopa cordless KB 5 è compatta e pronta all'uso per la pulizia quotidiana della casa senza sforzo.


1


2

1 Sistema di pulizia universale

- Rimuove in modo efficace lo sporco su tutte le superfici.
- Spazzola rotante per pavimenti e tappeti.

2 Contenitore semplice da estrarre

- Svuotamento rapido e semplice, senza contatto con lo sporco.



KB 5

- Per la pulizia di pavimenti e tappeti
- Spazzola rotante universale
- Giunto flessibile per facilitare le manovre

Dati Tecnici		
Durata della batteria	**min**	30
Larghezza dell'area di lavoro	**mm**	210
Capacità Contenitore	**ml**	370
Tecnologia batteria		Lithium-ion (al Litio)
Tensione batteria	**V**	3,7
Peso incl. Batteria	**kg**	1,2
Dimensioni con manico (Lu x La x H)	**mm**	220 × 233 × 1120

Dotazione	
Spazzola rotante universale	removibile
Caricabatteria	■
Nr. cod.	**1.258-000.0**

■ In dotazione

LUCIDATRICE ASPIRANTE FP 303



Ottimo sistema di lucidatura.

Lucidare oggi è diventato facilissimo: la FP 303 con le sue numerose e innovative funzioni permette di ottenere risultati di lucidatura ottimi sulle piu svariate superfici (parquet, laminato, pietra, PVC, sughero o linoleum). Questa lucidatrice è semplice da usare ed è dotata di molti dettagli pratici, come la forma triangolare, che consente di lucidare anche gli angoli.
La polvere della lucidatura viene aspirata.

1



2



1 Impugnatura ergonomica

- Impugnatura ergonomica di nuova concezione dalla geometria ottimizzata, per agevolare il lavoro.

2 Supporto per il cavo sulla maniglia

- Il cavo elettrico può essere riposto in maniera ordinata sui due ganci della maniglia.

FP 303

- Aspirazione immediata della polvere di lucidatura
- Costruzione ergonomica e struttura ottimizzata
- Elevato numero di giri per una pulizia ottimale

Dati tecnici		
Velocità	**Giri/min**	1000
Potenza assorbita	**W**	600
Lunghezza cavo	**m**	7
Ampiezza di lavoro	**mm**	290
Capacità sacchetto filtro	**l**	4
Diametro Pad	**cm**	12,5
Peso	**kg**	6.6
Dimensioni (Lu × La × H)	**mm**	385 × 339 × 1162

Dotazione		
3 Pad lucidatura universali	**pezzi**	3
Sacchetto filtro		Carta
Avvolgimento cavo		■
Sacchetto in tessuto		■
Nr. cod.		**1.056-820.0**

■ In dotazione



Accessori

Nome Articolo	Codice	Descrizione
PADS		
Pad universali	2.863-193.0	3 Pad per lucidare tutte le superfici dure e pavimenti di parquet, pietra, linoleum, legno di sughero, PVC e laminati.
Pad per superfici morbide (parquet)	2.863-196.0	3 Pad per lucidare tutte le superfici dure cerate e pavimenti di parquet cerati.
Pad per superfici semi morbide (parquet e laminati)	2.863-197.0	3 Pad per lucidare tutte le superfici dure pretrattate come parquet, legno di sughero e laminati.
Pad per superfici dure (pvc, marmo, linoleum)	2.863-198.0	3 Pad per lucidare tutte le superfici dure in pietra PVC e laminati.
FILTRI		
Sacchetti filtro carta	6.904-128.0	

LA NUOVA GENERAZIONE DI ASPIRAGOCCE E LAVAVETRI

Pratici e maneggevoli, i nuovi aspiragocce di Kärcher semplificano e velocizzano la pulizia delle finestre. Ideali per tutte le superfici liscie come specchi o piastrelle, garantiscono una pulizia senza striature o residui.

1



WV 6 Plus



WV 5 Plus N



WV 2 Plus N

3



5



2



KV 4



Flacone Spay

4



6



1 Ampia gamma di aspiragocce Kärcher

WV 6 – la punta di diamante. Con una lunga durata della batteria.
WV 5 – l'infaticabile. Con batteria ricaricabile.
WV 2 – il tuttofare. Comodo e versatile nell'uso.

2 Soluzioni complete per ogni esigenza

KV 4 – lavavetri a batteria vibrante per rimuovere lo sporco senza sforzo.
Flacone spray - con panno in microfibra.

3 3 volte più veloce

La pulizia dei vetri è 3 volte più veloce rispetto ai metodi tradizionali.

4 Nè striature, nè aloni

Il labbro in gomma della bocchetta e l'aspirazione di qualità garantiscono risultati perfetti.

5 Nessun sgocciolamento

Nessun contatto con l'acqua sporca nè acqua per terra.

6 L'originale

Kärcher è l'inventore degli aspiragocce. Nessuno ha più esperienza in questo settore di Kärcher.



LA SOLUZIONE IDEALE PER PER TUTTE LE SUPERFICI LISCE: WV 2 + KV 4



Tutto splendente in un'unica passata.

Combinazione perfetta per la pulizia immediata di tutti i vetri. Il lavavetri tratta lo sporco e l'aspiragocce lo rimuove fino all'ultimo alone.





1 Funzione vibrante

- La vibrazione aiuta a rimuovere lo sporco ostinato.

2 Bocchetta interscambiabile

- A seconda delle dimensioni della superficie di pulizia, può essere utilizzate la bocchetta più indicata.





	KV 4	WV 2
	■ Adatto a tutte le superfici lisce ■ Riempimento serbatoio e cambio panno immediati ■ Include detergente concentrato per vetri da 20 ml	■ 2 diverse dimensioni di bocchette ■ Svuotamento immediato del serbatoio
Dati Tecnici		
Capacità serbatoio acqua ml	180	100
Durata della batteria min	35	25
Tempo di ricarica min	160	120
Resa con batteria carica	ca. 100 m² = 33 Finestre	circa 75 m² = 25 Finestra
Larghezza Bocchetta mm	-	280 + 170
Vibrazione m/s²	1,6	-
Peso incl. batteria kg	0,5	0,6
Dimensioni (Lu x La x H) mm	260 × 94 × 100	120 × 280 × 320
Dotazione		
Caricabatteria	■	■
Batteria agli ioni di litio	■	■
Panno in microfibra	1 x	-
Intercambiabilità della bocchetta extra	-	■
Flacone spray standard con microfibra	-	■
Lavavetri Concentrato (1 x 20 ml)	■	■
Nr. Cod. 1.633-218.0		

■ In dotazione

Accessori a richiesta compatibili

Nome Articolo	Codice	Nome Articolo	Codice	Nome Articolo	Codice
ACCESSORI VARI		**ACCESSORI VARI**		**ACCESSORI VARI**	
Panni In Microfibra 2 pz	2.633-100.0	Flacone Spray con Panno in Microfibra e Detergente - 1 pz	2.633-114.0	Panno in microfibra per interni con velcro - 2 pz	2.633-130.0
Labbra In Gomma per Bocchetta Grande 280 mm - 2 pz	2.633-005.0	Caricabatteria - 1 pz	2.633-107.0	Panno in microfibra per esterni con velcro - 2 pz	2.633-131.0
Labbra In Gomma per Bocchetta Piccola 170 mm - 2 pz	2.633-104.0	Set flacone spray Premium - 1 pz	2.633-129.0	Detergente Per Vetri Concentrato 0,5 l	6.295-772.0
Bocchetta di aspirazione Piccola 170 mm - 1 pz	2.633-112.0	Set Prolunga WV - 1 pz	2.633-144.0	Detergente Per Vetri Concentrato 4 x 20 ml	6.295-302.0

LAVAVETRI KV 4 VIBRAPAD



Pulisci facilmente le finestre!

Il lavavetri vibrante bagna il vetro e scioglie lo sporco. Ideale per tutte le superfici lisce.





1 Funzione vibrante

- La vibrazione aiuta a pulire ed evitare il fastidioso strofinamento sullo sporco ostinato.

2 Scarico dell'acqua automatico

- Il panno in microfibra si bagna automaticamente, lasciando la superficie umida pronta per essere asciugata.



KV 4

- Adatto a tutte le superfici lisce
- Riempimento del serbatoio e cambio del panno immediati
- Include detergente concentrato per vetri da 20 ml

Dati Tecnici		
Capacità serbatoio acqua	**ml**	180
Durata della batteria	**min**	35
Tempo di ricarica	**min**	160
Resa con batteria carica		ca. 100 m^2 = 33 Finestre
Vibrazione	**m/s^2**	1,6
Peso incl. batteria	**kg**	0,5
Dimensioni (Lu x La x H)	**mm**	260 × 94 × 100

Dotazione	
Caricabatteria	■
Batteria agli ioni di litio	■
Panno in microfibra	1 x
Lavavetri Concentrato (1 x 20 ml)	■
Nr. Cod.	**1.633-920.0**

■ In dotazione



Accessori a richiesta compatibili

Nome Articolo	Codice	Descrizione
ACCESSORI VARI		
Set Prolunga WV - 1 pz	2.633-144.0	
Panno in microfibra per esterni con velcro - 2 pz	2.633-131.0	
Detergente Per Vetri Concentrato 0,5 l	6.295-772.0	
Detergente Per Vetri Concentrato 4 x 20 ml	6.295-302.0	

WV 6 PLUS – LA PUNTA DI DIAMANTE



Tutto splendente in un'unica passata.

Prestazioni elevate: grazie alle labbra in silicone pulire accuratamente le superfici lisce in un colpo solo diventa realtà.





1 Tecnologia labbra brevettata

- L'innovativo labbro in silicone rende la pulizia ancora più flessibile su tutte le superfici lisce.

2 Durata della batteria extra lunga

- Con un tempo di resa extra lungo di 100 minuti la pulizia è senza sosta.



WV 6 Plus

- Bocchetta di aspirazione modificabile (opzionale)
- Visualizzazione esatta dei minuti residui
- Incl. Flacone spray con supporto in microfibra e un detergente concentrato per vetri da 20 ml

Dati Tecnici		
Capacità serbatoio acqua	**ml**	150
Durata della batteria	**min**	100
Tempo di ricarica	**min**	170
Resa con batteria carica		ca. 300 m² = 100 Finestre
Larghezza Bocchetta	**mm**	280
Peso incl. batteria	**kg**	0,8
Dimensioni (Lu x La x H)	**mm**	126 × 280 × 310

Dotazione	
Caricabatteria	■
Batteria agli ioni di litio	■
Flacone spray extra rivestimento in panno in microfibra	■
Lavavetri Concentrato (1 x 20 ml)	■
Nr. Cod.	**1.633-510.0**

■ In dotazione

Accessori a richiesta compatibili

Nome Articolo	Codice
ACCESSORI VARI	
Panni In Microfibra 2 pz	2.633-100.0
Labbra In Gomma per Bocchetta Grande 280 mm - 2 pz	2.633-005.0
Labbra In Gomma per Bocchetta Piccola 170 mm - 2 pz	2.633-104.0
Bocchetta di aspirazione Piccola 170 mm - 1 pz	2.633-112.0

Nome Articolo	Codice
ACCESSORI VARI	
Flacone Spray con Panno in Microfibra e Detergente - 1 pz	2.633-114.0
Caricabatteria - 1 pz	2.633-107.0
Set flacone spray Premium - 1 pz	2.633-129.0
Set Prolunga WV - 1 pz	2.633-144.0

Nome Articolo	Codice
ACCESSORI VARI	
Panno in microfibra per interni con velcro - 2 pz	2.633-130.0
Panno in microfibra per esterni con velcro - 2 pz	2.633-131.0
Detergente Per Vetri Concentrato 0,5 l	6.295-772.0
Detergente Per Vetri Concentrato 4 x 20 ml	6.295-302.0

WV 5 PLUS N - L'INFATICABILE



Il primo aspiragocce con batteria sostituibile.

WV 5 Plus N è dotato di una batteria sostituibile per una pulizia non-stop di piccole e grandi finestre - senza striature e senza gocce.

1



2



1 Pulizia bordo

- Grazie al distanziatore regolabile manualmente, sono garantiti risultati impeccabili fino al bordo della finestra.

2 Batteria rimovibile

- Grazie alla batteria rimovibile e sostituibile, disponibile come optional, è possibile pulire tutte le finestre senza interruzione.

WV 5 Plus N

- Batteria rimovibile
- 2 diverse bocchette
- Maniglia sovragommata

Dati Tecnici		
Capacità serbatoio acqua	**ml**	100
Durata batteria	**min**	35
Tempo di ricarica	**min**	185
Resa per ogni carica della batteria		circa 105 m² = 35 Finestre
Larghezza Bocchette	**mm**	280 + 170
Peso incl. batteria	**kg**	0,7
Dimensioni (Lu x La x H)	**mm**	125 × 280 × 325

Dotazione		Accessori	
Caricabatteria	■	**Stazione di ricarica e batteria di ricambio**	2.633-116.0
Caricabatteria e batteria di ricambio	-	**Batteria di ricambio**	2.633-123.0
Batteria removibile agli ioni di litio	■	**Panno in microfibra per interni**	2.633-130.0
Intercambiabilità della bocchetta extra	■	**Panno in microfibra per esterni**	2.633-131.0
Spray bottiglia con microfibra	■	**Flacone Spray Extra**	2.633-129.0
Lavavetri Concentrato (1 × 20 ml)	■		
Nr. cod.	**1.633-453.0**		

■ In dotazione.

Accessori a richiesta compatibili

Nome Articolo	Codice	Nome Articolo	Codice	Nome Articolo	Codice
ACCESSORI VARI		**ACCESSORI VARI**		**ACCESSORI VARI**	
Panni In Microfibra 2 pz	2.633-100.0	Flacone Spray con Panno in Microfibra e Detergente - 1 pz	2.633-114.0	Panno in microfibra per interni con velcro - 2 pz	2.633-130.0
Labbra In Gomma per Bocchetta Grande 280 mm - 2 pz	2.633-005.0	Set Stazione + Batteria - 1 pz	2.633-116.0	Panno in microfibra per esterni con velcro - 2 pz	2.633-131.0
Labbra In Gomma per Bocchetta Piccola 170 mm - 2 pz	2.633-104.0	Batteria Intercambiabile - 1 pz	2.633-123.0	Detergente Per Vetri Concentrato 0,5 l	6.295-772.0
Bocchetta di aspirazione Piccola 170 mm - 1 pz	2.633-112.0	Caricabatteria - 1 pz	2.633-107.0	Detergente Per Vetri Concentrato 4 x 20 ml	6.295-302.0
Set Prolunga WV - 1 pz	2.633-144.0	Set flacone spray Premium - 1 pz	2.633-129.0		

WV 2 PLUS N - IL PESO PIUMA



L'aspiragocce confortevole e versatile.

WV 2 Plus N consente di pulire le finestre più semplicemente. Grazie alle due bocchette in dotazione, possono essere pulite indistintamente finestre piccole e grandi.

FROM THE INVENTOR OF WINDOW VACS
THE ORIGINAL

DESIGN AWARD 2015

reddot award 2014
best of the best





1 Veloce svuotamento

- Il serbatoio di acqua sporca può essere svuotato rapidamente.

2 Bocchetta interscambiabile

- A seconda delle dimensioni della superficie di pulizia, può essere utilizzate la bocchetta più indicata.

WV 2 Plus N

- 2 diverse dimensioni di bocchette
- Svuotamento immediato del serbatoio

Dati Tecnici		
Capacità serbatoio acqua	**ml**	100
Durata della batteria	**min**	25
Tempo di ricarica	**min**	120
Resa con batteria carica		circa 75 m² = 25 Finestra
Larghezza Bocchetta	**mm**	280 + 170
Peso incl. batteria	**kg**	0,6
Dimensioni (Lu x La x H)	**mm**	120 × 280 × 320

Dotazione	
Caricabatteria	■
Batteria agli ioni di litio	■
Intercambiabilità della bocchetta extra	■
Flacone spray standard con microfibra	■
Lavavetri Concentrato (1 x 20 ml)	■
Nr. Cod.	**1.633-212.0**

■ In dotazione.

Accessori a richiesta compatibili

Nome Articolo	Codice	Nome Articolo	Codice	Nome Articolo	Codice
ACCESSORI VARI		**ACCESSORI VARI**		**ACCESSORI VARI**	
Panni In Microfibra 2 pz	2.633-100.0	Flacone Spray con Panno in Microfibra e Detergente - 1 pz	2.633-114.0	Panno in microfibra per interni con velcro - 2 pz	2.633-130.0
Labbra In Gomma per Bocchetta Grande 280 mm - 2 pz	2.633-005.0	Caricabatteria - 1 pz	2.633-107.0	Panno in microfibra per esterni con velcro - 2 pz	2.633-131.0
Labbra In Gomma per Bocchetta Piccola 170 mm - 2 pz	2.633-104.0	Set flacone spray Premium - 1 pz	2.633-129.0	Detergente Per Vetri Concentrato 0,5 l	6.295-772.0
Bocchetta di aspirazione Piccola 170 mm - 1 pz	2.633-112.0	Set Prolunga WV - 1 pz	2.633-144.0	Detergente Per Vetri Concentrato 4 x 20 ml	6.295-302.0

PULITORI A VAPORE: PULIZIA PROFONDA SENZA DETERGENTI



› La gamma di pulitori a vapore Kärcher propone il prodotto giusto per ogni esigenza. Non servono detergenti. Questi prodotti sono utilizzabili praticamente ovunque: in bagno, in cucina e in soggiorno, eliminano il 99,99% dei comuni batteri che si formano sulle superfici domestiche. Aumentano l'igiene e puliscono molto più a fondo dei convenzionali metodi che prevedono l'uso del detergente. ‹

GAMMA COMPLETA DI PULITORI A VAPORE SC EASYFIX

La nuova gamma di pulitori a vapore Kärcher propone il prodotto giusto per ogni esigenza. Non servono detergenti. Questi prodotti sono utilizzabili praticamente ovunque: in bagno, in cucina e in soggiorno, eliminano il 99,99% dei comuni batteri che si formano sulle superfici domestiche. Aumentano l'igiene e puliscono molto più a fondo dei convenzionali metodi che prevedono l'uso del detergente. La potenza del vapore e l'ampia gamma di accessori assicurano che rubinetti, piastrelle, maniglie, cappe e anche le nicchie più piccole e le fughe siano pulite a fondo.

1



SC 5 EASYFIX
Il più forte

SC 4 EASYFIX
Il più confortevole

SC 3 UPRIGHT EASYFIX
Scopa a vapore TOP

SC 3 EASYFIX
Il più veloce

SC 2 EASYFIX
L'Entry level

SC 1 EASYFIX
Il compatto

2



3



4



5



1 La nuova gamma SC: squadra vincente

SC 5 EasyFix- Il più forte, che neutralizza anche lo sporco più incrostato con la funzione Vapo Hydro.
SC 4 EasyFix- Il più confortevole. Con serbatoio estraibile.
SC 3 EasyFix- Il più veloce. E' pronto in pochi minuti.
SC 2 EasyFix- L'entry level. Per iniziare a capire la pulizia con il vapore.
SC 1 EasyFix: Il compatto. Maneggevole e subito pronto all'uso.

2 Pulire in profondità senza detergenti

Test empirici effettuati in laboratorio hanno confermato che i pulitori a vapore Kärcher rimuovono fino al 99,99%* dei batteri che si formano comunemente sulle superfici domestiche. La temperatura elevata, la potenza e l'umidità del vapore penetrano nelle fibre e nei materiali eliminando i batteri. L'ambiente risulta perciò più salubre ed a misura di bambino.

3 Si pulisce meglio che con un qualunque straccio**

Uno studio internazionale ha dimostrato che i pulitori a vapore Kärcher puliscono più a fondo e danno migliori risultati rispetto alla pulizia eseguita a mano con straccio, secchio e detergente.

4 Pulizia in tutta la casa

Non c'è più bisogno di sfregare e spazzolare, grazie ai nuovi pulitori a vapore Kärcher le pulizie si fanno senza fatica in tutta la casa. Sono versatili e sostituiscono tutti gli attrezzi che si utilizzano per la pulizia manuale grazie alla vasta gamma di accessori di cui sono forniti. I pulitori a vapore Kärcher vengono comunemente utilizzati su tutte le superfici dure della casa - in cucina (rubinetti, lavandini, cappe, superfici di lavoro) e in bagno (box doccia, rubinetti, lavandini, piastrelle e fughe).

5 Accessori più comodi e più pratici

Le bocchette EasyFix hanno un innovativo aggancio a strappo per attaccare e rimuovere il panno in microfibra comodamente senza toccarlo con le mani.
E' anche disponibile un accessorio per tappeti per pulire e rinfrescare tappeti e moquettes. Tutta la gamma di pulitori a vapore ha in dotazione panni in microfibra in modo che la pulizia sia più rapida ed efficace.

* i pulitori a vapore Kärcher rimuovono fino al 99,99% dei batteri che si formano comunemente sulle superfici domestiche.
** Uno studio internazionale a dimostrato che i pulitori a vapore Kärcher puliscono più a fondo e danno migliori risultati di quando si pulisce a mano con straccio, secchio e detergente

SC 5 EASYFIX - IL PIU' POTENTE







Potente ed efficace.

Il pulitore a vapore SC 5 EASYFIX ha in dotazione la funzione VapoHydro che aumenta le prestazioni di pulizia, infatti, con un semplice gesto, si passa dal vapore all'acqua calda, che elimina lo sporco piu ostinato ammorbidito dal vapore. Semplice ed intuitivo.

1 Funzione VapoHydro

- Grazie a questa funzione si può passare da vapore ad acqua calda: il vapore scioglie lo sporco e l'acqua calda lo elimina definitivamente.
- Per risultati di pulizia ancora migliori.

2 Set pulizia pavimenti EasyFix con giunto pieghevole alla bocchetta e sistema a strappo per fissare il panno

- Pulizia profonda su tutte le superfici dure grazie alla tecnologia a lamelle.
- Il panno per pavimenti si attacca e si stacca con un metodo innovativo a strappo. Non si entra più in contatto con lo sporco.
- Il panno aderisce completamente alla bocchetta e al pavimento perciò la pulizia è più profonda. Il giunto pieghevole sulla bocchetta permette di raggiungere tutte le superfici anche quelle sotto i mobili.

SC 5 EASYFIX

- Serbatoio estraibile e riempibile, non si interrompe il lavoro
- Funzione VapoHydro
- Bocchetta pavimenti Easyfix

Dati tecnici		
Resa per area	**m²**	150
Riscaldamento caldaia	**min.**	3
Capacità serbatoio	**l**	0.5 + 1.5 / (Serbatoio estraibile)
Max. Pressione vapore	**bar**	4.2
Potenza	**W**	2200
Peso senza accessori	**kg**	6
Dimensioni (Lu × La × H)	**mm**	-

Dotazione	
Sicurezza bambino	-
Valvola di sicurezza	Sulla macchina (multi-step)
Doppio serbatorio	■
Kit pavimenti	Bocchetta Easyfix + 2 × 0.5 m tubi prolunga
Accessori	Bocchetta manuale, bocchetta fessure, spazzolina tonda, ferro da stiro
Panno pavimenti in microfibra	1
Anticalcare (3 pezzi)	■
Nr. cod.	**1.512-530.0**

■ In dotazione

Accessori a richiesta compatibili

Nome Articolo	Codice
ACCESSORI VARI	
Set Panni usa e getta SC EasyFix - 15 pz	2.863-299.0
Set Panni Microfibra per Bagno - 4 pz	2.863-171.0
Set Panni Microfibra per Cucina - 4 pz	2.863-172.0
Set Panni Pavimenti Comfort Plus - 2 pz	2.863-020.0
Set Panni Microfibra per Pavimenti - 2 pz	2.863-173.0
Set Panni microfibra - 2 pz	2.863-270.0
2 Panni Pavimento e 3 Panni Bocchetta manuale - 5 pz	6.960-019.0
Ugello Power - 1 pz	2.863-159.0

Nome Articolo	Codice
ACCESSORI VARI	
Prolunga e Ugello Power - 1 pz	2.863-263.0
Ugello a Getto Puntiforme - 1 pz	4.130-431.0
Bocchetta Vetri - 1 pz	2.863-025.0
Bocchetta Manuale - 1 pz	2.884-280.0
Bocchetta per Abiti - 1 pz	2.863-233.0
Spazzola Tonda Grande - 1 pz	2.863-022.0
Set Spazzoline Tonde - 4 pz	2.863-264.0
Set Spazzoline Ottone - 3 pz	2.863-061.0

Nome Articolo	Codice
ACCESSORI VARI	
Iron EasyFinish 1 pz	2.863-310.0
Piastra in Teflon per Ferro da Stiro I 6006 - 1 pz	2.860-142.0
Asse Da Stiro Aspirante - Soffiante - 1 pz	2.884-933.0
Copri Asse da Stiro - 1 pz	2.884-969.0
Kit Easyfix - 1 pz	2.863-267.0
Set Panni Microfibra per bocchetta SC Easyfix - 2 pz	2.863-259.0
Supporto tappeti per SC Easyfix - 1 pz	2.863-269.0

SC 4 EASYFIX - IL PIÙ CONFORTEVOLE







Maneggevole come non mai.

Il pulitore a vapore SC 4 EASYFIX ha in dotazione l'innovativa bocchetta pavimenti Easyfix che aumenta la maneggevolezza dell'apparecchio ed il comfort dell'utente.

1 Vapore no stop

- Grazie al serbatoio estraibile. Comodo da rabboccare e indipendente dal funzionamento del pulitore a vapore.

2 Set pulizia pavimenti EasyFix con giunto pieghevole alla bocchetta e sistema a strappo per fissare il panno

- Pulizia profonda su tutte le superfici dure grazie alla tecnologia a lamelle.
- Il panno per pavimenti si attacca e si stacca con un metodo innovativo a strappo. Non si entra più in contatto con lo sporco.
- Il panno aderisce completamente alla bocchetta e al pavimento perciò la pulizia è più profonda. Il giunto pieghevole sulla bocchetta permette di raggiungere tutte le superfici anche quelle sotto i mobili.

INDOOR

SC 4 EASYFIX

- Serbatoio estraibile e riempibile, non si interrompe il lavoro
- Vano portacavo integrato
- Bocchetta pavimenti Easyfix

Dati tecnici		
Resa per area	**m²**	100
Riscaldamento caldaia	**min.**	4
Capacità serbatoio	**l**	0.5 + 0,8 / (Serbatoio estraibile)
Max. Pressione vapore	**bar**	3.5
Potenza	**W**	2000
Peso senza accessori	**kg**	4
Dimensioni (Lu × La × H)	**mm**	380 × 251 × 273

Dotazione	
Sicurezza bambino	■
Valvola di sicurezza	Sulla macchina (multi-step)
Doppio serbatorio	■
Kit pavimenti	Bocchetta Easyfix + 2 × 0.5 m tubi prolunga
Accessori	Bocchetta manuale, bocchetta fessure, spazzolina tonda
Panno pavimenti in microfibra	1
Anticalcare (3 pezzi)	■
Nr. cod.	**1.512-450.0**

■ In dotazione

Accessori a richiesta compatibili

Nome Articolo	Codice
ACCESSORI VARI	
Set Panni usa e getta SC EasyFix - 15 pz	2.863-299.0
Set Panni Microfibra per Bagno - 4 pz	2.863-171.0
Set Panni Microfibra per Cucina - 4 pz	2.863-172.0
Set Panni Pavimenti Comfort Plus - 2 pz	2.863-020.0
Set Panni Microfibra per Pavimenti - 2 pz	2.863-173.0
Set Panni microfibra - 2 pz	2.863-270.0
2 Panni Pavimento e 3 Panni Bocchetta manuale - 5 pz	6.960-019.0

Nome Articolo	Codice
ACCESSORI VARI	
Prolunga e Ugello Power - 1 pz	2.863-263.0
Ugello Power - 1 pz	2.863-159.0
Ugello a Getto Puntiforme - 1 pz	4.130-431.0
Bocchetta Vetri - 1 pz	2.863-025.0
Bocchetta Manuale - 1 pz	2.884-280.0
Bocchetta per Abiti - 1 pz	2.863-233.0

Nome Articolo	Codice
ACCESSORI VARI	
Set Spazzoline Ottone - 3 pz	2.863-061.0
Spazzola Tonda Grande - 1 pz	2.863-022.0
Set Spazzoline Tonde - 4 pz	2.863-264.0
Kit Easyfix - 1 pz	2.863-267.0
Set Panni Microfibra per bocchetta SC Easyfix - 2 pz	2.863-259.0
Supporto tappeti per SC Easyfix - 1 pz	2.863-269.0

SC 3 UPRIGHT EASYFIX - SCOPA A VAPORE TOP



Vapore con risultati professionali.

Igiene in profondità su tutte le superfici (parquet incluso)! Quasi tutti i batteri presenti in ambito domestico sono eliminati al 99,99%. Grazie alla tecnologia a lamella della bocchetta Easyfix, il vapore viene distribuito uniformemente velocizzando le operazioni di pulizia con risultati eccellenti. Filtro anticalcare di serie, vapore non stop regolato sul manico per igienizzare ovunque!







1 **30 secondi. Subito pronto**

- Led rosso: in riscaldamento Led verde: pronto all'uso (30 sec).

2 **Sistema Easyfix**

- Per rimuovere facilmente il panno in microfibra senza entrare in contatto con lo sporco.

SC 3 UPRIGHT EASYFIX

- Serbatoio riempibile, lavoro senza interruzioni
- Pronto all'uso in 30 secondi
- Kit pavimenti Easyfix

Dati tecnici		
Resa per area	**m²**	75
Riscaldamento caldaia	**min.**	0.5
Capacità serbatoio	**l**	1
Potenza	**W**	1900
Peso senza accessori	**kg**	3.1
Dimensioni (Lu × La × H)	**mm**	360 × 236 × 253

Dotazione	
Sicurezza bambino	■
Regolazione vapore	Sull'impugnatura
Kit pavimenti	Bocchetta Easyfix
Accessori	Bocchetta manuale, bocchetta fessure, spazzolina tonda
Anticalcare	■
Nr. cod.	**1.513-300.0**

■ In dotazione

Accessori a richiesta compatibili

Nome Articolo	Codice
ACCESSORI VARI	
Set Panni usa e getta SC EasyFix - 15 pz	2.863-299.0
Set Panni Microfibra per Bagno - 4 pz	2.863-171.0
Set Panni Microfibra per Cucina - 4 pz	2.863-172.0
Set Panni Pavimenti Comfort Plus - 2 pz	2.863-020.0

Nome Articolo	Codice
ACCESSORI VARI	
Set Panni Microfibra per Pavimenti - 2 pz	2.863-173.0
Set Panni microfibra - 2 pz	2.863-270.0
2 Panni Pavimento e 3 Panni Bocchetta manuale - 5 pz	6.960-019.0

Nome Articolo	Codice
ACCESSORI VARI	
Kit Easyfix - 1 pz	2.863-267.0
Set Panni Microfibra per bocchetta SC Easyfix - 2 pz	2.863-259.0
Supporto tappeti per SC Easyfix - 1 pz	2.863-269.0

SC 3 EASYFIX - IL TRAINO PIU' VELOCE



Vapore non-stop subito pronto.



La nuova generazione di pulitori a vapore Kärcher eroga vapore non-stop senza interruzioni o inutili tempi di attesa. Questo pulitore a vapore è utilizzabile quasi immediatamente dall'accensione, poichè si scalda in 30 secondi. Il serbatoio è sempre rabboccabile, senza dover sollevare l'intero apparecchio. Pulisce a tutto vapore per far brillare la casa.









1 Riscaldamento ultra rapido

- 30 secondi per arrivare in temperatura. L'SC 3 è subito pronto all'uso.

2 Set pulizia pavimenti EasyFix con giunto pieghevole alla bocchetta e sistema a strappo per fissare il panno

- Pulizia profonda su tutte le superfici dure grazie alla tecnologia a lamelle.
- Il panno per pavimenti si attacca e si stacca con un metodo innovativo a strappo. Non si entra più in contatto con lo sporco.
- Il panno aderisce completamente alla bocchetta e al pavimento perciò la pulizia è più profonda. Il giunto pieghevole sulla bocchetta permette di raggiungere tutte le superfici anche sotto i mobili.

3 Vapore Non-stop e Cartuccia anticalcare integrata

- Capacità di ricarica continua, il lavoro è costante e senza interruzioni.
- Cartuccia anticalcare integrata, il calcare viene rimosso automaticamente.

4 Sistema Easyfix

- Per rimuovere facilmente il panno in microfibra senza entrare in contatto con lo sporco

SC 3 EASYFIX

- Serbatoio riempibile, lavoro senza interruzioni
- Pronto all'uso in 30 secondi
- Kit pavimenti EASYFIX

Dati tecnici

Resa per area	**m²**	75	**Potenza**	**W**	1900
Riscaldamento caldaia	**min.**	0.5	**Peso senza accessori**	**kg**	3.1
Capacità serbatoio	**l**	1	**Dimensioni (Lu × La × H)**	**mm**	360 × 236 × 253
Max. Pressione vapore	**bar**	3.5			

Dotazione

Sicurezza bambino	■	**Kit pavimenti**	Bocchetta Comfort
Valvola di sicurezza	■	**Accessori**	Bocchetta manuale, bocchetta fessure, spazzolina tonda
Regolazione vapore	Sull'impugnatura		
Anticalcare (3 pezzi)	■	**Anticalcare (3 pezzi)**	■
		Nr. cod.	**1.513-110.0**

■ In dotazione

■ In dotazione

Accessori a richiesta compatibili

Nome Articolo	Codice
ACCESSORI VARI	
Set Panni usa e getta SC EasyFix - 15 pz	2.863-299.0
Set Panni Microfibra per Bagno - 4 pz	2.863-171.0
Set Panni Microfibra per Cucina - 4 pz	2.863-172.0
Set Panni Pavimenti Comfort Plus - 2 pz	2.863-020.0
Set Panni Microfibra per Pavimenti - 2 pz	2.863-173.0
Set Panni microfibra - 2 pz	2.863-270.0
2 Panni Pavimento e 3 Panni Bocchetta manuale - 5 pz	6.960-019.0

Nome Articolo	Codice
ACCESSORI VARI	
Prolunga e Ugello Power - 1 pz	2.863-263.0
Ugello Power - 1 pz	2.863-159.0
Ugello a Getto Puntiforme - 1 pz	4.130-431.0
Bocchetta Vetri - 1 pz	2.863-025.0
Bocchetta Manuale - 1 pz	2.884-280.0
Bocchetta per Abiti - 1 pz	2.863-233.0

Nome Articolo	Codice
ACCESSORI VARI	
Spazzola Tonda Grande - 1 pz	2.863-022.0
Set Spazzoline Tonde - 4 pz	2.863-264.0
Set Spazzoline Ottone - 3 pz	2.863-061.0
Kit Easyfix - 1 pz	2.863-267.0
Set Panni Microfibra per bocchetta SC Easyfix - 2 pz	2.863-259.0
Supporto tappeti per SC Easyfix - 1 pz	2.863-269.0

SC 2 EASYFIX - L'ENTRY LEVEL

Vapore non-stop subito pronto.



La nuova generazione di pulitori a vapore Kärcher eroga vapore non-stop senza interruzioni o inutili tempi di attesa. Questo pulitore a vapore è utilizzabile quasi immediatamente dall'accensione, poichè si scalda in 30 secondi. Il serbatoio è sempre rabboccabile, senza dover sollevare l'intero apparecchio. Pulisce a tutto vapore per far brillare la casa.







1 Sistema Easyfix

- Per rimuovere facilmente il panno in microfibra senza entrare in contatto con lo sporco.

2 Accessori multiuso

- Un accessorio per ogni superficie: bocchetta pavimenti, manuale, rotonda.

SC 2 EASYFIX

- Apparecchio leggero e compatto
- Kit pavimenti Comfort

Dati tecnici		
Resa per area	**m²**	75
Riscaldamento caldaia	**min.**	6.5
Capacità serbatoio	**l**	1
Max. Pressione vapore	**bar**	3.2
Potenza	**W**	1500
Peso senza accessori	**kg**	2.9
Dimensioni (Lu × La × H)	**mm**	380 × 254 × 260

Dotazione	
Sicurezza bambino	■
Valvola di sicurezza	■
Regolazione vapore	Sull'impugnatura
Kit pavimenti	Bocchetta Easyfix
Accessori	Bocchetta manuale, bocchetta fessure, spazzolina tonda
Anticalcare (3 pezzi)	■
Nr. cod.	**1.512-050.0**

■ In dotazione

Accessori a richiesta compatibili

Nome Articolo	Codice
ACCESSORI VARI	
Set Panni usa e getta SC EasyFix - 15 pz	2.863-299.0
Set Panni Microfibra per Bagno - 4 pz	2.863-171.0
Set Panni Microfibra per Cucina - 4 pz	2.863-172.0
Set Panni Pavimenti Comfort Plus - 2 pz	2.863-020.0
Set Panni Microfibra per Pavimenti - 2 pz	2.863-173.0
Set Panni microfibra - 2 pz	2.863-270.0
2 Panni Pavimento e 3 Panni Bocchetta manuale - 5 pz	6.960-019.0

Nome Articolo	Codice
ACCESSORI VARI	
Prolunga e Ugello Power - 1 pz	2.863-263.0
Ugello Power - 1 pz	2.863-159.0
Ugello a Getto Puntiforme - 1 pz	4.130-431.0
Bocchetta Vetri - 1 pz	2.863-025.0
Bocchetta Manuale - 1 pz	2.884-280.0
Bocchetta per Abiti - 1 pz	2.863-233.0

Nome Articolo	Codice
ACCESSORI VARI	
Spazzola Tonda Grande - 1 pz	2.863-022.0
Set Spazzoline Tonde - 4 pz	2.863-264.0
Set Spazzoline Ottone - 3 pz	2.863-061.0
Kit Easyfix - 1 pz	2.863-267.0
Set Panni Microfibra per bocchetta SC Easyfix - 2 pz	2.863-259.0
Supporto tappeti per SC Easyfix - 1 pz	2.863-269.0

SC 1 EASYFIX – IL COMPATTO



Sempre a portata di mano per le pulizie quotidiane.

Il nuovo pulitore a vapore Kärcher portatile e compattissimo: occupa pochissimo spazio nei cassetti del bagno o della cucina. L'SC 1 è ottimo per le pulizie quotidiane e, nonostante le misure, la sua potenza assicura pulizia ed igiene in profondità.

.



reddot award 2015
winner



1



2

1 Sistema Easyfix

- Per rimuovere facilmente il panno in microfibra senza entrare in contatto con lo sporco.

2 Ugello power

- Pulisce in modo efficace e senza fatica anche angoli, bordi e fessure.

INDOOR

SC 1 EASYFIX

- Compatto e salvaspazio
- Subito pronto da usare
- Kit pavimento

Dati tecnici		
Resa per area	**m²**	20
Riscaldamento caldaia	**min.**	3
Capacità serbatoio	**l**	0.2
Max. Pressione vapore	**bar**	3
Potenza	**W**	1200
Peso senza accessori	**kg**	1.58
Dimensioni (LuxLaxH)	**mm**	321 × 127 × 186

Dotazione	
Sicurezza bambino	■
Valvola di sicurezza	■
Kit pavimento	Classic
Accessori	Bocchetta manuale, bocchetta fessure, spazzolina tonda
Borsa porta-accessori	■
Nr. cod.	**1.516-330.0**

■ In dotazione

Accessori a richiesta compatibili

Nome Articolo	Codice
ACCESSORI VARI	
Set Panni usa e getta SC EasyFix - 15 pz	2.863-299.0
Set Panni Microfibra per Bagno - 4 pz	2.863-171.0
Set Panni Microfibra per Cucina - 4 pz	2.863-172.0
Set Panni Pavimenti Comfort Plus - 2 pz	2.863-020.0
Set Panni Microfibra per Pavimenti - 2 pz	2.863-173.0
Set Panni microfibra - 2 pz	2.863-270.0
2 Panni Pavimento e 3 Panni Bocchetta manuale - 5 pz	6.960-019.0

Nome Articolo	Codice
ACCESSORI VARI	
Ugello Power - 1 pz	2.863-159.0
Prolunga e Ugello Power - 1 pz	2.863-263.0
Ugello a Getto Puntiforme - 1 pz	4.130-431.0
Bocchetta Vetri - 1 pz	2.863-025.0
Bocchetta Manuale - 1 pz	2.884-280.0
Bocchetta per Abiti - 1 pz	2.863-233.0
Spazzola Tonda Grande - 1 pz	2.863-022.0

Nome Articolo	Codice
ACCESSORI VARI	
Set Spazzoline Tonde - 4 pz	2.863-264.0
Set Spazzoline Ottone - 3 pz	2.863-061.0
Tubo Prolunga per SC 1 - 1 pz	2.863-021.0
Kit Easyfix - 1 pz	2.863-267.0
Set Panni Microfibra per bocchetta SC Easyfix - 2 pz	2.863-259.0
Supporto tappeti per SC Easyfix - 1 pz	2.863-269.0

SI 4 EASYFIX IRON CON FERRO DA STIRO – VAPORE AL QUADRATO

NEW



Forza pulente e forza stirante.

I pulitori a vapore Kärcher sono ideali sia per pulire ed igienizzare sia come caldaie per il ferro da stiro.
La stireria SI 4 con ferro da stiro è il massimo della convenienza: il pulitore a vapore SC 4 con ferro da stiro e l'asse da stiro AB 100, testati e garantiti, , formano un'ottima coppia d'assi per stirare e per pulire.

1



2



1 Stirare in metà tempo

- I pulitori a vapore Kärcher velocizzano la stiratura del 50%.
- La pressione del vapore è molto elevata e migliora anche la stiratura di tessuti spessi.

2 Estrazione attiva del vapore

- L'estrazione attiva del vapore permette a quest'ultimo di entrare a fondo nelle fibre ottimizzando la stiratura. Inoltre questo processo asciuga ulteriormente la biancheria, rendendola morbida e pronta per essere indossata.

INDOOR

SI 4 EASYFIX IRON con ferro da stiro

- Asse da stiro con funzione aspirante e soffiante del vapore
- SC 4 con ferro da stiro completo di accessori

Dati tecnici		
Resa per area	**m²**	100
Riscaldamento caldaia	**min.**	4
Capacità serbatoio	**l**	0.5 + 0.8 / (serbatoio estraibile)
Max. Pressione vapore	**bar**	3.5
Potenza	**W**	2000
Peso senza accessori	**kg**	12.6
Dimensioni piano da stiro (Lu × La)	**cm**	120 × 38

Dotazione		
Sicurezza bambino / Valvola di sicurezza		■
Regolazione vapore		Sull'impugnatura
Doppio serbatorio		■
Kit pavimenti Comfort Plus		Comfort Plus
Accessori		Bocchetta manuale, bocchetta fessure, spazzolina tonda
Ferro da stiro I 6006 + Asse da stiro AB 1000		■
Panno pavimenti in microfibra	**pezzi**	1
Sticks anticalcare		■
Nr. cod.		**1.512-462.0**

■ In dotazione

Accessori a richiesta compatibili

Nome Articolo	Codice
ACCESSORI VARI	
Set Panni usa e getta SC EasyFix - 15 pz	2.863-299.0
Set Panni Microfibra per Bagno - 4 pz	2.863-171.0
Set Panni Microfibra per Cucina - 4 pz	2.863-172.0
Set Panni Pavimenti Comfort Plus - 2 pz	2.863-020.0
Set Panni Microfibra per Pavimenti - 2 pz	2.863-173.0
Set Panni microfibra - 2 pz	2.863-270.0
2 Panni Pavimento e 3 Panni Bocchetta manuale - 5 pz	6.960-019.0
Prolunga e Ugello Power - 1 pz	2.863-263.0

Nome Articolo	Codice
ACCESSORI VARI	
Ugello Power - 1 pz	2.863-159.0
Ugello a Getto Puntiforme - 1 pz	4.130-431.0
Bocchetta Vetri - 1 pz	2.863-025.0
Bocchetta Manuale - 1 pz	2.884-280.0
Bocchetta per Abiti - 1 pz	2.863-233.0
Spazzola Tonda Grande - 1 pz	2.863-022.0
Set Spazzoline Tonde - 4 pz	2.863-264.0
Set Spazzoline Ottone - 3 pz	2.863-061.0

Nome Articolo	Codice
ACCESSORI VARI	
Iron EasyFinish 1 pz	2.863-310.0
Piastra in Teflon per Ferro da Stiro I 6006 - 1 pz	2.860-142.0
Asse Da Stiro Aspirante - Soffiante - 1 pz	2.884-933.0
Copri Asse da Stiro - 1 pz	2.884-969.0
Kit Easyfix - 1 pz	2.863-267.0
Set Panni Microfibra per bocchetta SC Easyfix - 2 pz	2.863-259.0
Supporto tappeti per SC Easyfix - 1 pz	2.863-269.0

SV 7 – IL VERSATILE



Pulitore a vapore con aspirazione 3-in-1.

I pulitori a vapore con aspirazione Kärcher uniscono i vantaggi della pulizia a vapore con la potenza degli aspirapolvere. Aspirano, lavano ed asciugano la superficie in una sola passata. Con questi prodotti e la loro vasta gamma si accessori, la casa è sempre pulita, ordinata ed igienizzata in modo rapido, comodo e senza l'ausilio di detergenti.


1


2

1 Pulizia 3-in-1

- I nostri pulitori a vapore con aspirazione aspirano, puliscono a vapore ed asciugano in una sola passata. Ottimi per grandi superfici piastrellate, in pietra naturale o in PVC.

2 Il filtro non si sostituisce

- Lo sporco aspirato viene imprigionato nel serbatoio dell'acqua che in seguito può essere comodamente svuotato.

INDOOR

SV 7

- Pulizia a vapore, aspirazione vapore ed aspirazione di sporco secco
- Doppio serbatoio per garantire continuita di lavoro
- Sistema filtrante multi stadio

Dati tecnici		
Potenza	**W**	2200
Capacità caldaia	**l**	0.45
Capacità serbatoio	**l**	0.5
Max. pressione vapore	**bar**	4
Filtro ad acqua	**l**	1.2
Depressione	**mbar / kPa**	210 / 21
Lunghezza cavo	**m**	6
Dimensioni (Lu × La × H)	**mm**	515 × 336 × 340

Dotazione	
Sicurezza bambino/valvola sicurezza	■ / -
Filtro HEPA (EN1822:1998)	■
Set pulizia pavimenti con funzione aspirazione vapore	■
Bocchetta poltrone (grande e piccola)	■
Bocchetta fessure, spazzolina mobili	■
Antischiuma (30 ml)	■
Dosatore, borsa accessori	■
Nr. cod.	**1.439-410.0**

■ In dotazione

Accessori

Nome Articolo	Codice	Descrizione
SET PANNI		
 Filtro Hepa 12	2.860-229.0	
 Set Spazzoline Tonde	2.860-231.0	
 Set Panni microfibra	2.863-270.0	



› Kärcher propone una vasta gamma di accessori per la linea indoor che copre tutte le possibili applicazioni: aspirare la polvere, pulire i mobili imbottiti, eliminare la carta da parati. Grazie agli appositi accessori abbinati ad aspirapolvere o pulitori a vapore si risolvono molti problemi e si eseguono una grande quantita di attività. Gli accessori completano e potenziano la macchina trasformandola in un apparecchio speciale. ‹

L'ACCESSORIO GIUSTO PER OGNI APPLICAZIONE

1 Pulizia nei dettagli

I panni in microfibra di Kärcher per pulitori a vapore sono efficacissimi su tutte le superfici di bagno e cucina: pavimenti, docce, specchi, superfici in acciaio inox compresi. Grazie alla microfibra lo sporco incrostato viene eliminato senza fatica. I set di panni in microfibra per bagno e cucina assicurano pulizia profonda senza se e senza ma. Utilizzare i pulitori a vapore Kärcher insieme al set panni in microfibra permette di pulire velocemente e senza l'ausilio di detergenti chimici.
Ottimi risultati in meno tempo e con meno fatica. Kärcher fornisce anche una vasta gamma di accessori che aumenta la varietà di impiego dei prodotti, come per esempio i set di spazzoline con setole in diversi materiali per eliminare tutti i tipi di sporco da tutti i tipi di superfici.

2 Accessori per lucidare

I pavimenti lucidi aumentano la percezione di pulizia di una stanza. Con la lucidatrice FP 303 Kärcher si offre una soluzione unica per conservare e mantenere lo splendore dei pavimenti duri: lucidatrice, pad lucidanti e detergenti specifici – esistono appositi pad per ogni tipo di superficie che mantengono lo splendore delle superfici. I pad sono composti da materiali di ottima qualità che rispettano, puliscono e proteggono la superficie facendola brillare a lungo.

3 Specchi e vetrate

Il panno in microfibra presente nella dotazione dell'aspiragocce Kärcher pulisce a fondo tutte le superfici lisce e trasparenti, come specchi, finestre, piastrelle. Utilizzato con il detergente concentrato per vetri in dotazione, il risultato è ottimo e si ottiene rapidamente. Grazie alle strisce leggermente abrasive, lo sporco si dissolve in un batter d'occhio.









Aspirapolvere, Lavapavimenti, Lucidatrice



Senza il giusto accessorio anche l'aspirapolvere più potente risulta quasi inefficace. Ecco perché Kärcher fornisce una vasta gamma di accessori, tra cui bocchette e spazzole, per ogni applicazione. Con il giusto accessorio i risultati sono assicurati su tutti i materiali. Convenienza, praticità e performance aumentano.

		Codice	Quantità	Descrizione
Bocchette				
Spazzola morbida	1	2.863-241.0	1	Ideale per la pulizia di mobili e apparecchi delicati.
Bocchetta parquet	2	2.863-302.0	1	Setole morbide, ideale per pavimenti delicati, come il parquet.
Bocchetta parquet	3	2.863-242.0	1	Setole morbide, ideale per pavimenti delicati, come il parquet.
Bocchetta materassi	4	6.906-755.0	1	Ideale per la pulizia di materassi e tessuti imbottiti.
Turbo spazzola	5	2.903-001.0	1	Rullo-spazzola per la pulizia di divani e poltrone.
Filtri				
Filtro a cartuccia	6	2.863-239.0	1	Filtro di lunga durata facilmente da rimuovere e pulire.
Filtro HEPA	7	2.863-240.0	1	Il filtro HEPA (EN 1822: 1998) filtra l'aria da particelle che causano allergia. Si consiglia la sostituzione del filtro una volta all'anno.
Filtro HEPA 13	8	2.863-237.0	1	Filtro ad alta efficienza per pollini, spore e batteri. Il 99,7% di tutte le particelle più grandi di 0,3 micron vengono filtrate (EN 1822: 1998).
	9	2.863-238.0	1	
Filtro Hepa ricambio serie VC 6	10	6.414-805.0	1	Filtro Hepa 12, filtra le particelle più piccole con un beneficio per le allergie.
Sacchetti filtro per serie VC 6	11	6.904-329.0	5	Filtro altamente efficiente, grande resistenza alla rottura, sistema di chiusura per rimozione igienica.
Sacchetti filtro	12	2.863-236.0	5	5 sacchetti per VC 2 con sistema di chiusura per non entrare in contatto con lo sporco.

■ NOVITÀ ☐ Accessori optional ■ Accessori in dotazione


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12

			VC 5 Cordless	VC 5	VC 3	VC 2	VC 6	FC 5	FC 3 Cordless	FP 303
	1		□	□						
	2				□	□				
	3		□	□						
	4				□	□	□			
	5				□	□	□			
	6		■	■						
	7		■	■						
	8					□				
	9				□					
	10						■			
	11						□			
	12					□				

		Codice	Quantità	Descrizione
Rulli				
Set di rulli gialli	15	2.055-006.0	1 Coppia	Due rulli in microfibra lavabili in lavatrice a 60°C.
Set di rulli grigi	16	2.055-007.0	1 Coppia	
Set di rulli per pietra	17	2.055-021.0 ■		Ideali per lavare pavimenti in pietra/marmo. Lavabili in lavatrice a 60° C.
Pads				
Pad universali	18	2.863-193.0	3	3 pad per lucidare tutte le superfici dure e pavimenti di parquet, pietra, linoleum, legno di sughero, PVC e laminati.
Pad per superfici morbide (parquet)	19	2.863-196.0	3	3 pad per lucidare tutte le superfici dure cerate e pavimenti di parquet cerati.
Pad per superfici semi morbide (parquet e laminati)	20	2.863-197.0	3	3 pad per lucidare tutte le superfici dure pretrattate come parquet, legno di sughero e laminati.
Pad per superfici dure (pvc, marmo, linoleum)	21	2.863-198.0	3	3 pad per lucidare tutte le superfici dure in pietra PVC e laminati.
Filtri				
Sacchetti filtro carta	22	6.904-128.0	3	3 sacchetti filtro in carta per FP 303.

■ NOVITÀ ☐ Accessori optional ■ Accessori in dotazione


15


16


17


18


19


20


21


22

			VC 5	VC 3	VC 2	VC 6	FC 5	FC 3 Cordless	FP 303
	15						■	■	
	16						□	□	
	17						□	□	
	19								■
	20								□
	21								□
	22								□
	23								□

Aspiragocce a batteria ricaricabile



Gli accessori disponibili a catalogo per il nostro aspiragocce lo completano alla perfezione: un prodotto elegante ed utile, utilizzabile sempre nel massimo della comodità.
La lancia telescopica permette di pulire anche le finestre più alte con assoluta semplicità.
.

		Codice	Quantità	Descrizione
Panno in microfibra Indoor	1	2.633-130.0	2	Panno in microfibra per la pulizia di qualsiasi superficie liscia.
Panno in microfibra Outdoor	2	2.633-131.0	2	Panno in microfibra ideale per finestre esterne. Incluso Dirt scraper per lo sporco più ostinato.
Panno in microfibra	3	2.633-100.0	2	Panno in microfibra per eliminare lo sporco ostinato da tutte le superfici.
Labbra in gomma per bocchetta grande 280 mm	4	2.633-005.0	2	Labbra in gomma di ricambio per bocchetta grande. Evitano che rimangano striature fastidiose sulla superficie.
Labbra in gomma per bocchetta piccola 170 mm	5	2.633-104.0	2	
Bocchetta Aspirazione Piccola 170 mm	6	2.633-112.0	1	Bocchetta di aspirazione 170 mm particolarmente indicata per piccole superfici e piccole finestre.
Set Prolunga WV	7	2.633-144.0	1	Braccio telescopico per aspiragocce a batteria: si può allungare fino a 1,5 m perciò anche le finestre più alte si possono pulire con facilità. Compatibile con tutti i modelli di aspiragocce.
Set flacone spay Premium	8	2.633-129.0	1	Set con panno in microfibra, flacone, Dirtscraper per lo sporco ostinato e campione detergente
Caricabatteria	9	2.633-107.0	1	Universale per tutti gli Aspiragocce WV
Set Stazione + Batteria	10	2.633-116.0	1	Stazione di ricarica e batteria di ricambio per il WV5 Plus.
Batteria Intercambiabile	11	2.633-123.0	1	Batteria di ricambio per una pulizia senza interruzioni.

■ NOVITÀ ☐ Accessori optional ■ Accessori in dotazione


1


2


3


5


6


7


8


9


10


11

			WV 6 Plus	WV 5 Plus N	WV 2 Plus N	KV 4
	1		■	■	■	■
	2			□	□	
	3					
	4			□	□	
	5			□	□	
	6		□	■	■	
	7			□	□	□
	8			□	□	
	9		■	■	■	■
	10			□		
	11			□		

Pulitori a vapore



Kärcher offre un vasta gamma di accessori per aumentare la varietà di impiego dei pulitori a vapore. Facili da usare, fanno risparmiare energie e fatica, tempo e denaro, nelle pulizie quotidiane.

		Codice	Quantità	Descrizione
Ferri da stiro				
Iron EasyFinish 1 pz	1	2.863-310.0	1	Ferro da stiro giallo e nero di alta qualità con piastra in acciaio inox easy glide, per una maggiore scorrevolezza sui tessuti.
Asse da stiro aspirante-soffiante	2	2.884-933.0	1	Asse da stiro semi professionale con funzioni soffiante ed aspirante.
Copri-asse da stiro	3	2.884-969.0	1	Copri-asse da stiro in cotone schiumato per aumentare la penetrabilità e migliorare la diffusione del vapore del vapore nei capi da stirare. Ottimo per raggiungere i migliori risultati.
Panni				
Set panni microfibra per bagno	4	2.863-171.0	4	2 panni per il pavimento e 3 foderine in cotone di qualità. Non lasciano residui, assorbenti e resistenti.
Set panni microfibra per cucina	5	2.863-172.0	4	2 panni in microfibra per il pavimento, 1 panno abrasivo per lo sporco difficile e i residui di sapone. 1 panno lucidante anti-alone e anti-lanugine.
Set panni per pavimenti Comfort Plus	6	2.863-020.0	2	Set di panni in microfibra vellutata per pavimenti, da usare sulla bocchetta pavimenti Comfort Plus per facilitare la pulizia dello sporco più ostinato. Ottimi su piastrelle, pietra naturale e PVC.
Set panni microfibra per pavimenti	7	2.863-173.0	2	2 panni in microfibra per il pavimento, 1 foderina in microfibra per la bocchetta manuale. Per rimuovere lo sporco in maniera più efficace. 1 panno lucidante anti-alone e anti-lanugine.
Set panni microfibra morbida	8	2.863-174.0	2	2 panni in microfibra per il pavimento, 1 foderina in microfibra per la bocchetta manuale. Per una migliore e più efficace rimozione dello sporco e del grasso. Particolarmente indicati per lo sporco più ostinato anche in cucina e in bagno.
Set panni spugna assortiti 3+3	9	6.960-019.0	5	Set di panni di cotone di alta qualità per pulire i pavimenti e ricoprire le bocchette.
Set panni spugna elasticizzati	10	6.370-990.0	5	Set di 5 panni in cotone di alta qualità particolarmente adatti per la bocchetta manuale.
Set Panni Microfibra per Bocchetta SC Easyfix	11	2.863-259.0	1	Set Panni Microfibra per Bocchetta SC Easyfix.

☐ Accessori optional ■ Accessori in dotazione


1


2


3


4


5


6+7


8


9


10


11

			SC 5	SC 4	SC 3	SC 2	SC 1 Floor Kit	SC 1	SI 4 Iron Kit	SV 7
	1		□						■	
	2		□						■	
	3		□						■	
	4				□	□	□	□		
	5				□	□	□	□		
	6		□	□					□	
	7				□	□	□	□		
	8		□	□	□	□	□	□	□	□
	9				□	□	□	□		
	10		□	□	□	□	□	□	□	□
	11		□	□	□	□	□	□	□	□


12


13


14


15


16


17


18


26


27


28

		Codice	Quantità	Descrizione
Varie				
Set spazzoline tonde	12	2.863-264.0	4	Due colori differenti per usi differenti: cucina e bagno.
Set spazzoline ottone	13	2.863-061.0	3	Per una facile rimozione dello sporco ostinato, per esempio lo sporco all'interno del forno. Non adatto a superfici delicate, come legno o plastica.
Spazzola tonda grande	14	2.863-022.0	1	Il diametro maggiore di questo accessorio permette di pulire superfici ampie in meno tempo. Eliminare lo sporco ostinato da grandi superfici diventa un lavoro rapidissimo.
Spazzolina tonda con raschietto	15	2.863-140.0	1	Spazzolina tonda con due file di setole resistenti al calore con raschietto per eliminare lo sporco grossolano. Non indicata per superfici delicate.
Ugello power	16	2.863-159.0	1	Per tutte le sfide di pulizia che normalmente richiedono l'uso dello spazzolone. Consentono una facile pulizia in metà del tempo.
Prolunga e Ugello power	17	2.863-263.0		Ugello ed estensore e per un maggiore potere di pulizia in luoghi difficili da raggiungere come gli angoli e giunti.
Ugello a getto puntiforme	18	4.130-431.0		Ugello per un maggiore potere di pulizia in luoghi difficili da raggiungere come gli angoli e giunti.
Kit Comfort Plus	19	2.863-019.0	2	Bocchetta pavimenti Comfort Plus + Panno.
Bocchetta pavimenti Comfort Plus + Panno	23	2.885-411.0	4	Asta per pavimenti + panno in microfibra.
Bocchetta tergivetri	24	2.863-025.0	1	Per la pulizia facile e completa delle superfici di vetro e degli specchi.
Tubo prolunga	25	2.863-021.0	1	Una prolunga per raggiungere i posti più difficili da pulire.
Filtro HEPA 12	26	2.860-229.0	1	Il filtro HEPA ultraperformante trattiene il 99,99% di particelle più grandi di 0.3 µm. Tutti gli allergeni, i pollini, le spore, i batteri e gli acari non hanno scampo.
Set spazzoline tonde	27	2.860-231.0	4	Set spazzoline tonde in 4 differenti colori per varie applicazioni.
Kit Comfort Plus Bocchetta pavimenti Comfort Plus + Panno	28	2.863-267.0		Comodo sistema di chiusura grazie a panno in microfibra con attacco a strappo per non entrare a contatto con lo sporco.

☐ Accessori optional ■ Accessori in dotazione


19


20


21


22


23


24


25

			SC 5	SC 4	SC 3	SC 2	SC 1 Floor Kit	SC 1	SI 4 Iron Kit	SV 7
	12		□	□	□	□	□	□	□	
	13		□	□	□	□	□	□	□	
	14		□	□	□	□	□	□	□	
	15		□	□	□	□	□	□	□	
	16		□	□	□	□	□	□	□	
	17		□	□	□	□	□	□	□	□
	18		□	□	□	□	□	□	□	□
	19		■	■	□	□	□	□	■	
	23						■	□		
	24		□	□	□	□	□	□	□	
	25						□	□		
	26									■
	27									■
	28		□	□	□	□	□	□	□	□

Detergenti Home Cleaning

	Prodotto	Descrizione
	PER LAVAVETRI WV	
	**Detergente per vetri concentrato Flacone 500 ml**	Per una pulizia di vetri e specchi senza striature, rimuove perfettamente anche macchie difficili come unto e impronte.
	Detergente per vetri concentrato 4x20 ml	Confezione con pratiche dosi di detergente per pulizia di vetri e specchi senza striature, rimuove perfettamente anche macchie difficili come unto e impronte.
	PER PULITORI A VAPORE	
	**RM 511 decalcificante biologico sticks**	Decalcificante biologico in polvere
	**Filtro decalcificante per SC 3**	Grazie alla sua azione anticalcare, il filtro assicura una maggiore durata al pulitore a vapore.
	PER ASPIRATORI A VAPORE CON ASPIRAZIONE	
	**Antischiuma neutro**	Antischiuma neutro. Basta una goccia per debellare la schiuma dal serbatoio dell'acqua.
	Antischiuma profumazione limone	Antischiuma profumazione limone. Ne basta una goccia per debellare la schiuma dal serbatoio dell'acqua.
	Antischiuma profumazione fruttata	Antischiuma profumazione fruttata. Ne basta una goccia per debellare la schiuma dal serbatoio dell'acqua.
	PER SPRUZZO ESTRAZIONE	
	**Detergente per moquette/tappeti, RM 519**	Detergente per tappeti ad asciugatura rapida. Rimuove lo sporco di tutti i giorni senza fatica e garantisce una rapida calpestabilità del tappeto dopo la pulizia.
	**Detergenti per tessuti RM 762**	Protezione efficace e di lunga durata per tutti i rivestimenti tessili. I tappeti, le poltrone e i sedili delle auto vengono ricoperti da una speciale pellicola protettiva. Lo sporco può essere aspirato facilmente e a fondo dalle fibre tessili.
	PER LUCIDATRICE FP 303	
	**Detergente base pietra / linoleum / PVC, RM 533**	Rimuove alla perfezione strati di cera e sporco ostinato su superfici dure, linoleum, PVC, parquet e legno. Per ottenere un risultato davvero brillante, trattare la superficie con una cera Kärcher. Nota: non usare su superfici di legno non trattate.
	Cera per parquet, RM 530	Ottima cera protettiva per superfici in legno brillanti o lucide. Rimuove impronte e ricrea una pellicola protettiva sulla superficie che appare piu compatta. Nota: Lasciare asciugare sulla superficie per 24 h, non applicare acqua, non spostare mobili ne camminare con scarpe sulla superficie trattata durante queste 24 h.
	**Cera per parquet laminati, RM 531**	Ottima cera protettiva per parquet e superici laminate. Rimuove impronte e ricrea una pellicola protettiva sulla superficie che appare più compatta. Nota: Lasciare asciugare sulla superficie per 24 ore, non applicare acqua, non spostare mobili nè camminare con le scarpe sulla superficie trattata durante queste 24 ore.
	Cera per pavimenti pietra / linoleum / PVC, RM 532	Ottima cera protettiva per superfici compatte sintetiche e in pietre naturali, linoleum, PVC. Rimuove impronte e ricrea una pellicola protettiva sulla superficie che appare piu lucida. Nota: Lasciare asciugare sulla superficie per 24 ore, non applicare acqua, non spostare mobili ne camminare con le scarpe sulla superficie trattata durante queste 24 ore.
	PER LAVAPAVIMENTI FC 5	
	**Detergente per parquet RM 534, 500ml**	Per una pulizia accurata e delicata di legno verniciato. Con la protezione dall'umidità efficace contro rigonfiamenti del pavimento. Con profumo di limone fresco.
	Detergente per parquet con cera RM 535, 500ml	Si prende cura e protegge parquet con cera. Profumo di cera d'api molto piacevole.
	Detergente per pavimenti in pietra RM 537, 500ml	Risultati eccellenti su piastrelle, pietra e pietra naturale. Rimuove delicatamente le macchie è quindi adatto anche per PVC e linoleum.
	Detergente universale per pavimenti RM 536, 500ml	Rimuove segni di striature. Protezione contro l'umidità contro il rigonfiamento delle superfici e con un profumo di limone.

■ NOVITÀ ■ Compatibilità detergenti

Nr. cod.	PULITORI A VAPORE	PULITORI A VAPORE CON ASPIRAZIONE	SPRUZZO ESTRAZIONE SE	LUCIDATRICE FP 303	TUTTI WV	Lavapavimenti
6.295-772.0	–	–	–	–	■	
6.295-302.0	–	–	–	–	■	
6.295-987.0	■	–	–	–	–	–
2.863-018.0	■	–	–	–	–	–
6.295-873.0	–	■	–	–	–	–
6.295-874.0	–	■	–	–	–	–
6.295-875.0	–	■	–	–	–	–
6.295-771.0	–	–	■	–	–	–
6.295-769.0	–	–	■	–	–	–
6.295-775.0	–	–	–	■	–	–
6.295-778.0	–	–	–	■	–	–
6.295-777.0	–	–	–	■	–	–
6.295-776.0	–	–	–	■	–	–
6.295-941.0	–	–	–	–	–	■
6.295-942.0	–	–	–	–	–	■
6.295-943.0	–	–	–	–	–	■
6.295-944.0	–	–	–	–	–	■



› Kärcher propone una vasta gamma di accessori per la linea indoor che copre tutte le possibili applicazioni: aspirare la polvere, pulire i mobili imbottiti, eliminare la carta da parati. Grazie agli appositi accessori abbinati ad aspirapolvere o pulitori a vapore si risolvono molti problemi e si eseguono una grande quantita di attività. Gli accessori completano e potenziano le macchine trasformandole in un apparecchio speciale. ‹

SCHEDE PRODOTTO

Indice Schede prodotto

Macchine a batteria	Pag. 229	Lavapavimenti FC	Pag. 268
Idropulitrici	Pag. 249	Aspirapolvere	Pag. 271
Mobile Outdoor Cleaner OC 3	Pag. 256	Elettroscopa	Pag. 276
Idropistola WBS 3	Pag. 257	Lucidatrice	Pag. 277
Rimuovi ghiaccio EDI 4	Pag. 258	Aspiragocce WV + KV Vibrapad	Pag. 278
Spazzatrici S	Pag. 259	Lavavetri KV	Pag. 279
lavapatio PCL 4	Pag. 260	Aspiragocce WV	Pag. 280
Rasaerba RLM 4	Pag. 261	Pulitori a vapore Easyfix	Pag. 283
Aspiratori solido liquidi	Pag. 262	Sistema stireria SI 4 Easyfix	Pag. 289
Aspiratore e aspiracenere	Pag. 266	Pulitore a vapore SV 7	Pag. 290
Lavamoquette-Lavapavimenti	Pag. 267		







IDROPISTOLA - KHB 6 BATTERY

Sempre a portata di mano.

Si attacca al tubo dell'acqua e la si accende: L'innovativa idropistola portatile KHB 5 Battery con batteria al Litio da 18V è utilissima per lavare velocemente le superfici intorno alla casa. Senza filo.



KHB 6 Battery

- Pistola portatile a media pressione
- Batteria al Litio Kärcher da 18 V (non inclusa)

Dati tecnici		
Pressione max.	**bar**	24
Tipo di pressione		Media pressione
Portata max.	**l/h**	200
Durata carica batteria	**min**	10
Tempo di ricarica batteria	**min**	290
Peso senza accessori	**kg**	2,7
Dimensioni (Lu x La x H)	**mm**	397 × 132 × 344

Dotazione		
Batteria	**V / Ah**	–
Lancia mono getto		■
Lancia con ugello mangia sporco		■
Carica batteria		–
Alimentazione da fonti alternative		■
Nr. cod.		**1.328-010.0**

■ In dotazione

Accessori

Nome prodotto	Codice	Descrizione
Starter kit: Battery Power 18/25 + 18 V Fast Charger	2.445-062.0	Starter kit per la massima convenienza
Starter kit: Battery Power 18/50 + 18 V Fast Charger	2.445-063.0	Starter kit per la massima convenienza
Battery Power 18/25	2.445-034.0	Batteria da 18 V / 2,5 Ah al litio con l'innovativa tecnologia display LCD. Tutte le info utili della batteria in tempo reale.
Battery Power 18/50	2.445-035.0	Batteria da 18 V / 5,0 Ah al litio con l'innovativa tecnologia display LCD. Tutte le info utili della batteria in tempo reale.
Caricabatterie rapido Battery Power 18 V	2.445-032.0	In soli 40 minuti batteria carica all' 80%
PS 20 Lavasuperfici	2.644-018.0	Complemento ideale per la pulizia di piccole aree e scale.
MJ 24 5-in-1 Multi Jet	2.644-056.0	Ruotando la testa varia il getto in funzione della superficie da pulire.
VJ 24 Giunto snodabile a 360°	2.644-057.0	Ideale per la pulizia di aree difficili da raggiungere.
Tubo prolunga	2.644-173.0	Per arrivare ovunque.
FJ 24 schiumogeno	2.644-135.0	Pulito ancora più in profondità.
WB 24 spazzola	2.644-136.0	Per una pratica pulizia.
SH 5 tubo autoadescante	2.644-124.0	Indipendenza anche dalla rete dell'acquedotto.

ASPIRATORE MULTIFUNZIONE - WD 1 COMPACT BATTERY

Aspirare senza cavo. Auto sempre pulita.

Indipendente e versatile: l'aspirapolvere multifunzione cordless compatto WD 1 dispone di un contenitore da 7 litri, filtro a cartuccia e accessori dedicati.



WD 1 Compact Battery

- Alimentazionwe a batteria da 18 V non inclusa
- Con accessori speciali per la pulizia degli interni
- Filtro a cartuccia

Dati tecnici		
Potenza max	**W**	230
Dimensione del contenitore	**l**	7 / Plastica
Tensione di batteria	**V**	18
Durata della batteria*	**min**	-
Tempo di ricarica con caricabatterie standard (100%)	**min**	-
Peso	**kg**	3,1
Dimensioni (Lu × La × H)	**mm**	386 x 279 x 312

Dotazione		
Tubo d'aspirazione	**m**	1,2
Batteria		-
Caricabatterie		-
Filtro cartuccia		Standard
Bocchetta per fessure		■
Bocchetta per tappezzeria		■
Sacchetto di carta	**Pezzi**	1
Funzione soffiante		■
Nr. cod.		**1.198-300.0**

■ In dotazione * Massime prestazioni con batteria intercambiabile da 18 V/5 Ah Kärcher.

Accessori

Nome prodotto	Codice	Descrizione
Starter kit: Battery Power 18/25 + 18 V Fast Charger	2.445-062.0	Starter kit per la massima convenienza
Starter kit: Battery Power 18/50 + 18 V Fast Charger	2.445-063.0	Starter kit per la massima convenienza
Battery Power 18/25	2.445-034.0	Batteria da 18 V / 2,5 Ah al litio con l'innovativa tecnologia display LCD. Tutte le info utili della batteria in tempo reale.
Battery Power 18/50	2.445-035.0	Batteria da 18 V / 5,0 Ah al litio con l'innovativa tecnologia display LCD. Tutte le info utili della batteria in tempo reale.
Caricabatterie rapido Battery Power 18 V	2.445-032.0	In soli 40 minuti batteria carica all' 80%.
Bocchetta auto	2.863-145.0	Per una pratica pulizia dell'auto.
SET Spazzole Aspirazione (x2)	2.863-221.0	Una spazzola per ogni necessità.
Sacchetto filtro in carta (x5)	2.863-297.0	Sacchetto dedicato.
Filtro a Cartuccia	6.414-552.0	Filtro cartuccia ad ampio raggio.

RASAERBA - LMO 18/36-33 BATTERY

Manovrabile e leggera.

Dite addio al rumore dei motori a scoppio in giardino. I leggeri rasaerba a batteria di Kärcher possono essere guidati con facilità, anche su terreni irregolari e intorno agli ostacoli. Massima sicurezza: una volta rimossa la chiave, i rasaerba non possono essere usati.

NEW

18V BATTERY POWER



LMO 18-36 Battery

- Alimentazione a batteria da 18 V / 5 Ah non inclusa
- Ideale per rasare un prato di 350 mq
- Libertà di movimento



LMO 18-33 Battery

- Alimentazione a batteria da 18 V / 5 Ah non inclusa
- Ideale per rasare un prato di 250 mq
- Libertà di movimento

Dati tecnici			
Ampiezza di taglio	**cm**	36	33
Altezza di taglio	**mm**	30 - 70	35 - 65
Capacità (sacco raccolta)	**l**	45	35
Durata della batteria*	**m²**	Max 350	Max 250
Peso senza accessori	**kg**	14,2	11,3
Dimensioni (Lu × La × H)	**mm**	1309 × 398 × 1042	1251 × 371 × 992

Dotazione		
Tappo pacciamatura	■	■
Lama	■	■
Manico regolabile e piegabile	■	■
Nr. cod.	**1.444-420.0**	**1.444-400.0**

■ In dotazione * Massime prestazioni con batteria intercambiabile da 18 V/5 Ah Kärcher.

Accessori

	Nome prodotto	Codice	Descrizione
	Starter kit: Battery Power 18/25 + 18 V Fast Charger	2.445-062.0	Starter kit per la massima convenienza
	Starter kit: Battery Power 18/50 + 18 V Fast Charger	2.445-063.0	Starter kit per la massima convenienza
	Battery Power 18/25	2.445-034.0	Batteria da 18 V / 2,5 Ah al litio con l'innovativa tecnologia display LCD. Tutte le info utili della batteria in tempo reale.
	Battery Power 18/50	2.445-035.0	Batteria da 18 V / 5,0 Ah al litio con l'innovativa tecnologia display LCD. Tutte le info utili della batteria in tempo reale.
	Caricabatterie rapido Battery Power 18 V	2.445-032.0	In soli 40 minuti batteria carica all' 80%.
	Lama 36 cm	2.444-011.0	Taglio netto e preciso.
	Lama 33 cm	2.444-010.0	Taglio netto e preciso.

RIMUOVI ERBACCE WRE 4

Rimuove le erbacce senza sforzo.

Con l'innovativa testa della spazzola e il pratico sistema di cambio senza attrezzi WRE 4 rimuove facilmente le erbacce e il muschio dalle superfici e fino ai bordi.



NEW

18V BATTERY POWER

WRE 4 Battery

- Batteria da 18V non inclusa
- Manico telescopico in alluminio per una corretta postura di lavoro

Dati tecnici		
velocità della spazzola	**U/min**	2300–2800
Diametro spazzola	**mm**	180
Setola materiale		Nylon
Tensione batteria	**V**	18
Batteria		ioni di litio
Durata della batteria	**min**	–
Tempo di ricarica batteria	**h**	–
Peso	**kg**	2,6
Dimensioni (Lu × La × H)	**mm**	1320 × 230 × 375

Dotazione	
Set Setole	■
Paraspruzzi	■
Posizione di parcheggio	■
Manico telescopico in alluminio	■
Gancio	■
Interruttore di sicurezza	■
Batteria	–
Caricabatterie	–
Nr. cod.	**1.445-240.0**

■ In dotazione.

Accessori

	Nr. cod.	Descrizione
Starter kit: Battery Power 18/25 + 18 V Fast Charger	2.445-062.0	Starter kit per la massima convenienza
Starter kit: Battery Power 18/50 + 18 V Fast Charger	2.445-063.0	Starter kit per la massima convenienza
Battery Power 18/25	2.445-034.0	18 V / 2,5 Ah Li-Ion con l'innovativa tecnologia display LCD in tempo reale incl. Per mostrare lo stato della batteria. Adatto per l'utilizzo in tutti i dispositivi della piattaforma Kärcher batteria 18 V.
Battery Power 18/50	2.445-035.0	18 V / 5,0 Ah Li-Ion con l'innovativa tecnologia display LCD in tempo reale incl. Per mostrare lo stato della batteria. Adatto per l'utilizzo in tutti i dispositivi della piattaforma Kärcher batteria 18 V.
Caricabatterie rapido Battery Power 18 V	2.445-032.0	In soli 40 minuti batteria carica all' 80%.
Stringa di spazzole	2.445-240.0	In nylon per più efficacia in sicurezza.
Bretella di supporto	2.445-242.0	Pulire comodi.

TAGLIABORDI - LTR 18/25-30 BATTERY

Tagliare i bordi con semplicità.

Entrambi i modelli sono ergonomici e facili da usare.
Il modello LTR 18-30 è anche un vero tuttofare, dotato di testa trimmer e di una protezione per le piante.







1 Punti stretti facilmente accessibili
- Gli angoli sono semplici da raggiungere grazie al filo della bobina.

2 Distanziatore (LTR 18-30 Battery)
- Nessun danno a piante e fiori.

NEW

18V BATTERY POWER



LTR 18-30 Battery

- Alimentazione a batteria da 18 V / 2,5 Ah non inclusa
- Sistema di taglio efficiente
- Alimentazione automatica del filo
- Funzione 2in1: rifinisce i bordi e taglia gli spigoli (ruotando la testina)



LTR 18-25 Battery

- Alimentazione a batteria da 18 V / 2,5 Ah non inclusa
- Sistema di taglio efficiente
- Alimentazione automatica del filo
- Funzione 2in1: rifinisce i bordi e taglia gli spigoli (ruotando la testina)

Dati tecnici			
Diametro taglio	**cm**	30	25
Spessore filo	**mm**	1,6	1,6
Durata carica*	**m**	Max 350	Max 300
Velocità lame	**rpm**	7800	9500
Peso senza accessori	**kg**	2.5	1.3
Dimensioni (Lu × La × H)	**mm**	1325 × 312 × 315	1184 × 296 × 386
Dotazione			
Bobina filo		■	■
Nr. cod.		**1.444-310.0**	**1.444-300.0**

■ In dotazione * Massime prestazioni con batteria intercambiabile da 18 V/2,5 Ah Kärcher.



Accessori

Nome prodotto	Codice	Descrizione
Starter kit: Battery Power 18/25 + 18 V Fast Charger	2.445-062.0	Starter kit per la massima convenienza
Starter kit: Battery Power 18/50 + 18 V Fast Charger	2.445-063.0	Starter kit per la massima convenienza
Battery Power 18/50	2.445-035.0	Batteria da 18 V / 5,0 Ah al litio con l'innovativa tecnologia display LCD. Tutte le info utili della batteria in tempo reale.
Battery Power 18/25	2.445-034.0	18 V / 2,5 Ah Li-Ion con l'innovativa tecnologia display LCD in tempo reale incl. Per mostrare lo stato della batteria. Adatto per l'utilizzo in tutti i dispositivi della piattaforma Karcher batteria 18 V.
Caricabatterie rapido Battery Power 18 V	2.445-032.0	In soli 40 minuti batteria carica all' 80%.
Filo bobina tagliabordi	2.444-014.0	
Filo bobina tagliabordi	2.444-016.0	pack x 2
Lama per tagliabordi	2.444-022.0	pack x 2

KÄRCHER

TAGLIASPIEPI - HGE 18/50-45 BATTERY

Un taglio perfetto per siepi sempre in ordine.

Che segnino un confine di proprietà, garantiscano la privacy o siano destinati alla decorazione, siepi e cespugli possono essere regolati dalle nostre tagliasiepi a batteria senza sforzo.







1 Taglio di precisione

La lama diamantata garantisce un taglio pulito e preciso.

2 Protezione della punta della lama

- La protezione della punta impedisce che la lama danneggi gli edifici o il terreno. E il tagliasiepi può essere comodamente appeso al muro grazie al pratico passante.

NEW

18V BATTERY POWER



HGE 18-50 Battery

- Alimentazione a batteria da 18 V / 2,5 Ah non inclusa
- Massima libertà di movimento
- Componenti ergonomici
- Corpo macchina molto leggero



HGE 18-45 Battery

- Alimentazione a batteria da 18 V / 2,5 Ah non inclusa
- Massima libertà di movimento
- Componenti ergonomici
- Corpo macchina molto leggero

Dati tecnici			
Lunghezza taglio	**cm**	50	45
Velocità taglio	**rpm**	2700	2700
Durata carica*	**m**	Max 325	Max 250
Spaziatura tra i denti della lama	**mm**	22	18
Peso senza accessori	**kg**	2,8	2,5
Nr. cod.		**1.444-240.0**	**1.444-230.0**

■ In dotazione * Massime prestazioni con batteria intercambiabile da 18 V/2,5 Ah Kärcher.

Accessori

	Nr. cod.	Descrizione
Starter kit: Battery Power 18/25 + 18 V Fast Charger	2.445-062.0	Starter kit per la massima convenienza
Starter kit: Battery Power 18/50 + 18 V Fast Charger	2.445-063.0	Starter kit per la massima convenienza
Battery Power 18/25	2.445-034.0	18 V / 2,5 Ah Li-Ion con l'innovativa tecnologia display LCD in tempo reale incl. Per mostrare lo stato della batteria. Adatto per l'utilizzo in tutti i dispositivi della piattaforma Kärcher batteria 18 V.
Battery Power 18/50	2.445-035.0	18 V / 5,0 Ah Li-Ion con l'innovativa tecnologia display LCD in tempo reale incl. Per mostrare lo stato della batteria. Adatto per l'utilizzo in tutti i dispositivi della piattaforma Kärcher batteria 18 V.
Caricabatterie rapido Battery Power 18 V	2.445-032.0	In soli 40 minuti batteria carica all' 80%.

MOTOSEGA - CNS 18-30 BATTERY

La potenza incontra la leggerezza.

Grazie al suo ottimo bilanciamento e maneggevolezza, la motosega a batteria CNS 18-30 eccelle in tutti gli ambiti. Il motore brushless prolunga il tempo di esecuzione e la durata nel tempo.







1 Alta velocità della catena

- Velocità catena 10 m/s – per lavori di taglio rapidi.

2 Lama versatile di 30 centimetri

- La lama lunga 30 centimetri è molto versatile.

NEW

18V BATTERY POWER



CNS 18-30 Battery

- Alimentazione a batteria da 18 V / 2,5 Ah non inclusa
- Lubrificazione automatica della catena
- Tensionamento della catena senza attrezzi
- Massima sicurezza in caso di contraccolpo

Dati tecnici		
Lunghezza taglio	**cm**	30
Velocità catena	**m/s**	10
Durata carica*		Max. 35 tagli (diametro del tronco: 10 cm)
Peso senza accessori	**kg**	3.2
Dimensioni (Lu × La × H)	**mm**	833 × 220 × 228

Dotazione	
Barra di protezione	■
Catena	■
Olio per catena	■
Nr. cod.	**1.444-001.0**

■ In dotazione * Massime prestazioni con batteria intercambiabile da 18 V/2,5 Ah Kärcher.



Accessori

	Nr. cod.	Descrizione
Starter kit: Battery Power 18/25 + 18 V Fast Charger	2.445-062.0	Starter kit per la massima convenienza
Starter kit: Battery Power 18/50 + 18 V Fast Charger	2.445-063.0	Starter kit per la massima convenienza
Battery Power 18/25	2.445-034.0	18 V / 2,5 Ah Li-Ion con l'innovativa tecnologia display LCD in tempo reale incl. Per mostrare lo stato della batteria. Adatto per l'utilizzo in tutti i dispositivi della piattaforma Kärcher batteria 18 V.
Battery Power 18/50	2.445-035.0	18 V / 5,0 Ah Li-Ion con l'innovativa tecnologia display LCD in tempo reale incl. Per mostrare lo stato della batteria. Adatto per l'utilizzo in tutti i dispositivi della piattaforma Kärcher batteria 18 V.
Caricabatterie rapido Battery Power 18 V	2.445-032.0	In soli 40 minuti batteria carica all' 80%.
Catena per motosega	2.444-019.0	

TAGLIASIEPI TELESCOPICO - PHG 18-45 BATTERY

Performance a qualsiasi altezza.

Il tagliasiepi telescopico a batteria PHG 18-45 è una conveniente alternativa alle scale. Consente di eseguire qualsiasi operazione di taglio comodamente da terra – ideale per siepi alte e larghe.







1 **Estensione telescopica**

Per tagliare siepi particolarmente alte fino a 4 metri.

2 **Lama diamantata**

- Per un taglio netto e preciso.



PHG 18-45 BATTERY

- Alimentazione a batteria da 18 V / 2,5 Ah non inclusa
- Lama diamantata
- Taglio regolabile
- Tubo telescopico

Dati tecnici		
Lunghezza taglio	**cm**	45
Spaziatura tra i denti della lama	**mm**	18
Lunghezza incluso inserto prolunga	**m**	Max 2,9
Durata carica*	**m**	Max 250
Peso senza accessori	**kg**	4.2

Dotazione	
Tubo telescopico	■
Nr. cod.	**1.444-210.0**

■ In dotazione * Massime prestazioni con batteria intercambiabile da 18 V/2,5 Ah Kärcher.

Accessori



	Nr. cod.	Descrizione
Starter kit: Battery Power 18/25 + 18 V Fast Charger	2.445-062.0	Starter kit per la massima convenienza
Starter kit: Battery Power 18/50 + 18 V Fast Charger	2.445-063.0	Starter kit per la massima convenienza
Battery Power 18/25	2.445-034.0	18 V / 2,5 Ah Li-Ion con l'innovativa tecnologia display LCD in tempo reale incl. Per mostrare lo stato della batteria. Adatto per l'utilizzo in tutti i dispositivi della piattaforma Kärcher batteria 18 V.
Battery Power 18/50	2.445-035.0	18 V / 5,0 Ah Li-Ion con l'innovativa tecnologia display LCD in tempo reale incl. Per mostrare lo stato della batteria. Adatto per l'utilizzo in tutti i dispositivi della piattaforma Kärcher batteria 18 V.
Caricabatterie rapido Battery Power 18 V	2.445-032.0	In soli 40 minuti batteria carica all' 80%.

CESOIA PER ERBA E ARBUSTI - GSH 18-20 BATTERY

Lavorare di precisione è facile.

Sistema combinato 2 in 1: la lama taglia erba viene utilizzata per tagliare i bordi di prati, aiuole, orti o cortili, mentre la cesoia rende semplice tagliare e modellare gli arbusti.







1 **Lame diamantate con bordi bifacciali**

- Per un taglio netto e preciso.

Lama taglia-erba

? Può essere montata in qualsiasi momento sulla cesoia utilizzando il sistema a vite.



NEW

18V BATTERY POWER

GSH 18-20 Battery

- Alimentazione a batteria da 18 V / 2,5 Ah non inclusa
- 2 in 1: per tagliare erba ed arbusti

Dati tecnici		
Lunghezza di taglio lama arbusti	**cm**	20
Spaziatura denti lama	**mm**	10
Larghezza di taglio lama taglia-erba	**cm**	12
Durata carica*		Lama taglia-arbusti: max. 450 m / Lama taglia-erba: max. 650 m
Peso senza accessori	**kg**	1.4

Dotazione	
Lame diamantate con bordi bifacciali	■
Lama taglia-erba	■
Nr. cod.	**1.444-200.0**

■ In dotazione * Massime prestazioni con batteria intercambiabile da 18 V/2,5 Ah Kärcher.

Accessori

	Nr. cod.	Descrizione
Starter kit: Battery Power 18/25 + 18 V Fast Charger	2.445-062.0	Starter kit per la massima convenienza
Starter kit: Battery Power 18/50 + 18 V Fast Charger	2.445-063.0	Starter kit per la massima convenienza
Battery Power 18/25	2.445-034.0	18 V / 2,5 Ah Li-Ion con l'innovativa tecnologia display LCD in tempo reale incl. Per mostrare lo stato della batteria. Adatto per l'utilizzo in tutti i dispositivi della piattaforma Kärcher batteria 18 V.
Battery Power 18/50	2.445-035.0	18 V / 5,0 Ah Li-Ion con l'innovativa tecnologia display LCD in tempo reale incl. Per mostrare lo stato della batteria. Adatto per l'utilizzo in tutti i dispositivi della piattaforma Kärcher batteria 18 V.
Caricabatterie rapido Battery Power 18 V	2.445-032.0	In soli 40 minuti batteria carica all' 80%.

TRONCARAMI - TLO 18-32 BATTERY

Troncare rami sfiorando un bottone.

Tagliare i rami è semplicissimo. Fino a 3 cm di diametro senza fare sforzi e in posizioni difficili da raggiungere.



1



2



1 Ampio raggio d'azione

Si possono raggiungere facilmente anche rami più alti.

2 Lama bypass

- Taglio di rami particolarmente freschi con precisione e delicatezza.

NEW

18V BATTERY POWER

TLO 18-32 Battery



- Alimentazione a batteria da 18 V / 2,5 Ah non inclusa
- Tagliare rami fino a 3 cm

Dati tecnici		
Potenza del taglio	**Nm**	250
Lunghezza di taglio	**m**	0.85
Durata carica*	**m**	Max. 375 tagli (Diametro tronco: 3 cm)
Peso senza accessori	**kg**	2.0
Nr. cod.		**1.444-020.0**

■ In dotazione * Massime prestazioni con batteria intercambiabile da 18 V/2,5 Ah Kärcher.

Accessori

	Nr. cod.	Descrizione
Starter kit: Battery Power 18/25 + 18 V Fast Charger	2.445-062.0	Starter kit per la massima convenienza
Starter kit: Battery Power 18/50 + 18 V Fast Charger	2.445-063.0	Starter kit per la massima convenienza
Battery Power 18/25	2.445-034.0	18 V / 2,5 Ah Li-Ion con l'innovativa tecnologia display LCD in tempo reale incl. Per mostrare lo stato della batteria. Adatto per l'utilizzo in tutti i dispositivi della piattaforma Kärcher batteria 18 V.
Battery Power 18/50	2.445-035.0	18 V / 5,0 Ah Li-Ion con l'innovativa tecnologia display LCD in tempo reale incl. Per mostrare lo stato della batteria. Adatto per l'utilizzo in tutti i dispositivi della piattaforma Kärcher batteria 18 V.
Caricabatterie rapido Battery Power 18 V	2.445-032.0	In soli 40 minuti batteria carica all' 80%.

SEGHETTO TELESCOPICO - PSW 18-20 BATTERY

Seghetto telescopico, per le richieste più esigenti.

Il seghetto telescopico di Kärcher interviene in altezza dove le motoseghe non possono arrivare. Fino ad un'altezza di 4 metri per tagliare rami spessi e difficili da raggiungere.







1 Estensione da inserire

- L'inserto leggero in fibra di vetro può essere utilizzato per segare rami ad un'altezza fino a 4 m senza problemi.

2 Dispositivo tensionamento di catena

- Vite facile da raggiungere per il tensionamento della catena.

NEW

18V BATTERY POWER

PSW 18-20 BATTERY



- Alimentazione a batteria da 18 V / 2,5 Ah non inclusa
- Tagliare anche in punti alti

Dati tecnici		
Lunghezza della lama	**cm**	20
Velocità di rotazione catena	**m/s**	5.5
Lunghezza incluso inserto di estensione	**cm**	12
Durata carica*		Max. 80 tagli (Diametro tronco: 5 cm)
Peso senza accessori	**kg**	4.9
Nr. cod.		**1.444-010.0**

■ In dotazione * Massime prestazioni con batteria intercambiabile da 18 V/2,5 Ah Kärcher.

Accessori



	Nr. cod.	Descrizione
Starter kit: Battery Power 18/25 + 18 V Fast Charger	2.445-062.0	Starter kit per la massima convenienza
Starter kit: Battery Power 18/50 + 18 V Fast Charger	2.445-063.0	Starter kit per la massima convenienza
Battery Power 18/25	2.445-034.0	18 V / 2,5 Ah Li-Ion con l'innovativa tecnologia display LCD in tempo reale incl. Per mostrare lo stato della batteria. Adatto per l'utilizzo in tutti i dispositivi della piattaforma Kärcher batteria 18 V.
Battery Power 18/50	2.445-035.0	18 V / 5,0 Ah Li-Ion con l'innovativa tecnologia display LCD in tempo reale incl. Per mostrare lo stato della batteria. Adatto per l'utilizzo in tutti i dispositivi della piattaforma Kärcher batteria 18 V.
Caricabatterie rapido Battery Power 18 V	2.445-032.0	In soli 40 minuti batteria carica all' 80%.

SOFFIATORE E ASPIRATORE FOGLIE - BLV 18-200 BATTERY

Il potente tuttofare.

Funzione 3 in 1: aspirazione, soffiaggio e pacciamatura con un solo dispositivo - sforzo minimo per risultati perfetti. Il motore brushless del dispositivo ne prolunga la durata e aumenta la potenza.







1 Regolazione variabile di velocità

- È possibile impostare la giusta velocità per qualsiasi attività.

2 Ampio contenitore di raccolta foglie

- Il sacchetto per le foglie da 45 litri permette all'utente di lavorare senza interruzioni.

NEW

18V BATTERY POWER



BLV 18-200 BATTERY

- Alimentazione a batteria da 18 V / 2,5 Ah non inclusa
- Massimo comfort

Dati tecnici		
Velocità aria in modalità soffiatore	**Km/h**	Max. 200
Portata d'aria	**m^3/h**	Max. 150
Durata carica funzione soffiante*	**m^2**	Max. 425
Velocità aria in modalità aspirante	**Km/h**	Max. 130
Volume flusso in modalità aspirante	**m^3/h**	Max. 330
Durata carica funzione aspirante*	**l**	Max. 45
Peso senza accessori	**kg**	3.5
Nr. cod.		**1.444-100.0**

■ In dotazione * Massime prestazioni con batteria intercambiabile da 18 V/2,5 Ah Kärcher.

Accessori



	Nr. cod.	Descrizione
Starter kit: Battery Power 18/25 + 18 V Fast Charger	2.445-062.0	Starter kit per la massima convenienza
Starter kit: Battery Power 18/50 + 18 V Fast Charger	2.445-063.0	Starter kit per la massima convenienza
Battery Power 18/25	2.445-034.0	18 V / 2,5 Ah Li-Ion con l'innovativa tecnologia display LCD in tempo reale incl. Per mostrare lo stato della batteria. Adatto per l'utilizzo in tutti i dispositivi della piattaforma Kärcher batteria 18 V.
Battery Power 18/50	2.445-035.0	18 V / 5,0 Ah Li-Ion con l'innovativa tecnologia display LCD in tempo reale incl. Per mostrare lo stato della batteria. Adatto per l'utilizzo in tutti i dispositivi della piattaforma Kärcher batteria 18 V.
Caricabatterie rapido Battery Power 18 V	2.445-032.0	In soli 40 minuti batteria carica all' 80%.
Bretella di supporto	2.445-242.0	

KÄRCHER

SOFFIATORE LBL

Soffiatore di foglie potente e maneggevole.

I potenti soffiatori a batteria agli ioni di litio da 18 V sono ideali per rimuovere tutto l'anno foglie, terra e rimasugli di qualsiasi tipo. Ben bilanciati ed ergonomici.



NEW

18V BATTERY POWER

LBL 2 Battery

- Batteria da 36 V esclusa
- Regolazione della potenza in 2 fasi: scelta tra max. tempo di esecuzione e max. potenza

Dati tecnici		
Velocità in aria	**km/h**	210
Portata	**m³/h**	220
Regolazione della velocità		–
Livelli di velocità		–
Voltaggio della batteria	**V**	18
Tipo di batteria		Ioni di litio
Durata della batteria	**min**	–
Tempo di ricarica della batteria	**h**	–
Peso	**kg**	2,0
Dimensioni (Lu × La × H)	**mm**	975 × 170 × 305

Dotazione	
Tubo di soffiaggio	■
Bocchetta piatta con bordo raschiatore	■
Batteria	–
Caricabatterie	–
Nr. cod.	**1.445-100.0**

■ In dotazione.

Accessori



	Nr. cod.	Descrizione
Starter kit: Battery Power 18/25 + 18 V Fast Charger	2.445-062.0	Starter kit per la massima convenienza
Starter kit: Battery Power 18/50 + 18 V Fast Charger	2.445-063.0	Starter kit per la massima convenienza
Battery Power 18/25	2.445-034.0	18 V / 2,5 Ah Li-Ion con l'innovativa tecnologia display LCD in tempo reale incl. Per mostrare lo stato della batteria. Adatto per l'utilizzo in tutti i dispositivi della piattaforma Kärcher batteria 18 V.
Battery Power 18/50	2.445-035.0	18 V / 5,0 Ah Li-Ion con l'innovativa tecnologia display LCD in tempo reale incl. Per mostrare lo stato della batteria. Adatto per l'utilizzo in tutti i dispositivi della piattaforma Kärcher batteria 18 V.
Caricabatterie rapido Battery Power 18 V	2.445-032.0	In soli 40 minuti batteria carica all' 80%.

IDROPULITRICE - K 2 BATTERY

Idropulitrice senza filo, ancora più flessibile.

Idropulitrice a batteria con autonomia di 14 minuti, utilizzabile per diverse applicazioni esterne. Totalmente indipendente dalla rete elettrica. Pistola con Display analogico in dotazione.



K 2 Battery

- Alimentata a batteria 36 V / 5,0 Ah (non inclusa)
- Pistola con display analogico

Dati tecnici		
Pressione max.	**bar**	110
Tipo di pressione		-
Portata max.	**l/h**	310
Durata carica batteria*	**min**	14
Tempo di ricarica batteria	**min**	560
Peso senza accessori	**kg**	4,5
Dimensioni (Lu x La x H)	**mm**	241 × 285 × 628

Dotazione		
Batteria	**V / Ah**	-
Lancia mono getto		■
Lancia con ugello mangia sporco		■
Caricabatteria		-
Alimentazione da fonti alternative		■
Applicazione del detergente		Tramite tubicino di aspirazione
Pistola alta pressione		G 120 Q, Boost
Nr. cod.		**1.117-200.0**

■ In dotazione * Massime prestazioni con batteria intercambiabile da 36 V/ 5,0 Ah Karcher.

Accessori

Nome Articolo	Codice	Descrizione
Starter kit: Battery Power 36/50 + 36 V Fast Charger	2.445-065.0	Starter kit per la massima convenienza
Battery Power 36/50	2.445-031.0	Batteria agli ioni di litio 36 V / 5,0 Ah con indicazione del tempo.
Carica batteria Battery Power 36 V	2.445-033.0	Solo 45 min per caricare fino all'80% una batteria da 36 V.
SH 5 tubo autoadescante	2.643-100.0	Per alimentazione da acqua di risulta
WB 120 spazzola rotante	2.644-060.0	Perfetta pulizia delle superfici
PS 30 spazzolone	2.644-123.0	Ideale per ampie superfici

ASPIRATUTTO - WD 3 BATTERY

Senza fili e senza limiti.

L'aspiratore a batteria WD 3 Battery Premium Set funziona senza l'ausilio della rete elettrica ed ha le stesse funzionalità dei convenzionali aspiratori a cavo. La durata della batteria agli ioni di litio in dotazione è di 15 minuti. La batteria è sostituibile senza sforzo.





	WD 3 Battery Premium	WD 3 Battery
	■ Alimentazione, batteria 36 V non inclusa ■ Funzione soffiante ■ Vano raccolta in metallo	■ Alimentazione, batteria 36 V non inclusa ■ Funzione soffiante ■ Vano raccolta in plastica
Dati tecnici		
Potenza reale W	300	300
Capacità vano raccolta l	17 / Metallo	17 / Plastica dura
Voltaggio Max. Batteria V	36	36
Durata della carica* min	–	–
Caricamento con caricabatteria rapido (80%) min	–	–
Peso kg	5,5	5,2
Dimensioni (Lu x La x H) mm	388 × 340 × 525	388 × 340 × 503
Dotazione		
Tubo spiralato m / mm	2 / 35	2 / 35
Tubi rigidi Pezzi × m / mm	2 x 0,5 / 35 / Plastica dura	2 x 0,5 / 35 / Plastica dura
Bocchetta secco umido	Clips	Clips
Batteria	–	–
Caricabatteria	–	–
Filtro a cartuccia	Standard	Standard
Bocchetta fessure	■	■
Filtro a cartuccia	1	1
Funzione soffiante	■	■
Vano porta accessori a bordo macchina	■	■
Nr. cod.	**1.629-950.0**	**1.629-910.0**

Accessori

Nome Articolo	Codice	Descrizione
Starter kit: Battery Power 36/25 + 36 V Fast Charger	2.445-064.0	Starter kit per la massima convenienza
Starter kit: Battery Power 36/50 + 36 V Fast Charger	2.445-065.0	Starter kit per la massima convenienza
Battery Power 36/25	2.445-030.0	Batteria agli ioni di litio 36 V con indicazione del tempo
Battery Power 36/50	2.445-031.0	Batteria agli ioni di litio 36 V con indicazione del tempo
36 V Fast Charger Battery Power	2.445-033.0	
Filtro a Cartuccia	6.414-552.0	Ampia superficie di aspirazione
Set Interni Casa (Bocchetta Commutabile + Bocchetta Imbottiture)	2.863-002.0	Versatilità di aspirazione ovunque
SET Pulizia Interni Auto	2.863-225.0	Tutto l'occorrente per pulire la tua auto
Sacchetto filtro in carta (x5)	6.959-130.0	Sacchetti in carta resistente

SOFFIATORE LBL

Soffiatore di foglie potente e maneggevole.

I potenti soffiatori a batteria agli ioni di litio da 36 V sono ideali per rimuovere tutto l'anno foglie, terra e rimasugli di qualsiasi tipo. Ben bilanciati ed ergonomici.



NEW 36V

LBL 4 Battery

- Batteria da 18 V non inclusa
- Regolazione della potenza in 2 fasi: scelta tra max. tempo di esecuzione e max. potenza

Dati tecnici		
Velocità in aria	**km/h**	250
Portata	**m³/h**	330
Regolazione della velocità		■
Livelli di velocità		2
Voltaggio della batteria	**V**	36
Tipo di batteria		Ioni di litio
Durata della batteria*	**min**	-
Tempo di ricarica della batteria	**min**	-
Peso	**kg**	2,3
Dimensioni (Lu × La × H)	**mm**	975 × 170 × 305

Dotazione	
Tubo di soffiaggio	■
Bocchetta piatta con bordo raschiatore	■
Batteria	-
Caricabatterie	-
Nr. cod.	**1.445-150.0**

■ In dotazione. * Massime prestazioni con batteria intercambiabile da 36 V/2,5 Ah Kärcher.

Accessori







Nome Articolo	Codice	Descrizione
Starter kit: Battery Power 36/25 + 36 V Fast Charger	2.445-064.0	Starter kit per la massima convenienza
Starter kit: Battery Power 36/50 + 36 V Fast Charger	2.445-065.0	Starter kit per la massima convenienza
Battery Power 36/25	2.445-030.0	Batteria agli ioni di litio 36 V con indicazione del tempo
Battery Power 36/50	2.445-031.0	Batteria agli ioni di litio 36 V con indicazione del tempo
36 V Fast Charger Battery Power	2.445-033.0	

SOFFIATORE ASPIRATORE - BLV 36-240 BATTERY

Un'impresa di pulizia in un unico dispositivo.

Funzione 3 in 1: aspirazione, soffiaggio e pacciamatura con un solo dispositivo - sforzo minimo per risultati perfetti. Il motore brushless del dispositivo ne prolunga la durata e aumenta la potenza.







1 Regolazione variabile di velocità

- È possibile impostare la giusta velocità per qualsiasi attività.

2 Ampio contenitore di raccolta foglie

- Il sacchetto per le foglie da 45 litri permette all'utente di lavorare senza interruzioni.

NEW

36V BATTERY POWER



BLV 36-240 BATTERY

- Alimentazione a batteria da 36 V / 2,5 Ah non inclusa
- Massimo comfort

Dati tecnici		
Velocità aria in modalità soffiatore	**Km/h**	Max. 240
Portata d'aria	**m^3/h**	Max. 300
Durata carica, funzione soffiante*	**m^2**	Max. 550
Velocità aria in modalità aspirante	**Km/h**	Max. 130
Volume flusso in modalità soffiante	**m^3/h**	Max. 770
Durata carica, funzione aspirante*	**l**	Max. 75
Peso senza accessori	**kg**	4.2

Dotazione	
Sacco raccolta foglie	■
Nr. cod.	**1.444-170.0**

■ In dotazione * Massime prestazioni con batteria intercambiabile da 36 V/2,5 Ah Kärcher.

Accessori

Nome Articolo	Codice	Descrizione
Starter kit: Battery Power 36/25 + 36 V Fast Charger	2.445-064.0	Starter kit per la massima convenienza
Starter kit: Battery Power 36/50 + 36 V Fast Charger	2.445-065.0	Starter kit per la massima convenienza
Battery Power 36/25	2.445-030.0	Batteria agli ioni di litio 36 V con indicazione del tempo
Battery Power 36/50	2.445-031.0	Batteria agli ioni di litio 36 V con indicazione del tempo
36 V Fast Charger Battery Power	2.445-033.0	
Bretella di supporto	2.445-242.0	

RASAERBA - LMO 36/46-40 BATTERY

Silenzioso e potente.

Con l'ampia larghezza di taglio e la generosa capacità del sacco di raccolta erba, le due potenti rasaerba a batteria da 36 V consentono di lavorare velocemente. Sulla versione LMO 36-46, la funzione push assist fornisce supporto per l'azionamento premendo un pulsante.



1



2



1 Push assist

- La funzione push assist fornisce ulteriore potenza di azionamento (LMO 36-46 batteria).

2 Sistema di rasatura 2-in-1

- L'erba tagliata può essere raccolta nel sacco di raccolta o sparsa sul prato come fertilizzante naturale utilizzando il tappo di pacciamatura.

NEW

36V BATTERY POWER



LMO 36-46 Battery

- Alimentazione a batteria da 36 V / 5 Ah non inclusa
- Ideale per rasare un prato di 650 mq
- Libertà di movimento



LMO 36-40 Battery

- Alimentazione a batteria da 36 V / 5 Ah non inclusa
- Ideale per rasare un prato di 550 mq
- Libertà di movimento

Dati tecnici			
Ampiezza di taglio	**cm**	46	40
Altezza di taglio	**mm**	20 - 70	20 - 70
Capacità (sacco raccoglierba)	**l**	55	50
Durata della batteria*	**m²**	Max 650	Max 550
Peso senza accessori	**kg**	18,5	18,6
Dimensioni (Lu × La × H)	**mm**	1452 × 483 × 978	1284 × 459 × 1043

Dotazione		
Tappo pacciamatura	■	■
Lama	■	■
Manico regolabile e piegabile	■	■
Nr. cod.	**1.444-472.0**	**1.444-452.0**

■ In dotazione * Massime prestazioni con batteria intercambiabile da 36 V/2,5 Ah Kärcher.

Accessori



Nome Articolo	Codice	Descrizione
Starter kit: Battery Power 36/25 + 36 V Fast Charger	2.445-064.0	Starter kit per la massima convenienza
Starter kit: Battery Power 36/50 + 36 V Fast Charger	2.445-065.0	Starter kit per la massima convenienza
Battery Power 36/25	2.445-030.0	Batteria agli ioni di litio 36 V con indicazione del tempo
Battery Power 36/50	2.445-031.0	Batteria agli ioni di litio 36 V con indicazione del tempo
36 V Fast Charger Battery Power	2.445-033.0	
Lama 46 cm rasaerba	2.444-013.0	Taglio preciso e veloce
Lama 40 cm rasaerba	2.444-012.0	Taglio preciso e veloce

KÄRCHER

REGOLABORDI - LTR 36-33 BATTERY

Il potente regolabordi.

Questo regolabordi a batteria rimuove l'erba e le erbacce ostinate anche in aree del prato che sono difficili da raggiungere, intorno ad alberi, siepi e sentieri.







1 **Potente e silenzioso**

- L'erba alta e le erbacce ostinate non sono un problema per la potente batteria del regolabordi.

2 **Più semplice nei punti stretti**

- Progettato per lavorare vicino a fiori ed alberi senza danneggiarli.

NEW

36V BATTERY POWER



LTR 36-33 BATTERY

- Alimentazione a batteria da 36 V / 2,5 Ah non inclusa
- Sistema di taglio efficiente
- Alimentazione automatica del filo

Dati tecnici		
Diametro taglio	**cm**	33
Spessore filo	**mm**	2,0
Durata carica*	**m**	Max 600
Velocità lama	**rpm**	8700-9200
Peso senza accessori	**kg**	2.7
Dimensioni (Lu × La × H)	**mm**	1485 × 348 × 347

Dotazione		
Bobina filo	**m**	■
Nr. cod.		**1.444-350.0**

■ In dotazione * Massime prestazioni con batteria intercambiabile da 36 V/2,5 Ah Kärcher.

Accessori











Nome Articolo	Codice	Descrizione
Starter kit: Battery Power 36/25 + 36 V Fast Charger	2.445-064.0	Starter kit per la massima convenienza
Starter kit: Battery Power 36/50 + 36 V Fast Charger	2.445-065.0	Starter kit per la massima convenienza
Battery Power 36/25	2.445-030.0	Batteria agli ioni di litio 36 V con indicazione del tempo
Battery Power 36/50	2.445-031.0	Batteria agli ioni di litio 36 V con indicazione del tempo
36 V Fast Charger Battery Power	2.445-033.0	
Filo bobina	2.444-015.0	
Filo bobina	2.444-017.0	Pack x 3
Lama per regolabordi	2.444-022.0	Pack x 2

TAGLIASIEPI - HGE 36-60 BATTERY

Vai con la siepe!

Il tagliasiepi a batteria con lama diamantata e controllo della velocità a due stadi offre sempre il taglio perfetto per qualsiasi tipo di siepe.



1



2



1 Manico girevole

- L'impugnatura posteriore può essere regolata in modo flessibile da 0° a 180°, semplificando in tal modo sia il taglio orizzontale che quello verticale.

2 Protezione della punta della lama

- La protezione della punta impedisce che la lama danneggi gli edifici o il terreno. E il tagliasiepi può essere comodamente appeso al muro grazie al pratico passante.

NEW

36V BATTERY POWER



HGE 36-60 BATTERY

- Alimentazione a batteria da 18 V / 2,5 Ah non inclusa
- Massima liberta di movimento
- Componenti ergonomici
- Corpo macchina molto leggero

Dati tecnici		
Lunghezza taglio	**cm**	60
Spaziatura tra i denti della lama	**mm**	26
Velocità lama	**rpm**	Stadio 1: 2700 | Stadio 2: 760
Peso senza accessori	**kg**	3,3
Durata carica*	**m**	Max 600
Dimensioni (Lu × La × H)	**mm**	1077 × 213 × 183
Nr. cod.		**1.444-250.0**

■ In dotazione * Massime prestazioni con batteria intercambiabile da 36 V/2,5 Ah Kärcher.

Accessori

	Nome Articolo	Codice	Descrizione
	Starter kit: Battery Power 36/25 + 36 V Fast Charger	2.445-064.0	Starter kit per la massima convenienza
	Starter kit: Battery Power 36/50 + 36 V Fast Charger	2.445-065.0	Starter kit per la massima convenienza
	Battery Power 36/25	2.445-030.0	Batteria agli ioni di litio 36 V con indicazione del tempo
	Battery Power 36/50	2.445-031.0	Batteria agli ioni di litio 36 V con indicazione del tempo
	36 V Fast Charger Battery Power	2.445-033.0	

MOTOSEGA - CNS 36-35 BATTERY

Molto potente ed estremamente maneggevole.

Con motore brushless incorporato, indicatore di livello dell'olio e tensionamento della catena senza attrezzi: la robusta e duratura motosega CNS 36-35 è perfettamente equipaggiata per gestire qualsiasi attività di taglio.







1 Tensione catena senza attrezzi

- La catena viene tesa usando semplicemente una manopola.

2 Alta velocità della catena

- Alta velocità della catena di 21 m / s - per un taglio veloce.

NEW 36V BATTERY POWER

CNS 36-35 BATTERY



- Alimentazione a batteria da 36 V / 2,5 Ah non inclusa
- Lubrificazione automatica della catena
- Tensionamento della catena senza attrezzi
- Massima sicurezza in caso di contraccolpo

Dati tecnici		
Lunghezza taglio	**cm**	35
Velocità catena	**m/s**	21
Durata carica*		Max. 100 tagli (diametro del tronco: 10 cm)
Peso senza accessori	**kg**	5.5
Dimensioni (Lu × La × H)	**mm**	675 × 228 × 244

Dotazione	
Barra di protezione	■
Catena	■
Olio per catena	■
Nr. cod.	**1.444-050.0**

■ In dotazione * Massime prestazioni con batteria intercambiabile da 36 V/2,5 Ah Kärcher.

Accessori



Nome Articolo	Codice	Descrizione
Starter kit: Battery Power 36/25 + 36 V Fast Charger	2.445-064.0	Starter kit per la massima convenienza
Starter kit: Battery Power 36/50 + 36 V Fast Charger	2.445-065.0	Starter kit per la massima convenienza
Battery Power 36/25	2.445-030.0	Batteria agli ioni di litio 36 V con indicazione del tempo
Battery Power 36/50	2.445-031.0	Batteria agli ioni di litio 36 V con indicazione del tempo
36 V Fast Charger Battery Power	2.445-033.0	

IDROPULITRICE - K 7 FULL CONTROL PLUS

Tutta la potenza sotto controllo.

Evolvere e semplificare ulteriormente una tecnologia innovativa? Sembra impossibile, ma con FULL CONTROL PLUS ci siamo riusciti. Una sola lancia con tre ugelli (mangiasporco, detergente, standard) e una pistola con display touch (+/-) per impostare la pressione desiderata. L'area di pulizia è di circa 60 m²/h.





K 7 Premium Full Control Plus

- Full Control Plus con tasti +/- e display LCD per visualizzare la pressione impostata
- Baricentro basso per migliore stabilità e guida del tubo
- Motore raffreddato ad acqua molto prestante

K 7 Full Control Plus

- Full Control Plus con tasti +/- e display LCD per visualizzare la pressione impostata
- Baricentro basso per migliore stabilità e guida del tubo
- Motore raffreddato ad acqua molto prestante

Dati tecnici			
Pressione Max.	**bar / MPa**	20–180 / 2–16	20–180 / 2–18
Portata Max.	**l/h**	600	550
Resa	**m²/h**	60	60
Potenza allacciata	**kW**	3	2,5
Max. temperatura di alimentazione	**°C**	60	60
Peso senza accessori	**kg**	18,0	17,6
Dimensioni (Lu × La × H)	**mm**	463 × 330 × 667	463 × 330 × 667

Dotazione			
Tubo AP	**m**	10	10
Avvolgitubo		■	-
Pistola Alta pressione		G 180 Q Full Control Plus	Pistola Full Control
Applicazione detergente		Sistema Plug 'n' Clean	Sistema Plug 'n' Clean
Autoadescante		■	■
Multi Jet 3-in-1		■	■
Nr. cod.		**1.317-130.0**	**1.317-350.0**

■ In dotazione

Accessori a richiesta compatibili

Nome Articolo	Codice
PER COLLEGARE L'IDROPULITRICE ALLA RETE IDRICA	
Kit di raccordo	2.645-156.0
Set collegamento idrico	2.645-258.0
Tubo PrimoFlex 5/8" da 25 metri	2.645-140.0
Carrello avvolgitubo HT 3.420	2.645-167.0
Avvolgitubo portatile HR 7.315	2.645-165.0
Raccordo universale	2.645-191.0
PULIZIA SUPERFICI	
Lavasuperfici T 7 Plus per K4-7	2.644-074.0
Spazzolone Lavasuperfici PS 40	2.643-245.0
Set ugelli Premium per Lavasuperfici	2.644-081.0
SPAZZOLE	
Spazzola Power morbida universale WB	2.643-237.0
Spazzola rotante WB 120	2.644-060.0
Unità intercambiabile universale per WB 120	2.644-062.0
Attacco di ricambio Car & Bike per WB 120	2.644-063.0
Attacco di ricambio Home&Garden per WB 120	2.644-064.0
Spazzola morbida universale WB 60	2.643-233.0
Spazzola morbida cerchioni	2.643-234.0

Nome Articolo	Codice
LANCE	
Prolunga telescopica 4 m	2.642-347.0
Paraspruzzi Splash Gard	2.642-706.0
Lancia angolare	2.638-817.0
Prolunga Lancia 0,5 m	2.643-240.0
VP 180 S, Lancia Multi Power Mini 360° per K 2–K 7	2.643-254.0
MJ 180 Full Control, 3-in-1 Multi Jet per K 7 FC Plus e K 7 Premium FC Plus	2.643-907.0
MP 180, Lancia Multi Power per K 7	2.643-238.0
VP 180, Lancia Multi Power per K 7	2.642-726.0
DB 180, Lancia Mangiasporco per K 7	2.642-729.0
Tubo di ricambio AP 9 m per macchine con Quick Connect	2.641-721.0
Kit Tubo (12 m) + Pistola Quick Connect	2.643-909.0
Kit Tubo (7.5 m) + Pistola Quick Connect	2.643-910.0
Kit Tubo (4 m) + Pistola Quick Connect	2.643-912.0
Prolunga tubo AP 10 m per macchine senza Quick Connect	6.390-961.0
Prolunga tubo AP 10 m per macchine con Quick Connect	2.641-710.0

Nome Articolo	Codice
ACCESSORI VARI	
Tubo aspirazione eco!logic 5 m	2.643-100.0
Schiumogeno 0,6 l	2.643-147.0
Schiumogeno connect 'n clean ultra foam edition (+1 l ultra foam)	2.643-143.0
Schiumogeno car shampoo edition	2.643-144.0
Dispositivo sturatubi 20 m e pulizia grondaie	2.642-240.0
Dispositivo sturatubi 7,5 m	2.637-729.0
Dispositivo sturatubi 15 m	2.637-767.0
Dispositivo sabbiatura	2.638-792.0
Giunto angolare	2.640-733.0
G 180 Q FC Plus, Pistola Quick Connect e Full Control	2.643-992.0
G 180 Q, Pistola Quick Connect	2.642-889.0
Pistola di ricambio serie 2-7 a clip	2.641-959.0
Filtro idrico	4.730-059.0
Adattatore tipo B	2.642-893.0
Adattatore tubo da giardino	2.640-732.0
Set O-ring attacco accessori idro	2.640-729.0

IDROPULITRICE - K 5 PREMIUM FULL CONTROL PLUS

Tutta la potenza sotto controllo.

Full Control Plus: una sola lancia con tre ugelli (mangiasporco, detergente, standard) e una pistola con display touch LCD con tasti +/- per impostare la pressione desiderata.
L'area di pulizia è di circa 40 m²/h.





K 5 Premium Full Control Plus

- Full Control Plus con tasti +/- e display LCD per visualizzare la pressione impostata
- Baricentro basso per migliore stabilità e guida del tubo
- Motore raffreddato ad acqua ad alte prestazioni

K 5 Premium Full Control Plus Kit Casa

- Full Control Plus con tasti +/- e display LCD per visualizzare la pressione impostata
- Baricentro basso per migliore stabilità e guida del tubo
- Motore raffreddato ad acqua ad alte prestazioni
- Lavasuperfici di serie

Dati tecnici			
Pressione Max.	**bar / MPa**	20–145 / 2–14.5	20–145 / 2–14.5
Portata Max.	**l/h**	500	500
Resa	**m²/h**	40	40
Potenza allacciata	**kW**	2.1	2.1
Max. temperatura di alimentazione	**°C**	40	40
Peso senza accessori	**kg**	13.1	13.1
Dimensioni (Lu × La × H)	**mm**	411 × 305 × 584	411 × 305 × 584

Dotazione			
Tubo AP	**m**	8	8
Avvolgitubo manuale		■	■
Pistola Alta pressione		G 180 Q Full Control Plus	G 180 Q Full Control Plus
Applicazione detergente		Sistema Plug 'n' Clean	Sistema Plug 'n' Clean
Autoadescante		■	■
Multi Jet 3-in-1		■	■
Lancia Vario-Power		–	–
Ugello mangiasporco		–	–
Kit Casa		–	Lavasuperfici T 350, 1 litro di detergente per facciate, 3-in-1
Nr. cod.		**1.324-630.0**	**1.324-633.0**

■ In dotazione

Accessori a richiesta compatibili

Nome Articolo	Codice
PER COLLEGARE L'IDROPULITRICE ALLA RETE IDRICA	
Kit di raccordo	2.645-156.0
Set collegamento idrico	2.645-258.0
Tubo PrimoFlex 5/8" da 25 metri	2.645-140.0
Carrello avvolgitubo HT 3.420	2.645-167.0
Avvolgitubo portatile HR 7.315	2.645-165.0
Raccordo universale	2.645-191.0
PULIZIA SUPERFICI	
Lavasuperfici T 5	2.644-084.0
Spazzolone Lavasuperfici PS 40	2.643-245.0
Spazzolone Lavasuperfici PS 20	2.644-018.0
Set ugelli Premium per Lavasuperfici	2.644-081.0
SPAZZOLE	
Spazzola Power morbida universale WB	2.643-237.0
Spazzola rotante WB 120	2.644-060.0
Unità intercambiabile universale per WB 120	2.644-062.0
Attacco di ricambio Car & Bike per WB 120	2.644-063.0
Attacco di ricambio Home&Garden per WB 120	2.644-064.0
Spazzola morbida universale WB 60	2.643-233.0
Spazzola morbida cerchioni	2.643-234.0

Nome Articolo	Codice
LANCE	
Prolunga telescopica 4 m	2.642-347.0
Paraspruzzi Splash Gard	2.642-706.0
Lancia angolare	2.638-817.0
Prolunga Lancia 0,5 m	2.643-240.0
VP 180 S, Lancia Multi Power Mini 360° per K 2–K 7	2.643-254.0
MJ 145 Full Control, 3-in-1 Multi Jet per K 5 Premium FC Plus	2.643-906.0
MP 145, Lancia Multi Power per K 3–K 5	2.643-239.0
VP 145, Lancia Multi Power Full Control per K 4–K 5	2.642-725.0
VP 120, Lancia Multi Power Full Control per K 2–K 3	2.642-724.0
DB 145, Lancia Mangiasporco Full Control per K 4–K 5	2.642-728.0
DB 120, Lancia Mangiasporco Full Control per K 2–K 3	2.642-727.0
Tubo di ricambio AP 9 m per macchine con Quick Connect	2.641-721.0
Kit Tubo (12 m) + Pistola Quick Connect	2.643-909.0
Kit Tubo (7.5 m) + Pistola Quick Connect	2.643-910.0
Kit Tubo (4 m) + Pistola Quick Connect	2.643-912.0
Prolunga tubo AP 10 m per macchine senza Quick Connect	6.390-961.0
Prolunga tubo AP 10 m per macchine con Quick Connect	2.641-710.0

Nome Articolo	Codice
ACCESSORI VARI	
Tubo aspirazione eco!ogic 5 m	2.643-100.0
Schiumogeno 0,6 l	2.643-147.0
Schiumogeno connect 'n clean ultra foam edition (+1 l ultra foam)	2.643-143.0
Schiumogeno car shampoo edition	2.643-144.0
Dispositivo sturatubi 20 m e pulizia grondaie	2.642-240.0
Dispositivo sturatubi 7,5 m	2.637-729.0
Dispositivo sturatubi 15 m	2.637-767.0
Dispositivo sabbiatura	2.638-792.0
Giunto angolare	2.640-733.0
G 180 Q FC Plus, Pistola Quick Connect e Full Control	2.643-992.0
G 145 Q, Pistola Quick Connect e Full Control	2.643-634.0
G 180 Q, Pistola Quick Connect	2.642-889.0
Pistola di ricambio serie 2-7 a clip	2.641-959.0
Filtro idrico	4.730-059.0
Adattatore tipo B	2.642-893.0
Adattatore tubo da giardino	2.640-732.0
Set O-ring attacco accessori idro	2.640-729.0

IDROPULITRICE - K 5 FULL CONTROL

Tutta la potenza sotto controllo.

La K 5 Full Control è lo strumento migliore per controllare potenza e pressione durante il lavoro. Per regolare la pressione è sufficiente girare la lancia Vario Power, in questo modo sul display LED della pistola Full Control sarà visualizzata la pressione utilizzata per avere il massimo controllo. L'area di pulizia è di circa 40 m²/h.





K 5 Full Control

- Pistola Full Control con display a LED
- Baricentro basso per migliore stabilità e guida del tubo
- Motore raffreddato ad acqua ad alte prestazioni



K 5 Full Control Kit Casa

- Pistola Full Control con display a LED
- Baricentro basso per migliore stabilità e guida del tubo
- Motore raffreddato ad acqua ad alte prestazioni
- Lavasuperfici di serie

Dati tecnici			
Pressione Max.	**bar / MPa**	20–145 / 2–14.5	20–145 / 2–14.5
Portata Max.	**l/h**	500	500
Resa	**m²/h**	40	40
Potenza allacciata	**kW**	2.1	2.1
Max. temperatura di alimentazione	**°C**	40	40
Peso senza accessori	**kg**	13	13
Dimensioni (Lu × La × H)	**mm**	397 × 305 × 584	397 × 305 × 584

Dotazione			
Tubo AP	**m**	8	8
Pistola Alta pressione		G 145 Q Full Control	G 145 Q Full Control
Applicazione detergente		Sistema Plug 'n' Clean	Sistema Plug 'n' Clean
Autoadescante		■	■
Lancia Vario-Power		■	■
Ugello mangiasporco		■	■
Kit Casa		-	Lavasuperfici T 350, 1 litro di detergente per facciate, 3-in-1
Nr. cod.		**1.324-500.0**	**1.324-503.0**

■ In dotazione

Accessori a richiesta compatibili

Nome Articolo	Codice
PER COLLEGARE L'IDROPULITRICE ALLA RETE IDRICA	
Kit di raccordo	2.645-156.0
Set collegamento idrico	2.645-258.0
Tubo PrimoFlex 5/8" da 25 metri	2.645-140.0
Carrello avvolgitubo HT 3.420	2.645-167.0
Avvolgitubo portatile HR 7.315	2.645-165.0
Raccordo universale	2.645-191.0
PULIZIA SUPERFICI	
Lavasuperfici T 5	2.644-084.0
Spazzolone Lavasuperfici PS 40	2.643-245.0
Spazzolone Lavasuperfici PS 20	2.644-018.0
Set ugelli Premium per Lavasuperfici	2.644-081.0
SPAZZOLE	
Spazzola Power morbida universale WB	2.643-237.0
Spazzola rotante WB 120	2.644-060.0
Unità intercambiabile universale per WB 120	2.644-062.0
Attacco di ricambio Car & Bike per WB 120	2.644-063.0
Attacco di ricambio Home&Garden per WB 120	2.644-064.0
Spazzola morbida universale WB 60	2.643-233.0
Spazzola morbida cerchioni	2.643-234.0

Nome Articolo	Codice
LANCE	
Prolunga telescopica 4 m	2.642-347.0
Paraspruzzi Splash Gard	2.642-706.0
Lancia angolare	2.638-817.0
Prolunga Lancia 0,5 m	2.643-240.0
VP 180 S, Lancia Multi Power Mini 360° per K 2–K 7	2.643-254.0
MP 145, Lancia Multi Power per K 3–K 5	2.643-239.0
VP 145, Lancia Multi Power Full Control per K 4–K 5	2.642-725.0
VP 120, Lancia Multi Power Full Control per K 2–K 3	2.642-724.0
DB 145, Lancia Mangiasporco Full Control per K 4–K 5	2.642-728.0
DB 120, Lancia Mangiasporco Full Control per K 2–K 3	2.642-727.0
Tubo di ricambio AP 9 m per macchine con Quick Connect	2.641-721.0
Kit Tubo (12 m) + Pistola Quick Connect	2.643-909.0
Kit Tubo (7.5 m) + Pistola Quick Connect	2.643-910.0
Kit Tubo (4 m) + Pistola Quick Connect	2.643-912.0
Prolunga tubo AP 10 m per macchine senza Quick Connect	6.390-961.0
Prolunga tubo AP 10 m per macchine con Quick Connect	2.641-710.0

Nome Articolo	Codice
ACCESSORI VARI	
Tubo aspirazione eco!logic 5 m	2.643-100.0
Schiumogeno 0,6 l	2.643-147.0
Schiumogeno connect 'n clean ultra foam edition (+1 l ultra foam)	2.643-143.0
Schiumogeno car shampoo edition	2.643-144.0
Dispositivo sturatubi 20 m e pulizia grondaie	2.642-240.0
Dispositivo sturatubi 7,5 m	2.637-729.0
Dispositivo sturatubi 15 m	2.637-767.0
Dispositivo sabbiatura	2.638-792.0
Giunto angolare	2.640-733.0
G 145 Q, Pistola Quick Connect e Full Control	2.643-634.0
G 180 Q, Pistola Quick Connect	2.642-889.0
Pistola di ricambio serie 2-7 a clip	2.641-959.0
Filtro idrico	4.730-059.0
Adattatore tipo B	2.642-893.0
Adattatore tubo da giardino	2.640-732.0
Set O-ring attacco accessori idro	2.640-729.0

IDROPULITRICE - K 4 FULL CONTROL

Tutta la potenza sotto controllo.

La K 4 Full Control con avvolgitubo manuale è lo strumento migliore per controllare potenza e pressione durante il lavoro. Per regolare la pressione è sufficiente girare la lancia Vario Power, in questo modo sul display a LED della pistola Full Control sarà visualizzata la pressione utilizzata per avere il massimo controllo. Grazie a questa innovazione, l'utente ha sempre a portata di mano le impostazioni e può cambiarle a seconda della superficie e dello sporco che incontra. L'area di pulizia è di circa 30 m²/h.



K 4 Premium Full Control	K 4 Premium Full Control Kit Casa	K 4 Full Control	K 4 Full Control Kit Casa
■ Pistola Full Control con display a LED ■ Avvolgitubo ■ Motore raffreddato ad acqua ad alte prestazioni	■ Pistola Full Control con display a LED ■ Avvolgitubo ■ Motore raffreddato ad acqua ad alte prestazioni ■ Lavasuperfici di serie	■ Pistola Full Control con display a LED ■ Motore raffreddato ad acqua ad alte prestazioni	■ Pistola Full Control con display a LED ■ Motore raffreddato ad acqua ad alte prestazioni ■ Lavasuperfici di serie

Dati tecnici					
Pressione Max.	**bar / MPa**	20–130 / 2–13	20–130 / 2–13	20–130 / 2–13	20–130 / 2–13
Portata Max.	**l/h**	420	420	420	420
Resa	**m²/h**	30	30	30	30
Potenza allacciata	**kW**	1.8	1,8	1.8	1.8
Max. temperatura	**°C**	40	40	40	40
Peso senza accessori	**kg**	11.9	11,9	12	12
Dimensioni (Lu × La × H)	**mm**	411 × 305 × 584	411 × 305 × 584	397 × 305 × 584	397 × 305 × 584

Dotazione					
Tubo AP	**m**	6	6	6	6
Avvolgitubo		■	■	-	-
Pistola Alta pressione		G 145 Q Full Control	G 145 Q Full Control	Pistola Full Control	Pistola Full Control
Applicazione detergente		Sistema Plug 'n' Clean	Sistema Plug 'n' Clean	Sistema Plug 'n' Clean	Sistema Plug 'n' Clean
Autoadescante		■	■	■	■
Lancia Vario-Power		■	■	■	■
Ugello mangiasporco		■	■	■	■
Kit Casa		-	Lavasuperfici T 350, 1 litro di detergente per facciate, 3-in-1		Lavasuperfici T 350, 1 litro di detergente per facciate, 3-in-1
Nr. cod.		**1.324-100.0**	**1.324-103.0**	**1.324-000.0**	**1.324-003.0**

■ In dotazione

Accessori a richiesta compatibili

Nome Articolo	Codice
PER COLLEGARE L'IDROPULITRICE ALLA RETE IDRICA	
Kit di raccordo	2.645-156.0
Set collegamento idrico	2.645-258.0
Tubo PrimoFlex 5/8" da 25 metri	2.645-140.0
Carrello avvolgitubo HT 3.420	2.645-167.0
Avvolgitubo portatile HR 7.315	2.645-165.0
Raccordo universale	2.645-191.0
PULIZIA SUPERFICI	
Lavasuperfici T 5	2.644-084.0
Spazzolone Lavasuperfici PS 40	2.643-245.0
Spazzolone Lavasuperfici PS 20	2.644-018.0
Set ugelli Premium per Lavasuperfici	2.644-081.0
SPAZZOLE	
Spazzola Power morbida universale WB	2.643-237.0
Spazzola rotante WB 120	2.644-060.0
Unità intercambiabile universale per WB 120	2.644-062.0
Attacco di ricambio Car & Bike per WB 120	2.644-063.0
Attacco di ricambio Home&Garden per WB 120	2.644-064.0
Spazzola morbida universale WB 60	2.643-233.0
Spazzola morbida cerchioni	2.643-234.0

Nome Articolo	Codice
LANCE	
Prolunga telescopica 4 m	2.642-347.0
Paraspruzzi Splash Gard	2.642-706.0
Lancia angolare	2.638-817.0
Prolunga Lancia 0,5 m	2.643-240.0
VP 180 S, Lancia Multi Power Mini 360° per K 2–K 7	2.643-254.0
MP 145, Lancia Multi Power per K 3–K 5	2.643-239.0
VP 145, Lancia Multi Power Full Control per K 4–K 5	2.642-725.0
VP 120, Lancia Multi Power Full Control per K 2–K 3	2.642-724.0
DB 145, Lancia Mangiasporco Full Control per K 4–K 5	2.642-728.0
DB 120, Lancia Mangiasporco Full Control per K 2–K 3	2.642-727.0
Tubo di ricambio AP 9 m per macchine con Quick Connect	2.641-721.0
Kit Tubo (12 m) + Pistola Quick Connect	2.643-909.0
Kit Tubo (7.5 m) + Pistola Quick Connect	2.643-910.0
Kit Tubo (4 m) + Pistola Quick Connect	2.643-912.0
Prolunga tubo AP 10 m per macchine senza Quick Connect	6.390-961.0
Prolunga tubo AP 10 m per macchine con Quick Connect	2.641-710.0

Nome Articolo	Codice
ACCESSORI VARI	
Tubo aspirazione eco!logic 5 m	2.643-100.0
Schiumogeno 0,6 l	2.643-147.0
Schiumogeno connect 'n clean ultra foam edition (+1 l ultra foam)	2.643-143.0
Schiumogeno car shampoo edition	2.643-144.0
Dispositivo sturatubi 20 m e pulizia grondaie	2.642-240.0
Dispositivo sturatubi 7,5 m	2.637-729.0
Dispositivo sturatubi 15 m	2.637-767.0
Dispositivo sabbiatura	2.638-792.0
Giunto angolare	2.640-733.0
G 145 Q, Pistola Quick Connect e Full Control	2.643-634.0
G 180 Q, Pistola Quick Connect	2.642-889.0
Pistola di ricambio serie 2-7 a clip	2.641-959.0
Filtro idrico	4.730-059.0
Adattatore tipo B	2.642-893.0
Adattatore tubo da giardino	2.640-732.0
Set O-ring attacco accessori idro	2.640-729.0

IDROPULITRICE - K 3 FULL CONTROL

Tutta la potenza sotto controllo.

Full Control: lancia con selettore per impostare la pressione desiderata. Sulla pistola un display analogico per visualizzare la pressione impostata. L'area di pulizia è di circa 25 m²/h.









	K 3 Premium Full Control	K 3 Premium Full Control Kit Casa	K 3 Full Control	K 3 Full Control Kit Casa
	■ Pistola Full Control ■ Avvolgitubo ■ Serbatoio detergente	■ Pistola Full Control ■ Avvolgitubo ■ Serbatoio detergente ■ Lavasuperfici di serie	■ Pistola Full Control ■ Serbatoio detergente	■ Pistola Full Control ■ Serbatoio detergente ■ Lavasuperfici di serie
Dati tecnici				
Pressione Max. **bar / MPa**	20–120 / 2–12	20–120 / 2–12	20–120 / 2–12	20–120 / 2–12
Portata Max. **l/h**	380	380	380	380
Resa **m²/h**	25	25	25	25
Potenza allacciata **kW**	1,6	1,6	1,6	1,6
Max. temperatura **°C**	40	40	40	40
Peso senza accessori **kg**	5,8	5,8	4,4	4,4
Dimensioni (Lu × La × H) **mm**	351 × 281 × 600	351 × 281 × 600	307 × 272 × 600	307 × 272 × 600
Dotazione				
Tubo AP **m**	6	6	6	6
Pistola alta pressione	G 120 Q Full Control	G 120 Q Full Control	G 120 Q Full Control	G 120 Q Full Control
Applicazione Detergente	Serbatoio	Serbatoio	Serbatoio	Serbatoio
Lancia Vario-Power	■	■	■	■
Ugello mangiasporco	■	■	■	■
Kit Casa	–	Lavasuperfici T 150, Detergente Patio & Deck, 0,5 l	–	Lavasuperfici T 150, Detergente Patio & Deck, 0,5 l
Nr. cod.	**1.602-650.0**	**1.602-654.0**	**1.676-020.0**	**1.676-022.0**

■ In dotazione

Accessori a richiesta compatibili

Nome Articolo	Codice
PER COLLEGARE L'IDROPULITRICE ALLA RETE IDRICA	
Kit di raccordo	2.645-156.0
Set collegamento idrico	2.645-258.0
Tubo PrimoFlex 5/8" da 25 metri	2.645-140.0
Carrello avvolgitubo HT 3.420	2.645-167.0
Avvolgitubo portatile HR 7.315	2.645-165.0
Raccordo universale	2.645-191.0
PULIZIA SUPERFICI	
Lavasuperfici T 5	2.644-084.0
Spazzolone Lavasuperfici PS 20	2.644-018.0
Set ugelli Premium per Lavasuperfici	2.644-081.0
SPAZZOLE	
Spazzola Power morbida universale WB	2.643-237.0
Spazzola rotante WB 120	2.644-060.0
Unità intercambiabile universale per WB 120	2.644-062.0
Attacco di ricambio Car & Bike per WB 120	2.644-063.0
Attacco di ricambio Home&Garden per WB 120	2.644-064.0
Spazzola morbida universale WB 60	2.643-233.0
Spazzola morbida cerchioni	2.643-234.0

Nome Articolo	Codice
LANCE	
Prolunga telescopica 4 m	2.642-347.0
Paraspruzzi Splash Gard	2.642-706.0
Lancia angolare	2.638-817.0
Prolunga Lancia 0,5 m	2.643-240.0
VP 180 S, Lancia Multi Power Mini 360° per K 2–K 7	2.643-254.0
MP 145, Lancia Multi Power per K 3–K 5	2.643-239.0
VP 120, Lancia Multi Power Full Control per K 2–K 3	2.642-724.0
DB 145, Lancia Mangiasporco Full Control per K 4–K 5	2.642-728.0
DB 120, Lancia Mangiasporco Full Control per K 2–K 3	2.642-727.0
Tubo di ricambio AP 9 m per macchine con Quick Connect	2.641-721.0
Kit Tubo (12 m) + Pistola Quick Connect	2.643-909.0
Kit Tubo (7.5 m) + Pistola Quick Connect	2.643-910.0
Kit Tubo (4 m) + Pistola Quick Connect	2.643-912.0
Prolunga tubo AP 10 m per macchine senza Quick Connect	6.390-961.0
Prolunga tubo AP 10 m per macchine con Quick Connect	2.641-710.0

Nome Articolo	Codice
ACCESSORI VARI	
Tubo aspirazione eco!logic 5 m	2.643-100.0
Schiumogeno 0,6 l	2.643-147.0
Schiumogeno connect 'n clean ultra foam edition (+1 l ultra foam)	2.643-143.0
Schiumogeno car shampoo edition	2.643-144.0
Dispositivo sturatubi 20 m e pulizia grondaie	2.642-240.0
Dispositivo sturatubi 7,5 m	2.637-729.0
Dispositivo sturatubi 15 m	2.637-767.0
Dispositivo sabbiatura	2.638-792.0
Giunto angolare	2.640-733.0
G 180 Q FC Plus, Pistola Quick Connect e Full Control	2.643-992.0
G 145 Q, Pistola Quick Connect e Full Control	2.643-634.0
G 180 Q, Pistola Quick Connect	2.642-889.0
Pistola di ricambio serie 2-7 a clip	2.641-959.0
Filtro idrico	4.730-059.0
Adattatore tipo B	2.642-893.0
Adattatore tubo da giardino	2.640-732.0
Set O-ring attacco accessori idro	2.640-729.0

IDROPULITRICE - K 2

Tutta la potenza sotto controllo.

Full Control: una lancia con selettore per impostare la pressione desiderata in funzione della superficie da pulire (hard, medium, soft).
L'area di pulizia è di circa 20 m²/h.







	K 2 Full Control	K 2 Full Control Kit Casa	K 2 Universal
	■ Lancia Full Control Click ■ Serbatoio detergente (versione Premium)	■ Lancia Full Control Click ■ Impugnatura telescopica ■ Lavasuperfici di serie	■ Lancia Mangiasporco ■ Senza ruote

Dati tecnici				
Pressione Max.	**bar / MPa**	20–110 / 2–11	20–110 / 2–11	20–110 / 2–11
Portata Max.	**l/h**	360	360	360
Resa	**m²/h**	20	20	20
Potenza allacciata	**kW**	1,4	1,4	1,4
Max. temperatura di alimentazione	**°C**	40	40	40
Peso senza accessori	**kg**	4,3	4,3	4,3
Dimensioni (Lu × La × H)	**mm**	246 × 280 × 586	246 × 280 × 586	176 x 280 x 443

Dotazione				
Tubo AP	**m**	4	4	3
Pistola alta pressione		G 120 Q	G 120 Q	G 120 Q
Applicazione Detergente		Tubicino di aspirazione detergente	Tubicino di aspirazione detergente	-
Lancia Full Control Click		■	■	-
Ugello mangiasporco		■	■	■
Kit Casa		-	Lavasuperfici T 150, Detergente Patio & Deck, 0,5 l	-
Nr. cod.		**1.673-420.0 (versione Premium)**	**1.673-426.0 (versione Premium)**	**1.673-000.0**
Nr. cod.		**1.673-400.0**	**1.673-404.0**	

■ In dotazione

Accessori a richiesta compatibili

Nome Articolo	Codice
PER COLLEGARE L'IDROPULITRICE ALLA RETE IDRICA	
Kit di raccordo	2.645-156.0
Set collegamento idrico	2.645-258.0
Tubo PrimoFlex 5/8" da 25 metri	2.645-140.0
Carrello avvolgitubo HT 3.420	2.645-167.0
Avvolgitubo portatile HR 7.315	2.645-165.0
Raccordo universale	2.645-191.0
PULIZIA SUPERFICI	
Lavasuperfici T 5	2.644-084.0
Spazzolone Lavasuperfici PS 20	2.644-018.0
Set ugelli Premium per Lavasuperfici	2.644-081.0
SPAZZOLE	
Spazzola Power morbida universale WB	2.643-237.0
Spazzola rotante WB 120	2.644-060.0
Unità intercambiabile universale per WB 120	2.644-062.0
Attacco di ricambio Car & Bike per WB 120	2.644-063.0
Attacco di ricambio Home&Garden per WB 120	2.644-064.0
Spazzola morbida universale WB 60	2.643-233.0
Spazzola morbida cerchioni	2.643-234.0

Nome Articolo	Codice
LANCE	
Prolunga telescopica 4 m	2.642-347.0
Paraspruzzi Splash Gard	2.642-706.0
Lancia angolare	2.638-817.0
Prolunga Lancia 0,5 m	2.643-240.0
VP 180 S, Lancia Multi Power Mini 360° per K 2–K 7	2.643-254.0
VP 120, Lancia Multi Power Full Control per K 2–K 3	2.642-724.0
DB 120, Lancia Mangiasporco Full Control per K 2–K 3	2.642-727.0
Tubo di ricambio AP 9 m per macchine con Quick Connect	2.641-721.0
Kit Tubo (12 m) + Pistola Quick Connect	2.643-909.0
Kit Tubo (7.5 m) + Pistola Quick Connect	2.643-910.0
Kit Tubo (4 m) + Pistola Quick Connect	2.643-912.0
Prolunga tubo AP 10 m per macchine senza Quick Connect	6.390-961.0
Prolunga tubo AP 10 m per macchine con Quick Connect	2.641-710.0

Nome Articolo	Codice
ACCESSORI VARI	
Tubo aspirazione eco!logic 5 m	2.643-100.0
Schiumogeno 0,6 l	2.643-147.0
Schiumogeno connect 'n clean ultra foam edition (+1 l ultra foam)	2.643-143.0
Schiumogeno car shampoo edition	2.643-144.0
Dispositivo sturatubi 20 m e pulizia grondaie	2.642-240.0
Dispositivo sturatubi 7,5 m	2.637-729.0
Dispositivo sturatubi 15 m	2.637-767.0
Dispositivo sabbiatura	2.638-792.0
Giunto angolare	2.640-733.0
G 180 Q FC Plus, Pistola Quick Connect e Full Control	2.643-992.0
G 145 Q, Pistola Quick Connect e Full Control	2.643-634.0
G 180 Q, Pistola Quick Connect	2.642-889.0
Pistola di ricambio serie 2-7 a clip	2.641-959.0
Filtro idrico	4.730-059.0
Adattatore tipo B	2.642-893.0
Adattatore tubo da giardino	2.640-732.0
Set O-ring attacco accessori idro	2.640-729.0

IDROPULITRICE - G 7.180

Idropulitrici con motori a benzina.

Pulire senza limiti: il motore a benzina serie G consente di essere autosufficiente, lontano da qualsiasi presa di corrente.
Eccellenti prestazioni su tutti i tipi di terreno grazie al solido telaio e ruote di grandi dimensioni.



1



2



1 Telaio pieghevole

- Con il telaio pieghevole, G 7.180 può essere facilmente e comodamente riposto.

2 Serbatoio detergente rimovibile

- Il serbatoio del detergente rimovibile per essere riempito più agevolmente.





G 7.180

- Supporto per pistola
- Accensione automatica
- Accessori perfezionati

Dati tecnici		
Pressione Max.	**bar / MPa**	18–180 / 1,8–18
Portata Max.	**l/h**	590
Max. temperatura di alimentazione	**°C**	max. 40
Potenza massima	**PS**	Max. 4,7
Peso senza accessori	**kg**	28
Dimensioni (Lu × La × H)	**mm**	609 × 508 × 889

Dotazione		
Tubo AP	**m**	10
Pistola AP		G 180 Q
Applicazione detergente		Serbatoio
Lancia Vario-Power		■
Ugello mangiasporco		■
Filtro acqua integrato		–
Nr. cod.		**1.107-390.0**

■ In dotazione

MOBILE OUTDOOR CLEANER OC 3

Pulizia a portata di mano.

Estremamente compatto, MOBILE OUTDOOR CLEANER OC 3 è dotato di batteria e serbatoio di acqua. Per le piccole esigenze di pulizia quando si è fuori senza elettricità e acqua.



Mobile Outdoor Cleaner OC 3

- Molto compatto, facile da trasportare e da riporre
- Batteria integrata e serbatoio acqua estraibile

Dati Tecnici		
Pressione		Bassa pressione
Portata	**l/min**	2
Durata batteria	**min**	15
Tempo di carica	**min**	180
Peso senza accessori	**kg**	2,1
Dimensioni (Lu x La x H)	**mm**	277 × 234 × 201

Dotazione		
Serbatoio acqua	**l**	4
Batteria agli ioni di litio		■
Tubo spiralato	**m**	2,8
Dispositivo di filtraggio		■
Cavo per ricarica batteria		■
Nr. cod.		**1.680-015.0**

■ In dotazione


1


2


3


4

		Codice		Descrizione
Accessori OC 3				
Caricabatterie per auto	1	2.643-876.0		Comoda ricarica di corrente in auto per un OC 3 sempre al massimo della potenza.
Box Adventure	2	2.643-857.0		Ideale per chi fa trekking e frequenti uscite outdoor.
Box Bike	3	2.643-858.0		Ideale per chi fa mountain bike.
Box Pet	4	2.643-859.0		Accessori per pulire accuratamente le zampe dei cani dopo una passeggiata in campagna.

IDROPISTOLA - WBS 3

Potenza massima alla tua canna da giardino.

Con il waterbooster WBS 3, la canna da giardino si trasforma in un efficace dispositivo di pulizia.







1 Getto rotante

- Getto rotante (funzione boost) per la pulizia efficace e il risciacquo di svariate superfici. Il getto può essere impostato semplicemente sull'impugnatura ergonomica.

2 Getto a matita

- Getto a matita per una precisa rimozione dello sporco su superfici difficili da raggiungere.

		WBS 3
Dati tecnici		
Max. pressione rubinetto	**bar**	10
Velocità di rotazione	**(g/m)**	600-1100
Batterie		2 x 1.5V AA
Durata getto rotante	**h**	1
Temperatura massima	**C**	35°
Peso	**kg**	0.38
Dimensioni (Lu × La × H)	**mm**	215 x 70 x 180
Dotazione		
Batterie 2xAAA		■
Nr. cod.		**1.645-600.0**

■ In dotazione



RIMUOVI GHIACCIO - EDI 4

Rimuovere il ghiaccio senza stress.

EDI 4 è un comodo rimuovi ghiaccio. Grazie al disco rotante rimuove velocemente anche il ghiaccio più ostinato presente sui finestrini della tua auto. Ora puoi riposarti un po' di più al mattino!







1 Facile da usare

- Basta farlo girare a contatto con il vetro della tua macchina per sciogliere il ghiaccio facilmente.

2 Compatto

- Il design molto compatto consente di riporlo anche nel cassetto del cruscotto.

		EDI 4
Dati tecnici		
Velocità di rotazione	**(g/m)**	600-1100
Tempi di ricarica		3 h (100 %) / 2:20 h (80 %)
Peso	**kg**	0.540
Dimensioni (Lu × La × H)	**mm**	133 x 110 x 124
Dotazione		
Batterie litio x2		■
Nr. cod.		**1.598-900.0**

■ In dotazione



SPAZZATRICI S

Pulito in quattro stagioni.

Chi avrebbe mai pensato che spazzare fosse così semplice? Con le spazzatrici Kärcher, vialetti, marciapiedi, cortili e passaggi si puliscono cinque volte più rapidamente che con le tradizionali scopa e paletta. Lo sporco viene convogliato dalle spazzole e dal rullo direttamente nel vano raccolta: facile, veloce e pulito. Il metodo Kärcher fa la differenza!

ALL YEAR PERFORMER



S 6 Twin

- Due spazzole laterali extra large con pressione di contatto regolabile
- Vano raccolta che sta in piedi da solo
- Archetto di spinta regolabile con impugnatura ergonomica



S 6

- Spazzola lateriale per foglie secche
- Vano raccolta che sta in piedi da solo
- Archetto di spinta regolabile con impugnatura ergonomica



S 4 Twin

- Due spazzole laterali extra large con pressione di contatto regolabile
- Vano raccolta che sta in piedi da solo
- Archetto di spinta regolabile con impugnatura ergonomica



S 4

- Spazzola lateriale per foglie secche
- Vano raccolta che sta in piedi da solo
- Archetto di spinta regolabile con impugnatura ergonomica

Dati tecnici					
Ampiezza di lavoro con spazzola laterale	**mm**	860	670	680	510

Dotazione					
Numero spazzole laterali		2	1	2	1
Nr. cod.		**1.766-460.0**	**1.766-420.0**	**1.766-360.0**	**1.766-320.0**



LAVAPATIO PCL 4



Pulizia del terrazzo efficiente e uniforme.

PCL 4 rimuove anche lo sporco più ostinato in modo completo e uniforme - grazie alla combinazione di rulli a spazzola rotante, quantità d'acqua regolabile e un potente motore.

	PCL 4
	■ Rulli intercambiabili per aumentare la varietà di pulizia ■ Bordo di protezione setole ■ Pulizia di superfici in legno e pietra

Dati tecnici		
Max. Pressione	**bar / MPa**	10 / 1
Pressione		Bassa pressione
Consumo d'acqua a 4 bar	**l/h**	max. 180
Potenza	**kW**	0,6
Velocità della spazzola	**rpm**	600-800
Rulli spazzola larghezza lavoro	**mm**	300
Materiale setole		Nylon
Peso	**kg**	5
Dimensioni	**mm**	1281 × 307 × 350

Dotazione	
2 rulli per legno	■
2 ugelli dell'acqua	■
Valvola per la regolazione della quantità d'acqua	■
Cavo di alimentazione	■
Manico e impugnatura ergonomici	■
Nr. cod.	**1.644-000.0**

■ In dotazione.



Accessori

Nome prodotto	Codice	Descrizione
Set di rulli per pietra Lavapatio	2.644-121.0	Set di rulli per pietra Lavapatio



RASAERBA RLM 4

La cura del prato non può essere più facile.

Il rasaerba robotizzato RLM 4 taglia il prato in autonomia e offre prezioso tempo libero.



		RLM 4
		■ Pendenza del 45% ■ 3 punti di ingresso selezionabili liberamente ■ Numero di lame: 4
Dati tecnici		
Superficie coperta	**m²**	500
Tensione batteria	**V**	18
Capacità della batteria	**Ah**	2,25
Batteria		ioni di litio
Tempo di carica della batteria 100%	**min**	45
Tempo di taglio per carica della batteria	**min**	50
Larghezza di taglio	**mm**	200
Altezza di taglio	**mm**	25–55
Peso senza Accessori	**kg**	8,8
Dimensioni (Lu × La × H)	**mm**	598 × 400 × 285
Dotazione		
Stazione di ricarica		■
Filo perimetrale	**m**	100
Pioli	**Pezzi**	90
Nr. cod.		**1.445-000.0**

■ In dotazione.



ASPIRATORI MULTIFUNZIONE WD6 E WD5

Ancora più potenti e confortevoli.

Potenti ma con consumi ridotti, questi aspiratori hanno tutto ciò che serve per lavorare in completa comodità ed efficienza: filtro plissettato piatto, vano filtro estraibile con l'apposito pulsante, pratico sistema di pulizia filtro per mantenere costante la potenza, dotazione completa, ampio vano raccolta sporco e vano porta accessori a bordo macchina.

ELECTROSTATIC PROTECTION

ULTRA SUCTION POWER

Suction Power WD2 WD3 WD4 WD5 WD6
Energy use 1300 Watt

Suction Power WD2 WD3 WD4 WD5 WD6
Energy use 1100 Watt



WD 6 P Premium

- Cassetto portafiltro estraibile con filtro plissettato piatto
- Presa elettroutensile con on/off automatico
- Sistema di pulizia filtro integrato



WD 5 P Premium

- Cassetto portafiltro estraibile con filtro plissettato piatto
- Presa elettroutensile con on/off automatico
- Sistema di pulizia filtro integrato



WD 5 Premium

- Cassetto portafiltro estraibile con filtro plissettato piatto
- Sistema di pulizia filtro integrato



WD 5

- Cassetto portafiltro estraibile con filtro plissettato piatto
- Nuovi accessori per risultati perfetti

Dati tecnici		WD 6 P Premium	WD 5 P Premium	WD 5 Premium	WD 5
Potenza max. assorbita	**W**	1300	1100	1100	1100
Potenza di aspirazione	**AW**	260	240	240	240
Capacità serbatoio / materiale	**l**	30 / Acciaio Inox	25 / Acciaio Inox	25 / Acciaio Inox	25 / Plastica
Cavo di allacciamento	**m**	6	5	5	5
Diametro accessori	**mm**	35	35	35	35
Peso	**kg**	9.1	8.9	8.7	8.2
Dimensioni (Lu × La × H)	**mm**	418 × 382 × 694	418 × 382 × 652	418 × 382 × 652	418 × 382 × 652
Dotazione					
Tubo aspirazione	**m**	2.2	2.2	2.2	2.2
Impugnatura removibile con protezione elettrostatica		■	■	■	■
Tubi rigidi prolunga 2 × 0.5 m		Acciaio Inox	Plastica	Plastica	Plastica
Bocchetta commutabile		Commutabile con due labbra in gomma e due liste setolate	Commutabile con due labbra in gomma e due liste setolate	Commutabile con due labbra in gomma e due liste setolate	Commutabile con due labbra in gomma e due liste setolate
Filtro plissettato piatto		In cassetto estraibile	In cassetto estraibile	In cassetto estraibile	In cassetto estraibile
Bocchetta fessure		■	■	■	■
Sacchetto filtro	**vello**	1	1	1	1
Funzione soffiante		■	■	■	■
Posizione parking		■	■	■	■
Sistema pulizia filtro		■	■	■	■
Valvola di scarico		■	-	-	-
Vano accessori a bordo		■	■	■	■
Nr. cod.		**1.348-271.0**	**1.348-234.0**	**1.348-231.0**	**1.348-191.0**

■ In dotazione

Accessori a richiesta compatibili

Nome Articolo	Codice
SET	
Drill dust catcher	2.863-234.0
Set pulizia interni auto	2.863-225.0
Set spazzole aspirazione	2.863-221.0
Set ristrutturazione	2.863-220.0
Set interni casa	2.863-002.0
Set per elettroutensili	2.863-112.0
BOCCHETTE & SPAZZOLE	
Bocchetta auto	2.863-145.0
Spazzolina di aspirazione setole rigide	2.863-146.0
Spazzolina di aspirazione setole morbide	2.863-147.0
Bocchetta commutabile secco / umido	2.863-000.0

Nome Articolo	Codice
PROLUNGHE TUBI & APPLICAZIONI	
Bocchetta in metallo per Aspiraceneri	2.640-951.0
Prolunga di aspirazione 3,5 m	2.863-001.0
Prolunga tubo DN 35	2.863-148.0
Bocchetta lunga per cenere e polvere	2.863-004.0
Lancia Bocchetta extralunga	2.863-223.0
Bocchetta manuale	2.885-018.0
BOCCHETTE & SPAZZOLE	
Sacchetto filtro in carta WD1	2.863-297.0
Sacchetto filtro in carta WD2	6.904-322.0
Sacchetto filtro in carta WD3	6.959-130.0
Filtro a cartuccia WD2-3	6.414-552.0
Sacchetto filtro in vello WD4-6	2.863-006.0
Filtro plissettato piatto WD4-6	2.863-005.0

ASPIRATORI WD4

Estremamente funzionali.

Solo Kärcher mette a disposizione dei prodotti Home & Garden la tecnologia professionale rappresentata dal filtro plissettato piatto. Il filtro è alloggiato nell'apposito cassetto estraibile, perciò può essere sostituito in un secondo, senza venire a contatto con lo sporco. Grazie ai nuovi accessori nessun tipo di sporco viene risparmiato.

ULTRA SUCTION POWER

Suction Power
WD2 WD3 WD4 WD5 WD6

Energy use
1000 Watt



WD 4 Premium

- Cassetto portafiltro estraibile con filtro plissettato piatto
- Nuovi accessori per risultati perfetti
- Sacchetto filtro in vello



WD 4

- Cassetto portafiltro estraibile con filtro plissettato piatto
- Nuovi accessori per risultati perfetti
- Sacchetto filtro in vello

Dati tecnici			
Potenza max. assorbita	**W**	1000	1000
Potenza di aspirazione	**AW**	220	220
Capacità serbatoio / materiale	**l**	20 / Acciaio Inox	20 / Plastica
Cavo di allacciamento	**m**	5	5
Diametro accessori	**mm**	35	35
Peso	**kg**	7.5	7.1
Dimensioni (Lu × La × H)	**mm**	384 × 365 × 526	384 × 365 × 526

Dotazione			
Tubo aspirazione	**m**	2.2	2.2
Impugnatura removibile		■	■
Tubi rigidi prolunga 2 × 0.5 m		Plastica	Plastica
Bocchetta commutabile		Commutabile con due labbra in gomma e due liste setolate	Commutabile con due labbra in gomma e due liste setolate
Filtro plissettato piatto		In cassetto estraibile	In cassetto estraibile
Bocchetta fessure		■	■
Sacchetto filtro	**vello**	1	1
Posizione parking		■	■
Vano accessori a bordo		■	■
Nr. cod.		**1.348-151.0**	**1.348-111.0**

■ In dotazione

Accessori a richiesta compatibili

Nome Articolo	Codice
SET	
Drill dust catcher	2.863-234.0
Set pulizia interni auto	2.863-225.0
Set spazzole aspirazione	2.863-221.0
Set ristrutturazione	2.863-220.0
Set interni casa	2.863-002.0
Set per elettroutensili	2.863-112.0
BOCCHETTE & SPAZZOLE	
Bocchetta auto	2.863-145.0
Spazzolina di aspirazione setole rigide	2.863-146.0
Spazzolina di aspirazione setole morbide	2.863-147.0
Bocchetta commutabile secco / umido	2.863-000.0

Nome Articolo	Codice
PROLUNGHE TUBI & APPLICAZIONI	
Bocchetta in metallo per Aspiraceneri	2.640-951.0
Prolunga di aspirazione 3,5 m	2.863-001.0
Prolunga tubo DN 35	2.863-148.0
Bocchetta lunga per cenere e polvere	2.863-004.0
Lancia Bocchetta extralunga	2.863-223.0
Bocchetta manuale	2.885-018.0
BOCCHETTE & SPAZZOLE	
Sacchetto filtro in carta WD1	2.863-297.0
Sacchetto filtro in carta WD2	6.904-322.0
Sacchetto filtro in carta WD3	6.959-130.0
Filtro a cartuccia WD2-3	6.414-552.0
Sacchetto filtro in vello WD4-6	2.863-006.0
Filtro plissettato piatto WD4-6	2.863-005.0

ASPIRATORI MULTIFUNZIONE WD3

Compatti e versatili.

La gamma WD 3 è particolarmente accattivante grazie all'accessoristica in dotazione ed alla vasta gamma di applicazioni a cui si presta. Ha funzione soffiante e posizione parking che consente di parcheggiare il tubo di aspirazione per le pause di lavoro. Il filtro a cartuccia permette di aspirare sporco liquido e solido senza dover sostituire il filtro.

ULTRA SUCTION POWER

reddot award 2014
honourable mention

Suction Power
WD3 WD4 WD5 WD6

Energy use
1000 Watt







	WD 3 P	WD 3 Premium	WD 3
	■ Presa elettroutensile ■ Pratica funzione soffiante	■ Pratica funzione soffiante ■ Serbatoio in Acciaio Inox	■ Pratica funzione soffiante ■ Posizione parking
Dati tecnici			
Potenza max. assorbita W	1000	1000	1000
Potenza di aspirazione AW	200	200	200
Capacità serbatoio / materiale l	17 / Plastica	17 / Acciaio Inox	17 / Plastica
Cavo di allacciamento m	4	4	4
Diametro accessori mm	35	35	35
Peso kg	5.7	5.8	5.5
Dimensioni (Lu × La × H) mm	388 × 340 × 502	388 × 340 × 525	388 × 340 × 503
Dotazione			
Tubo aspirazione m	2	2	2
Impugnatura removibile	■	■	■
Tubi rigidi prolunga 2 × 0.5 m	Plastica	Plastica	Plastica
Bocchetta commutabile	Commutabile con due labbra in gomma e due liste setolate	Commutabile con due labbra in gomma e due liste setolate	Clips
Filtro a cartuccia	Standard	Standard	Standard
Bocchetta fessure	■	■	■
Sacchetto filtro carta	1	1	1
Funzione soffiante	■	■	■
Posizione parking	■	■	■
Vano accessori a bordo	■	■	■
Nr. cod.	**1.629-881.0**	**1.629-841.0**	**1.629-821.0**

■ In dotazione

Accessori a richiesta compatibili

Nome Articolo	Codice
SET	
Drill dust catcher	2.863-234.0
Set pulizia interni auto	2.863-225.0
Set spazzole aspirazione	2.863-221.0
Set ristrutturazione	2.863-220.0
Set interni casa	2.863-002.0
Set per elettroutensili	2.863-112.0
BOCCHETTE & SPAZZOLE	
Bocchetta auto	2.863-145.0
Spazzolina di aspirazione setole rigide	2.863-146.0
Spazzolina di aspirazione setole morbide	2.863-147.0
Bocchetta commutabile secco / umido	2.863-000.0

Nome Articolo	Codice
PROLUNGHE TUBI & APPLICAZIONI	
Bocchetta in metallo per Aspiraceneri	2.640-951.0
Prolunga di aspirazione 3,5 m	2.863-001.0
Prolunga tubo DN 35	2.863-148.0
Bocchetta lunga per cenere e polvere	2.863-004.0
Lancia Bocchetta extralunga	2.863-223.0
Bocchetta manuale	2.885-018.0
BOCCHETTE & SPAZZOLE	
Sacchetto filtro in carta WD1	2.863-297.0
Sacchetto filtro in carta WD2	6.904-322.0
Sacchetto filtro in carta WD3	6.959-130.0
Filtro a cartuccia WD2-3	6.414-552.0
Sacchetto filtro in vello WD4-6	2.863-006.0
Filtro plissettato piatto WD4-6	2.863-005.0

WD 2 - PICCOLO, MA POTENTE

Leggeri e pratici.

Potente ed efficiente, l'aspiratore solido liquidi WD 2 ha un vano raccolta in plastica dura da 12 litri ed è tra i migliori della sua categoria.



Suction Power
WD 2 WD 3 WD 4 WD 5 WD 6
Energy use
1000 Watt

WD 2

- Design compatto
- Pratico vano accessori a bordo
- Serbatoio in plastica

Dati tecnici		
Potenza max. assorbita	**W**	1000
Potenza di aspirazione	**AW**	180
Capacità serbatoio / materiale	**l**	12 / Plastica
Cavo di allacciamento	**m**	4
Diametro accessori	**mm**	35
Peso	**kg**	4.5
Dimensioni (Lu × La × H)	**mm**	369 × 337 × 430

Dotazione		
Tubo aspirazione	**m**	1.9
Tubi rigidi prolunga 2 × 0.5 m		Plastica
Bocchetta commutabile		Clips
Filtro in materiale espanso		■
Bocchetta fessure		■
Sacchetto filtro	**carta**	1
Vano accessori a bordo		■
Nr. cod.		**1.629-761.0**

■ In dotazione

Accessori a richiesta compatibili

Nome Articolo	Codice
SET	
Drill dust catcher	2.863-234.0
Set pulizia interni auto	2.863-225.0
Set spazzole aspirazione	2.863-221.0
Set ristrutturazione	2.863-220.0
Set interni casa	2.863-002.0
Set per elettroutensili	2.863-112.0
BOCCHETTE & SPAZZOLE	
Bocchetta auto	2.863-145.0
Spazzolina di aspirazione setole rigide	2.863-146.0
Spazzolina di aspirazione setole morbide	2.863-147.0
Bocchetta commutabile secco / umido	2.863-000.0

Nome Articolo	Codice
PROLUNGHE TUBI & APPLICAZIONI	
Bocchetta in metallo per Aspiraceneri	2.640-951.0
Prolunga di aspirazione 3,5 m	2.863-001.0
Prolunga tubo DN 35	2.863-148.0
Bocchetta lunga per cenere e polvere	2.863-004.0
Lancia Bocchetta extralunga	2.863-223.0
Bocchetta manuale	2.885-018.0
BOCCHETTE & SPAZZOLE	
Sacchetto filtro in carta WD1	2.863-297.0
Sacchetto filtro in carta WD2	6.904-322.0
Sacchetto filtro in carta WD3	6.959-130.0
Filtro a cartuccia WD2-3	6.414-552.0
Sacchetto filtro in vello WD4-6	2.863-006.0
Filtro plissettato piatto WD4-6	2.863-005.0

ASPIRAPOLVERE E ASPIRACENERE AD4 - AD2

Robusti, potenti e sicuri.

I nuovi aspirapolvere e aspiracenere sono molto potenti e grazie al sistema di pulizia filtro integrato mantengono costante la loro potenza di aspirazione. Puliscono camini, stufe a pellet e barbecue nella più totale sicurezza.
Il modello AD 4 Premium diventa anche un ottimo aspirapolvere grazie ai tubi di aspirazione ed alla bocchetta pavimenti in dotazione.



PELLET READY





	AD 4 Premium	AD 2
	■ Scuotifiltro semiautomatico per mantenere costante la potenza di aspirazione ■ Classe energetica A+ ■ Con accessori per aspirapolvere	■ Scuotifiltro semiautomatico per mantenere costante la potenza di aspirazione ■ Sistema filtro mono componente ■ Il vano raccolta si svuota e si pulisce senza entrare in contatto con lo sporco

Dati tecnici			
Capacità vano raccolta	**l**	17 / Metallo	14 / Metallo
Lunghezza cavo di rete	**m**	4	4
Peso	**kg**	5,3	4,4
Dimensioni (Lu x La x H)	**mm**	365 × 330 × 565	345 × 330 × 440

Dotazione			
Tubo di aspirazione spiralato		Metallo, sovragommato	Metallo, sovragommato
Lungh. tubo di aspirazione spiralato	**m**	1,7	1
Tubi rigidi di aspirazione (2 × 0,5 m)		Cromato	-
Bocchetta pavimenti		Ignifuga	-
Filtro plissettato piatto	**Q.tà**	1 / Poliestere ignifugo	1 / Poliestere ignifugo
Filtro sporco grossolano		■ / Metallo	■ / Metallo
Filtro aria di scarico		■	-
Sistema di pulizia filtro integrato		■	■
Posizione parking		■	■
Maniglia su vano raccolta		■	■
Paraurti		■	-
Nr. cod.		**1.629-731.0**	**1.629-711.0**

■ In dotazione

Accessori a richiesta compatibili



Nome Articolo	**Codice**
Filtro plissettato piatto AD	6.415-953.0



SCHEDE

ASPIRATORE LAVAMOQUETTE-LAVAPAVIMENTI

Per pulire in profondità tappeti e pavimenti.

L'Aspiratore Lavamoquette-lavapavimenti pulisce in profondità tappeti, arredi imbottiti, materassi e rivestimenti tessili. Il detergente viene spruzzato in profondità nel tappeto e aspirato insieme allo sporco. Rimozione completa e profonda di grasso, sporco e odori. Con l'apposito accessorio in dotazione, anche i pavimenti duri tornano splendenti.



1



2



1 Sistema a due taniche

- Serbatoi separati per acqua sporca e acqua pulita.
- Facile da riempire e da svuotare.

2 Bocchetta ad alta tecnologia

- Pulisce le superfici e le asciuga impiegando il 50% in meno del tempo.

SE 5.100

- Comodo sistema 2 in 1 con tubo integrato per spruzzo ed estrazione
- Tecnologia Kärcher che riduce il tempo di asciugatura del 50%
- Il filtro plissettato piatto permette di passare dall'aspirazione di liquidi a quella di solidi senza fermarsi

Dati tecnici		
Depressione	**mbar / kPa**	210 / 21
Portata aria	**l/s**	70
Serbatoio acqua pulita / sporca	**l**	4
Max. potenza turbina / pompa	**W**	1400 / 40
Ampiezza di lavoro	**mm**	230
Portata getto	**l/min**	1
Pressione getto	**bar**	1
Lunghezza cavo	**m**	5
Peso	**kg**	7.4
Dimensioni (Lu × La × H)	**mm**	411 × 320 × 463

Dotazione		
Tubo di emissione/aspirazione con impugnatura	**m / mm**	2 / 35
Tubi di emissione/aspirazione rigidi	**2 × 0.5 m**	Plastica
Bocchetta spruzzo/estrazione + inserto per superfici dure		■
Bocchetta pavimento		Bocchetta pavimento con doppia setolatura
Bocchetta fessure		■
Bocchetta poltrone		■
Filtro a sacchetto	**carta**	1
Filtro plissettato		■
Carpet Cleaner RM 519 (100 ml)		■
Nr. cod.		**1.081-200.0**

■ In dotazione

Accessori a richiesta compatibili

Nome Articolo	Codice
Sacchetto filtro in carta (X5)	6.904-143.0
Filtro plissettato piatto	6.414-498.0

LAVAPAVIMENTI NEW FC 5

Pulire e aspirare in un solo passaggio.

La Lavapavimenti FC 5 è due prodotti in uno: raccoglie lo sporco e lo aspira convogliandolo in un serbatoio. Così non occorre più aspirare prima di lavare.
Grazie a due rulli rotanti in microfibra e alla bocchetta perfezionata, **lo sporco e anche peli e capelli sono raccolti ancora meglio e aspirati** nel contenitore dell'acqua sporca.
I rulli sono inumiditi con poca acqua proveniente dal serbatoio frontale in modo tale da lasciare **i pavimenti puliti e asciutti in brevissimo tempo** (entro 2 minuti).



PET FRIENDLY

WIPE AND VAC 2-in-1 | CLEANING PERFORMANCE +20% | reddot award 2017 winner

NEW FC 5

- 2 in 1
- Innovativa funzione autopulente
- Stazione di parcheggio

Dati Tecnici		
Velocità rulli (circa)	**giri/min**	500
Potenza assorbita	**W**	460
Tipo corrente	**Ph/V/Hz**	1/220-240/50-60
Capacità serbatoio acqua pulita	**ml**	400
Capacità Contenitore acqua sporca	**ml**	200
Capacità vaschetta base d'appoggio	**ml**	200
Resa per serbatoio pieno (circa)	**m²**	60
Rulli Larghezza di lavoro	**mm**	300
Tempo di asciugatura	**min**	2
Lunghezza del cavo	**m**	7
Peso senza accessori	**kg**	4,6
Dimensioni (Lu x La x H)	**mm**	320 × 270 × 1220

Dotazione	
Sistema doppio serbatoio	■
Set di rulli giallo	■
Set di rulli grigio	-
Detergente per pavimenti universale 30 ml	-
Base di appoggio	■
Misurino	■
Nr. cod.	**1.055-400.0**

■ In dotazione

Accessori



Nome Articolo	Codice	Descrizione
Set di rulli gialli universali	2.055-006.0	Lavabili in lavatrice a 60° C.
Set di rulli grigi universali	2.055-007.0	Lavabili in lavatrice a 60° C.
Set di rulli per pietra	2.055-021.0	Ideali per lavare pavimenti in pietra/marmo. Lavabili in lavatrice a 60° C.
Detergente per parquet RM 534 - 0,5 l	6.295-941.0	Per una pulizia accurata e delicata di legno verniciato. Con la protezione dall'umidità efficace contro rigonfiamenti del pavimento. Con profumo di limone fresco.
Detergente per parquet con cera RM 535 - 0,5 l	6.295-942.0	Si prende cura e protegge parquet con cera. Profumo di cera d'api molto piacevole.
Detergente per pavimenti in pietra RM 537 - 0,5 l	6.295-943.0	Risultati eccellenti su piastrelle, pietra e pietra naturale. Rimuove delicatamente le macchie e quindi adatto anche per PVC e linoleum.
Detergente universale per pavimenti RM 536 - 0,5 l	6.295-944.0	Rimuove segni di striature. Protezione contro l'umidita contro il rigonfiamento delle superfici e con un profumo di limone.

LAVAPAVIMENTI FC 5 CORDLESS

Via il cavo. Dentro la pulizia.

FC 5 Cordless lava e aspira per pavimenti subito asciutti e puliti. In più consente di lavare ancora più comodamente senza l'intralcio del filo. Grazie a due rulli rotanti in microfibra e alla bocchetta perfezionata, **lo sporco e anche peli e capelli sono raccolti ancora meglio e aspirati** nel contenitore dell'acqua sporca.
I rulli sono inumiditi con poca acqua proveniente dal serbatoio frontale in modo tale da lasciare i **pavimenti puliti e asciutti in brevissimo tempo (entro 2 minuti).**



PET FRIENDLY



FC 5 Cordless

- 2-in-1
- Alimentazione a batteria
- Innovativa funzione autopulente

Dati Tecnici		
Resa per serbatoio pieno (circa)	**m²**	60
Capacità serbatoio acqua pulita	**ml**	400
Capacità Contenitore acqua sporca	**ml**	200
Velocità rulli (circa)	**giri/min**	500
Rulli Larghezza di lavoro	**mm**	300
Tempo di asciugatura	**min**	ca. 2
Tensione	**V**	25,2
Autonomia	**min**	ca. 20
Tempi di ricarica	**h**	4
Capacità vaschetta base d'appoggio	**ml**	200
Peso senza accessori	**kg**	4,4
Dimensioni (Lu x La x H)	**mm**	320 × 270 × 1220

Dotazione	
Sistema doppio serbatoio	■
Set di rulli giallo	■
Detergente per pavimenti universale RM 536 30 ml	■
Base d'appoggio	■
Caricabatterie	■
Nr. cod.	**1.055-601.0**

■ In dotazione

Accessori



Nome Articolo	Codice	Descrizione
Set di rulli gialli universali	2.055-006.0	Lavabili in lavatrice a 60° C.
Set di rulli grigi universali	2.055-007.0	Lavabili in lavatrice a 60° C.
Set di rulli per pietra	2.055-021.0	Ideali per lavare pavimenti in pietra/marmo. Lavabili in lavatrice a 60° C.
Detergente per parquet RM 534 - 0,5 l	6.295-941.0	Per una pulizia accurata e delicata di legno verniciato. Con la protezione dall'umidità efficace contro rigonfiamenti del pavimento. Con profumo di limone fresco.
Detergente per parquet con cera RM 535 - 0,5 l	6.295-942.0	Si prende cura e protegge parquet con cera. Profumo di cera d'api molto piacevole.
Detergente per pavimenti in pietra RM 537 - 0,5 l	6.295-943.0	Risultati eccellenti su piastrelle, pietra e pietra naturale. Rimuove delicatamente le macchie e quindi adatto anche per PVC e linoleum.
Detergente universale per pavimenti RM 536 - 0,5 l	6.295-944.0	Rimuove segni di striature. Protezione contro l'umidita contro il rigonfiamento delle superfici e con un profumo di limone.

LAVAPAVIMENTI FC 3 CORDLESS

Sempre un fresco pulito.

Mai più lo spazzolone: FC 3 Cordless lava sempre con acqua fresca. Lo sporco viene raccolto nelle vaschette apposite poste all'interno della bocchetta frontale.
Design sottile e agile per arrivare ovunque.





FC 3 Cordless

- Innovativa funzione autopulente
- Design leggero e maneggevole
- Alimentazione a batteria

Dati Tecnici		
Resa per serbatoio pieno (circa)	**m²**	60
Capacità serbatoio acqua pulita	**ml**	360
Capacità Contenitore acqua sporca	**ml**	140
Velocità rulli (circa)	**giri/min**	500
Rulli Larghezza di lavoro	**mm**	300
Tempo di asciugatura	**min**	ca. 2
Tensione	**V**	7,2
Autonomia	**min**	ca. 20
Tempi di ricarica	**h**	4
Peso senza accessori	**kg**	2,4
Dimensioni (Lu x La x H)	**mm**	305 × 226 × 1220

Dotazione	
Sistema doppio serbatoio	■
Set di rulli giallo	■
Detergente per pavimenti universale RM 536 30 ml	■
Base d'appoggio con poggiarulli	■
Caricabatterie	■
Nr. cod.	**1.055-300.0**

■ In dotazione

Accessori



Nome Articolo	Codice	Descrizione
Set di rulli gialli universali	2.055-006.0	Lavabili in lavatrice a 60° C.
Set di rulli grigi universali	2.055-007.0	Lavabili in lavatrice a 60° C.
Set di rulli per pietra	2.055-021.0	Ideali per lavare pavimenti in pietra/marmo. Lavabili in lavatrice a 60° C.
Detergente per parquet RM 534 - 0,5 l	6.295-941.0	Per una pulizia accurata e delicata di legno verniciato. Con la protezione dall'umidità efficace contro rigonfiamenti del pavimento. Con profumo di limone fresco.
Detergente per parquet con cera RM 535 - 0,5 l	6.295-942.0	Si prende cura e protegge parquet con cera. Profumo di cera d'api molto piacevole.
Detergente per pavimenti in pietra RM 537 - 0,5 l	6.295-943.0	Risultati eccellenti su piastrelle, pietra e pietra naturale. Rimuove delicatamente le macchie e quindi adatto anche per PVC e linoleum.
Detergente universale per pavimenti RM 536 - 0,5 l	6.295-944.0	Rimuove segni di striature. Protezione contro l'umidita contro il rigonfiamento delle superfici e con un profumo di limone.

ASPIRAPOLVERE SENZA FILI VC 5 CORDLESS

Libertà di movimento.

Senza fili e con un'autonomia fino a 60 minuti, il VC 5 Cordless è sicuramente l'aspirapolvere più comodo da usare: è regolabile in altezza, è potente e diventa minuscolo appena si finisce di usarlo, lo si può riporre perfino in un cassetto.



NEW

VC 5 Cordless

- Batteria al Litio 18 V
- La carica dura fino a 40 minuti

Dati tecnici		
Carica Livello 1	**min**	40
Carica Livello 3	**min**	11
Tempo di caricamento	**min**	180
Autonomia filtro	**m²**	150
Peso	**kg**	2,8
Dimensioni (Lu x La x H)	**mm**	182 × 261 × 621

Dotazione	
Tubo telescopico	■
Bocchetta commutabile	Con giunto flessibile
Sistema filtro senza sacchetti	■
Cassetto filtro estraibile	Con filtro principale e filtro lunga durata
Filtro HEPA Igienizzante (EN 1822:1998)	-
Posizione parking	Con calamita
Potenza regolabile	Su tre livelli
Bocchetta poltrone	■
Bocchetta morbida	-
Bocchetta fessure	-
Nr. cod.	**1.349-300.0**

■ In dotazione * EN 1822:1998

Accessori

Nome Articolo	Codice	Descrizione
BOCCHETTE		
Spazzola morbida per V5	2.863-241.0	Ideale per la pulizia di mobili e apparecchi delicati.
Bocchetta parquet per V5	2.863-242.0	Setole morbide, ideale per pavimenti delicati, come il parquet.
FILTRI		
Filtro a cartuccia per V5	2.863-239.0	Filtro di lunga durata facilmente da rimuovere e pulire.
Filtro HEPA per V5	2.863-240.0	Il filtro HEPA (EN 1822: 1998) filtra l'aria da particelle che causano allergia. Si consiglia la sostituzione del filtro una volta all'anno.

ASPIRAPOLVERE COMPATTO VC 5

Il piccolo gigante.

A guardarlo chiuso, sembra quasi un aspirabriciole. Ma una volta allungato, il VC 5 diventa l'aspiratore compatto più potente della categoria! In più, lo sporco viene raccolto in un contenitore senza sacchetto e svuotato con un semplice gesto.





VC 5

- Sistema di filtraggio senza sacchetto
- Posizione di parcheggio magnetico

Dati Tecnici		
Consumo energetico	**W**	500
Autonomia Filtro	**m²**	150
Dimensioni (Lu x La x H)	**mm**	182 × 261 × 621
Peso	**kg**	3,2
Lunghezza cavo	**m**	7,5

Dotazione	
Tubo telescopico	■
Bocchetta reversibile	con giunto flessibile
Cassetta del filtro removibile	■
Funzione di pulizia del filtro	■
Filtro HEPA igiene (EN 1822:1998)	■
Posizione di parcheggio	con magnete
Regolazione della potenza	con 4 livelli di potenza
Avvolgicavo con 2 ganci	■
Bocchetta divani	■
Bocchetta morbida	–
Bocchetta fessura	–
Nr. cod.	**1.349-100.0**

■ In dotazione

Accessori









Nome Articolo	Codice	Descrizione
BOCCHETTE		
Spazzola morbida per V5	2.863-241.0	Ideale per la pulizia di mobili e apparecchi delicati.
Bocchetta parquet per V5	2.863-242.0	Setole morbide, ideale per pavimenti delicati, come il parquet.
FILTRI		
Filtro a cartuccia per V5	2.863-239.0	Filtro di lunga durata facilmente da rimuovere e pulire.
Filtro HEPA per V5	2.863-240.0	Il filtro HEPA (EN 1822: 1998) filtra l'aria da particelle che causano allergia. Si consiglia la sostituzione del filtro una volta all'anno.

RC 3 - L'ASPIRAPOLVERE INTELLIGENTE

Aspira da solo per lasciarvi molto tempo libero.

Aspira la povere dai pavimenti in modo efficiente ed accurato. L'RC 3 è un robot aspirapolvere con sistema di navigazione a camera laser che può essere acceso e spento tramite app e che aspira in autonomia ed in modo sistematico.







1 Ambiente pulito

- La tecnologia di navigazione con camera laser permette all'RC 3 di pulire in modo efficiente e sistematico.
- Grazie alle due spazzole speciali e alle spazzole esterne per arrivare negli angoli tutta la polvere e lo sporco vengono convogliati nel vano raccolta estraibile.

2 Aspirapolvere Smart con funzioni pratiche

- Grazie all'App intuitiva da scaricare sullo smartphone si possono impostare perfino le tempistiche di pulizia.
- Tramite la mappa presente sull'App si può vedere dov'è il robottino e quale stanza sta pulendo.



RC 3



- Sistema di navigazione intelligente a camera laser
- Raccoglie lo sporco tramite il sistema a doppie spazzole
- App per smartphone

Dati tecnici		
Resa di pulizia	**m²**	160
Durata della batteria	**min**	90 – 120
Tipo di batteria		Batteria Lithio-Ioni (al Litio)
Tensione batteria	**V**	14,8
Capacità vano raccolta	**l**	0,35
Rumorosità	**dB(A)**	71
Peso con batteria	**kg**	3,6
Dimensioni Robot (diametro x H)	**mm**	340 × 96
Dimensioni stazione di ricarica (Lu x La x H)	**mm**	130 × 183 × 127

Dotazione	
Sistema di navigazione camera laser	■
Sistema a doppia spazzola	■
App per accensione e spegnimento a distanza	■
Funzione timer	Diverse possibilità
Modalità di pulizia	Automatico, Spot
Accessori	Filtro fine (2x), Spazzole, Spazzoline esterne, Cacciavite
Stazione di ricarica	■
Nr. cod.	**1.198-203.0**

■ In dotazione

ASPIRAPOLVERE A TRAINO VC 3

Tecnologia Multiciclonica per pulire in profondità.

Senza sacchetto l'aspirapolvere VC3 sfrutta tutta la potenza della tecnologia ciclonica per aspirare il massimo dello sporco.
Il contenitore rimovibile è trasparente per vedere lo sporco raccolto con un colpo d'occhio.



1



2



1 Filtro HEPA 12

- Raccoglie particelle di polvere fino a 99,5%.
- Aria pulita - per un ambiente di vita sano.

2 Basso livello di rumorosità

- Non disturba.
- Puo' essere usato a qualsiasi ora.



	VC 3
	■ Contenitore di raccolta rimovibile ■ Non richiede sacchetto filtro ■ Filtro HEPA 12 (EN 1822: 1998)

Dati Tecnici		
Potenza assorbita	**W**	700
Raggio d'azione	**m**	7,5
Capacità Contenitore sporco	**l**	0,9
Peso	**kg**	4,4
Dimensioni (Lu x La x H)	**mm**	388 × 269 × 334

Dotazione		
Aspirazione tubo m	**m**	1,5
Presa morbida sulla maniglia		■
Tubo telescopico		■
Bocchetta per pavimenti commutabile		■
Accessori di aspirazione		■
Bocchetta a fessura		■
Bocchetta divani		■
Bocchetta morbida		■
HEPA 12-Filter (EN 1822:1998)		■
Nr. cod.		**1.198-125.0**

■ In dotazione



Accessori

Nome Articolo	Codice	Descrizione
BOCCHETTE		
Bocchetta parquet per V2-3	2.863-302.0	
Bocchetta materassi V2-3	6.906-755.0	
Turbo spazzola V2-3	2.903-001.0	
FILTRI		
Filtro HEPA 13 VC 3	2.863-238.0	

ASPIRAPOLVERE A TRAINO VC 2

Pulire con semplicità e senza sforzo.

Estremamente efficiente ed efficace per rimuovere la polvere di tutti i giorni in casa.



1



2



1 Sacchetto in vello

- Semplice da estrarre.
- Nessun contatto con lo sporco.

2 Alloggiamento accessori

- Gli accessori possono essere riposti in ordine a bordo macchina.
- Bocchette sempre a portata di mano.

		VC 2
		■ Contenitore di raccolta rimovibile ■ Filtro HEPA 12 (EN 1822: 1998) ■ Estremamente silenzioso
Dati Tecnici		
Potenza assorbita	**W**	700
Raggio d'azione	**m**	7,5
Capacità Sacchetto	**l**	2,8
Peso	**kg**	5,1
Dimensioni (Lu x La x H)	**mm**	435 × 288 × 249
Dotazione		
Tubo di aspirazione m 1,5 / con manico ricurvo	**m**	1,5 / mit gebogenem Handgriff
Presa morbida sulla maniglia		■
Tubo telescopico		■
Bocchetta per pavimenti commutabile		■
Accessori di aspirazione		■
Bocchetta a fessura		■
Bocchetta divani		■
Bocchetta morbida		■
HEPA 12-Filter (EN 1822:1998)		■
Nr. cod.		**1.198-105.0**

■ In dotazione

Accessori

Nome Articolo	Codice	Descrizione
BOCCHETTE		
Bocchetta parquet per V2-3	2.863-302.0	
Bocchetta materassi V2-3	6.906-755.0	
Turbo spazzola V2-3	2.903-001.0	
FILTRI		
Filtro HEPA 13 VC 2	2.863-237.0	
Sacchetti filtro VC 2	2.863-236.0	

ELETTROSCOPA A BATTERIA KB 5



Per la pulizia di tutti i giorni.

La scopa cordless KB 5 è compatta e pronta all'uso per la pulizia quotidiana della casa senza sforzo.





1 Sistema di pulizia universale

- Rimuove in modo efficace lo sporco su tutte le superfici.
- Spazzola rotante per pavimenti e tappeti.

2 Contenitore semplice da estrarre

- Svuotamento rapido e semplice, senza contatto con lo sporco.



KB 5

- Per la pulizia di pavimenti e tappeti
- Spazzola rotante universale
- Giunto flessibile per facilitare le manovre

Dati Tecnici		
Durata della batteria	**min**	30
Larghezza dell'area di lavoro	**mm**	210
Capacità Contenitore	**ml**	370
Tecnologia batteria		Lithium-ion (al Litio)
Tensione batteria	**V**	3,7
Peso incl. Batteria	**kg**	1,2
Dimensioni con manico (Lu x La x H)	**mm**	220 × 233 × 1120

Dotazione	
Spazzola rotante universale	removibile
Caricabatteria	■
Nr. cod.	**1.258-000.0**

■ In dotazione

LUCIDATRICE ASPIRANTE FP 303



Ottimo sistema di lucidatura.

Lucidare oggi è diventato facilissimo: la FP 303 con le sue numerose e innovative funzioni permette di ottenere risultati di lucidatura ottimi sulle piu svariate superfici (parquet, laminato, pietra, PVC, sughero o linoleum). Questa lucidatrice è semplice da usare ed è dotata di molti dettagli pratici, come la forma triangolare, che consente di lucidare anche gli angoli. La polvere della lucidatura viene aspirata.

1



2



1 Impugnatura ergonomica

- Impugnatura ergonomica di nuova concezione dalla geometria ottimizzata, per agevolare il lavoro.

2 Supporto per il cavo sulla maniglia

- Il cavo elettrico può essere riposto in maniera ordinata sui due ganci della maniglia.

FP 303

- Aspirazione immediata della polvere di lucidatura
- Costruzione ergonomica e struttura ottimizzata
- Elevato numero di giri per una pulizia ottimale

Dati tecnici		
Velocità	**Giri/min**	1000
Potenza assorbita	**W**	600
Lunghezza cavo	**m**	7
Ampiezza di lavoro	**mm**	290
Capacità sacchetto filtro	**l**	4
Diametro Pad	**cm**	12,5
Peso	**kg**	6.6
Dimensioni (Lu × La × H)	**mm**	385 × 339 × 1162

Dotazione		
3 Pad lucidatura universali	**pezzi**	3
Sacchetto filtro		Carta
Avvolgimento cavo		■
Sacchetto in tessuto		■
Nr. cod.		**1.056-820.0**

■ In dotazione



Accessori

Nome Articolo	Codice	Descrizione
PADS		
Pad universali	2.863-193.0	3 Pad per lucidare tutte le superfici dure e pavimenti di parquet, pietra, linoleum, legno di sughero, PVC e laminati.
Pad per superfici morbide (parquet)	2.863-196.0	3 Pad per lucidare tutte le superfici dure cerate e pavimenti di parquet cerati.
Pad per superfici semi morbide (parquet e laminati)	2.863-197.0	3 Pad per lucidare tutte le superfici dure pretrattate come parquet, legno di sughero e laminati.
Pad per superfici dure (pvc, marmo, linoleum)	2.863-198.0	3 Pad per lucidare tutte le superfici dure in pietra PVC e laminati.
FILTRI		
Sacchetti filtro carta	6.904-128.0	

LA SOLUZIONE IDEALE PER PER TUTTE LE SUPERFICI LISCE: WV 2 + KV 4

Tutto splendente in un'unica passata.

Combinazione perfetta per la pulizia immediata di tutti i vetri. Il lavavetri tratta lo sporco e l'aspiragocce rimuove fino all'ultimo alone.







1 Funzione vibrante

- La vibrazione aiuta a rimuovere lo sporco ostinato.

2 Bocchetta interscambiabile

- A seconda delle dimensioni della superficie di pulizia, può essere utilizzate la bocchetta più indicata.

NEW



KV 4

- Adatto a tutte le superfici lisce
- Riempimento serbatoio e cambio panno immediati
- Include detergente concentrato per vetri da 20 ml



WV 2

- 2 diverse dimensioni di bocchette
- Svuotamento immediato del serbatoio

Dati Tecnici		KV 4	WV 2
Capacità serbatoio acqua	**ml**	180	100
Durata della batteria	**min**	35	25
Tempo di ricarica	**min**	160	120
Resa con batteria carica		ca. 100 m² = 33 Finestre	circa 75 m² = 25 Finestra
Larghezza Bocchetta	**mm**	-	280 + 170
Vibrazione	**m/s²**	1,6	-
Peso incl. batteria	**kg**	0,5	0,6
Dimensioni (Lu x La x H)	**mm**	260 × 94 × 100	120 × 280 × 320

Dotazione	KV 4	WV 2
Caricabatteria	■	■
Batteria agli ioni di litio	■	■
Panno in microfibra	1 x	-
Intercambiabilità della bocchetta extra	-	■
Flacone spray standard con microfibra	-	■
Lavavetri Concentrato (1 x 20 ml)	■	■
Nr. Cod. 1.633-218.0		

■ In dotazione

Accessori a richiesta compatibili

Nome Articolo	Codice	Nome Articolo	Codice	Nome Articolo	Codice
ACCESSORI VARI		**ACCESSORI VARI**		**ACCESSORI VARI**	
Panni In Microfibra 2 pz	2.633-100.0	Flacone Spray con Panno in Microfibra e Detergente - 1 pz	2.633-114.0	Panno in microfibra per interni con velcro - 2 pz	2.633-130.0
Labbra In Gomma per Bocchetta Grande 280 mm - 2 pz	2.633-005.0	Caricabatteria - 1 pz	2.633-107.0	Panno in microfibra per esterni con velcro - 2 pz	2.633-131.0
Labbra In Gomma per Bocchetta Piccola 170 mm - 2 pz	2.633-104.0	Set flacone spray Premium - 1 pz	2.633-129.0	Detergente Per Vetri Concentrato 0,5 l	6.295-772.0
Bocchetta di aspirazione Piccola 170 mm - 1 pz	2.633-112.0	Set Prolunga WV - 1 pz	2.633-144.0	Detergente Per Vetri Concentrato 4 x 20 ml	6.295-302.0

LAVAVETRI KV 4 VIBRAPAD

Pulisci facilmente le finestre!

Il lavavetri vibrante bagna il vetro e scioglie lo sporco. Ideale per tutte le superfici lisce.







1 Funzione vibrante

- La vibrazione aiuta a pulire ed evitare il fastidioso strofinamento sullo sporco ostinato.

2 Scarico dell'acqua automatico

- Il panno in microfibra si bagna automaticamente, lasciando la superficie umida pronta per essere asciugata.



KV 4

- Adatto a tutte le superfici lisce
- Riempimento del serbatoio e cambio del panno immediati
- Include detergente concentrato per vetri da 20 ml

Dati Tecnici		
Capacità serbatoio acqua	**ml**	180
Durata della batteria	**min**	35
Tempo di ricarica	**min**	160
Resa con batteria carica		ca. 100 m² = 33 Finestre
Vibrazione	**m/s²**	1,6
Peso incl. batteria	**kg**	0,5
Dimensioni (Lu x La x H)	**mm**	260 × 94 × 100

Dotazione	
Caricabatteria	■
Batteria agli ioni di litio	■
Panno in microfibra	1 x
Lavavetri Concentrato (1 x 20 ml)	■
Nr. Cod.	**1.633-920.0**

■ In dotazione



Accessori a richiesta compatibili

Nome Articolo	Codice	Descrizione
ACCESSORI VARI		
Set Prolunga WV - 1 pz	2.633-144.0	
Panno in microfibra per interni con velcro - 2 pz	2.633-130.0	
Panno in microfibra per esterni con velcro - 2 pz	2.633-131.0	
Detergente Per Vetri Concentrato 0,5 l	6.295-772.0	
Detergente Per Vetri Concentrato 4 x 20 ml	6.295-302.0	

WV 6 PLUS – LA PUNTA DI DIAMANTE



Tutto splendente in un'unica passata.

Prestazioni elevate: grazie alle labbra in silicone pulire accuratamente le superfici lisce in un colpo solo diventa realtà.





1 Tecnologia labbra brevettata

- L'innovativo labbro in silicone rende la pulizia ancora più flessibile su tutte le superfici lisce.

2 Durata della batteria extra lunga

- Con un tempo di resa extra lungo di 100 minuti la pulizia è senza sosta.



WV 6 Plus

- Bocchetta di aspirazione modificabile (opzionale)
- Visualizzazione esatta dei minuti residui
- Incl. Flacone spray con supporto in microfibra e un detergente concentrato per vetri da 20 ml

Dati Tecnici		
Capacità serbatoio acqua	**ml**	150
Durata della batteria	**min**	100
Tempo di ricarica	**min**	170
Resa con batteria carica		ca. 300 m² = 100 Finestre
Larghezza Bocchetta	**mm**	280
Peso incl. batteria	**kg**	0,8
Dimensioni (Lu x La x H)	**mm**	126 × 280 × 310

Dotazione	
Caricabatteria	■
Batteria agli ioni di litio	■
Flacone spray extra rivestimento in panno in microfibra	■
Lavavetri Concentrato (1 x 20 ml)	■
Nr. Cod.	**1.633-510.0**

■ In dotazione

Accessori a richiesta compatibili

Nome Articolo	Codice	Nome Articolo	Codice	Nome Articolo	Codice
ACCESSORI VARI		**ACCESSORI VARI**		**ACCESSORI VARI**	
Panni In Microfibra 2 pz	2.633-100.0	Flacone Spray con Panno in Microfibra e Detergente - 1 pz	2.633-114.0	Panno in microfibra per interni con velcro - 2 pz	2.633-130.0
Labbra In Gomma per Bocchetta Grande 280 mm - 2 pz	2.633-005.0	Caricabatteria - 1 pz	2.633-107.0	Panno in microfibra per esterni con velcro - 2 pz	2.633-131.0
Labbra In Gomma per Bocchetta Piccola 170 mm - 2 pz	2.633-104.0	Set flacone spray Premium - 1 pz	2.633-129.0	Detergente Per Vetri Concentrato 0,5 l	6.295-772.0
Bocchetta di aspirazione Piccola 170 mm - 1 pz	2.633-112.0	Set Prolunga WV - 1 pz	2.633-144.0	Detergente Per Vetri Concentrato 4 x 20 ml	6.295-302.0

WV 5 PLUS N - L'INFATICABILE

Il primo aspiragocce con batteria sostituibile.

WV 5 Plus N è dotato di una batteria sostituibile per una pulizia non-stop di piccole e grandi finestre - senza striature e senza gocce.



1



2



1 Pulizia bordo

- Grazie al distanziatore regolabile manualmente, sono garantiti risultati impeccabili fino al bordo della finestra.

2 Batteria rimovibile

- Grazie alla batteria rimovibile e sostituibile, disponibile come optional, è possibile pulire tutte le finestre senza interruzione.

WV 5 Plus N

- Batteria rimovibile
- 2 diverse bocchette
- Maniglia sovragommata

Dati Tecnici		
Capacità serbatoio acqua	**ml**	100
Durata batteria	**min**	35
Tempo di ricarica	**min**	185
Resa per ogni carica della batteria		circa 105 m^2 = 35 Finestre
Larghezza Bocchette	**mm**	280 + 170
Peso incl. batteria	**kg**	0,7
Dimensioni (Lu x La x H)	**mm**	125 × 280 × 325

Dotazione		Accessori	
Caricabatteria	■	**Stazione di ricarica e batteria di ricambio**	2.633-116.0
Caricabatteria e batteria di ricambio	–	**Batteria di ricambio**	2.633-123.0
Batteria removibile agli ioni di litio	■	**Panno in microfibra per interni**	2.633-130.0
Intercambiabilità della bocchetta extra	■	**Panno in microfibra per esterni**	2.633-131.0
Spray bottiglia con microfibra	■	**Flacone Spray Extra**	2.633-129.0
Lavavetri Concentrato (1 × 20 ml)	■		
Nr. cod.	**1.633-453.0**		

■ In dotazione.

Accessori a richiesta compatibili

Nome Articolo	Codice	Nome Articolo	Codice	Nome Articolo	Codice
ACCESSORI VARI		**ACCESSORI VARI**		**ACCESSORI VARI**	
Panni In Microfibra 2 pz	2.633-100.0	Flacone Spray con Panno in Microfibra e Detergente - 1 pz	2.633-114.0	Panno in microfibra per interni con velcro - 2 pz	2.633-130.0
Labbra In Gomma per Bocchetta Grande 280 mm - 2 pz	2.633-005.0	Set Stazione + Batteria - 1 pz	2.633-116.0	Panno in microfibra per esterni con velcro - 2 pz	2.633-131.0
Labbra In Gomma per Bocchetta Piccola 170 mm - 2 pz	2.633-104.0	Batteria Intercambiabile - 1 pz	2.633-123.0	Detergente Per Vetri Concentrato 0,5 l	6.295-772.0
Bocchetta di aspirazione Piccola 170 mm - 1 pz	2.633-112.0	Caricabatteria - 1 pz	2.633-107.0	Detergente Per Vetri Concentrato 4 x 20 ml	6.295-302.0
Set Prolunga WV - 1 pz	2.633-144.0	Set flacone spray Premium - 1 pz	2.633-129.0		

WV 2 PLUS N - IL PESO PIUMA

L'aspiragocce confortevole e versatile.

WV 2 Plus N consente di pulire le finestre più semplicemente. Grazie alle due bocchette in dotazione, possono essere pulite indistintamente finestre piccole e grandi.







1 Veloce svuotamento

- Il serbatoio di acqua sporca può essere svuotato rapidamente.

2 Bocchetta interscambiabile

- A seconda delle dimensioni della superficie di pulizia, può essere utilizzate la bocchetta più indicata.

FROM THE INVENTOR OF WINDOW VACS THE ORIGINAL

DESIGN AWARD 2015

reddot award 2014 best of the best

WV 2 Plus N

- 2 diverse dimensioni di bocchette
- Svuotamento immediato del serbatoio

Dati Tecnici		
Capacità serbatoio acqua	**ml**	100
Durata della batteria	**min**	25
Tempo di ricarica	**min**	120
Resa con batteria carica		circa 75 m² = 25 Finestra
Larghezza Bocchetta	**mm**	280 + 170
Peso incl. batteria	**kg**	0,6
Dimensioni (Lu x La x H)	**mm**	120 × 280 × 320

Dotazione	
Caricabatteria	■
Batteria agli ioni di litio	■
Intercambiabilità della bocchetta extra	■
Flacone spray standard con microfibra	■
Lavavetri Concentrato (1 x 20 ml)	■
Nr. Cod.	**1.633-212.0**

■ In dotazione.

Accessori a richiesta compatibili

Nome Articolo	Codice
ACCESSORI VARI	
Panni In Microfibra 2 pz	2.633-100.0
Labbra In Gomma per Bocchetta Grande 280 mm - 2 pz	2.633-005.0
Labbra In Gomma per Bocchetta Piccola 170 mm - 2 pz	2.633-104.0
Bocchetta di aspirazione Piccola 170 mm - 1 pz	2.633-112.0

Nome Articolo	Codice
ACCESSORI VARI	
Flacone Spray con Panno in Microfibra e Detergente - 1 pz	2.633-114.0
Caricabatteria - 1 pz	2.633-107.0
Set flacone spray Premium - 1 pz	2.633-129.0
Set Prolunga WV - 1 pz	2.633-144.0

Nome Articolo	Codice
ACCESSORI VARI	
Panno in microfibra per interni con velcro - 2 pz	2.633-130.0
Panno in microfibra per esterni con velcro - 2 pz	2.633-131.0
Detergente Per Vetri Concentrato 0,5 l	6.295-772.0
Detergente Per Vetri Concentrato 4 x 20 ml	6.295-302.0

SC 5 EASYFIX - IL PIU' POTENTE



Potente ed efficace.

Il pulitore a vapore SC 5 EASYFIX ha in dotazione la funzione VapoHydro che aumenta le prestazioni di pulizia, infatti, con un semplice gesto, si passa dal vapore all'acqua calda, che elimina lo sporco piu ostinato ammorbidito dal vapore. Semplice ed intuitivo.





1 Funzione VapoHydro

- Grazie a questa funzione si può passare da vapore ad acqua calda: il vapore scioglie lo sporco e l'acqua calda lo elimina definitivamente.
- Per risultati di pulizia ancora migliori.

2 Set pulizia pavimenti EasyFix con giunto pieghevole alla bocchetta e sistema a strappo per fissare il panno

- Pulizia profonda su tutte le superfici dure grazie alla tecnologia a lamelle.
- Il panno per pavimenti si attacca e si stacca con un metodo innovativo a strappo. Non si entra più in contatto con lo sporco.
- Il panno aderisce completamente alla bocchetta e al pavimento perciò la pulizia è più profonda. Il giunto pieghevole sulla bocchetta permette di raggiungere tutte le superfici anche quelle sotto i mobili.





SC 5 EASYFIX

- Serbatoio estraibile e riempibile, non si interrompe il lavoro
- Funzione VapoHydro
- Bocchetta pavimenti Easyfix

Dati tecnici		
Resa per area	**m²**	150
Riscaldamento caldaia	**min.**	3
Capacità serbatoio	**l**	0.5 + 1.5 / (Serbatoio estraibile)
Max. Pressione vapore	**bar**	4.2
Potenza	**W**	2200
Peso senza accessori	**kg**	6
Dimensioni (Lu × La × H)	**mm**	–

Dotazione	
Sicurezza bambino	–
Valvola di sicurezza	Sulla macchina (multi-step)
Doppio serbatorio	■
Kit pavimenti	Bocchetta Easyfix + 2 × 0.5 m tubi prolunga
Accessori	Bocchetta manuale, bocchetta fessure, spazzolina tonda, ferro da stiro
Panno pavimenti in microfibra	1
Anticalcare (3 pezzi)	■
Nr. cod.	**1.512-530.0**

■ In dotazione

Accessori a richiesta compatibili

Nome Articolo	Codice
ACCESSORI VARI	
Set Panni usa e getta SC EasyFix - 15 pz	2.863-299.0
Set Panni Microfibra per Bagno - 4 pz	2.863-171.0
Set Panni Microfibra per Cucina - 4 pz	2.863-172.0
Set Panni Pavimenti Comfort Plus - 2 pz	2.863-020.0
Set Panni Microfibra per Pavimenti - 2 pz	2.863-173.0
Set Panni microfibra - 2 pz	2.863-270.0
2 Panni Pavimento e 3 Panni Bocchetta manuale - 5 pz	6.960-019.0
Ugello Power - 1 pz	2.863-159.0

Nome Articolo	Codice
ACCESSORI VARI	
Prolunga e Ugello Power - 1 pz	2.863-263.0
Ugello a Getto Puntiforme - 1 pz	4.130-431.0
Bocchetta Vetri - 1 pz	2.863-025.0
Bocchetta Manuale - 1 pz	2.884-280.0
Bocchetta per Abiti - 1 pz	2.863-233.0
Spazzola Tonda Grande - 1 pz	2.863-022.0
Set Spazzoline Tonde - 4 pz	2.863-264.0
Set Spazzoline Ottone - 3 pz	2.863-061.0

Nome Articolo	Codice
ACCESSORI VARI	
Iron EasyFinish 1 pz	2.863-310.0
Piastra in Teflon per Ferro da Stiro I 6006 - 1 pz	2.860-142.0
Asse Da Stiro Aspirante - Soffiante - 1 pz	2.884-933.0
Copri Asse da Stiro - 1 pz	2.884-969.0
Kit Easyfix - 1 pz	2.863-267.0
Set Panni Microfibra per bocchetta SC Easyfix - 2 pz	2.863-259.0
Supporto tappeti per SC Easyfix - 1 pz	2.863-269.0

SC 4 EASYFIX - IL PIÙ CONFORTEVOLE



Maneggevole come non mai.

Il pulitore a vapore SC 4 EASYFIX ha in dotazione l'innovativa bocchetta pavimenti Easyfix che aumenta la maneggevolezza dell'apparecchio ed il comfort dell'utente.

1



2



1 Vapore no stop

- Grazie al serbatoio estraibile. Comodo da rabboccare e indipendente dal funzionamento del pulitore a vapore.

2 Set pulizia pavimenti EasyFix con giunto pieghevole alla bocchetta e sistema a strappo per fissare il panno

- Pulizia profonda su tutte le superfici dure grazie alla tecnologia a lamelle.
- Il panno per pavimenti si attacca e si stacca con un metodo innovativo a strappo. Non si entra più in contatto con lo sporco.
- Il panno aderisce completamente alla bocchetta e al pavimento perciò la pulizia è più profonda. Il giunto pieghevole sulla bocchetta permette di raggiungere tutte le superfici anche quelle sotto i mobili.



SC 4 EASYFIX

- Serbatoio estraibile e riempibile, non si interrompe il lavoro
- Vano portacavo integrato
- Bocchetta pavimenti Easyfix

Dati tecnici		
Resa per area	**m²**	100
Riscaldamento caldaia	**min.**	4
Capacità serbatoio	**l**	0.5 + 0,8 / (Serbatoio estraibile)
Max. Pressione vapore	**bar**	3.5
Potenza	**W**	2000
Peso senza accessori	**kg**	4
Dimensioni (Lu × La × H)	**mm**	380 × 251 × 273

Dotazione	
Sicurezza bambino	■
Valvola di sicurezza	Sulla macchina (multi-step)
Doppio serbatorio	■
Kit pavimenti	Bocchetta Easyfix + 2 × 0.5 m tubi prolunga
Accessori	Bocchetta manuale, bocchetta fessure, spazzolina tonda
Panno pavimenti in microfibra	1
Anticalcare (3 pezzi)	■
Nr. cod.	**1.512-450.0**

■ In dotazione

Accessori a richiesta compatibili

Nome Articolo	Codice
ACCESSORI VARI	
Set Panni usa e getta SC EasyFix - 15 pz	2.863-299.0
Set Panni Microfibra per Bagno - 4 pz	2.863-171.0
Set Panni Microfibra per Cucina - 4 pz	2.863-172.0
Set Panni Pavimenti Comfort Plus - 2 pz	2.863-020.0
Set Panni Microfibra per Pavimenti - 2 pz	2.863-173.0
Set Panni microfibra - 2 pz	2.863-270.0
2 Panni Pavimento e 3 Panni Bocchetta manuale - 5 pz	6.960-019.0

Nome Articolo	Codice
ACCESSORI VARI	
Prolunga e Ugello Power - 1 pz	2.863-263.0
Ugello Power - 1 pz	2.863-159.0
Ugello a Getto Puntiforme - 1 pz	4.130-431.0
Bocchetta Vetri - 1 pz	2.863-025.0
Bocchetta Manuale - 1 pz	2.884-280.0
Bocchetta per Abiti - 1 pz	2.863-233.0

Nome Articolo	Codice
ACCESSORI VARI	
Set Spazzoline Ottone - 3 pz	2.863-061.0
Spazzola Tonda Grande - 1 pz	2.863-022.0
Set Spazzoline Tonde - 4 pz	2.863-264.0
Kit Easyfix - 1 pz	2.863-267.0
Set Panni Microfibra per bocchetta SC Easyfix - 2 pz	2.863-259.0
Supporto tappeti per SC Easyfix - 1 pz	2.863-269.0

SC 3 UPRIGHT EASYFIX - SCOPA A VAPORE TOP



Vapore con risultati professionali.

Igiene in profondità su tutte le superfici (parquet incluso)! Quasi tutti i batteri presenti in ambito domestico sono eliminati al 99,99%. Grazie alla tecnologia a lamella della bocchetta Easyfix, il vapore viene distribuito uniformemente velocizzando le operazioni di pulizia con risultati eccellenti. Filtro anticalcare di serie, vapore non stop regolato sul manico per igienizzare ovunque!

1



2



1 30 secondi. Subito pronto

- Led rosso: in riscaldamento Led verde: pronto all'uso (30 sec).

2 Sistema Easyfix

- Per rimuovere facilmente il panno in microfibra senza entrare in contatto con lo sporco.



SC 3 UPRIGHT EASYFIX

- Serbatoio riempibile, lavoro senza interruzioni
- Pronto all'uso in 30 secondi
- Kit pavimenti Easyfix

Dati tecnici		
Resa per area	**m²**	75
Riscaldamento caldaia	**min.**	0.5
Capacità serbatoio	**l**	1
Potenza	**W**	1900
Peso senza accessori	**kg**	3.1
Dimensioni (Lu × La × H)	**mm**	360 × 236 × 253

Dotazione	
Sicurezza bambino	■
Regolazione vapore	Sull'impugnatura
Kit pavimenti	Bocchetta Easyfix
Accessori	Bocchetta manuale, bocchetta fessure, spazzolina tonda
Anticalcare	■
Nr. cod.	**1.513-300.0**

■ In dotazione

Accessori a richiesta compatibili

Nome Articolo	Codice
ACCESSORI VARI	
Set Panni usa e getta SC EasyFix - 15 pz	2.863-299.0
Set Panni Microfibra per Bagno - 4 pz	2.863-171.0
Set Panni Microfibra per Cucina - 4 pz	2.863-172.0
Set Panni Pavimenti Comfort Plus - 2 pz	2.863-020.0

Nome Articolo	Codice
ACCESSORI VARI	
Set Panni Microfibra per Pavimenti - 2 pz	2.863-173.0
Set Panni microfibra - 2 pz	2.863-270.0
2 Panni Pavimento e 3 Panni Bocchetta manuale - 5 pz	6.960-019.0

Nome Articolo	Codice
ACCESSORI VARI	
Kit Easyfix - 1 pz	2.863-267.0
Set Panni Microfibra per bocchetta SC Easyfix - 2 pz	2.863-259.0
Supporto tappeti per SC Easyfix - 1 pz	2.863-269.0

SC 3 EASYFIX - IL TRAINO PIU' VELOCE

Vapore non-stop subito pronto.

La nuova generazione di pulitori a vapore Kärcher eroga vapore non-stop senza interruzioni o inutili tempi di attesa. Questo pulitore a vapore e utilizzabile quasi immediatamente dall'accensione, poichè si scalda in 30 secondi. Il serbatoio è sempre rabboccabile, senza dover sollevare l'intero apparecchio. Pulisce a tutto vapore per far brillare la casa.











1 Riscaldamento ultra rapido

- 30 secondi per arrivare in temperatura. L'SC 3 è subito pronto all'uso.

2 Set pulizia pavimenti EasyFix con giunto pieghevole alla bocchetta e sistema a strappo per fissare il panno

- Pulizia profonda su tutte le superfici dure grazie alla tecnologia a lamelle.
- Il panno per pavimenti si attacca e si stacca con un metodo innovativo a strappo. Non si entra più in contatto con lo sporco.
- Il panno aderisce completamente alla bocchetta e al pavimento perciò la pulizia è più profonda.

3 Vapore Non-stop e Cartuccia anticalcare integrata

- Capacità di ricarica continua, il lavoro è costante e senza interruzioni.
- Cartuccia anticalcare integrata, il calcare viene rimosso automaticamente.

4 Sistema Easyfix

- Per rimuovere facilmente il panno in microfibra senza entrare in contatto con lo sporco

DEEP CLEANING WITHOUT CHEMICALS — Kills 99.99% Bacteria

MULTI-FUNCTIONALITY — EFFORTLESS

SC 3 EASYFIX

- Serbatoio riempibile, lavoro senza interruzioni
- Pronto all'uso in 30 secondi
- Kit pavimenti EASYFIX

Dati tecnici

Resa per area	**m²**	75	**Potenza**	**W**	1900
Riscaldamento caldaia	**min.**	0.5	**Peso senza accessori**	**kg**	3.1
Capacità serbatoio	**l**	1	**Dimensioni (Lu × La × H)**	**mm**	360 × 236 × 253
Max. Pressione vapore	**bar**	3.5			

Dotazione

Sicurezza bambino	■	**Kit pavimenti**	Bocchetta Comfort
Valvola di sicurezza	■	**Accessori**	Bocchetta manuale, bocchetta fessure, spazzolina tonda
Regolazione vapore	Sull'impugnatura		
Anticalcare (3 pezzi)	■	**Anticalcare (3 pezzi)**	■
		Nr. cod.	**1.513-110.0**

■ In dotazione

■ In dotazione

Accessori a richiesta compatibili

Nome Articolo	Codice
ACCESSORI VARI	
Set Panni usa e getta SC EasyFix - 15 pz	2.863-299.0
Set Panni Microfibra per Bagno - 4 pz	2.863-171.0
Set Panni Microfibra per Cucina - 4 pz	2.863-172.0
Set Panni Pavimenti Comfort Plus - 2 pz	2.863-020.0
Set Panni Microfibra per Pavimenti - 2 pz	2.863-173.0
Set Panni microfibra - 2 pz	2.863-270.0
2 Panni Pavimento e 3 Panni Bocchetta manuale - 5 pz	6.960-019.0

Nome Articolo	Codice
ACCESSORI VARI	
Prolunga e Ugello Power - 1 pz	2.863-263.0
Ugello Power - 1 pz	2.863-159.0
Ugello a Getto Puntiforme - 1 pz	4.130-431.0
Bocchetta Vetri - 1 pz	2.863-025.0
Bocchetta Manuale - 1 pz	2.884-280.0
Bocchetta per Abiti - 1 pz	2.863-233.0

Nome Articolo	Codice
ACCESSORI VARI	
Spazzola Tonda Grande - 1 pz	2.863-022.0
Set Spazzoline Tonde - 4 pz	2.863-264.0
Set Spazzoline Ottone - 3 pz	2.863-061.0
Kit Easyfix - 1 pz	2.863-267.0
Set Panni Microfibra per bocchetta SC Easyfix - 2 pz	2.863-259.0
Supporto tappeti per SC Easyfix - 1 pz	2.863-269.0

SC 2 EASYFIX - L'ENTRY LEVEL

Vapore non-stop subito pronto.

La nuova generazione di pulitori a vapore Kärcher eroga vapore non-stop senza interruzioni o inutili tempi di attesa. Questo pulitore a vapore e utilizzabile quasi immediatamente dall'accensione, poichè si scalda in 30 secondi. Il serbatoio è sempre rabboccabile, senza dover sollevare l'intero apparecchio. Pulisce a tutto vapore per far brillare la casa.



1



2



1 Sistema Easyfix

- Per rimuovere facilmente il panno in microfibra senza entrare in contatto con lo sporco.

2 Accessori multiuso

- Un accessorio per ogni superficie: bocchetta pavimenti, manuale, rotonda.

DEEP CLEANING WITHOUT CHEMICALS Kills 99.99% Bacteria

MULTI-FUNCTIONALITY EFFORTLESS

SC 2 EASYFIX

- Apparecchio leggero e compatto
- Kit pavimenti Comfort

Dati tecnici		
Resa per area	**m²**	75
Riscaldamento caldaia	**min.**	6.5
Capacità serbatoio	**l**	1
Max. Pressione vapore	**bar**	3.2
Potenza	**W**	1500
Peso senza accessori	**kg**	2.9
Dimensioni (Lu × La × H)	**mm**	380 × 254 × 260

Dotazione	
Sicurezza bambino	■
Valvola di sicurezza	■
Regolazione vapore	Sull'impugnatura
Kit pavimenti	Bocchetta Easyfix
Accessori	Bocchetta manuale, bocchetta fessure, spazzolina tonda
Anticalcare (3 pezzi)	■
Nr. cod.	**1.512-050.0**

■ In dotazione

Accessori a richiesta compatibili

Nome Articolo	Codice
ACCESSORI VARI	
Set Panni usa e getta SC EasyFix - 15 pz	2.863-299.0
Set Panni Microfibra per Bagno - 4 pz	2.863-171.0
Set Panni Microfibra per Cucina - 4 pz	2.863-172.0
Set Panni Pavimenti Comfort Plus - 2 pz	2.863-020.0
Set Panni Microfibra per Pavimenti - 2 pz	2.863-173.0
Set Panni microfibra - 2 pz	2.863-270.0
2 Panni Pavimento e 3 Panni Bocchetta manuale - 5 pz	6.960-019.0

Nome Articolo	Codice
ACCESSORI VARI	
Prolunga e Ugello Power - 1 pz	2.863-263.0
Ugello Power - 1 pz	2.863-159.0
Ugello a Getto Puntiforme - 1 pz	4.130-431.0
Bocchetta Vetri - 1 pz	2.863-025.0
Bocchetta Manuale - 1 pz	2.884-280.0
Bocchetta per Abiti - 1 pz	2.863-233.0

Nome Articolo	Codice
ACCESSORI VARI	
Spazzola Tonda Grande - 1 pz	2.863-022.0
Set Spazzoline Tonde - 4 pz	2.863-264.0
Set Spazzoline Ottone - 3 pz	2.863-061.0
Kit Easyfix - 1 pz	2.863-267.0
Set Panni Microfibra per bocchetta SC Easyfix - 2 pz	2.863-259.0
Supporto tappeti per SC Easyfix - 1 pz	2.863-269.0

SC 1 EASYFIX – IL COMPATTO

Sempre a portata di mano per le pulizie quotidiane.

Il nuovo pulitore a vapore Kärcher portatile e compattissimo: occupa pochissimo spazio nei cassetti del bagno o della cucina. L'SC 1 è ottimo per le pulizie quotidiane e, nonostante le misure, la sua potenza assicura pulizia ed igiene in profondità.

.







1 Sistema Easyfix

- Per rimuovere facilmente il panno in microfibra senza entrare in contatto con lo sporco.

2 Ugello power

- Pulisce in modo efficace e senza fatica anche angoli, bordi e fessure.





reddot award 2015 winner

SC 1 EASYFIX

- Compatto e salvaspazio
- Subito pronto da usare
- Kit pavimento

Dati tecnici		
Resa per area	**m²**	20
Riscaldamento caldaia	**min.**	3
Capacità serbatoio	**l**	0.2
Max. Pressione vapore	**bar**	3
Potenza	**W**	1200
Peso senza accessori	**kg**	1.58
Dimensioni (LuxLaxH)	**mm**	321 × 127 × 186

Dotazione	
Sicurezza bambino	■
Valvola di sicurezza	■
Kit pavimento	Classic
Accessori	Bocchetta manuale, bocchetta fessure, spazzolina tonda
Borsa porta-accessori	■
Nr. cod.	**1.516-330.0**

■ In dotazione

Accessori a richiesta compatibili

Nome Articolo	Codice
ACCESSORI VARI	
Set Panni usa e getta SC EasyFix - 15 pz	2.863-299.0
Set Panni Microfibra per Bagno - 4 pz	2.863-171.0
Set Panni Microfibra per Cucina - 4 pz	2.863-172.0
Set Panni Pavimenti Comfort Plus - 2 pz	2.863-020.0
Set Panni Microfibra per Pavimenti - 2 pz	2.863-173.0
Set Panni microfibra - 2 pz	2.863-270.0
2 Panni Pavimento e 3 Panni Bocchetta manuale - 5 pz	6.960-019.0

Nome Articolo	Codice
ACCESSORI VARI	
Ugello Power - 1 pz	2.863-159.0
Prolunga e Ugello Power - 1 pz	2.863-263.0
Ugello a Getto Puntiforme - 1 pz	4.130-431.0
Bocchetta Vetri - 1 pz	2.863-025.0
Bocchetta Manuale - 1 pz	2.884-280.0
Bocchetta per Abiti - 1 pz	2.863-233.0
Spazzola Tonda Grande - 1 pz	2.863-022.0

Nome Articolo	Codice
ACCESSORI VARI	
Set Spazzoline Tonde - 4 pz	2.863-264.0
Set Spazzoline Ottone - 3 pz	2.863-061.0
Tubo Prolunga per SC 1 - 1 pz	2.863-021.0
Kit Easyfix - 1 pz	2.863-267.0
Set Panni Microfibra per bocchetta SC Easyfix - 2 pz	2.863-259.0
Supporto tappeti per SC Easyfix - 1 pz	2.863-269.0

SI 4 EASYFIX IRON CON FERRO DA STIRO – VAPORE AL QUADRATO

Forza pulente e forza stirante.

I pulitori a vapore Kärcher sono ideali sia per pulire ed igienizzare sia come caldaie per il ferro da stiro.
La stireria SI 4 con ferro da stiro è il massimo della convenienza: il pulitore a vapore SC 4 con ferro da stiro e l'asse da stiro AB 100, testati e garantiti, formano un'ottima coppia d'assi per stirare e per pulire.



1



2



1 Stirare in metà tempo

- I pulitori a vapore Kärcher velocizzano la stiratura del 50%.
- La pressione del vapore è molto elevata e migliora anche la stiratura di tessuti spessi.

2 Estrazione attiva del vapore

- L'estrazione attiva del vapore permette a quest'ultimo di entrare a fondo nelle fibre ottimizzando la stiratura. Inoltre questo processo asciuga ulteriormente la biancheria, rendendola morbida e pronta per essere indossata.

NEW

SI 4 EASYFIX IRON con ferro da stiro

- Asse da stiro con funzione aspirante e soffiante del vapore
- SC 4 con ferro da stiro completo di accessori

Dati tecnici		
Resa per area	**m²**	100
Riscaldamento caldaia	**min.**	4
Capacità serbatoio	**l**	0.5 + 0.8 / (serbatoio estraibile)
Max. Pressione vapore	**bar**	3.5
Potenza	**W**	2000
Peso senza accessori	**kg**	12.6
Dimensioni piano da stiro (Lu × La)	**cm**	120 × 38

Dotazione		
Sicurezza bambino / Valvola di sicurezza		■
Regolazione vapore		Sull'impugnatura
Doppio serbatorio		■
Kit pavimenti Comfort Plus		Comfort Plus
Accessori		Bocchetta manuale, bocchetta fessure, spazzolina tonda
Ferro da stiro I 6006 + Asse da stiro AB 1000		■
Panno pavimenti in microfibra	**pezzi**	1
Sticks anticalcare		■
Nr. cod.		**1.512-462.0**

■ In dotazione

Accessori a richiesta compatibili

Nome Articolo	Codice
ACCESSORI VARI	
Set Panni usa e getta SC EasyFix - 15 pz	2.863-299.0
Set Panni Microfibra per Bagno - 4 pz	2.863-171.0
Set Panni Microfibra per Cucina - 4 pz	2.863-172.0
Set Panni Pavimenti Comfort Plus - 2 pz	2.863-020.0
Set Panni Microfibra per Pavimenti - 2 pz	2.863-173.0
Set Panni microfibra - 2 pz	2.863-270.0
2 Panni Pavimento e 3 Panni Bocchetta manuale - 5 pz	6.960-019.0
Prolunga e Ugello Power - 1 pz	2.863-263.0

Nome Articolo	Codice
ACCESSORI VARI	
Ugello Power - 1 pz	2.863-159.0
Ugello a Getto Puntiforme - 1 pz	4.130-431.0
Bocchetta Vetri - 1 pz	2.863-025.0
Bocchetta Manuale - 1 pz	2.884-280.0
Bocchetta per Abiti - 1 pz	2.863-233.0
Spazzola Tonda Grande - 1 pz	2.863-022.0
Set Spazzoline Tonde - 4 pz	2.863-264.0
Set Spazzoline Ottone - 3 pz	2.863-061.0

Nome Articolo	Codice
ACCESSORI VARI	
Iron EasyFinish 1 pz	2.863-310.0
Piastra in Teflon per Ferro da Stiro I 6006 - 1 pz	2.860-142.0
Asse Da Stiro Aspirante - Soffiante - 1 pz	2.884-933.0
Copri Asse da Stiro - 1 pz	2.884-969.0
Kit Easyfix - 1 pz	2.863-267.0
Set Panni Microfibra per bocchetta SC Easyfix - 2 pz	2.863-259.0
Supporto tappeti per SC Easyfix - 1 pz	2.863-269.0

SV 7 – IL VERSATILE

Pulitore a vapore con aspirazione 3-in-1.

I pulitori a vapore con aspirazione Kärcher uniscono i vantaggi della pulizia a vapore con la potenza degli aspirapolvere. Aspirano, lavano ed asciugano la superficie in una sola passata. Con questi prodotti e la loro vasta gamma si accessori, la casa è sempre pulita, ordinata ed igienizzata in modo rapido, comodo e senza l'ausilio di detergenti.







1 Pulizia 3-in-1

- I nostri pulitori a vapore con aspirazione aspirano, puliscono a vapore ed asciugano in una sola passata. Ottimi per grandi superfici piastrellate, in pietra naturale o in PVC.

2 Il filtro non si sostituisce

- Lo sporco aspirato viene imprigionato nel serbatoio dell'acqua che in seguito può essere comodamente svuotato.

SV 7

- Pulizia a vapore, aspirazione vapore ed aspirazione di sporco secco
- Doppio serbatoio per garantire continuita di lavoro
- Sistema filtrante multi stadio

Dati tecnici		
Potenza	**W**	2200
Capacità caldaia	**l**	0.45
Capacità serbatoio	**l**	0.5
Max. pressione vapore	**bar**	4
Filtro ad acqua	**l**	1.2
Depressione	**mbar / kPa**	210 / 21
Lunghezza cavo	**m**	6
Dimensioni (Lu × La × H)	**mm**	515 × 336 × 340

Dotazione	
Sicurezza bambino/valvola sicurezza	■ / -
Filtro HEPA (EN1822:1998)	■
Set pulizia pavimenti con funzione aspirazione vapore	■
Bocchetta poltrone (grande e piccola)	■
Bocchetta fessure, spazzolina mobili	■
Antischiuma (30 ml)	■
Dosatore, borsa accessori	■
Nr. cod.	**1.439-410.0**

■ In dotazione

Accessori

	Nome Articolo	Codice	Descrizione
	SET PANNI		
	Filtro Hepa 12	2.860-229.0	
	Set Spazzoline Tonde	2.860-231.0	
	Set Panni microfibra	2.863-270.0	

KÄRCHER

makes a difference

Siamo un'azienda orientata al cliente che si pone l'obiettivo di "fare la differenza". Grazie a soluzioni e tecnologie innovative, creiamo valore per i clienti, i dipendenti e la società.

Lavorare con entusiasmo e competenza.
Tradurre con efficacia le strategie in azioni.
Migliorare giorno dopo giorno,
per raggiungere gli obiettivi condivisi.
Adottare un comportamento responsabile,
rispettando le persone, i beni comuni e l'ambiente.

Fai la differenza con Kärcher.

Per informazioni

www.karcher.it
info@it.kaercher.com

Kärcher S.p.A.
Via A. De Gasperi, 98/100
20017 Rho (MI)

Servizio Assistenza Clienti
NUMERO GIALLO
02-40702964
Orari: Lun-Ven 8,30 - 20,30
Sabato 9,00 - 13,00 / 14,00 - 18,00

9.545-815.0 Rev 1/20 - Kärcher SpA si riserva il diritto di apportare modifiche di carattere tecnico e di dotazione. Le immagini sono da intendersi di puro riferimento e non vincolanti in termini di design e dotazione.