

KÄRCHER

makes a difference



COMPACT MAIS INCROYABLEMENT PUISSANT.

Utilisation ininterrompue et efficace.

PROFESSIONNEL | NT 22/1 AP L

NT 22/1 Ap L



Gamme standard, machine légère.

Grâce à ses dimensions compactes et sa construction robuste, l'aspirateur eau et poussières NT 22/1 L est idéale pour une utilisation professionnelle et est plus particulièrement adapté aux applications mobiles dans le secteur de l'artisanat. Le NT 22/1 L élimine efficacement les liquides, les salissures grossières et les poussières fines. Il est équipé d'un filtre à cartouche PES résistant à l'humidité. Le décolmatage semi-automatique assure une qualité d'aspiration élevée et constante. Tous les accessoires peuvent être stockés sur la machine, évitant ainsi leur perte lors des déplacements.




1 Filtre à cartouche PES résistant à l'humidité

- Filtre PES lavable.
- Possibilité de passer de l'aspiration sèche à l'aspiration humide sans sécher le filtre à cartouche PES.



2 Léger et dimensions compactes.

- La machine est simple à transporter et stocker.



3 Décolmatage semi-automatique du filtre.

- Le décolmatage semi-automatique du filtre maintient constamment la puissance d'aspiration à un niveau élevé.



4 Connexion du flexible d'aspiration sur la tête de la machine,

- Permet une utilisation totale du volume de la cuve.
- Gain de temps car la cuve se vide moins souvent.

Caractéristiques techniques et équipement

NT 22/1 Ap L

- ▼ Décolmatage semi-automatique du filtre.
- ▼ Connexion du flexible d'aspiration sur la tête de la machine.
- ▼ Filtre à cartouche PES résistant à l'humidité.

Technical data

Débit d'air	l/s	71
Dépression	mbar/kPa	255/25.5
Capacité de la cuve	l	22
Puissance absorbée max.	W	1300
Diamètre nominal standard		ID 35
Longueur câble	m	6
Niveau de pression acoustique	dB(A)	72
Matériau de la cuve		Plastique/PVC
Nombre de moteurs		1
Poids	kg	5.7
Dimensions (LxWxH)	mm	380x370x480

Équipement

Produit	Référence	Description
NT 22/1 Ap L	1.378-605.0	NT 22/1 Ap L, Capacité de 22 litres, l'aspirateur eau et poussières, tout usage

Accessoires

Référence	Description
■ 2.889-219.0	Filtre à cartouche emballé PES, pour aspirateur eau et poussières. Certifié poussières classe L.
■ 2.889-217.0	Filtre en papier toison, résistant aux déchirures. Certifié poussières classe L.
■ 2.889-199.0	Coude emballé en plastique gris, avec système d'attache C-35.
■ 2.889-263.0	Buse de sol pour eau et poussières DN 35, 30cm de large, gris. Comprend brosses et raclettes. Inserts faciles à changer.
■ 2.889-159.0	Buse pour fentes ID 35.
■ 2.889-218.0	Kit tube d'aspiration DN 35, gris, 2 morceaux, 50cm chacun.
□ 2.889-148.0	Coude ergonomique DN 35. Avec contrôle du débit d'air, antistatique.
□ 2.889-168.0	Coude ergonomique DN 35. Conducteur électrique. Particulièrement adapté aux fortes concentrations de poussières fines.
□ 2.889-170.0	Coude ergonomique DN 35.
□ 2.889-152.0	Buse de sol pour eau et poussières DN 35, 36cm de large. Comprend brosses et raclettes. Inserts faciles à changer.
□ 6.906-108.0	Tuyère de voiture DN 35, plat, en plastique (largeur de travail 90 mm). Pour aspirateurs Kärcher NT.
□ 2.889-175.0	Tube d'aspiration acier fin DN 35, 2 morceaux, 55cm chacun.
□ 6.902-074.0	Tube d'aspiration chromé DN 35, 2 morceaux, 50.5cm chacun.
□ 2.889-134.0	Flexible d'aspiration DN 35, 2.5m, avec une nouvelle baïonnette et système d'attache.
□ 2.889-136.0	Flexible d'aspiration DN 35, 2.5m, avec une nouvelle baïonnette et système d'attache. Conducteur électrique.
□ 2.679-000.0	Outil de poussière de perçage, pour l'aspiration sans poussière des trous percés. Pour aspirateurs Kärcher NT.

■ Inclus □ Optionnel

Veillez nous contacter pour plus
d'informations:

Kärcher Canada Inc.

275 Pendant Drive

Mississauga, ON

L5T 2W9

Téléphone 905-364-5006

Fax 800-465-6013

www.karcher.ca

sales_kci@karcherna.com