

**KÄRCHER**

**ATTENTION**

**HERE COMES  
BATTERY POWER**




**FEEL FREE.**

Met het nieuwe Kärcher accuplatform.



# FLEXIBEL, KRACHTIG EN SNOERLOOS.

ONEINDIGE MOGELIJKHEDEN dankzij het Kärcher Battery Power+ accuplatform. Er zijn geen grenzen meer aan compatibiliteit, prestaties en betrouwbaarheid.



## NIEUWE KIJK OP ACCUTECHNIEK

### JE HEBT ACCU'S - EN JE HEBT HET KÄRCHER BATTERY POWER+ ACCUPLATFORM

De technologische vooruitgang van de accutechniek vervangt steeds vaker de 230V-aansluiting, zelfs bij krachtige apparaten. Dit opent steeds meer deuren voor nieuwe toepassingen in de wereld van de professionele reiniging. Als u onafhankelijk van een snoer en stopcontact kunt werken, dan geeft dat een ongekennde mate van flexibiliteit en comfort bij heel veel activiteiten zoals het snoeien van heggen tot het stofzuigen tussen smalle rijen met stoelen in een vliegtuig of bioscoop. De Kärcher accutechniek maakt zelfs hogedrukreiniging van gevels mogelijk waarbij u met de standaard meegeleverde aanzuigslang het water uit een sloot, rivier of watervat kunt aanzuigen. Bij alle toepassingen profiteert u van een merkbare vereenvoudiging van het werk en een tijdsbesparing: snoer uitrollen, stopcontact zoeken, snoer oprollen - niet meer aan denken. En ook niet meer aan struikelgevaar bij snoeren.

Om de Kärcher accutechniek zo universeel mogelijk in te kunnen zetten, hebben wij voor professionele gebruikers de 2 accuplatforms Kärcher Battery Power+ ontwikkeld: accu's met een spanning van 18 of 36 volt en afgestemde capaciteiten die passen bij alle apparaten uit een spanningsklasse.

Deze maximale compatibiliteit geeft u de vrije keus in het gebruik ervan en minimaliseert de investeringskosten.

Volg ons op: [Twitter](#) [Facebook](#) [LinkedIn](#) [Instagram](#)



# KÄRCHER BATTERY POWER+



We hebben met de ontwikkeling van onze nieuwe accutechniek niet alleen innovatieve maar ook volwaardige eindproducten gecreëerd. En deze volledig gericht op de meest uiteenlopende eisen. De realtime weergave (Real Time Technology) van de laadtoestand bijvoorbeeld, die u precies de actuele laadtoestand toont. U krijgt niet alleen een up-to-date maar ook een absoluut toekomstbestendig accusysteem. Kärcher Battery Power+ is voorbereid op nieuwe celtechnologieën, die op hetzelfde platform-gebruikt kunnen worden en nog meer vermogen en accuduur bieden.


## OVERZICHT ACCU'S EN SNELLADERS

|  |                           |                           |                                                  |
|--|---------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|
|  |                           |                           |                                                  |
|  | Artikelnr.<br>2.445-042.0 | Artikelnr.<br>2.445-044.0 | Artikelnr.<br>2.445-072.0                        |
|  | Accu 18 V – 3.0 Ah        | Snellader 18 V            | Starter kit 2 accu's 18 V – 3.0 Ah + 1 snellader |
|  |                           |                           |                                                  |
|  | Artikelnr.<br>2.042-022.0 | Artikelnr.<br>2.445-045.0 | Artikelnr.<br>2.445-071.0                        |
|  | Accu 36 V – 6.0 Ah        | Snellader 36 V            | Starter kit 2 accu's 36 V – 6.0 Ah + 1 snellader |
|  |                           |                           |                                                  |
|  | Artikelnr.<br>2.445-043.0 | Artikelnr.<br>2.445-045.0 | Artikelnr.<br>2.445-070.0                        |
|  | Accu 36 V – 7.5 Ah        | Snellader 36 V            | Starter kit 2 accu's 36 V – 7.5 Ah + 1 snellader |



De apparaten uit het accuplatform zijn **altijd leverbaar als Bp versie waarbij u lader en accu's los dient aan te schaffen** of als **Pack versie waarbij accu's en lader zijn inbegrepen**. De Pack versies zijn enkel verkrijgbaar bij een aantal geselecteerde Premium Battery Dealers. Ga voor een overzicht van de deelnemende dealers naar: [www.karcher.nl/nl/accuprof](http://www.karcher.nl/nl/accuprof)

### INTELLIGENT, KRACHTIG EN BETROUWBAAR



**LCD display met Real Time Technology**  
De geïntegreerde display geeft een slimme indicatie van het accuniveau, de resterende gebruiksduur en de resterende laadtermijn weer.

**Efficiënte temperatuurregeling**  
Efficiënte warmtebuffering en intelligent accubeheer zorgen voor maximale prestaties voor toepassingen met hoge stroomvereisten.

**Spatwaterdicht**  
Biedt bescherming tegen waterspatten vanuit alle richtingen (IPX5).



**Grenzeloze compatibiliteit:** alle accu's van Kärcher Battery Power+ accuplatform zijn binnen één spanningsklasse vrij uitwisselbaar, zelfs tussen apparaten uit het Professional of het Home & Garden programma.


**Real Time Technology:** geïntegreerd LCD-display met slimme weergave van de resterende accuduur en laadtijd voor nog meer informatie en maximale veiligheid.

**Automatische celbewaking:** beveiligd tegen overbelasting tijdens het laden en ontladen evenals tegen oververhitting, diepontlading en andere schadelijke omstandigheden.


**Waterdicht:** in het apparaat geplaatst, is de accu beschermd tegen waterstralen uit alle richtingen (beschermingsklasse IPX5).



**Automatische opslagmodus**



**Intelligente celcontrole**  
Biedt bescherming tegen overladen, overhitten en diepe ontlading.



**Krachtige lithium-ioncellen**  
Consistente prestaties met lage zelfontlading.



**Robuuste behuizing**  
De Kärcher accu-behuizing is schokbestendig en levert meer grip voor een comfortabeler gebruik.

**Behuizing met geïntegreerde soft-components:** extreme mechanische robuustheid en gripvast in elke situatie.

**Hoog piekvermogen:** processor gestuurd en met geoptimaliseerde warmtebuffering.

**Krachtige lithium-ion cellen:** constant vermogen met geringe zelfontlading en geen geheugeneffect. De accu kan vanaf elk laadniveau maximaal opgeladen worden zonder verlies van capaciteit.

**Battery Power+ accu's:** extreem krachtige lithium-ion accu's met lange accuduur en levensduur. Verkrijgbaar in 18 V/3,0 Ah als in 36 V/6,0 Ah of 36 V/7,5 Ah.

**Battery Power+ oplader:** optimaal op onze accu's afgestemde laders in een modern, hoogwaardig design met LED-weergave van de laadwerking. Korte laadtijden dankzij de hoge, elektronisch geregelde laadstroom van max. 6 A. Laag stroomverbruik in stand-by modus. Ook geschikt voor wandmontage.

**Snellader Battery Power+ 18/60 voor accu's van 18 V/6 Ah.**  
**Snellader Battery Power+ 36/60 voor accu's van 36 V/6 Ah.**



**Tijdsaanduiding in minuten**  
Gebruikers worden continu geïnformeerd over de resterende looptijd tijdens het gebruik en weten onmiddellijk wanneer de accu moet worden opgeladen. De looptijd wordt aangepast aan het specifieke apparaat.



**Percentuele weergave van de accu-capaciteit.**



**Resterende laadtijd weergegeven in minuten**  
De display geeft perfect aan wanneer de accu opnieuw kan worden gebruikt.



# MAXIMALE POWER MINIMALE AFHANKELIJKHEID

**Droom niet langer van hogedrukreiniging onafhankelijk van de elektriciteits- en watervoorzieningen. Doe het gewoon. Onze HD 4/11 C Bp is de eerste professionele accu-aangedreven hogedrukreiniger op de markt.**

Aangedreven door de 2 sterke 36 V Battery Power+ accu's, staat er een overtreffende 72 volt voor maximale reinigingskracht en gebruiksduur ter beschikking. Voor een verlenging van de werktijd met gereduceerd vermogen, kunt u in ecoefficiency-stand 34 minuten ononderbroken reinigen. Via de meegeleverde aanzuigslang kunt u zelfs onafhankelijk van het waternet werken. Hiermee creëert u compleet nieuwe toepassingsgebieden en gebruiksmogelijkheden. Door de hoge flexibiliteit en kortere voorbereidingstijden, u bent immers onafhankelijk van stroom- en wateraansluitingen, bespaart u veel op de factor tijd. En dat zorgt al snel voor een hogere opbrengst.

## Accuduur altijd in beeld

De van buitenaf zichtbare acculaadniveau-indicator met LCD-display toont u in één oogopslag het laadniveau en de resterende accuduur. En met de ecoefficiency-knop kunt u de accuduur verlengen tijdens minder intensieve schoonmaakwerkzaamheden.

## Innovatie door ervaring

Onze HD 4/11 C Bp is gebaseerd op de HD-compactklasse, onze meest verkochte professionele hogedrukreinigers. Techniek, miljoen keer bewezen i.c.m. met snoerloze innovatie.

## Gemaakt voor stevig gebruik

Het water- en vuilafstotende accuvak beschermt de twee 36 V/7,5 Ah accu's op veilige wijze.

| HOGEDRUKREINIGER                                                                     |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| HD 4/11 C Bp                                                                         | HD 4/11 C Bp Pack                                                                   |
|   |  |
| Artikelnr. 1.520-928.0                                                               | Artikelnr. 1.520-925.0                                                              |
| Geschikt voor 36 V / 6,0 Ah accu en 36 V / 7,5 Ah accu                               | <b>Inclusief 2 x 36 V / 7,5 Ah Accu</b>                                             |
| Borstelloze 72 volt motor                                                            | <b>2 x 36 V snellader</b>                                                           |
| Werkdruk 110 bar                                                                     |                                                                                     |
| Wateropbrengst 320 - 400 l/u                                                         |                                                                                     |
| Accuduur 24 min. In ecoefficiency-stand 34 min. (bij gebruik 2 x 36 V/7,5 Ah accu's) |                                                                                     |
| Inclusief toebehoren zoals aanzuigslang en Easy!Force-hogedrukpistool                |                                                                                     |

36V

**Volledig onafhankelijk**  
Reinig overal met Battery Power+. Onafhankelijk van het stroomnet en zelfs volledig onafhankelijk met een waterreservoir via de meegeleverde aanzuigslang.





# FEEL FREE

De afstanden tot stopcontacten zijn vaak groot en stofzuigers met een snoer kunnen struikelgevaar veroorzaken, bijvoorbeeld in showrooms of ontvangsthallen. Vanaf nu hoeft u zich daar geen zorgen meer over te maken, want met onze nieuwe stof-/waterzuigers NT 22/1 Ap Bp L kunt u overal schoonmaken, onafhankelijk van het stroomnet.

Een topinnovatie. Onze NT 22/1 Ap Bp L is de eerste professionele accu-stof-/waterzuiger op de markt. Met Battery Power+ 36 V heeft u dezelfde zuigprestaties als met een netstroomapparaat. De accu's zijn tussen alle Kärcher 36 V-apparaten vrij uitwisselbaar. De NT 22/1 Ap heeft bij vol vermogen een accu-duur van 31 minuten en een beduidend betere zuigkracht dan welk ander apparaat van de concurrent. Met zijn lage gewicht van slechts 8,8 kilogram is de NT 22/1 Ap Bp de ideale zuiger voor mobiel gebruik. De sterke 36 V accu met 7,5 Ah evenals de snellader zijn bij levering van de Pack-uitvoering reeds inbegrepen.

**Met een druk op de knop verder**

De halfautomatische filterreiniging garandeert een hoge zuigkracht en verlengt de levensduur van het filter.

**Alles zit in zijn kop**

De vlakke kop van het apparaat kan als aflegvlak en opbergruimte voor kleine onderdelen functioneren.

**Goed beschermd met klapdeksel**

De klapdeksel over het accuvak beschermt de accu effectief tegen vuil en vocht.

**Licht en compact gebouwd**

Door het lage gewicht en de compacte afmetingen is de NT 22/1 Ap Bp L zeer mobiel en overal te gebruiken.

| STOF-/WATERZUIGER                                                                   |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| NT 22/1 Ap Bp L                                                                     | NT 22/1 Ap Bp L Pack                                                                |
|  |  |
| Artikelnr. 1.528-130.0                                                              | Artikelnr. 1.528-120.0                                                              |
| Geschikt voor<br>36 V / 6,0 Ah accu en<br>36 V / 7,5 Ah accu                        | <b>Inclusief</b><br><b>1 x 36 V 7,5 Ah accu's</b><br><b>1 x 36 V snellader</b>      |
| Luchthoeveelheid 57 l/s                                                             |                                                                                     |
| Vacuüm 152 mbar                                                                     |                                                                                     |
| Containerinhoud 22 l                                                                |                                                                                     |
| Vermogen 500 W                                                                      |                                                                                     |
| Accu-duur 31 minuten                                                                |                                                                                     |
| Inclusief diverse toebehoren                                                        |                                                                                     |







| HANDSTOFZUIGER                                                                                                |                                                                                                          |                                                                                                                 |                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HV 1/1 Bp Cs                                                                                                  | HV 1/1 Bp Cs Pack                                                                                        | HV 1/1 Bp L                                                                                                     | HV 1/1 Bp Fs Pack                                                                                          |
| <br>BATTERIJ NIET INBEGREPEN | <br>BATTERIJ INBEGREPEN | <br>BATTERIJ NIET INBEGREPEN | <br>BATTERIJ INBEGREPEN |
| Artikelnr. 1.394-265.0                                                                                        | Artikelnr. 1.394-261.0                                                                                   | Artikelnr. 1.394-262.0                                                                                          | Artikelnr. 1.394-260                                                                                       |
| Enkel geschikt voor 18 V accu                                                                                 | Inclusief<br>1 x 18 V 3.0 Ah accu<br>1 x 18 V snellader                                                  | Enkel geschikt voor 18 V accu                                                                                   | Inclusief<br>1 x 18 V 3.0 Ah accu<br>1 x 18 V snellader                                                    |
| Luchthoeveelheid 33 l/s                                                                                       |                                                                                                          |                                                                                                                 |                                                                                                            |
| Vacuüm 47 mbar                                                                                                |                                                                                                          |                                                                                                                 |                                                                                                            |
| Containerinhoud 0,9 l                                                                                         |                                                                                                          |                                                                                                                 |                                                                                                            |
| Vermogen 115 W                                                                                                |                                                                                                          |                                                                                                                 |                                                                                                            |
| Accuduur 25 min (power mode), 42 min ecoefficiency mode                                                       |                                                                                                          |                                                                                                                 |                                                                                                            |
| Toebehoren: zuigslang, draaggordel, plintenzuigmond en zuigborstel DN 35                                      |                                                                                                          | Toebehoren: zuigbuizen, vloerzuigmond, tapijtborstel, plintenzuigmond en zuigborstel DN 35                      |                                                                                                            |

# MAXIMALE FLEXIBILITEIT

Onze HV 1/1 Bp met 18 V Battery Power+ accu levert de beste zuigprestaties van alle accu-aangedreven handstofzuigers op de markt: hoog zuigvermogen en extra lange accuduur. De optimale zuiger voor het schoonmaken in gebouwen, tijdens het klussen en in de automotive.

Door het ergonomische ontwerp met soft-components ligt de robuuste HV 1/1 Bp stevig in de hand. Schiet niet weg. Veilig in balans in elke houding. En u legt minder meters af en dat bespaart veel tijd. Snoer uitrollen. stopcontact zoeken, snoer oprollen - niet meer aan denken. U loopt om elk meubelstuk zonder aandacht voor een snoer. Bedenk maar eens hoeveel tijd dit tot nu toe heeft gekost. En hoeveel stappen en welke (snoer)routes u in de toekomst niet hoeft te lopen. Dan begrijpt u waarom accu-apparaten de toekomst hebben en de productiviteit tot wel 25% kunnen laten stijgen.



Met de snoerloze flexibiliteit van de Kärcher accu-stofzuigers verhoogt u niet alleen de productiviteit maar ook de veiligheid op de werkvloer.



## SNOERLOZE KRACHTPATSER

Accu- of netapparaat maakt geen verschil meer met onze krachtige accustofzuiger T 9/1 Bp: prestaties en reinigingsresultaten als een stofzuiger met stroomkabel.

| STOFZUIGER                                                                                                        |                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| T 9/1 Bp                                                                                                          | T 9/1 Bp Pack                                                                                                |
| <br>BATTERIJ NIET INBEGREPEN | <br>BATTERIJ INBEGREPEN |
| Artikelnr. 1.528-133.0                                                                                            | Artikelnr. 1.528-121.0                                                                                       |
| Geschikt voor<br>36 V / 6,0 Ah accu en<br>36 V / 7,5 Ah accu                                                      | Inclusief<br>1 x 36 V 7,5 Ah accu<br>1 x 36 V snellader                                                      |
| Luchthoeveelheid 40 l/s                                                                                           |                                                                                                              |
| Vacuüm 220 mbar                                                                                                   |                                                                                                              |
| Containerinhoud 9 l                                                                                               |                                                                                                              |
| Vermogen 500 W                                                                                                    |                                                                                                              |
| Accuduur met 36 V 7,5 Ah accu 31 min. Power mode, 66 min. ecoefficiency mode                                      |                                                                                                              |



## VRIJ. STERK. MOBIEL.

Onze accu-rugstofzuiger BV 5/1 Bp beschikt, door de zuigkracht die gelijk is aan een netstroomapparaat, over de beste reinigingsprestaties op de markt.

| RUGSTOFZUIGER                                                                                                     |                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 5/1 Bp                                                                                                         | BV 5/1 Bp Pack                                                                                               |
| <br>BATTERIJ NIET INBEGREPEN | <br>BATTERIJ INBEGREPEN |
| Artikelnr. 1.394-255.0                                                                                            | Artikelnr. 1.394-250.0                                                                                       |
| Geschikt voor<br>36 V / 6,0 Ah accu en<br>36 V / 7,5 Ah accu                                                      | Inclusief<br>1 x 36 V 7,5 Ah accu<br>1 x 36 V snellader                                                      |
| Luchthoeveelheid 40 l/s                                                                                           |                                                                                                              |
| Vacuüm 220 mbar                                                                                                   |                                                                                                              |
| Containerinhoud 5 l                                                                                               |                                                                                                              |
| Vermogen 500 W                                                                                                    |                                                                                                              |
| Accuduur met 36 V 7,5 Ah accu 31 min. Power mode, 66 min. ecoefficiency mode                                      |                                                                                                              |



# HAAL HET MAXIMALE UIT UW BATTERY POWER+ ACCU'S!

Binnenkort zijn ook deze verkrijgbaar!



Ruggedragen-bladblazer LBB 1060/36 Bp



Bladblazer LB 930/36 Bp




Grasmaaier LM 530/36 Bp



Bosmaaier BCU 260/36 Bp



Multi-Tool MT 36 Bp



Heggenschaar HT 650/36 Bp



Opzetstuk hoogsnoeier MT CS 250/36



Kettingzaag CS 400/36 Bp



Opzetstuk heggenschaar MT HT 550/36

Ga voor meer informatie over onze accu producten en een overzicht van onze Premium Battery Dealers naar [www.karcher.nl/nl/accuprof](http://www.karcher.nl/nl/accuprof)

We geven u graag advies:

