

KÄRCHER

KAMPANJA
VOIMASSA
31.12.2020
ASTI



MENESTYKSEN RESEPTI

Tuotteliaisuus + puhtaus. Teollisuus- ja kuljetusalalla luotettavat ja tehokkaat puhdistusratkaisut ovat välttämättömiä. Kärcherin koneet ovat helppokäyttöisiä, suorituskykyisiä ja vaativaan työhön suunniteltuja. Tutustu Kärcherin ammattikäyttöön tarkoitettujen laitteiden syyskampanjaan.

LIALLE LÄHTÖPASSIT!

Esimerkiksi elintarviketeollisuudessa päivittäiset peruspuhdistukset ja säännölliset syväpuhdistukset takaavat korkean hygienian tason ja hyvän työturvallisuuden. Kärcher tarjoaa laajan valikoiman kiinteistä pesu-yksiköistä liikuteltaviin pesureihin. Kuuman veden käyttö nopeuttaa puhdistustyötä ja parantaa pesutulosta ratkaisevasti.



HDS 10/20-4 M

Järeätehoinen kuumavesipesuri esim. teollisuuden puhdistustarpeisiin. Pesurin siirtäminen ja liikuttelu sujuu vaivattomasti painojakauman ja tukevien pyörien ansiosta. Automaattinen kalkinestojärjestelmä suojaa lämmityskierukkaa.

- Jännite 400 V
- Vesimäärä 500 - 1000 l/h
- Työpaine 30 - 200 bar
- Maks. lämpötila (syöttö 12 °C) 80 - 155 °C
- Liitäntäteho 7,8 kW
- Paino 168 kg

€ 2690 alv. 0 %
1.071-900.0



HDS 8/18-4 CX

Tehokas ja taloudellinen kuumavesipesuri letkukelalla monipuoliseen ammatti-käyttöön. Kompaktien ulkomittojen ansiosta pesuria on vaivatonta käsitellä. Yksinkertainen ja selkeä käyttöliittymä tekee käytöstä helppoa.

- Jännite 400 V
- Vesimäärä 300 - 800 l/h
- Työpaine 30 - 180 bar
- Maks. lämpötila (syöttö 12 °C) 80 - 155 °C
- Liitäntäteho 6 kW
- Paino 123 kg

€ 2350 alv. 0 %
1.174-906.0



Skannaa QR-koodi
ja tutustu
kampanjasivuihin:



TYÖTÄ KORKEALLA PAINEELLA

Hankala ja pinttynyt lika poistuu tuotantolinjoilta, kun Kärcherin korkeapaineyksikkö niin käskee. Ammattitason painepesureillamme irtoaa pinttynytkin lika ja vesisuihku pääsee helposti hankaliinkin paikkoihin.

HD 13/18-4 SX Plus

Supersarjan korkeapainepesuri sopii monipuoliseen käyttöön vaihtelevissa kohteissa. Tehokas ja kestävä, 4-napainen, 3-vaihe, vesi- ja ilmajäähdytteinen sähkömoottori, jossa matala kierrosnopeus ja hiljainen käyntiääni. Pumppu ja moottori on suojattu elektronisella valvontajärjestelmällä.

- Jännite 400 V
- Vesimäärä 650 - 1300 l/h
- Työpaine 30 - 180 bar
- Liitäntäteho 9,2 kW
- Paino 74kg
- Letkukela, 20 m kp-letku

€ 1990 alv. 0 %
1.286-936.0



HD 10/25-4 SX Plus

Väkivahva supersarjan ammattipesuri irrottaa kaiken lian, joka pesurilla on irrotettavissa. Tehokas ja kestävä, 4-napainen, 3-vaihe vesi- ja ilmajäähdytteinen sähkömoottori, jossa matala kierrosnopeus ja hiljainen käyntiääni. Pumppu ja moottori on suojattu elektronisella valvontajärjestelmällä.

- Jännite 400 V
- Vesimäärä 500 - 1000 l/h
- Työpaine 30 - 250 bar
- Liitäntäteho 9,2 kW
- Paino 74 kg
- Letkukela, 20 m kp-letku

€ 1850 alv. 0 %
1.286-927.0



EROON IRTONAISESTA LIASTA - OLI SE MÄRKÄÄ TAI KUIVAA

NT 65/2 Tact²

Väkipahva märkä-kuivaimuri, josta löytyy kaksi moottoria, 65 l säiliö sekä automaattinen suodattimen puhdistus. Ei huolta suodattimen tukkeutumisesta ja imutehon heikentymisestä. Mukana antistaattiset varusteet. Nesteiden imurointi onnistuu kätevästi suodatinta vaihtamatta.

- Moottoriteho max. 2760 W
- Ilmamäärä 2 x 74 l/s
- Alipaine 254 mbar
- Säiliötilavuus 65 l
- Imuletkun pituus 4 m
- Antistaattinen valmius

€ 879 alv. 0 %
1.667-286.0



IVM 60/36-3

3-moottorinen, kestävä ja helposti liikuteltava teollisuusimuri karkeiden ja hienojakoisten roskien imurointiin. Kolmesta moottorista jokaista voidaan hallita erikseen. Koneen runko ja keräilyastia on valmistettu haponkestävästä ruostumattomasta teräksestä.

- Moottoriteho 3600 W
- Ilmamäärä 221 l/s
- Alipaine 254 mbar
- Säiliötilavuus 60 l
- Pölyluokka M

€ 2190 alv. 0 %
1.573-320.0



ERINOMAISIA TULOKSIA!

Poista helposti tuotannon jäämät, kumijäljet, öljyt ja teräväreunaiset lastut sekä kuljetuksen aiheuttama lika. Laaja varustevalikoima kasvattaa koneiden käyttötarkoitusten kirjoa entisestään.

NT 30/1 Tact Te Adv L

Märkä-kuivaimuri ammattilaiselle hienojakoisen pölyn imu-
rointiin. Säiliö 30 l, teho 1380 W. Automaattinen suodattimen
puhdistusjärjestelmä, 4 metrin imuletku ja märkä-/kuivaimu-
rointivarusteet. Antistaattinen järjestelmä. Sähkötyökaluiliitäntä
orjaimurikäyttöä varten.

- Moottoriteho 1380 W
- Ilmamäärä 74 l/s
- Alipaine 254 mbar
- Säiliötilavuus 30 l
- Imuletkun pituus 4 m
- Antistaattinen järjestelmä
- Pölyluokka L

€ 499 alv. 0 %
1.148-281.0



NT 27/1 Adv

Monipuolinen ja tehokas kompaktisarjan märkä-kuivaimuri
pienehköjen alueiden siivoukseen. Erityisen hyvä ja kustannus-
tehokas ratkaisu veden imurointiin, esim. vahanpoistoihin.
Mekaaninen nestepintaa vartioiva koho keskeyttää imuritoimin-
non, kun säiliön maksimitäyttömäärä on saavutettu.

- Moottoriteho 1380 W
- Ilmamäärä 67 l/s
- Alipaine 200 mbar
- Säiliötilavuus 27 l
- Imuletkun pituus 2,5 m

€ 189 alv. 0 %
1.148-520.0



BR 35/12 C Bp Pack

Kevyesti kääntyvä ja ketterä yhdistelmäkone, joka soveltuu ihan-
teellisesti pienehköjen kohteiden ja tiiviisti kalustettujen tilojen
puhdistamiseen. Rattiohjattu, kääntyvä pesupää tekee ohjaukses-
ta kevyttä ja helppoa, mahdollistaen tiukat käännökset.

- Työsuoritus maks. 1400 m²/h
- Työleveys 350 mm
- Säiliökapasiteetti 12 / 12 l
- Paino 36 kg

€ 2450 alv. 0 %
1.783-467.0



BD 43/25 C Bp Pack

Tämä perässäkäveltävä, laikkaharjalla varustettu yhdistelmäkone
sopii erityisesti ylläpito- ja syväpuhdistukseen jopa 900 m² asti.
Koneen ohjattavuus ja näppärä koko tekevät siitä hyvän
valinnan ahtaasti kalustettuihin tiloihin. Laturi
sisältyy toimitukseen.

- Työsuoritus maks. 1720 m²/h
- Työleveys 430 mm
- Säiliökapasiteetti 25 / 25 l
- Paino 44 kg

€ 2590 alv. 0 %
1.515-403.0



KAIKKI TEHOT IRTI PAINEPESURISTASI!

Kokosimme neljä erilaista tarvikepakettia, joiden avulla hyödynnät maksimitehokkuuden painepesuristasi:



PAKETTI 1 Kelapaketti (sis. 20 m kp-letku ja adapteri)

6.110-069.0	Yhdysletku DN8 400 bar longlife 1,5m
6.392-203.0	KP-kelarunko ABS-muovia
6.391-843.0	KP-letku 20m 315 bar / 155°C
6.391-545.0	Kääntyvä seinäteline
4.111-034.0	Adapteri

PAKETTI 2 Pikaliittimet ja vaahdotin

Valitse vaahdotin (1 kpl) pesurin vesimäärän mukaan:

4.112-053.0	a) Vaahdotin basic 1, 350 - 600 l/h
4.112-054.0	b) Vaahdotin basic 2, 700 - 800 l/h
4.112-055.0	c) Vaahdotin basic 3, 900 - 2500 l/h

Lisäksi:

2.115-000.0	Pikaliitin, naaras
2.115-001.0	Pikaliitin, uros (2 kpl)

PAKETTI 3 Pikaliittimet ja tasopuhdistin

a) € 449 (alv. 0 %)
b) € 589 (alv. 0 %)

Valitse tasopuhdistin (1 kpl) veden lämpötilan mukaan:

2.111-011.0	a) FR 30 tasopuhdistin max 60°C
2.111-013.0	b) FR 30 Me tasopuhdistin max 80°C

Lisäksi:

2.115-000.0	Pikaliitin, naaras
2.115-001.0	Pikaliitin, uros (2 kpl)

Valitse suutinsarja (1 kpl) pesurin vesimäärän mukaan:

2.640-401.0	a) FR suutinsarja 500 - 650 l/h
2.639-187.0	b) FR suutinsarja 650 - 850 l/h
2.640-442.0	c) FR suutinsarja 850 - 1100 l/h
2.639-188.0	d) FR suutinsarja 1100 - 1300 l/h

PAKETTI 4 Putkenaukaisu-letku

6.110-008.0	Putkenpuhdistusletku TR DN6 250 bar 20m
2.115-000.0	Pikaliitin, naaras
2.115-001.0	Pikaliitin, uros (2 kpl)
Valitse suutin (1 kpl):	
5.763-015.0	Putkenpuhdistussuutin 16 mm 055
5.763-016.0	Putkenpuhdistussuutin 16 mm 060
5.763-019.0	Putkenpuhdistussuutin 16 mm 065



100% PESUTEHOA. RASITUS NOLLA. EASY!Force -pesuvarusteet.

EASY!Force -pesukahvalla et tarvitse puristusvoimaa liipaisimen painamiseen ja voit pestä vaivatta ilman rasitusta. Painepesurilla työskentely on fyysisesti vaativaa, joten ergonomia on tärkeää. Tavanomaisessa pesukahvassa liipaisimen jatkuva pohjassa pitäminen johtaa pian väsymiseen, kipeisiin käsiin ja kramppeavaan työasentoon. EASY!Force -pesukahva käyttää korkeapainesuihkusta syntyvää rekyylivoimaa liipaisimen painamiseen, mikä vähentää käyttäjältä vaadittavan puristusvoiman nollaan. Aivan nollaan. Suunniteltu vaivattomaan ja ergonomiseen käyttöön, joka ei rasita käyttäjää.



Käden avoin asento vähentää rasitusta:



30%
vähemmän
hartioilla ja
selässä

60%
vähemmän
sormissa ja
ranteessa

PÄIVITÄ VANHA PESURISI EASY!Force-VARUSTEILLA

Nyt EASY!Force-pesuvarusteet kätevästi valmiina paketteina, suora yhteensopivuus joko vanhaan M22x1.5-letku- tai pesuriliitântään.



PÄIVITYSPAKETTI 1:

Yhteensopiva M22-letkuun

sisältää: EASY!Force-käsikahva adv, suihkuputki 1050 mm, adapterit no 8 ja no 12

€ 179 alv. 0 %
4.111-050.0

PÄIVITYSPAKETTI 2:

Yhteensopiva vanhaan pesuriin (M22-liitântä)

sisältää: EASY!Force-käsikahva adv, suihkuputki 1050 mm, adapterit no 8 ja no 12, kp-letku 10 m (DN8/315bar)

€ 229 alv. 0 %
4.111-051.0

PÄIVITYSPAKETTI 3:

Yhteensopiva vanhaan pesuriin (M22-liitântä)

sisältää: EASY!Force-käsikahva adv, adapterit no 5 & no 12

€ 109 alv. 0 %
4.111-052.0



TÄYDELLISTÄ PUHTAUTTA MYÖS ULKOSALLA

KAMPANJA
VOIMASSA
31.12.2020
ASTI

Sisäänkäyntien puhtaanapidossa ulkonäön lisäksi tärkeää on estää lian kulkeutuminen sisälle toimitiloihin ja tuotantolaitoksiin.

KM 70/20 C

Kestävä, kevytliikkinen lakaisukone. Tehokas suodatin vangitsee pölyn sekä ulko- että sisätiloissa. Työntöaisa ja harjojen korkeus ovat helposti säädettävissä.

- Työleveys 480 mm
- Työleveys sivuharjalla 700 mm
- Työsuoritus maks. 2800 m²/h
- Säiliökapasiteetti 20 l
- Paino 23 kg

€ 449 alv. 0 %
1.517-106.0



Nopeaa
välipuhdis-
tusta!



Etsi lähin jälleenmyyjäsi:
www.karcher.fi

KÄRCHER

makes a difference