


KÄRCHER

makes a difference



UTILISATION À L'INTÉRIEUR ET À L'EXTÉRIEUR

Balayage propre à tout moment grâce à la technologie Kärcher fiable et innovante.

DES MACHINES EFFICACES POUR DES SOLS PROPRES

Les balayeuses Kärcher sont à la pointe de la technologie. Des balayeuses autotractées aux balayeuses industrielles, elles présentent toutes des détails pratiques impressionnants et une technologie de balayage et d'aspiration efficace. Idéal pour une utilisation intérieure et extérieure pour des résultats de nettoyage parfaits. C'est cette combinaison impressionnante d'ergonomie intelligente, de facilité d'utilisation grâce à EASY Operation, de manipulation simple et d'efficacité optimale qui rendent les balayeuses Kärcher uniques.



Haute performance avec une belle apparence

Design attrayant à l'extérieur, technologie de pointe à l'intérieur: les balayeuses Kärcher sont reconnues par leurs caractéristiques. Derrière leur design agréable se cache une technologie puissante, de l'entraînement au système de balayage et de filtrage. De plus, chaque machine est adaptée individuellement pour des performances optimales. Des systèmes de filtration efficaces protègent les personnes et

l'environnement de la pollution sous forme de poussière et de poussières fines. Les balayeuses Kärcher offrent des filtres de haute qualité avec un nettoyage de filtre très efficace. La coordination optimale du système de balayage et de la brosse à rouleau garantit en permanence un excellent nettoyage. Des entraînements efficaces facilitent le nettoyage et guident les balayeuses en toute confiance sur les pentes et les surfaces inégales.



1 Concept d'utilisation Easy Operation

Balayage confortable grâce à un agencement logique et compréhensible de tous les éléments de commande, ainsi en permanence à portée de main et dans le champ de vision. Symboles uniformes pour toutes les balayeuses Kärcher.

2 Bac de vidange bas

Récipient de vidage bas divisé pour un retrait et un transport faciles ainsi qu'une vidange facile des déchets.

3 Ascenseur de conteneur

Vidange hydraulique pratique jusqu'à 1,55 m. Le bac à déchets s'incline vers l'arrière et protège l'utilisateur de poussières inutiles. Aucun contact avec les déchets.

4 Balayeuses pour le nettoyage de tapis

Kit de balayage pour moquettes permettent un nettoyage d'entretien facile de grandes surfaces de tapis, avec un fonctionnement silencieux sûr et sans câble et est composé d'un filtre à poussière, de 3 roulettes et d'un balai antistatique.

5 Convivialité

Le remplacement rapide et facile des pièces réduit les coûts de maintenance et le temps de travail.

6 Décolmatage automatique du filtre performant et innovant

Nettoie constamment les pores pour un résultat optimal. Nettoyage automatique. Éléments filtrants haute performance.


ERGONOMIQUE ET FACILE À UTILISER

Les balayeuses autotractées Kärcher sont idéales pour les gardiens d'immeubles, les artisans, les entreprises de nettoyage et pour l'industrie.





TECHNOLOGIE ÉLABORÉE. MANIPULATION AISÉE.

Les balayeuses autoportées comme vous ne les avez jamais vues. Si confortables et efficaces. Si performantes et faciles d'utilisation. Si simples et si polyvalentes à la fois. Avec balai ventral, balai sur l'essieu arrière et système de filtration Tact. En travaillant avec elles, la facilité d'utilisation de nos balayeuses autoportées deviendra rapidement une évidence pour vous. Et c'est précisément notre but à chaque innovation : améliorer les choses tout en les rendant plus faciles.



Conduite simple et sûre
Sur nos balayeuses autoportées de la série 105/125-, le balai se situe sur l'essieu arrière. Ainsi, le franchissement des obstacles, rampes et seuils se fait toujours en toute sécurité. Le système de balayage se trouve entre les roues et suit celles-ci lors des franchissements. Cette disposition vous offre également un excellent accès pour contrôler ou remplacer le balai. Cela s'avère par exemple très utile si des rubans ou des films s'y sont enroulés.



Un balayage simple sans résidus
Tous les résidus éliminés, même dans les virages et les coins. Notre balai ventral qui s'active automatiquement dans les virages assure un balayage propre et sans résidus d'une traite dans les virages et les coins. Il ne reste aucune trace de la saleté habituellement laissée par le balai ventral. Ainsi, plus aucun balayage fastidieux à la main n'est nécessaire avant ou après le passage de la machine.

Toujours à pleine puissance
Vous n'avez pas à vous soucier du filtre : le travail reste durablement sans poussières. Grâce à notre système de filtration breveté Tact, le filtre est nettoyé automatiquement et en permanence avec des impulsions d'air comprimé. Ce principe hautement efficace nous permet d'utiliser des filtres très compacts. Cela vous facilite énormément le contrôle et le remplacement. Le matériau filtrant en polyester à nano-revêtement est en outre extrêmement résistant et durable. Ainsi, vous économisez 50% des coûts pour les filtres de remplacement.

ROBUSTES, POLYVALENTES, ÉCONOMIQUES.

Nos KM 130/300 R Lpg balayeuse est conçue pour s'adapter sans compromis aux applications industrielles difficiles. On citera notamment leur châssis robuste en acier, les balais latéraux protégés contre les chocs et l'entraînement entièrement hydraulique de toutes les unités fonctionnelles.

Les balayeuses Kärcher constituent une classe à part en termes de performances de conduite, de filtration et de balayage, ainsi qu'en matière de charge utile et de conception. Chaque modèle vous offre une ergonomie exemplaire et une facilité d'utilisation que vous apprécierez et êtes en droit d'attendre.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES – BALAYEUSES

Les balayeuses Kärcher offrent des performances sur de grandes surfaces, d'excellents résultats de nettoyage et de nombreuses options d'accessoires. Ils ont différents types de lecteurs pour une utilisation dans les zones intérieures, les zones extérieures ou les deux. Choisissez entre une ou deux brosses latérales. Technologies d'aspiration et de filtrage avancées pour un environnement sans poussière. Les balayeuses autoportées plus grandes ont un élévateur hydraulique de conteneur pour un vidage pratique des conteneurs en hauteur.

	Référence	Largeur de travail avec 1/2/3 brosses latérales (mm)	Cuve à déchets (l)	Rendement surfacique max.avec1 brosse latérale (m²/h)	Rendement surfacique max.avec2 brosses latérales (m²/h)	Utilisation en intérieur	Utilisation en extérieur	Aspiration	Balayage par poussé	Balayage par projection	Moteur de traction	Kit cache balai latéral	Vidage en hauteur hydraulique
Ride-on vacuum sweepers													
KM 130/300 R LPG	9.841-398.0	1000/1300/1550/-	300	13000	15500	■	■	■	■	-	■	-	■
KM 125/130 R Bp	9.512-814.0	880/1250/1700/-	130	10000	13600	■	■	■	-	■	■	■	■
KM 105/110 R Bp	9.512-803.0	640/1050/1400/-	110	6300	8400	■	■	■	-	■	■	■	■
KM 100/100 R Bp (AGM batteries)	9.512-837.0	700/1000/1300/-	100	6000	7800	■	■	■	-	■	■	■	-
KM 100/100 R Bp (wet batteries)	9.512-498.0	700/1000/1300/-	100	6000	7800	■	■	■	-	■	■	■	-
KM 85/50 R BP (AGM batteries)	9.512-926.0	615/850/1085/-	50	5100	6510	■	■	■	-	■	■	■	-
KM 85/50 R BP (wet batteries)	9.512-925.0	615/850/1085/-	50	5100	6510	■	■	■	-	■	■	■	-
Walk-behind sweepers/vacuum sweepers													
KM 85/50 W Bp Pack (AGM batteries)	9.512-534.0	610/850/1050/-	50	3825	4725	■	■	■	-	■	■	■	-
KM 85/50 W Bp Pack (wet batteries)	9.512-497.0	610/850/1050/-	50	3825	4725	■	■	■	-	■	■	■	-
KM 75/40 W Bp (AGM batteries)	9.512-700.0	550/750/-/-	40	3375	-	■	■	■	-	■	■	■	-
KM 75/40 W Bp (wet batteries)	9.512-603.0	550/750/-/-	40	3375	-	■	■	■	-	■	■	■	-
KM 70/30 C Bp Adv	9.512-556.0	480/700/-/-	42	2800	-	■	■	■	-	-	-	-	-
KM 70/20 C	1.517-106.0	480/700/-/-	42	2800	-	■	■	-	■	-	-	-	-

■ Inclus



IDÉALEMENT ADAPTÉ À LA SURFACE ET AU TYPE DE SALETÉ

Différents revêtements de sol imposent des exigences différentes à la balayeuse et au système de balayage. Dans la plupart des cas, la brosse à rouleau standard à longue durée de vie garantit la propreté. Les balayeuses Kärcher offrent également la bonne solution pour les applications spéciales. Sur les surfaces très lisses, par exemple dans les salles de sport, une brosse à rouleau souple est recommandée pour balayer efficacement la poussière. Les brosses à rouleaux antistatiques sont utilisées sur les sols en moquette. Les brosses à rouleaux avec poils en acier peuvent être utilisées pour la saleté tenace sur les sols rugueux.



Tambour complet, standard

Le rouleau de balayage principal standard avec une force de brosse moyenne convient à une grande variété d'applications. Le rouleau de balayage principal crée une surface vierge lors du nettoyage de la saleté normale la rue, les feuilles, les zones de travail en asphalté poussiéreuses, la chape ou les cailloux.



Tambour complet, dur

Le rouleau de balayage principal dur a un pourcentage plus élevé de poils plus solides, certains en acier. Il est particulièrement adapté aux surfaces rugueuses, ainsi qu'aux saletés compactées ou aux déchets lourds.



Tambour complet, doux

Le rouleau de balayage principal souple est idéal pour balayer la saleté et la poussière fine des sols lisses. Il est principalement adapté à une utilisation en intérieur. Les poils souples protègent les sols sensibles.



Tambour complet, antistatique

Rouleaux de balayage principaux antistatiques sont conçus pour nettoyer efficacement les sols en moquette. Avec le bon équipement, ils nettoient en un rien de temps les grandes surfaces recouvertes de moquette dans les hôtels, les centres de conférence ou les installations sportives.

Veillez nous contacter pour plus
d'informations:

Kärcher Canada Inc.

275 Pendant Drive
Mississauga, ON
L5T 2W9

Téléphone 905-364-5006
Fax 800-465-6013

www.karcher.ca
sales_kci@karcherna.com