

KÄRCHER

RENHOLD I BILBRANSJEN


Vår løsning for din bedrift

PROFESSIONAL | BILBRANSJEN



GODT RENHOLD ER HALVE JOB BEN

Kärcher tilbyr rengjøringsløsninger som er tilpasset behovene i de ulike områdene innen bilbransjen. I denne brosjyren finner du en oversikt over et bredt utvalg av rengjøringsløsninger vi anbefaler for din type bedrift og ditt behov.



Side INNHOLD

4	Uteområde	26	Bilvask
8	Utstillingslokale	36	EASY!Force
12	Tact system	38	Interiørrengjøring
14	Verksted	40	Vaskesystem for lastebiler
20	Lager	44	Rengjøringsmidler
24	Bilvaskesystemer	50	Kärcher tjenester

UTEOMRÅDE

Med perfekt renhold fremstår du som en kvalitetsbedrift. Kärcher har smarte rengjøringsløsninger og produkter som gjør jobben lekende lett.



KM 105/110 R G+KSSB

Sitte-på feiemaskin

- Roterende sidebørste
- Innovativt og svært effektivt Tact filterrengjøringsystem
- Teach-system for automatisk justering av hovedbørste



KM 85/50 R Bp

Sitte-på feiemaskin

- Kompakt design for maksimal manøvrering
- Enkel og intuitiv å bruke
- Sidebørste med justerbar hastighet

Tekniske data

Drift	Bensin
Strøm (kW)	6,5
Maks. ytelse med 1/2 sidebørster (m²/tim)	7350/10150
Arbeidsbredde med 1 eller 2 børster (mm)	1050/1450
Beholderkapasitet (l)	110
Kjørehastighet (km/h)	7
Vekt (kg)	469,1

Utstyr

Automatisk filterrengjøring

Artikkelnummer 0.300-200.0

Tekniske data

Drift	Elektrisk motor (likestrøm)
Strøm (W)	1000
Maks. ytelse med 1/2 sidebørster (m²/tim)	5100/6510
Arbeidsbredde med 1 eller 2 børster (mm)	850/1085
Beholderkapasitet (l)	50
Kjørehastighet (km/h)	6
Vekt (kg)	177,5

Utstyr

Manuelt filterrengjøringsystem, Flytende hovedbørste, Justerbar sugekraft

Artikkelnummer 1.351-126.0

Anbefalt tilbehør

Venstre sidebørste KM 85/50 R
Artikkelnummer 2.852-321.0

Signallampe med roterende lys
Artikkelnummer 2.852-500.0



KM 75/40 W P

Gå-bak feiemaskin

- Avfallsbeholder med skyvehåndtak
- Utsifting av rullebørste uten verktøy
- Effektivt filterrensesystem med mekanisk filterrengjøring
- Enkel å vedlikeholde



KM 70/30 C Bp Pack Adv

Profesjonell manuell feiemaskin

- Med lader og batterier (Bp Pack-versjon)
- Elektrisk drevet hovedfeierrulle og sidebørste
- Rullebørste og sidebørster justeres kontinuerlig
- Justerbart skyvehåndtak
- Brukervennlig EASY-Operation konsept
- Enkel å transportere



KM 70/20 C

Profesjonell manuell feiemaskin

- Drift på hovedbørste
- Justerbart skyvehåndtak
- Stor avfallsbeholder
- Rullebørste drevet av begge hjul
- Skyvhåndtaket kan justeres i tre stillinger
- Rullebørste og sidebørster justeres kontinuerlig

Tekniske data	
Drift	4-takts bensinmotor/ Honda
Kapasitet (m²/tim)	3375
Arbeidsbredde (mm)	550
Arbeidsbredde med 1 sidebørste (mm)	750
Beholderkapasitet (l)	40
Filterflate (m²)	1,8
Vekt (kg)	84

Utstyr
Justerbar rollerbørste, Manuelt filterrengjøringssystem, Nedfellbart skyvehåndtak, Vakuum

Artikkelnummer 1.049-205.0

Anbefalt tilbehør
Børste, hard 550 mm, hvit Artikkelnummer 6.906-885.0

Tekniske data	
Drift	Manuell
Kapasitet (m²/tim)	2800
Arbeidsbredde (mm)	480
Arbeidsbredde med 1 sidebørste (mm)	700
Beholderkapasitet (l)	42
Vekt (kg)	48

Utstyr
Fint støvfilter, Justerbar rollerbørste, Nedfellbart skyvehåndtak

Artikkelnummer 1.517-213.0

Tekniske data	
Drift	Manuell
Kapasitet (m²/tim)	2800
Arbeidsbredde (mm)	480
Arbeidsbredde med 1 sidebørste (mm)	700
Beholderkapasitet (l)	42
Vekt (kg)	22

Utstyr
Fint støvfilter, Manuell børstedrift, Justerbar rollerbørste, Nedfellbart skyvehåndtak


Artikkelnummer 1.517-106.0

Anbefalt tilbehør
Avfallsplukker Artikkelnummer 2.640-908.0



UTSTILLINGSLOKALE

Desto mer det skinner, desto mer selger du.
Med rengjøringsløsninger fra Kärcher skinner
utstillingslokalet like mye som bilene du selger.



T 12/1 eco!efficiency

Støvsuger

- Redusert strømforbruk
- Plug-in strømkabel
- Lavt støynivå
- Enkelt vedlikehold

Tekniske data

Luftmengde (l/s)	46
Vakuum (mbar / kPa)	185 / 18,5
Beholderkapasitet (l)	12
Nominell inngangseffekt (W)	maks. 500
Vekt (kg)	6,4

Utstyr

Filterpose Fleece, Gulvmunnstykke med pedal 285 mm

Artikkelnummer 1.355-135.0

Anbefalt tilbehør

Parkettmunnstykke D360 NW35
Artikkelnummer 2.889-196.0



T 7/1 Classic

Støvsuger

- Redusert støynivå
- Ekstremt lett (<3,5 kg)
- Sterk sugekraft
- Hovedfilterkurv for optimal støvseparasjon
- Maksimal sugekraft med minimalt energiforbruk

Tekniske data

Luftmengde (l/s)	40
Vakuum (mbar / kPa)	235 / 23,5
Beholderkapasitet (l)	7,5
Nominell inngangseffekt (W)	maks. 850
Vekt (kg)	3,5

Utstyr

Filterpose Fleece, Gulvmunnstykke med pedal 270 mm

Artikkelnummer 1.527-181.0

Anbefalt tilbehør

Parkettmunnstykke D360 NW35
Artikkelnummer 2.889-196.0



WPD 200 Advanced S - hvit

Vannautomat

- Leverer inntil 6 typer vann av hygienisk drikkekalitet
- Blant annet kullsyreholdig vann
- Patentert termisk desinfeksjon
- innovativt filterkonsept
- Berøringsdisplay
- God plass til drikkebeholder

Tekniske data

Kjølevæske	R134a
Mengde kjølevæske (kg)	0.1
Fyllhøyde (mm)	300
Dimensjoner (L × B × H) (mm)	528 × 365 × 465

Utstyr

Hygienisk rengjøring termisk, Vannavgivelsesventil med kontaktbeskyttelse, Posisjonshjelp for drikkeopper, Dråpebrett med nivåindikator

Artikkelnummer 1.024-934.0



BR 45/22 C

Kompakt gulvvaskemaskin

- Høydejusterbart ratt
- Effektiv og smidig
- Dreibart børstehode
- Forfeifunksjon
- Maksimal manøvrerbar
- Lav driftstøy
- Batteridrevet - LI-ion batterier

Tekniske data

Arbeidsbredde, oppsuging (mm)	500
Kapasitet (m²/tim)	1800
Tankekapasitet rent-/skittenvann (l)	22/22
Børstehastighet (o/min)	750-1050
Batterispenning (V/Ah)	25,2/42
Nominell inngangseffekt (W)	opp til 550
Vekt (kg)	51,1

Utstyr

Rollerbørste, 2-tanksystem, Batteri og innebygget lader inkludert, Rett nal, Variabelt kontaktrykk, Lett å transportere i trapper

Artikkelnummer 1.783-460.0





ET SPØRSMÅL OM TACT

Fint støv er helsefarlig. For å sikre at du har den beste beskyttelsen mot fint støv, har vi gjort Tact-systemet vårt enda bedre. Resultatet er en kraftig Tact-støvsuger med svært effektiv filterrengjøring og en verdensomspennende unik filterlevetid på 180 kg fint støv (mineralstøv kategori A) til filteret må rengjøres manuelt. Dette resulterer i enda lengre perioder med uavbrutt drift med konstant sugekraft og bedre beskyttelse mot fint støv. www.karcher.no



VERKSTED

Godt renhold øker sikkerheten og gir inntrykk av kvalitet og seriøsitet. Med Kärchers rengjøringsløsninger imponerer du både kunder og ansatte.



NT 65/2 Ap

Støv- og vannsuger

- Semiautomatisk filterrens
- Flatfilter (støvklasse M)
- Integrert tappeslange (oljebestandig)

Tekniske data

Luftmengde (l/s)	2 × 74
Vakuum (mbar / kPa)	254 / 25,4
Beholderkapasitet (l)	65
Nominell inngangseffekt (W)	maks. 2760
Vekt (kg)	20

Utstyr

Filterpose Papir, Fugemunnstykke, Flatefilter Papir

Artikkelnummer 1.667-291.0

Anbefalt tilbehør

Gulvmunnstykke NW 40
Artikkelnummer 6.906-383.0
Sugeslange ID 41
Artikkelnummer 4.440-728.0
Bilmunnstykke NW 40
Artikkelnummer 6.900-952.0



NT 30/1 Tact Te

Støv- og vannsuger

- PES flatplissert filter
- Helautomatisk filterrengjøring
- Antistatisk system
- Automatisk av/på bryter
- Kan oppgraderes med M-filter og antistatisk slange for tre- og steinstøv

Tekniske data

Luftmengde (l/s)	74
Vakuum (mbar / kPa)	254 / 25,4
Beholderkapasitet (l)	30
Nominell inngangseffekt (W)	1380
Vekt (kg)	13,5

Utstyr

Filterpose Fleece, 1 stk, Fugemunnstykke, Flatefilter PES, Kobling for elektrovektøy

Artikkelnummer 1.148-211.0

Anbefalt tilbehør

Antistatisk slange NW
Artikkelnummer 2.889-137.0
Billrengjøringssett
Artikkelnummer 2.862-166.0
Bilmunnstykke DN 35
Artikkelnummer 6.906-108.0
Verktøyadapter med gummifeste og luftstrømskontroll DN 35
Artikkelnummer 2.889-151.0



NT 22/1 Ap

Støv- og vannsuger

- Effektiv semiautomatisk filterrens
- Sugeinntaket i toppen av maskinen letter jobben når du skal tømme beholdere
- Fuktbestandig PES-patronfilter



B 40 W Bp DOSE

Gå-bak gulvvaskemaskin

- Gå-bak-gulvvaskemaskin (40 l) med drift
- Rollerbørster
- 55 cm arbeidsbredde
- KIK-system,
- Vedlikeholdsfritt batteri (105 Ah)
- Tankskyllesystem
- Doseringsenhet for rengjøringsmidler
- Automatisk etterfylling



BD 70/75 W Classic Bp

Gå-bak gulvvaskemaskin

- Ekstremt robuste og holdbare komponenter for tøff bruk
- Svært enkelt og intuitivt betjeningskonsept
- Med velprøvd og testet børstehode i støpt aluminium



B 110 R

Sitte-på gulvvaskemaskin

- Børstehode i støpt aluminium
- Sugenal i støpt aluminium
- Fjærbelastet sideskurebørste
- Fartstilpasset dosering av vann
- Svært stillegående

Tekniske data		Tekniske data	
Luftmengde (l/s)	71	Arbeidsbredde, oppsuging (mm)	850
Vakuum (mbar / kPa)	255 / 25,5	Kapasitet (m²/tim)	3300
Beholderkapasitet (l)	22	Tankkapasitet rent-/skittenvann (l)	40 / 40
Nominell inngangseffekt (W)	1300	Børstehastighet (o/min)	1200
Vekt (kg)	5,7	Batterispenning (V)	24
		Nominell inngangseffekt (W)	maks. 1300
		Vekt (kg)	88
Utstyr		Utstyr	
Filterpose Fleece, Fugemunnstykke		Rollerbørster	

Artikkelnummer 1.378-600.0	Artikkelnummer 1.533-210.2
Anbefalt tilbehør	Anbefalt tilbehør
Sugeslange NW35 4.0m Artikkelnummer 2.889-135.0	Rollerbørste Artikkelnummer 4.762-411.0
Bilrengjøringssett Artikkelnummer 2.862-166.0	Fylleslange Artikkelnummer 6.680-124.0
Bilmunnstykke DN 35 Artikkelnummer 6.906-108.0	

Tekniske data		Tekniske data	
Arbeidsbredde, oppsuging (mm)	1030	Arbeidsbredde, oppsuging (mm)	650-750,
Kapasitet (m²)	3550	Kapasitet (m²/tim)	3900-4500
Tankkapasitet rent-/skittenvann (l)	75 / 75	Tankkapasitet rent-/skittenvann (l)	110/110
Børstehastighet (o/min)	180	Børstehastighet roller/disk (o/min)	600-1300/180
Batterispenning (V)	24	Batterispenning (V)	24
Nominell inngangseffekt (W)	maks. 1850	Nominell inngangseffekt (W)	X
Vekt (kg)	110	Vekt (kg)	462
Utstyr		Utstyr	
2-tanksystem, Variabelt kontaktrykk		Støtdemper i front, Auto-fill, Lys, Ny type sugenal i støpt aluminium (940 mm)	

Artikkelnummer 1.127-013.0	Artikkelnummer 1.161-400.0
Anbefalt tilbehør	Anbefalt tilbehør
	FloorPro Industrirengjøringsmiddel RM 69 - 10 L Artikkelnummer: 6.296-049.0



BR 45/22 C

Kompakt gulvvaskemaskin

- Høydejusterbart ratt
- Effektiv og smidig
- Dreibart børstehode
- Forfeifunksjon
- Maksimal manøvrerbar
- Lav driftsstøy
- Batteridrevet - LI-ion batterier



IB 7/40 Advanced

Rengjøring med tørris

- Betjening på avtrekkspistolen
- Olje- og vannseparator
- For interne trykkluftnett
- Oversiktlig display
- Automatisk tømning av gjenværende tørris
- Utmerket mobilitet
- Tørriscontainer i glassfiber-armert plast (GAP-container)



Slangetrommel rustfri - vegg

Høytrykkstrommel

- Trommel, veggfeste og svivel i rustfritt stål aisi 304
- 50m slange
- 200 BAR 130°



Kjemisprøyte rustfri 24 l

Kjemisprøyte

- For påføring av høyalkemisk kjemi, petrolstoff og tyntflytende smøreolje

Tekniske data		Tekniske data	
Arbeidsbredde, oppsuging (mm)	500	Effekt (kW)	0,6
Kapasitet (m²/tim)	1800	Lydnivå (dB(A))	99
Tankkapasitet rent-/skittenvann (l)	22/22	Tørrisforbruk (kg/h)	15-50
Børstehastighet (o/min)	750-1050	Vekt uten tilbehør (kg)	93
Batterispenning (V/Ah)	25,2/42		
Nominell inngangseffekt (W)	opp til 550		
Vekt (kg)	51,1		

Utstyr	Utstyr
Rollerbørste, 2-tanksystem, Batteri og innebygget lader inkludert, Rett nal, Variabelt kontaktrykk, Lett å transportere i trapper	Flatstråledyse, Stråleslange, 7m, med elektrisk forbindelse og hurtigkupling, Bytt enkelt mellom luft og luft + tørris, Tilkobling for jording av maskiner, Integrert olje- og vannskiller

Artikkelnummer 1.783-460.0	Artikkelnummer 1.574-002.0
Anbefalt tilbehør	Anbefalt tilbehør
Rollerbørste Artikkelnummer 4.762-407.0	Munnstykke med flat stråle, kort Artikkelnummer 4.574-040.0
Fylleslange Artikkelnummer 6.680-124.0	Munnstykke med rund stråle, langt Artikkelnummer 4.574-037.0
	Pelletsknuser Artikkelnummer 4.574-026.0
	Slangetralle Artikkelnummer 6.574-280.0

Tekniske data		Tekniske data	
Legering	Rustfritt stål aisi 304	Legering	Rustfritt stål aisi 304
		Beholder	24 l

Utstyr	Utstyr
Trommel, veggfeste og svivel. 50 meter slange.	Nivåmåler, Antispruttrakt, 7,5 m spiralslange, Sprøytepistol, Lanse med munnstykke, Slep/2xhjul, Sikkerhetsventil kalibrert til maks 7 BAR.

Artikkelnummer 9.549-248.0	Artikkelnummer 9.549-960.0
----------------------------	----------------------------

LAGER

Kärcher har rengjøringsløsninger for alle typer lager. Våre maskiner løser jobben raskt og effektivt, øker arbeidssikkerheten, sikrer produktkvaliteten og reduserer risikoen for ulykker.



KM 85/50 R Bp

Sitte-på feiemaskin

- Kompakt design for maksimal manøvrering
- Enkel og intuitiv å bruke
- Sidebørste med justerbar hastighet

Tekniske data		Tekniske data	
Drift	Elektrisk motor (likestrøm)	Drift	Elektrisk motor (likestrøm)
Strøm (W)	1000	Kapasitet (m²/tim)	3375
Maks. ytelse med 1/2 sidebørster (m²/tim)	5100/6510	Arbeidsbredde (mm)	550
Arbeidsbredde med 1 eller 2 børster (mm)	850/1085	Arbeidsbredde med 1 sidebørste (mm)	750
Beholderkapasitet (l)	50	Beholderkapasitet (l)	40
Kjørehastighet (km/h)	6	Filterflate (m²)	1,8
Vekt (kg)	177,5	Vekt (kg)	124
Utstyr		Utstyr	
Manuelt filterrengjøringsystem, Flytende hovedbørste, Justerbar sugekraft		Justerbar rollerbørste, Manuelt filterrengjøringsystem, Nedfellbart skyvehåndtak, Batteri og innebygget lader inkludert, Vakuum	
Artikkelnummer 1.351-126.0		Artikkelnummer 1.049-207.0	



KM 75/40 W Bp Pack

Gå-bak feiemaskin

- Avfallsbeholder med skyvehåndtak
- Utskifting av rullebørste uten verktøy
- Effektivt filterrensesystem med mekanisk filterrengjøring
- Enkel å vedlikeholde



BD 70/75 W Classic Bp

Gå-bak gulvvaskemaskin

- Ekstremt robuste og holdbare komponenter for tøff bruk
- Svært enkelt og intuitivt betjeningskonsept
- Med velprøvd og testet børstehode i støpt aluminium



B 40 W Bp DOSE

Gå-bak gulvvaskemaskin

- Gå-bak-gulvvaskemaskin (40 l) med drift
- Diskbørste
- 51 cm arbeidsbredde
- KIK-system,
- Vedlikeholdsfritt batteri (105 Ah)
- Tankskyllesystem
- Doseringsenhet for rengjøringsmidler
- Automatisk etterfylling



BR 45/22 C

Kompakt gulvvaskemaskin

- Høydejusterbart ratt
- Effektiv og smidig
- Dreibart børstehode
- Forfeifunksjon
- Maksimal manøvrerbar
- Lav driftsstøy
- Batteridrevet - LI-ion batterier



Tekniske data	
Arbeidsbredde, oppsuging (mm)	1030
Kapasitet (m²)	3550
Tankekapasitet rent-/skittenvann (l)	75/75
Børstehastighet (o/min)	180
Batterispenning (V)	24/-
Nominell inngangseffekt (W)	maks. 1850
Vekt (kg)	110

Utstyr
2-tanksystem, Variabelt kontaktrykk

Artikkelnummer 1.127-013.0

Tekniske data	
Arbeidsbredde, oppsuging (mm)	850
Kapasitet (m²/tim)	3060
Tankekapasitet rent-/skittenvann (l)	40/40
Børstehastighet (o/min)	180
Batterispenning (V)	24/-
Nominell inngangseffekt (W)	maks. 1300
Vekt (kg)	93

Utstyr

Artikkelnummer 1.533-210.2

Tekniske data	
Arbeidsbredde, oppsuging (mm)	500
Kapasitet (m²/tim)	1800
Tankekapasitet rent-/skittenvann (l)	22/22
Børstehastighet (o/min)	750-1050
Batterispenning (V/Ah)	25,2/42
Nominell inngangseffekt (W)	opp til 550
Vekt (kg)	51,1

Utstyr
Rollerbørste, 2-tanksystem, Batteri og innebygget lader inkludert, Rett nal, Variabelt kontaktrykk, Lett å transportere i trapper

Artikkelnummer 1.783-460.0

Anbefalt tilbehør
Rollerbørste Artikkelnummer 4.762-407.0
Fylleslange Artikkelnummer 6.680-124.0



RENT KJØRETØY

Du vet hva du ønsker deg. Det ideelle bilvaskesystemet for innvendig og utvendig vask av bilen. Designet for å være svært effektiv, ha lang levetid, gi perfekte rengjøringsresultater, forbruke lite vann og være miljøvennlig. Våre vaskesystemer er akkurat det du trenger: skreddersydd nøyaktig etter dine behov. www.karcher.no

BILVASKEMASKINER

Det perfekte utgangspunktet for et strålende resultat. Når det gjelder bilvask er det svært viktig med fleksibilitet, hurtighet og effektivitet, og selvfølgelig et perfekt vaskeresultat. Kärchers bilvaskemaskin kan tilpasses kundens ønsker, krever lite vedlikehold og har lang levetid. Det gir lavere kostnader og høyere fortjeneste.



CB 3

Bilvaskemaskin

Vår bilvaskemaskin CB 3 er fleksibel, rask og økonomisk på én gang, og forener møter alle krav kundene har til en bilvask.

- Vannsparingsmodus: CB 3 trenger kun 20 liter rent vann (vanngjenvinning). Kostnadsreduksjon for eier.
- Innebygget høytrykkspumpe: Kraftig høytrykksenhet (1300 l/t, 70 bar) er innebygget i portal. Plassbesparende, trenger mindre plass til teknisk rom.
- Ekspresstvask for vask av flere kjøretøy: Mulig å vaske mange biler på kortere tid med hurtigvaskprogram. Veldig lav eller ingen ventetid fører til høyere kundetilfredshet.
- Opti Drop Stop: Innovasjonen "Opti Drop Stop" forhindrer at vann drypper ned på kjøretøyet etter vask. Garanterer perfekt tørkeresultat.

Tekniske data

Vaskehøyde (mm)	2300
Vanntilkobling (volum) (l/m)	50
Vanntilkobling (trykk) (bar)	4-6
Strømforsyning (Ph/V/Hz)	3/400/50

Utstyr

Maskinen kan kundetilpasses. Ta kontakt for å få en maskinløsning som dekker dine kunders behov.

Artikkelnummer 1.534-003.2



CWB 3 Klean!Star

Bilvaskemaskin

Bilvask blir en opplevelse med vår CWB 3 Klean!Star iQ bilvaskemaskin med 3 børster. Unike funksjoner og design-alternativer fascinerer selv de mest krevende kundene.

- Utvidet konturbredde ved speil og hjulvaskhøyde: Mer plass for sikker og komfortabel plassering av kjøretøyet. Passer for kjøretøyer i forskjellige størrelser.
- Integrert vannbesparende funksjon: Beskytter verdifulle ressurser. Senker driftskostnadene.
- Intelligent rammekonsept: For sikker og tidsbesparende installasjon av systemet. Lavere kostnader for installasjon.
- Eksakt tilpasning av børster til kjøretøyets kontur og felger gir utmerkede rengjøringsresultater.

Tekniske data

Vaskehøyde (mm)	2100
Vanntilkobling (volum) (l/m)	80
Vanntilkobling (trykk) (bar)	4
Strømforsyning (Ph/V/Hz)	3/400/50

Utstyr

Maskinen kan kundetilpasses. Ta kontakt for å få en maskinløsning som dekker dine kunders behov.

Artikkelnummer 1.534-100.2



PERFEKT RESULTAT PÅ 10 MINUTTER

INGEN UTFORDRING

Varmtvannsvaskere med høytrykk
kaster ikke bort tiden.

Se hele utvalget på **karcher.no**



RENGJØRING AV KJØRETØY

Profesjonell rengjøring av biler - Kärcher tilbyr fleksibilitet, fra selvvask av personbil til vask av nyttekjøretøy.



HDS 10/20-4 M

Profesjonell høytrykksvasker varmtvann

- Økonomisk eco!efficiency modus
- 2 kjemibeholdere
- Trefaset vannavkjølt motor
- 4-polet saktegående vannavkjølt pumpe for ekstra lang holdbarhet.
- Keramisk coating av stemplene med høy slitestyrke for hyppig bruk og lang levetid
- Ergonomisk EASY!Force høytrykkspistol som reduser bruker-trethet og gir markedets beste brukeropplevelse.
- Meget lavt drivstoff-forbruk som over tid gir store besparelser og raskt inntjening av investeringen i kvalitet som en slik solid varmtvannsvasker er.

Tekniske data

Strømforsyning (Ph/V/Hz)	3/230/50
Effekt (kW)	7,8
Vannmengde (l/time)	500-1000
Maks vannmengde (l/time)	1300
Arbeidstrykk (bar /MPa)	30-200/3-20
Arbeidstrykk (bar /MPa)	30-200/3-20
Vekt (kg)	165,3
Temp (°C)	Maks 155

Utstyr

Rengjøringsmiddelfunksjon 20 + 10 l tank, Høytrykkspistol EASY!Force Advanced, Høytrykkslange 10 m, Longlife (lang levetid), Strålerør/Spraylanse 1050 mm, Servobetjening, Kraftdyse, Tørrkjøringsbeskyttelse

Artikkelnummer 1.071-901.0

Anbefalt tilbehør

Skumlanse med mengdejustering
Artikkelnummer: 2.112-017.0

Overflaterengjører til verksted og inngangsparti: FRV 30
Artikkelnummer: 2.111-010.0



HDS 12/18-4 S

Profesjonell høytrykksvasker varmtvann

- To lanser kan benyttes samtidig
- 2 kjemibeholdere
- Økonomisk eco!efficiency modus
- Keramisk coating av stemplene med høy slitestyrke for hyppig bruk og lang levetid
- Ergonomisk EASY!Force høytrykkspistol som reduser bruker-trethet og gir markedets beste brukeropplevelse.
- Meget lavt drivstoff-forbruk som over tid gir store besparelser og raskt inntjening av investeringen i kvalitet som en slik solid varmtvannsvasker er.

Tekniske data

Strømforsyning (Ph/V/Hz)	3/230/50
Effekt (kW)	8,4
Vannmengde (l/time)	600-1200
Maks vannmengde (l/time)	1500
Arbeidstrykk (bar /MPa)	30-180/3-18
Vekt (kg)	183
Temp (°C)	Maks 155

Utstyr

Rengjøringsmiddelfunksjon 20 + 10 l tank, Høytrykkspistol EASY!Force Advanced, Høytrykkslange 10 m, Longlife (lang levetid), Strålerør/Spraylanse 1050 mm, Servobetjening, Kraftdyse, Tørrkjøringsbeskyttelse

Artikkelnummer 1.071-915.0

Anbefalt tilbehør

Skumlanse med mengdejustering
Artikkelnummer: 2.112-017.0

Overflaterengjører til verksted og inngangsparti: FRV 30
Artikkelnummer: 2.111-010.0



HDS 8/18-4 C

Profesjonell høytrykksvasker varmtvann

- Økonomisk ecoefficiency modus
- Vribryter for ulike innstillinger
- Firepolet vannavkjølt motor
- Keramisk coating av stemplene med høy slitestyrke for hyppig bruk og lang levetid
- Ergonomisk EASY!Force høytrykkspistol som reduser brukertretthet og gir markedets beste brukeropplevelse.
- Meget lavt drivstoff-forbruk som over tid gir store besparelser og raskt inntjening av investeringen i kvalitet som en slik solid varmtvannsvasker er.



HDS 7/16 C

Profesjonell høytrykksvasker varmtvann

- Økonomisk ecoefficiency modus
- Vribryter for ulike innstillinger
- Kraftig trefaset motor
- Ergonomisk EASY!Force høytrykkspistol som reduser brukertretthet og gir markedets beste brukeropplevelse.
- Meget lavt drivstoff-forbruk som over tid gir store besparelser og raskt inntjening av investeringen i kvalitet som en slik solid varmtvannsvasker er.



HD 10/25 S X Plus

Profesjonell høytrykksvasker kaldtvann

- Spar tid og krefter med EASY!Force høytrykkspistol og EASY!Lock hurtigkobling.
- Høy rengjøringskapasitet og brukerkomfort
- 4-polet vannavkjølt elektrisk motor.
- Trippeldyse for rask og enkel justering av vannstrålen



HD 6/15 MX Plus

Profesjonell høytrykksvasker kaldtvann

- 3-sylindret aksialpumpe med stempler i herdet rustfritt stål
- Spar tid og krefter med EASY!Force høytrykkspistol og EASY!Lock hurtigkobling.
- Automatisk trykkavlastning og inntil 20% høyere energieffektivitet

Tekniske data		Tekniske data	
Strømforsyning (Ph/V/Hz)	3/230/50	Strømforsyning (Ph/V/Hz)	3/230/50
Effekt (kW)	6	Effekt (kW)	4,7
Vannmengde (l/time)	300-800	Vannmengde (l/time)	270-660
Maks vannmengde (l/time)	1000	Maks vannmengde (l/time)	900
Arbeidstrykk (bar /MPa)	30-180/3-18	Arbeidstrykk (bar /MPa)	30-160/3-16
Vekt (kg)	122	Vekt (kg)	103,7

Utstyr	Utstyr
Rengjøringsmiddelfunksjon , Høytrykkspistol EASY!Force Advanced, Høytrykksslange 10 m, Strålerør/ Spraylanse 1050 mm, Servobetjening, Kraftdyse	Rengjøringsmiddelfunksjon , Høytrykkspistol EASY!Force Advanced, Strålerør/ Spraylanse 1050 mm, Kraftdyse

Artikkelnummer 1.174-902.0

Artikkelnummer 1.173-901.0

Anbefalt tilbehør	Anbefalt tilbehør
Skumlanse med mengdejustering Artikkelnummer: 2.112-017.0	Skumlanse med mengdejustering Artikkelnummer: 2.112-017.0
Overflaterengjører til verksted og inngangsparti: FRV 30 Artikkelnummer: 2.111-010.0	Overflaterengjører til verksted og inngangsparti: FRV 30 Artikkelnummer: 2.111-010.0

Tekniske data		Tekniske data	
Strømforsyning (Ph/V/Hz)	3/230/50	Strømforsyning (Ph/V/Hz)	1/230/50
Effekt (kW)	9,2	Effekt (kW)	3,1
Vannmengde (l/time)	500-1000	Vannmengde (l/time)	560
Maks vannmengde (l/time)	1200	Arbeidstrykk (bar /MPa)	150/15
Arbeidstrykk (bar /MPa)	30-250/3-25	Vekt (kg)	31,8
Vekt (kg)	77,4		

Utstyr	Utstyr
Rengjøringsmiddelfunksjon , Høytrykkspistol EASY!Force Advanced, Høytrykksslange 20 m, Strålerør/ Spraylanse 1050 mm, Servobetjening, Kraftdyse, Rotojet-dyse/ Turbodyse, Slangetrommel	Høytrykkspistol EASY!Force, Høytrykksslange 15 m, Premium kvalitet, Strålerør/ Spraylanse 840 mm, Kraftdyse, Rotojet-dyse/ Turbodyse, Slangetrommel

Artikkelnummer 1.286-928.0

Artikkelnummer 1.150-931.0

Anbefalt tilbehør	Anbefalt tilbehør
Skumlanse med mengdejustering Artikkelnummer: 2.112-017.0	Skumlanse TR (uten servo) Artikkelnummer 4.112-053.0
Overflaterengjører til verksted og inngangsparti: FRV 30 Artikkelnummer: 2.111-010.0	Høytrykksslange Longlife EASY!Lock, 20 m, DN 8 Artikkelnummer 6.110-027.0
	Hurtigkobling Artikkelnummer 2.115-000.0
	Roterende vaskebørste for maskiner med < 800 l/h, nylonbust Artikkelnummer 4.113-004.0



HD 5/15 CX *EU

Profesjonell høytrykksvasker kaldtvann

- Automatisk trykkavlastning
- For horisontal og vertikal bruk
- Spar tid og krefter med EASY!Force høytrykkspistol og EASY!Lock hurtigkobling.

Tekniske data	
Strømforsyning (Ph/V/Hz)	1/230/50
Effekt (kW)	2,8
Vannmengde (l/time)	500
Maks vannmengde (l/time)	720
Arbeidstrykk (bar /MPa)	150/15
Vekt (kg)	28,1

Utstyr
Rengjøringsmiddelfunksjon Oppsug, Høytrykkspistol EASY!Force, Høytrykksslange 15 m, Strålerør/ Spraylanse 840 mm, Manuell, Slangetrommel

Artikkelnummer 1.520-935.0

Anbefalt tilbehør
Skumlanse TR (uten servo) Artikkelnummer 4.112-053.0



HD 9/18-4 ST

Stasjonær høytrykksvasker

- Stasjonært høytrykkssystem
- Konfigurasjon etter individuelle kundekrav
- Korte oppsettstider
- Svært kompakt
- Plassbesparende

Tekniske data	
Strømforsyning (Ph/V/Hz)	3/400/50
Effekt (kW)	6,8
Vannmengde (l/time)	460-900
Arbeidstrykk (bar /MPa)	40-180/4-18
Vekt (kg)	62,5

Utstyr
Høytrykkspistol EASY!Force Advanced, Høytrykksslange 10 m, Manuell

Artikkelnummer 1.524-950.2

Anbefalt tilbehør
Skumlanse Basic TR Artikkelnummer 4.112-055.0
Høytrykksslange Longlife EASY!Lock, 20 m, DN 8 Artikkelnummer 6.110-027.0
Hurtigkobling Artikkelnummer 2.115-000.0
Roterende vaskebørste for maskiner med > 800 l/h, nylonbust Artikkelnummer 4.113-002.0



8/18 - 4 M ST

Stasjonær kaldvannsvasker

- Robust, 4-polet saktegående 3-fas motor
- Pumpeenhet i robust plastchassis med 3-punkts oppheng for montering på vegg
- Automatisk trykkavlastning og Inntil 20 % høyere energieffektivitet
- Leveres uten tilbehør som lanse, pistol og slange da dette må tilpasses til ønsket bruk.


Tekniske data	
Strømforsyning (Ph/V/Hz)	3/230/50
Effekt (kW)	4,6
Vannmengde (l/time)	760
Arbeidstrykk (bar /MPa)	30-180, maks 220
Vekt (kg)	39,3

Utstyr
Automatisk stopp, Servobetjening

Artikkelnummer 1.524-983.0

Anbefalt tilbehør
Tilbehørssett inkludert pistol, lanse og 10 m høytrykksslange Artikkelnummer 9.549-057.0






TA DET ROLIG

EASY!Force HP triggerpistol krever minimal holdestyrke og avlaster dermed ledd, muskler og resten av kroppen når du jobber med høytrykk. EASY!Force krever minimal holdestyrke og lar deg jobbe effektivt uten å bli sliten.

INTERIØRRENGJØRING

Tilby kundene dine mer - Profesjonell klargjøring av bilen bygger grunnlag for kundeloyalitet. Med Kärchers tekstilrensere og støvsugere fjerner du enkelt selv gjenstridig smuss fra seter, tepper og annen tekstil.



PUZZI 8/1 C med hånddyse

Profesjonell Møbelrenser/ Tepperenser

- Kraftig oppsug som gir meget lav restfuktighet. Det gir kort tørketid og dermed ventetid før objektet igjen kan taes i bruk.
- Stor fotbryter
- Oppbevaring av tilbehør for hånddyse

Tekniske data	
Luftmengde (l/s)	61
Vakuum (mbar / kPa)	230 / 23
Sprøytemengde (l/min)	1
Sprøytetrykk (bar)	1
Vekt (kg)	9,8

Utstyr
Dusjeslange med integrert vannføring 2,5 m, Håndverktøy, Møbelmunnstykke

Artikkelnummer 1.100-225.0

Anbefalt tilbehør
Sprayekstraksjonsslange ID 32 Artikkelnummer 6.391-411.0
Fugemunnstykke Artikkelnummer 4.130-010.0



HV 1/1 Bp As

Kraftig batteridrevet håndstøvsuger

- Bruksspesifikt tilbehør for bilrengjøring og leverandører av vedlikeholdstjenester
- Energibesparende ecoefficiency modus
- Tidsbesparende hurtiglader

Tekniske data	
Beholderkapasitet (l)	0,9
Motoreffekt (batterimodus) (W)	115
Spenning (V)	18
Standard diameterbredde	DN (Nominell diameter) 35
Vekt (kg)	1,8

Utstyr

Artikkelnummer 1.394-223.0



NT 30/1 Ap L

Støv- og vannsuger

- Semiautomatisk filterrens
- Flatefilter med filterboks/ filterkassett
- Fleksibel slange og oppbevaring for strømledning.



NT 22/1 Ap

Støv- og vannsugere

- Effektiv semiautomatisk filterrens
- Sugeinntaket i toppen av maskinen letter jobben når du skal tømme beholdere
- Fuktbestandig PES-patronfilter



NT 22/1 Ap Bp Pack

Batteridrevet våt- og tørrstøvsuger

- Kraftig 36 V Kärcher Battery Power+ batteri
- Effektiv semiautomatisk filterrens
- Flatefilter med filterboks/ filterkassett



Tekniske data	
Luftmengde (l/s)	74
Vakuum (mbar / kPa)	254 / 25,4
Beholderkapasitet (l)	30
Nominell inngangseffekt (W)	1380
Vekt (kg)	11,8

Utstyr
Filterpose Fleece, Fugemunnstykke, Flatefilter Papir

Artikkelnummer 1.148-221.0

Anbefalt tilbehør
Antistatisk slange NW
Artikkelnummer 2.889-137.0
Bilrengjøringssett
Artikkelnummer 2.862-166.0
Bilmunnstykke DN 35
Artikkelnummer 6.906-108.0

Tekniske data	
Luftmengde (l/s)	71
Vakuum (mbar / kPa)	255 / 25,5
Beholderkapasitet (l)	22
Nominell inngangseffekt (W)	1300
Vekt (kg)	5,7

Utstyr
Filterpose Fleece, Fugemunnstykke

Artikkelnummer 1.378-600.0

Anbefalt tilbehør
Sugeslange NW35 4.0m
Artikkelnummer 2.889-135.0
Bilrengjøringssett
Artikkelnummer 2.862-166.0
Bilmunnstykke DN 35
Artikkelnummer 6.906-108.0
Patronfilter PES
Artikkelnummer 2.889-219.0
Filterposer i fleece 5ST
Artikkelnummer 2.889-217.0

Tekniske data	
Luftmengde (l/s)	57
Vakuum (mbar / kPa)	152 / 15,2
Beholderkapasitet (l)	22
Nominell inngangseffekt (W)	575
Vekt (kg)	8,6

Utstyr
Filterpose Fleece, Fugemunnstykke, Flatefilter Papir

Artikkelnummer 1.528-120.0

Anbefalt tilbehør
Patronfilter PES
Artikkelnummer 2.889-219.0
Filterposer i fleece 5ST
Artikkelnummer 2.889-217.0



Mikrofiberklut

Premium mikrofiberklut - blå

- Strikket mikrofiberklut med imponerende smussoppsamlingsevne.

Tekniske data	
Farge	Blå
Antall (stk)	10
Mål (cm)	40x40

Artikkelnummer 3.338-276.0



SKINNENDE RESULTATER

For rengjøring av nyttekjøretøyer trenger du systemer med en rent helseregnskap. Vi tilbyr perfekt tilpassede systemer som kan løse enhver utfordring, slik at du kan rengjøre lastebiler og busser i alle størrelser. Effekten er umiddelbart synlig, og systemene er økonomisk effektive. www.karcher.no

KJEMI

Rengjørings- og pleiemidler fra Kärcher er like allsidige og kraftige som maskinene de brukes i, fordi de er spesielt utviklet for bruk med Kärcher rengjøringsmaskiner. Bare på denne måten kan ytelsen til systemet, bestående av maskin og rengjøringsmiddel, utnyttes fullt ut.



		Anvendelse	Egenskaper	Beholder- størrelse	Antall pr. pk	Artikkel- nummer
Utstillingslokale						
	FloorPro Multi rengjøringsmiddel RM 756 Universelt og økonomisk rengjøringsmiddel med høy fuktevne. Egner seg godt for mekanisk og manuell rengjøring av gulv og overflater.	Manuell - vedlikeholdsrengjøring Gulvvaskemaskiner - vedlikeholds- rengjøring  	Svakt alkalisk pH: 9	1 l	12	6.295-913.0
				2,5 l	4	6.295-915.0
				10 l	1	6.295-914.0
	FloorPro Gulvvaskemiddel, RM 755 ES Ekstra lavtskummende rengjøringsmiddel til rengjøring av gulv. Tørker helt stripefritt og er ideelt for høyglans steingulv.	Rengjøring Vedlikeholdsrengjøring  	Alkalisk pH: 11,4	2,5 l	4	6.295-846.0
				10 l	1	6.295-174.0
				20 l	1	6.295-409.0
	Universal flekkfjerner RM 769 For all tekstilkledning, møbeltrekk og hardt underlag. Fjerner olje, tjære, skokrem, lim, etc., fra løsemiddel- bestandige overflater.	Manuell 	pH:	500 ml	6	6.295-490.0
	FloorPro Rengjøringsmiddel for keramiske fliser RM 753 Rengjøringsmiddel for keramiske fliser, som løser opp olje, fett og mineralflekker. Svekker ikke antiskli egenskapene til flisene. Fri fra tensider og enkel å skille.	Gulvvaskemaskiner - dyprengjøring Gulvvaskemaskiner - vedlikeholds- rengjøring Manuell - vedlikeholdsrengjøring Manuell dyprengjøring  	Svakt alkalisk pH: 10,5	2,5 l	4	6.295-587.0
				10 l	1	6.295-082.0
	FloorPro Dekk- og gummimerkefjerner RM 776 Fjerner gummi- og slitasjemerker, olje, forurensning samt polymer, teiprester og voksbelegg.	Dyprengjøring 	Alkalisk pH: 13,3	10 l	1	6.295-545.0
				20 l	1	6.295-546.0
	Desinfeksjonsmiddel RM 732 Desinfiserende rengjøringsmiddel med svært god rengjørings effekt. Sopp- og bakteriedrepende, og kan i enkelte tilfeller ha virusdrepende virkning. Oppført på DGHM-listen i Tyskland.	Vedlikeholdsrengjøring Høytrykksspylere Sprayenheter Manuell 	Svakt alkalisk pH: 9,9	5 l	1	6.295-596.0
	Desinfeksjonsmiddel RM 735 Effektivt, nøytralt desinfiseringsmiddel med svært god rengjørings effekt. Bakterie- og soppdrepende. Påvist virusdrepende virkning i enkelte tilfeller.	Sprayenheter Høytrykksspylere Manuell 	pH: 7,6	5 l		6.295-597.0
	SurfacePro Ren overflate CA 30 C 5L Overflaterengjøring for manuell rengjøring, konsentrat. Kan brukes på alle høyglansede overflater og møbler. Svanemerket.	Vedlikeholdsrengjøring  	Svakt alkalisk pH: 9,6	5 l	2	6.296-086.0

	Anvendelse	Egenskaper	Beholder- størrelse	Antall pr. pk	Artikkel- nummer
Verksted					
	Manuell - vedlikeholdsrengjøring	Svakt alkalisk pH: 10,7	2,5 l	4	6.296-058.0
			10 l	1	6.296-049.0
			20 l	1	6.296-050.0
	Dyprengjøring	Alkalisk pH: 13,3	10 l	1	6.295-545.0
			20 l	1	6.295-546.0
	Høytrykksspylere Gulvvaskemaskiner - dyprengjøring Gulvvaskemaskiner - flekkfjerning Manuell	Alkalisk pH: 13,7	10 l	1	6.295-539.0

	Anvendelse	Egenskaper	Beholder- størrelse	Antall pr. pk	Artikkel- nummer
Bilvask					
	Høytrykksspylere Sprayenheter	Alkalisk pH: 12,3	2,5 l	4	6.295-555.0
			10 l	1	6.295-556.0
			20 l	1	6.295-557.0
	Selvbetjening med MultiApp lanse Høytrykksvasker med skumdyse	Alkalisk pH: 13	20 l	1	6.295-838.0
	Høytrykksvaskere med varmt vann	pH: 7	10 l	1	6.295-303.0
			20 l	1	6.295-488.0
			1 l	6	6.295-331.0
	Høytrykksvaskere med varmt vann	Alkalisk pH: 12,3	1 l	6	6.295-339.0
			500 ml	8	6.296-105.0
			500 ml	8	6.296-106.0
			500 ml	8	6.296-107.0
			500 ml	8	6.296-108.0


	Anvendelse	Egenskaper	Beholder- størrelse	Antall pr. pk	Artikkel- nummer
Interiørvask					
	Dyprengjøring Rengjøring	Svakt alkalisk pH: 8,8	0,8 kg	4	6.295-849.0
			10 kg	1	6.295-847.0

	Anvendelse	Egenskaper	Beholder- størrelse	Antall pr. pk	Artikkel- nummer
Vaskeanlegg					
	RM 803 ecolperform *ND 200l prewash VehiclePro Forvask RM 803 ecolperform er et miljøvennlig og svanemerket sprayrengjøringsmiddel til forvask av kjøretøy. Middelet løser opp og fjerner olje, fett og insektsrester raskt og effektivt.	Høytrykksspylere Selvbetjente vaskestasjoner Sprayenheter Vaskeanlegg for kjøretøy	Alkalisk pH: 13	10 l	1 6.296-067.0
				20 l	1 6.296-068.0
				200 l	1 6.296-069.0
 					
	RM 812 ecolperform *ND 200l foam wash VehiclePro Skumvask RM 812 ecolperform er et miljøvennlig og svanemerket aktivt skum som beskytter både kjøretøyets overflate og vaskebørstene.	Selvbetjente vaskestasjoner Vaskeanlegg for kjøretøy	Svakt alkalisk pH: 8,9	10 l	1 6.296-070.0
				20 l	1 6.296-071.0
				200 l	1 6.296-072.0
 					
	VehiclePro Tørkehjelp RM 829 Classic VehiclePro Tørkehjelp RM 829 ecolperform er et svanemerket tørkemiddel som raskt bryter ned vannfilm og danner en langvarig beskyttelseshinne på kjøretøyet. For vann med alle hardhetsgrader.	Vaskeanlegg for kjøretøy Selvbetjente vaskestasjoner	Svakt sur pH: 5	10 l	1 6.296-073.0
				20 l	1 6.296-074.0
 					
	VehiclePro Tørkehjelp RM 829 Classic Tørkemiddel som raskt bryter ned vannfilm og danner en vannavstøtende beskyttelseshinne. Godt egnet formykt vann og osmosevann.			1000 l	1 6.295-087.0
	VehiclePro Aktivt skum RM 812 Classic Meget kraftig, skumintensiv børstevask. En spesiell kombinasjon av ulike virkestoffer gjør rengjøringsmiddelet meget skånsomt mot både overflate og børster.	Selvbetjente vaskestasjoner Vaskeanlegg for kjøretøy	Svakt alkalisk pH: 8,9	20 l	1 6.295-430.0
 					

	Anvendelse	Egenskaper	Beholder- størrelse	Antall pr. pk	Artikkel- nummer
Vaskeanlegg - Svanemerket					
	Kärcher Autoshampo Kärcher Autoshampo er et høykonsentrert for- og hovedvaskemiddel utviklet for effektiv fjerning av olje, fett og smuss fra harde flater på kjøretøy, landbruksmaskiner, anleggsmaskiner etc.	Bilvaskemaskiner, lavtrykksanlegg eller høytrykksvaskere.	Alkalisk pH:	25 l 200 l	1 1 9.549-933.0 9.549-934.0
	Kärcher Bilshampo Kärcher Bilshampo er et konsentrert alkalisk rengjøringsmiddel med voks for rengjøring av harde lakkerte flater på biler, lastebiler, motorsykler etc.	For manuell rengjøring, med lavtrykks-sprøyte eller høytrykksvasker, med kaldt eller varmt vann	Alkalisk pH:	25 l 200 l	1 1 9.549-935.0 9.549-360.0
	Kärcher Avfetting Pluss Kärcher Avfetting Pluss er en bruksklar løsning for fjerning av veisalt, olje, fett-, tjære- og asfaltflekker. Avfettingen skader ikke metall, lakk eller gummi.	Manuell vask, påføring med lavtrykks-sprøyte eller i delevasker. Påføring på tørre flater og skylling i varmt vann gir best resultat.	pH:	25 l 200 l	1 1 9.549-945.0 9.549-946.0
	Ferdigblandet vindusspylervæske Vindusspylervæske for rengjøring av alle typer glassflater på kjøretøyer. Fjerner effektivt veisalt, trafikkfilm, insekter m.m. Frostsikker til -15°C / beskytter anlegget til -20°C	Til alle glassflater på kjøretøy.		4 l	1 9.549-950.0
	Kärcher Micro Ekstra Kärcher Micro Ekstra er en ekstra kraftig og effektiv mikroemulsjon for fjerning av tyngre smussdannelser fra olje, fett, asfalt m.m. Effektiv på nyttekjøretøy og anleggsmaskiner.	Skumvask, bilvaskemaskiner og forvask av kjøretøy		25 l 200l	1 1 9.549-941.0 9.549-942.0
	Kärcher Høytrykksvask Kärcher Høytrykksvask er et konsentrert rengjøringsmiddel for rengjøring av harde flater på kjøretøy, kraner, industrilokaler etc. samt vinduer og glassflater på bygninger og kjøretøy.	For manuell rengjøring, med lavtrykks-sprøyte eller høytrykksvasker, med kaldt eller varmt vann.		25 l 200 l	1 1 9.549-937.0 9.549-938.0
	Kärcher Forvask Bio + Kärcher Forvask Bio + er et alkalisk forvask-/avfettingsmiddel uten løsemiddeltilsetninger velegnet til rengjøring av harde flater på transportmidler, landbruksmaskiner, anleggsmaskiner etc.	For bruk i bilvaskemaskiner, lavtrykks-anlegg og høytrykksvaskere.		25 l 200 l	1 1 9.550-949.0 9.549-949.0

DU STYRER SUKSESSEN DIN. VI GIR DEG HJELPEN DU TRENGER.

Nesten alt er enklere når talenter kombineres. Man lykkes når man setter seg felles mål, utfyller hverandre og lærer av hverandre. Du kan kalle det prinsippet om fremgang. Vi kaller det Kärcher Services. Et løfte om partnerskap. Av fagpersoner for fagfolk.




Kärcher Service

Den komplette servicepakken fra den globale lederen. Og den perfekte fortsettelsen av det progressive Kärcher-systemet med innovative verktøy, tilpassede servicetilbud og programvareløsninger med høy ytelse.



Kärcher leasing

Tilpasset. Fleksibel. Sikker. Vi gir deg den fleksibiliteten du trenger med leasing- og finansieringsmodeller for alle behov.



Brukte Kärcher maskiner

Når en brukt maskin er det du trenger for å kunne tilby en tjeneste, eller du bare ønsker å spare penger. Vi finner den rette maskinen for deg. Brukt, som regel overhalet, god og rimelig. Tilbudet endrer seg hele tiden. Kontakt oss.



Kärcher kundeservice

Service betyr tillit - til alle tider og i alle ledd. Vi tilbyr tjenester du faktisk trenger. Rask respons for maksimal tilgjengelighet. Maksimal opprettholdelse av verdi og overholdelse av alle lovbestemte krav.



Kärcher utleie

Nå kan du leie maskinen du trenger. I tillegg får du ekspertise og full Kärcher service.



Kärcher vedlikehold - Service

Hver servicepakke er skreddersydd nøyaktig etter et definert krav. Utvalget av tjenester inkluderer inspeksjoner som en del av foreskrevne sikkerhetstester, rettidig vedlikehold og fast full service.

KÄRCHER

makes a difference



DU HAR OPPGAVEN, VI HAR LØSNINGEN.

Kärcher leverer maskiner og produkter for alle typer rengjøringsjobber. Også de som krever spesialkompetanse. Ta kontakt så finner vi en løsning som passer ditt rengjøringsbehov.

Kärcher Norge AS

Stanseveien 31, 0976 Oslo • 24 17 77 00
www.kaercher.com/no • karcher@karcher.no

Med forbehold om trykkfeil og prisendringer