

KÄRCHER

KÄRCHER

Professional

ケルヒャー 業務用清掃機器

製品ラインナップカタログ 2021 Vol.1




高圧洗浄機

独自開発のパワーノズルが生む圧倒的な洗浄力。その衝撃は人間工学に基づく設計で和らげられ、疲労を軽減します。ケルヒャーだけの握らないトリガーガンが握力の必要ない洗浄を実現します。

パワーノズルで
強力な洗浄力

プロ仕様を追求した
高い耐久性



清掃シーンに合わせた
豊富なアクセサリー



他社製品 約プラス40%の衝撃圧力 (自社調べ)

ケルヒャー製パワーノズル

他社製ノズル



水流が均一
高い洗浄力を持続

水流が拡散
洗浄力が低下



疲れにくいトリガーガン

各種クリーナー

バキュームクリーナー



高性能のフィルターが細かなホコリやゴミもキャッチして逃しません。ドライクリーナー、縦型のアップライト式クリーナー、乾湿両用クリーナーなど、用途にあわせて種類も豊富にご用意しております。

ちり落とし機能で
吸引力を持続

NT Tact モデル:自動 / NT Ap モデル:手動
(NT 27/1、NT 48/1 を除くNTシリーズ)

強化プラスチックボディが
軽量で丈夫



清掃シーンに合わせた
豊富なアクセサリ




高い吸引力を保つフィルターちり落とし機能

(NT 27/1、NT 48/1を除くNTシリーズ)

自動ちり落とし機能 (NT Tact モデル)



手動ちり落とし機能 (NT Ap モデル)



各種クリーナー

スチームクリーナー & スチームバキュームクリーナー

洗剤を使わず水だけで細菌を99.999%※まで除菌するので衛生管理に効果的です。
スチームバキュームクリーナーは浮かせた汚れをすぐに吸引、汚れの広がりや液だれを防ぎ、より一層衛生的に清掃できます。

吐出温度 約 100℃の
強力スチーム

水だけで
99.999%※ 除菌

除菌力が高いから
衛生管理に最適

※SG 4/4(フロアノズルで薄板を1秒30cmの速度で通過、スチーム圧最大、水量を最小)細菌テスト：清涼飲料水などの汚染状況基準などに用いられる細菌を使用/第三者調査機関のテスト結果



SG 4/4

SGV 8/5

調査機関が認めた除菌力

化学薬品を使わずに
清掃 & 除菌

**細菌を
99.999%
除菌※**



カーペットクリーナー

ソファやカーペット等の布製品に洗浄水を吹き付け、バキューム機能で汚れと洗浄水を吸引します。シンプルな設計なので取り扱いやすく、効率良くカーペット洗浄が行えます。

簡単操作で扱いやすい
シンプル設計

透明カバーで汚れが見える
洗いムラを防止


カーペットから布製品まで
ノズル交換で1台2役



汚水タンク
容量 (L)
20
10
0


カーペットリンスクリーナー 洗浄イメージ

洗浄水を吹き付け、バキューム機能で汚れと洗浄水を同時に吸引します。



カーペット洗浄機 洗浄イメージ

洗浄水を吹き付け、ローラーブラシで汚れをかき出し、バキューム機能で汚れと洗浄水を同時に吸引します。



布張りの家具清掃に



カーペット清掃に



広範囲のカーペット洗浄に

椅子の座面洗浄 ビフォーアフター



洗浄前

洗浄後

カーペットリンスクリーナー + カーペット用洗浄剤

窓用バキュームクリーナー

窓用バキュームクリーナーに業務用製品が登場。逆さまにしても液こぼれしない構造で、窓清掃はもちろん、店頭ショーケース、テーブルや床にこぼした飲み物の吸引も手軽に清掃できます。

あらゆる角度で使用可能
万能な扱い易さ

取り外せるバッテリー
連続作業可能

200mLの
大容量タンク



WVP 10



鏡の清掃に



店頭ショーケースの清掃に

床洗浄機



操作性に優れた床洗浄機でフロアを常に美しく。
シンプルな操作性でどなたでも操作できます。また、手軽なクラスから大型の搭乗式クラスまで、豊富なラインナップで様々な要望にお応えします。

凹凸面にも入り込む
ローラーブラシ
BRモデル

使いやすさを形に
扱いやすい操作性

イエローパッド®は
水だけで高い洗浄力
※オプション商品

2回 ケルヒャー・ケア対象機種 訪問点検回数2回
4回 ケルヒャー・ケア対象機種 訪問点検回数4回




ローラーブラシのメリット (BRモデル)


縦に回転するローラーブラシはディスクブラシに比べて多くの回転数を得られます。



ディスクタイプに比べて7倍の面圧があり、非常に高い洗浄力を得ることができます。



縦に回転するローラーブラシはブラシが凹凸面に入り込み溝の奥の汚れを掻き出します。



工場の床洗浄に BR 40/10 C

除雪作業 MIC 42

産業用清掃機器

産業用バキュームクリーナー

現場のハードな連続使用に応える高耐久性とパワフルな吸引性能。シンプルで扱いやすい設計で、どなたでも取り扱えます。ニーズに合わせて選択できる豊富なアクセサリが特徴です。

強い吸引力で
清掃時間短縮

フィルターちり落とし機能で
連続作業可能

ステンレス製・鉄製の
高い耐久性

IVC シリーズ：自動 / IVS 100/55：手動

						ダスト コンテナ 容量 (L)
IVC 60/24-2 Ap (60L)	IVC 60/24-2 Tact² (60L)	IVC 60/30 Tact² (60L)	IVR-L 65/12-1 Tc (50L)	IVR-L 120/24-2 Tc (90L)	IVS 100/55 (100L)	100
						80
						60
						40
						20
						0
標準モデル			金属加工向けモデル		粉塵回収向けモデル	
単相 200V		3 相 200V	単相 200V		3 相 200V	

超高压洗浄機

超高压の洗浄力を実現しながら、移動性に優れたエンジンモデルと電動式の超高压洗浄機です。洗浄だけでなく付着物除去など、これまでの高压洗浄機を超えるハイパワーを誇ります。

低水量で実現する
超高压の洗浄力

コンパクトだから
高い機動力

信頼と実績の
日本製エンジン


HDS 9/50 De Skid/Cab を除く



ケルヒャー・ケア対象機種
訪問点検回数4回



ケルヒャー・ケア対象機種
訪問点検回数12回

						吐出能力 (水量×圧力)
HD 13/35 Ge 44,100 (1,260L/h×35MPa)	HD 9/50 Ge 45,000 (900L/h×50MPa)	HD 9/100-4 Cage クラシック 98,000 (900L/h×100MPa)	HDS 9/50 De Skid 45,000 (900L/h×50MPa)	HDS 9/50 De Cab 45,000 (900L/h×50MPa)	HDS 9/50 De Tr1 45,000 (900L/h×50MPa)	100,000
						80,000
						60,000
						40,000
						20,000
						0
冷水モデル			温水モデル			
ガソリンエンジン		電動式 3 相 400V	ディーゼルエンジン			

ドライアイスブラスター

ドライアイスを高速で吹き付け汚れを落とす新しい洗浄機器です。水や洗剤を使わないので汚水処理の必要がないエコな洗浄システムです。


水・洗剤を不使用で
強力な洗浄力

水・洗剤を不使用で
廃液処理不要

洗浄対象の表面を
傷つけにくい

ドライアイス洗浄の理論

- 1: ドライアイスのペレットが、圧縮空気と混合され超音速で対象物に衝突します。
- 2: 「汚れの層」に対しドライアイス (-79℃) の急激な冷却効果でマイクロ熱衝撃を与え、細かなひび割れ (裂け目) を作り出します。
- 3: ドライアイスの微細な粉末が、ひび割れに進入と同時に約 400 倍に体積が膨張し「汚れの層」を吹き飛ばしていきます。



IB 7/40



IB 15/120

ワーク&プロテクション

高圧洗浄機やドライアイスブラスターのように噴出系のマシンをご使用の際は、必ずゴーグルを着用してください。また、ドライアイスでの低温やけどや、超高压洗浄での跳ね返りからの保護として、手袋の着用も推奨いたします。



イヤープロテクター



保護ゴーグル



保護手袋



耳栓

おすすめ洗浄剤

製品名	容量・RM／特徴
高圧 Pro (高圧洗浄機用洗浄剤)	
スタンダードクリーナー	2.5L RM 55 ASF 食品加工工場、厨房、輸送機器、自動車、農業機械、建設機械等の洗浄に。
ディーブクリーナー	2.5L/10L RM 81 ASF 食品加工工場、厨房、輸送機器、自動車、農業機械、建設機械等の洗浄に。
業務車両クリーナー	20L RM 806 ASF NTA-free 車体に付着したオイル、グリス、排気ガスあるいは虫や泥などの走行中に付着する様々な汚れに。
iSolar クリーナー	10L RM 99 太陽電池に付着したホコリや鳥の糞の洗浄に。
フロア Pro (床洗浄機用洗浄剤)	
スタンダードクリーナー	2.5L/10L RM 753 食品加工設備、衛生設備、商業施設、工場施設などの固い床面の日常清掃に。
ディーブクリーナー	10L RM 69 ASF 食品加工設備、衛生設備、商業施設、工場施設などの固い床面の定期清掃に。
タイヤ痕 リムーバー	10L RM 776 NTA-free 床面に付着したタイヤマークやヒールマーク、堆積した油污れの清掃に。

製品名	容量・RM／特徴
カーペット Pro (カーペットリンスクリーナー、カーペット洗浄機用)	
スタンダードクリーナー	16錠 RM 760 Tablet カーペットや布張り家具などに付着した水溶性のシミや皮脂汚れ黒ずみなどの洗浄。
ディーブクリーナー	10L RM 764 カーペットや布張り家具などに付着した水溶性のシミや皮脂汚れ黒ずみなどの洗浄。
シミ抜きスプレー	500ml RM 769 カーペットや布製品に付着したペンの跡やガム、シューボリッシュのシミなど油性の汚れに。
窓用バキュームクリーナー、マニュアル清掃用	
WVP 10 用洗浄剤	500mL CA 30 R スプレータイプの平らな表面の清掃用の洗浄剤です。窓用バキュームクリーナーや、マニュアルでの清掃で使用します。速乾性があり、油污、食品かす、たばこのヤニ、コーヒーなどに効果があります。
マシンメンテナンス	
温水高圧洗浄機用 ボイラープロテクター	1L RM 110 ASF ヒートコイルボイラーパイプの内側にスケールが付着するのを抑え、ボイラーの腐食や故障を防止。
スチームクリーナー用 ボイラー洗浄剤 パウダータイプ	3包入 RM 511 スチームクリーナーのボイラー内部に付着したスケールを除去。

その他の洗浄剤

製品名	容量・RM／特徴
高圧 Pro (高圧洗浄機用洗浄剤)	
フォームクリーナー 中性	20L RM 57 ASF デリケートな表面の日常的な軽度の汚れに。中性で幅広い油污に効果的。泡が汚れに長時間付着することで、効果的に洗浄。
フォームクリーナー アルカリ性	20L RM 58 ASF 日常的な油分を含む厨房機器やコンテナなどの汚れに。強アルカリ性で幅広い油污に効果的。泡が汚れに長時間付着することで、効果的に洗浄。
フォームクリーナー 酸性	20L RM 59 ASF 食品製造機器、タンクに付着したスケールやサニタリーの黄ばみなどに。強酸性で、スケール除去に効果的。泡が汚れに長時間付着することで、効果的に洗浄。
洗浄・除菌クリーナー	5L RM 732 厨房機器の洗浄と除菌に。除菌と洗浄が同時に行えるため作業時間とコストを同時に削減。
フロア Pro (床洗浄機用洗浄剤)	
ワックス剥離剤	10L RM 754 ASF 床用のワックス、ポリマーコーティングの剥離に使用します。リノリウムやゴム床などアルカリに敏感な床面に。
ワックス	5L RM 782 長尺シート材、Pタイルなどのハードフロアの床材の保護・艶出し用ワックス。
カーペット Pro (カーペットリンスクリーナー、カーペット洗浄機用)	
速乾クリーナー	10L RM 767 カーペットや布張り家具などに付着した水溶性のシミや皮脂汚れ黒ずみなどの洗浄に。
iCapsol クリーナー	10L RM 768 カーペットや布地の奥に入り込んだ汚れをカプセル状に包み込み、そのカプセルを吸引することで汚れを除去。



ASFとは? 「Abscheidefreundlich」 = 「分離しやすい」
自然に優しいケルヒャー独自の特許技術で作られた洗浄剤です。

洗浄後の汚水から廃油を分離しやすくした洗浄剤です。オイルセパレーターでの油水分離を容易にし、汚水浄化を効率的に行えます。

・開発・改良により仕様、外観は予告なく変更する場合がございます。このカタログの記載内容は 2021 年 1 月現在のものです。

取扱店

ケルヒャー ジャパン株式会社 www.kaercher.com/jp/

製品のご用命、仕様に関するお問い合わせ 製品のご故障、修理、技術に関するお問い合わせ

» 業務用製品コールセンター

TEL: 045-777-7410

FAX: 045-777-7411

(各窓口の受付時間 9:00~17:00/月曜日~金曜日(祝日、当社休日を除く))

» サービスフロント

TEL: 0570-78-3140 (ナビダイヤル)

FAX: 045-438-1320