

KÄRCHER

makes a difference

OUTDOOR



**KÄRCHERS UTOMHUSSORTIMENT
HJÄLPER DIG ATT FÅ TILLBAKA
WOW-KÄNSLAN HEMMA!**

VÅRA HÅLLBARHETSMÅL FÖR 2025

Från 2021 kommer Kärchers fabriker runt om i världen att vara klimatneutrala och senast 2025 kommer våra högtryckstvättar bestå av upp till 50% återvunnen plast. Vårt sociala engagemang inriktas på långsiktiga samarbeten med bland annat SOS Barnbyar och One Earth - One Ocean, som arbetar för att minska föroreningar som orsakas av plast i haven. Att ta ansvar har alltid varit en del av vår företagskultur.



WOW!

Med Kärchers produkter kan du återställa ditt hem till nyskick och få tillbaka WOW-känslan hemma. När du vill och så ofta du vill. Enkelt, snabbt och noggrant, så du får tid över till annat.



Innehåll

6 Högtryckstvättar

- 8 Smart Control
- 12 Batteridrivna mellantryckstvätt
- 16 Bensindriven högtryckstvätt
- 20 Produktöversikt
- 26 Tillbehör och rengöringsmedel

40 Portabel tvätt

- 42 Tillbehör

44 Terasstvätt

48 Ogräsborttagare

- 52 Produktöversikt

54 Sopmaskiner

58 Lövbåsar

- 62 Produktöversikt

64 Pumpar

- 66 Dränkbara pumpar
- 68 Produktöversikt
- 72 Bevattningspumpar
- 74 Produktöversikt
- 80 Tillbehör

DE FÖRSTA SMARTA HÖGTRYCKSTVÄTTARNA

Rengör som ett proffs

Vi lanserar de första smarta högtryckstvättarna på marknaden som har Bluetooth-anslutning mellan högtryckstvätten och Smartphone. Med den nya Kärcher Home & Garden-appen hjälper vi och stöttar slutkonsumenten i varje steg för att få ett bättre resultat samt en roligare och effektivare rengöringsupplevelse.

SMART HÖGTRYCKSTVÄTT

Bluetooth-anslutning mellan högtryckstvätten och Smartphonen för automatisk överföring av rätt tryck till maskinen.

BOOST-LÄGE


+15 extra bar under 30 sekunder för extra effekt.

LÄNGRE SLANG

Smidigare och lättare användning med längre högtrycksslang.

DESIGNUPPDATERING

Ny design med infästning för tillbehör som förenklar användningen samt extra handtag för enklare förflyttning av högtryckstvätten.





DEN FÖRSTA SMARTA HÖGTRYCKSTVÄTTEN!

Våra Smart Control högtryckstvättar gör det möjligt att rengöra som ett proffs tack vare Bluetooth-anslutningen mellan högtryckstvätten och Smartphone. Det är bara att ansluta din högtryckstvätt till Kärchers Home & Garden-app för att överföra rätt tryck från appen till din högtryckstvätt.



K5 Premium Smart Control

Ytkapacitet: 40 m ² /h
Tryck: max. 20-145 bar
Vattenkapacitet: max. 500 l/h
Motoreffekt: 2100 W
Art.nr: 1.324-670.0



Enkelt att justera trycket

Full Control Plus-spolhandtag med reglering av trycket i tre olika nivåer.

Kräver inget byte av spolrör

3-i-1 Multi Jet med tre olika munstycken.

Extra långt spolhandtag (55 cm)

För att säkerställa en hälsosam kroppshållning vid arbete.

Ännu bättre stabilitet

Tack vare den smarta slangstyrningen genom maskinen.

Stabil bas och ett andra bärhandtag

Dessa funktioner förhindrar att maskinen tippar, och gör den enkel att lyfta.

Ergonomiskt teleskophandtag i aluminium

Enkel att transportera och utrymmessnål vid förvaring.

Plug 'n' Clean-system

Gör det enkelt att använda Kärchers rengöringsmedel.

Extra flexibel slang

Utrustad med extra smidig och flexibel slang samt slangvinda med låg tyngdpunkt.

Högre placerad strömbrytare

Enkel åtkomst utan att behöva böja sig ned till marken.



ALLT UNDER KONTROLL: KÄRCHER FULL CONTROL PLUS.

Kärchers nya spolhandtag ger dig perfekta rengöringsresultat. Välj bara rätt munstycke för respektive yta på spolröret 3-i-1 Multi Jet, ställ in önskad trycknivå med knapparna +/- på spolhandtaget så kan man vara säker på att stråltypen och intensiteten är precis rätt. Full kontroll garanteras eftersom det räcker med en snabb blick på den smidiga LCD-displayen för att kontrollera inställningarna. (Observera att funktionerna kan skilja sig mellan de olika modellerna.)



FÖRDELAR SOM GÖR SKILLNADEN:

- Rengöring utan avbrott: ändra enkelt spoltyp genom att vrida på 3-i-1 Multi Jet-spolröret.
- Enkel dosering av rengöringsmedel direkt på spolhandtaget.
- Tydliga symboler gör det enklare att ställa in rätt tryck.
- Trycket kan ställas in på HARD, MEDIUM, eller SOFT via +/- knapparna på spolhandtaget.
- Full kontroll tack vare kontinuerlig trycknivåindikering på den tydliga LCD-displayen.



- Trycknivå SOFT**
För lös smuts. För känsliga ytor.
- Trycknivå MEDIUM**
För måttlig smuts. För en mängd olika ytor.
- Trycknivå HARD**
För envis smuts. För slitstarka ytor.
- Boost-läge**
+15 extra bar under 30 sekunder för extra effekt.



FLEXIBEL RENGÖRING.

Kärchers batteridrivna mellantryckstvätt KHB 6 är idealisk för snabb och skonsam rengöring av trädgårdsmöbler, trädgårdsredskap, cyklar och för andra mindre ytor runt hemmet. Koppla bara vattenslangen till tvätten och du är redo att rengöra!



KHB 6 Batteridreven

Tryckområde: mellantryck
Vattenkapacitet: max. 200 l/tim
Batteriplattform: 18 V Li-Ion-system
Arbetstid per laddning: upp till 12 min
Art.nr: 1.328-110.0



Väl anpassat mellantryck

Tillsammans med ett enkelt spolrör kan man rengöra även ömtåliga ytor med den effektiva och samtidigt skonsamma platta strålen.

Barnlås

För säkerhets skull, när tvätten inte används.

Handburen mellantryckskraft

Ligger bra i handen, lätt att använda och tar ingen plats att förvara.

Greppyta för användning med båda händerna.

Rotojet

För rengöring av envis smuts.

Trädgårdsslanganslutning med integrerat filter.

Avtryckare för start av maskinen.

Batterilåsning

För enkel isättning eller borttagning av batteriet.

Real Time Technology

LCD-display visar återstående batteritid.

18 V uppladdningsbart batteri

Kan användas direkt överallt, även i områden utan strömanslutning.





Spolrör MJ 24 (Multi Jet 5-i-1)

Art.nr: 2.644-171.0



Multifunktionell

Totalt fem munstycken i bara ett spolrör: multifunktionella MJ 24 förenar punkt-, platt-, spol-, dim- och bevattningsstrålar i en enhet och utökar helt klart användningsmöjligheterna för batteridrivna KHB 6. Bekvämare än så kan det inte bli!

Skummunestycke FJ 24

Art.nr: 2.644-135.0



Rengöring utan ansträngning

Fyll den 0,3 liter stora tanken med Home & Garden rengöringsmedel, sätt fast skummunestycket och sätt igång. Med skummet och den inställbara strålen säkerställs noggrann rengöring av alla föremål utan ansträngning.

Ytrensörare PS 20

Art.nr: 2.644-018.0



Effektiv ytrensöring

Med PS 20 blir batteridrivna KHB 6 en liten ytrensöringsmaskin. För till exempel små uteplatser, balkonger eller enskilda trappsteg. Med två integrerade munstycken, två förlängningar och stänkskydd.



VAD BEHÖVER DU RENGÖRA?

Mellantryckstvätten kan anpassas till dina behov med våra noggrant anpassade specialtillbehör som förvandlar KHB 6 till en universell hjälpredda.

► Rengöring och sedan bevattning - utan att växla till trädgårdsmunstycket! Enkelt gjort med det mångsidiga spolröret MJ 24 som har inbyggt bevattningsläge. ◀



LÅNGT BORT FRÅN ELUTTAGET. NÄRA TILL SMUTSEN.

Briljerar även utan strömanslutning: den batteridrivna högtryckstvätten passar för flera användningsområden så som mindre bilar, motorcyklar, cyklar, båtar och andra mindre rengöringsuppgifter utomhus. Tack vare en batteritid på upp till 14 minuter kan du rengöra utan att vara beroende av ett eluttag.



K 2 Batteridrivna

Tryck: max. 110 bar
Vattenkapacitet: max. 340 l/tim
Batteriplattform: 36 V Li-Ion-system
Arbetstid per laddning: upp till 14 min
Art.nr: 1.117-220.0



Praktiskt bärhandtag
Underlättar förflyttning och transport.

Utbytbart 36 V Li-Ion-batteri
Rengör utan eluttag. Med Real Time Technology som visar återstående batteritid på LCD-displayen.

Förvaring av spolrör
Vid förvaring kan spolrören hakas fast på baksidan av högtryckstvätten.

Sugslang för rengöringsmedel
Förser högtryckstvätten med rengöringsmedel för ännu effektivare rengöring.



Sugslangen SH 5
Kan anslutas till högtryckstvätten och gör det möjligt att suga upp vatten från alternativa källor så som tunnor och hinkar. Slangen är fri från ftalater och PVC och är upp till 90% återvinningsbar.

Spolhandtag med analog display
Visar det valda rengöringsprogrammet.

Passande effektsteg för varje behov
Boost-program för tuff smuts, standardprogram för olika tillämpningar samt längre batteritid, och mix-programmet för användning av rengöringsmedel.

QuickConnect-anslutning
För enkel anslutning av högtrycksslangen.

Med vatteninsug
Kompatibel med Kärchers sugslang - för rengöring utan vattenslang.



INGEN ELEKTRICITET? INGA PROBLEM!

Vare sig du arbetar i trädgården eller på byggsplatsen för ditt nya hem: finns det ingen tillgänglig strömkälla kan du glömma effektiv högtrycksrengöring... Det vill säga, om inte vår G 7.180 finns tillgänglig. Den har en kraftfull bensinmotor och kan därför användas helt oberoende. De nya spolrören skapar ett arbetstryck på upp till 180 bar. Den tåligen ramen gör den möjlig att använda även i tuffa förhållanden och de stora hjulen ger maximal mobilitet. Utöver det är G 7.180 helt kompatibel med våra K7-tillbehör och kan därmed användas i nästan vilken situation som helst.



G 7.180

Tryck: max. 20-180 bar / 2-18 MPa
Vattenkapacitet: max. 590 l/tim
Motoreffekt: max. 3,5 kW
Vikt utan tillbehör: 28 kg
Art.nr: 1.107-390.0

Spolhandtagshållare

Utrymmesbesparande förvaring av spolhandtag på apparaten.

Vario Power Jet

Vrid bara på spolröret för att välja rätt stråle.

Ihopfällbar ram

Den ihopfällbara ramen gör G 7.180 lätt och enkel att förvara.

Bensinmotor

Den kraftfulla bensinmotorn är lätt att starta och gör det möjligt att göra rent utan någon strömtillförsel.

Extra stora hjul

De extra stora hjulen gör den möjligt att använda även i svår terräng.

Avtagbar rengöringsmedelsbehållare

Den avtagbara rengöringsmedelsbehållaren gör det lätt att fylla på rengöringsmedel.

Effektiv rotojet

Det roterande munstycket för envis smuts fördubblar nästan rengöringsprestandan.



DE FÖRSTA SMARTA HÖGTRYCKSTVÄTTARNA ÄR HÄR!



K 7 Premium Smart Control Flex

- Högtryckstvätt anpassad för frekvent användning på stora ytor med envig och hårt sittande smuts.
- Med integrerad Bluetooth.
- Applikationsrådgivare via Kärchers Home & Garden-app.
- Boost-läge för extra kraft.

Tekniska data	
Ytkapacitet: 60 m ² /tim	Tillbehörspaket: -
Tryck: max. 20-180 bar	Mått LxBxH: 591 x 397 x 713 mm
Vattenkapacitet: max. 600 l/tim	Vikt: 23 kg
Motoreffekt: 3 kW	EAN: 4054278262314
Högtryckssläng: 10 m	Art.nr: 1.317-235.0



K 5 Premium Smart Control Flex Home Wood

- Högtryckstvätt anpassad för regelbunden användning på medelstora till stora ytor med normalt till hårt sittande smuts.
- Med integrerad Bluetooth.
- Applikationsrådgivare via Kärchers Home & Garden-app.
- Boost-läge för extra kraft.
- I Home-paketet ingår terasstvätten T5 och rengöringsmedel för sten- och fasadytor.

Tekniska data	
Ytkapacitet: 40 m ² /tim	Tillbehörspaket: Home
Tryck: max. 20-145 bar	Mått LxBxH: 591 x 397 x 513 mm
Vattenkapacitet: max. 500 l/tim	Vikt: 20 kg
Motoreffekt: 2,1 kW	EAN: 4054278822075
Högtryckssläng: 10 m	Art.nr: 1.324-679.0

K5 Power Control Flex

- Högtryckstvätt anpassad för regelbunden användning på medelstora till stora ytor med normalt till hårt sittande smuts.
- Med rengöringsmedelssystemet Plug'n'Clean för snabbt och enkelt byte av rengöringsmedel.
- Applikationsrådgivare via Kärchers Home & Garden-app.

Tekniska data	
Ytkapacitet: 60 m ² /tim	Tillbehörspaket: -
Tryck: max. 20-145 bar	Mått LxBxH: 591 x 397 x 370 mm
Vattenkapacitet: max. 500 l/tim	Vikt: 16 kg
Motoreffekt: 2,1 kW	EAN: 4054278798950
Högtryckssläng: 10 m	Art.nr: 1.324-554.0



K 5 Premium Smart Control Flex

- Högtryckstvätt anpassad för regelbunden användning på medelstora till stora ytor med normalt till hårt sittande smuts.
- Med integrerad Bluetooth.
- Applikationsrådgivare via Kärchers Home & Garden-app.
- Boost-läge för extra kraft.

Tekniska data	
Ytkapacitet: 40 m ² /tim	Tillbehörspaket: -
Tryck: max. 20-145 bar	Mått LxBxH: 591 x 397 x 370 mm
Vattenkapacitet: max. 500 l/tim	Vikt: 17 kg
Motoreffekt: 2,1 kW	EAN: 4054278798967
Högtryckssläng: 10 m	Art.nr: 1.324-675.0





K4 Premium Power Control

- Högtryckstvätt anpassad för regelbunden användning på medelstora ytor med normalt sittande smuts.
- Med rengöringsmedelssystemet Plug'n'Clean för snabbt och enkelt byte av rengöringsmedel.
- Applikationsrådgivare via Kärchers Home & Garden-app.

Tekniska data	
Ytkapacitet: 30 m ² /tim	Tillbehörspaket: -
Tryck: max. 20-130 bar	Mått LxBxH: 591 x 397 x 370 mm
Vattenkapacitet: max. 420 l/tim	Vikt: 15 kg
Motoreffekt: 1,8 kW	EAN: 4054278618159
Högtryckssläng: 8 m	Art.nr: 1.324-130.0



K4 Power Control Home

- Högtryckstvätt anpassad för regelbunden användning på medelstora ytor med normalt sittande smuts.
- Med rengöringsmedelssystemet Plug'n'Clean för snabbt och enkelt byte av rengöringsmedel.
- Applikationsrådgivare via Kärchers Home & Garden-app.
- I Home-paketet ingår terasstvätten T5 och rengöringsmedel för träytor.

Tekniska data	
Ytkapacitet: 30 m ² /tim	Tillbehörspaket: -
Tryck: max. 20-130 bar	Mått LxBxH: 591 x 397 x 513 mm
Vattenkapacitet: max. 420 l/tim	Vikt: 17 kg
Motoreffekt: 1,8 kW	EAN: 4054278823287
Högtryckssläng: 8 m	Art.nr: 1.324-038.0

K4 Power Control

- Högtryckstvätt anpassad för regelbunden användning på medelstora ytor med normalt sittande smuts.
- Med rengöringsmedelssystemet Plug'n'Clean för snabbt och enkelt byte av rengöringsmedel.
- Applikationsrådgivare via Kärchers Home & Garden-app.

Tekniska data	
Ytkapacitet: 30 m ² /tim	Tillbehörspaket: -
Tryck: max. 20-130 bar	Mått LxBxH: 591 x 397 x 370 mm
Vattenkapacitet: max. 420 l/tim	Vikt: 15 kg
Motoreffekt: 1,8 kW	EAN: 4054278618227
Högtryckssläng: 8 m	Art.nr: 1.324-030.0



K3 Premium Power Control Home

- Högtryckstvätt anpassad för sporadisk användning på mindre ytor med lätt sittande smuts.
- Med rengöringsmedelssystemet Plug'n'Clean för snabbt och enkelt byte av rengöringsmedel.
- Applikationsrådgivare via Kärchers Home & Garden-app.
- I Home-paketet ingår terasstvätten T1 och rengöringsmedel för träytor.

Tekniska data	
Ytkapacitet: 25 m ² /tim	Tillbehörspaket: Home
Tryck: max. 20-120 bar	Mått LxBxH: 493 x 293 x 389 mm
Vattenkapacitet: max. 380 l/tim	Vikt: 9 kg
Motoreffekt: 1,6 kW	EAN: 4054278787213
Högtryckssläng: 7 m	Art. nr: 1.602-753.0





K3 Power Control Car & Home

- Högtryckstvätt anpassad för sporadisk användning på mindre ytor med lätt sittande smuts.
- Applikationsrådgivare via Kärchers Home & Garden-app.
- I Car & Home-paketet ingår terasstvätten T1, skummunestycke, universalrengöringsmedel för sten och trä samt bilrengöringsmedel.

Tekniska data	
Ytkapacitet: 25 m ² /tim	Tillbehörspaket: Car & Home
Tryck: max. 20-120 bar	Mått LxBxH: 493 x 293 x 362 mm
Vattenkapacitet: max. 380 l/tim	Vikt: 9 kg
Motoreffekt: 1,6 kW	EAN: 4054278822136
Högtryckssläng: 7 m	Art. nr: 1.676-105.0



K2 Premium Power Control

- Högtryckstvätt anpassad för sporadisk användning på små ytor med lätt sittande smuts.
- Med löstagbar rengöringsmedelstank för spillfri påfyllning.
- Applikationsrådgivare via Kärchers Home & Garden-app.

Tekniska data	
Ytkapacitet: 20 m ² /tim	Tillbehörspaket: -
Tryck: max. 20-120 bar	Mått LxBxH: 493 x 293 x 258 mm
Vattenkapacitet: max. 380 l/tim	Vikt: 6 kg
Motoreffekt: 1,4 kW	EAN: 4054278604077
Högtryckssläng: 5 m	Art.nr: 1.673-630.0

K2 Power Control

- Högtryckstvätt anpassad för sporadisk användning på små ytor med lätt sittande smuts.
- Hög- och sänkbart teleskophandtag för bekväm transport och förvaring.
- Applikationsrådgivare via Kärchers Home & Garden-app.

Tekniska data	
Ytkapacitet: 20 m ² /tim	Tillbehörspaket: -
Tryck: max. 20-110 bar	Mått LxBxH: 493 x 293 x 258 mm
Vattenkapacitet: max. 360 l/tim	Vikt: 6 kg
Motoreffekt: 1,4 kW	EAN: 4054278604046
Högtryckssläng: 5 m	Art.nr: 1.673-600.0



K 2 Batteridreven

- Batteridreven högtryckstvätt anpassad för sporadisk användning på små ytor och med lätt sittande smuts.
- Inklusive 1 st 36 V 5.0 Ah. batteri och laddare.

Tekniska data	
Tryck: max. 110 bar	Tillbehörspaket: -
Vattenkapacitet: max. 340 l/tim	Mått LxBxH: 265 x 330 x 597 mm
Motoreffekt: 1000 W	Vikt: 7 kg
Högtryckssläng: 4 m	EAN: 4054278305165
Batteri: 36 V / 5,0 Ah Li-Ion	Art.nr: 1.117-220.0



KHB 6 Batteridreven

- Praktisk mellantryckstvätt som är idealisk för snabb och skonsam rengöring på små ytor med lätt sittande smuts.
- Två stycken spolrör ingår.
- Inklusive 1 st 18 V 2.5 Ah batteri och laddare.


Tekniska data	
Tryck: max. 24 bar	Mått: 395 x 285 x 106 mm
Vattenkapacitet: max. 200 l/tim	Vikt: 2,7 kg
Vattentemperatur: 40°C	EAN: 4054278299228
Batteri: 18 V / 2,5 Ah Li-Ion	Art.nr: 1.328-110.0





RÄTT TILLBEHÖR.

Genom att använda rätt tillbehör och motsvarande rengöringsmedel till din högtryckstvätt kan även de tuffaste rengöringsuppgifterna slutföras.



Hitta ännu fler tillbehör på:
www.karcher.se/tillbehor



**Powerborste
WB 150**
Art.nr. 2.643-237.0



Skinande ytor

Tvättborstar för färg, glas och plast. Effektiv och skonsam på samma gång. Optimal även för platser som är svåra att nå. WB 150 ger stänkfri rengöring och minskar arbetstid samt vatten- och energiförbrukning med 30 procent.

**Roterande tvättborste
WB 120 Universal**
Art.nr. 2.644-060.0



**Roterande tvättborste
WB 120 Car & Bike**
Art.nr. 2.644-129.0



Skinande ytor

Våra nya roterande tvättborstar WB 120 erbjuder mer kraft och ännu effektivare rengöring med utbytbara borsthuvuden. Borsthuvuderna är även tillgängliga separat och är speciellt utvecklade för olika ytor.

**Utbytbara borsthuvuden
Universal, Car & Bike, Home & Garden**
Passar WB 120 / WB 100
Art.nr. 2.644-062.0, 2.644-063.0, 2.644-064.0



Utbytbara möjligheter


Tre individuella och utbytbara borsthuvuden – Universell är idealisk för alla blanka ytor, medan Car & Bike gör alla fordon skinande igen. Tåliga sten-, metall- eller plastytor rengörs bäst med Home & Garden.



STRÅLANDE UTSIKTER.

Det är bara så det är. Vi tycker om att ha rena saker – vare sig det är bilen eller trädgårdsmöblerna. Våra rengöringsborstar gör arbetet snabbt, enkelt och noggrant. Ett rent nöje!

► När din bil åter är skinande ren är det bara att stoppa det avtagbara borsthuvudet Car & Bike i tvättmaskinen på 60°C. Efteråt är den som ny igen! ◀



Fälgborste
Art.nr. 2.643-234.0



Fälgtvättmedel Premium RM 667
Art.nr. 6.296-048.0



Skinande rena fälgar
Den nya fälgtvättmedlet Premium RM 667 med snabbverkande formula är särskilt kraftfull mot bromsdamm, vägsalt och smuts. När det används med vår fälgborste med 360° rengöring garanterar den skinande rena fälgar även in i minsta skrymsle.

Skummunstycke FJ 10 C Connect 'n' Clean, 1 l
Art.nr. 2.643-143.0



Skumtvättmedel 3-i-1 Plug 'n' Clean, 1 l
Art.nr. 6.295-743.0



Mycket effektivt skum
Skumrengöringsmedel med matchande skummunstycke. Förbrukningen av rengöringsmedel justeras direkt på munstycket. Byte av rengöringsmedelsflaska sker med ett enkelt klick. För kraftfullt rengöringsskum och ännu mer intensiv rengöring.

Bilschampo 3-i-1, 1 l
Art.nr. 6.295-886.0



Rengöringsmedel för cykel & motorcykel 3-i-1
Art.nr. 6.295-763.0



Skinande ytor
Kraftfullt bilschampo med 3-i-1-formula: aktiv smutsborttagning, snabbtorkande och ultraglans bevarar lacken och säkerställer långvarig glans. Ger fem liter färdigt rengöringsmedel. För effektiv men varsam rengöring av motorcyklar, cyklar och skotrar finns praktiskt och lättaplicerat gelspray.

Spolrör VarioPower 360° VP 180 S, kort
Art.nr. 2.643-254.0



Insektsborttagningsmedel 3-i-1
Art.nr. 6.295-761.0




Oklanderligt yttre
360° kort Vario Power-spolrör med kontinuerlig och flexibel tryckreglering och justerbar 360° led som verkligen når överallt. Insektsborttagningsmedel i sprayflaska avlägsnar försiktigt intorkade insekter från fönster, lack, kylargrill, backspeglar och andra utsatta ställen på ditt fordon.




RÄTT RENGÖRINGSMEDEL TILL DET DU BRYR DIG OM MEST.

Regn, damm, insekter, vägsalt och annan miljöpåverkan sliter på fordon och material. Våra rengöringsmedel rengör, skyddar och säkerställer skinande ytor.

» När du tvättar bilen börja alltid med att spraya rengöringsmedel på de smutsigaste ytorna. Skölj sedan uppifrån och ned. ◀




Terasstvätt T5
Art.nr. 2.644-084.0



Terasstvätt T7 Plus
Art.nr. 2.644-074.0

På ytan


Perfekt för större ytor: T-Racer. Optimalt tryck för allt utomhus. Det går även smidigt att arbeta på vertikala ytor tack vare det ergonomiska handtaget. T-Racer T 7 möjliggör extra stänkfri rengöring ända in i hörnen.



Tvättborste PS 30
Art.nr. 2.644-123.0



Tvättborste PS 30 Plus
Art.nr. 2.644-123.0




Stänkskydd
Art.nr. 2.642-706.0

Runt hörnet

Inte ens den mest envisa smutsen har en chans mot högtrycksmunstyckena på tvättborsten PS 30 eller PS 30 Plus. Vatten tas snabbt och smidigt bort med den integrerade gummiskrapan. Stänkskyddet passar alla spolrör, rengör alla hörn och kanter utan stänk.



Sten- och fasadvätt 3-i-1, 1 l
Art.nr. 6.295-885.0



Trärengöring 3-i-1, 1 l
Art.nr. 6.295-883.0

Med 3-i-1-formula


Rätt rengöringsmedel för varje yta. Bäst behandling av materialet tack vare 3-i-1-formulan: aktiv smutsborttagning, långvarigt materialskydd och skonsam vård.



PÅ LÄNGDEN OCH BREDDEN.

Terrass, trädgårdsgång, trappa, vägg, garagedörr: Våra uteproffs, som tvättborstar och terasstvättar, ser till att smutsen försvinner. Både på längden och bredden. Så du kan njuta av att vara utomhus.

» Koppar oxideras när det är blött. Därför är det bäst att montera kopparplåt på terrassens högsta punkt. När det regnar sköljs små kopparpartiklar över terrassen och hindrar mossor från att växa. ◀



Mjuk tvättborste WB 60
Art.nr. 2.643-233.0



Tvättborste standard
Art.nr. 6.903-276.0



Mjukt och effektivt

Mjuk tvättborste WB 60 med 248 mm arbetsbredd. Perfekt för stora och känsliga ytor. Den tar sig även an envis smuts. Standard tvättborsten har extra mjuka borst, för rengöring av svåråtkomliga och känsliga områden utomhus som till exempel dina trädgårdsmöbler.

Multi Power-munstycke MP 180
Art.nr. 2.643-238.0



Universalrengöring 3-i-1, 1 l
Art.nr. 6.295-753.0



Flexibelt

För högtryckstvättar utan Full Controll-funktion: Multi-Power-munstycke med 5 olika typer av strålar. Stråle för rengöringsmedel, platt högtrycksstråle, roterande munstycke, punktstråle samt en bred och platt lågtrycksstråle. Universalrengöringen tar bort envis smuts, olja och fett - med endast kallt vatten.

Skummunstycke FJ 6 0,6 l
Art.nr. 2.643-147.0



Plastrengöring 3-i-1, 1 l
Art.nr. 6.295-758.0



Rent

Skummunstycket skapar effektivt skum. Förbrukningen av rengöringsmedel regleras enkelt. Plastic Cleaner ger optimal vård tack vare dess särskilda formel för färg- och materialskydd.

Underspolningsrör
Art.nr. 2.638-817.0



Öka räckvidden

Svåråtkomliga områden så som takrännor eller underrede på bilar rengörs enkelt med det extra långa vinklade spolröret.

**VÅRT
TIPS**

ATT LEVA UTMOMHUS.

Trädgårdsmöblerna har det inte alltid så lätt. De står alltid ute. I regn, blåst och solsken. Därför är det väldigt viktigt att de vårdas på rätt sätt.

► Rengör alltid dina trämmöbler i fibrernas riktning. Annars reser sig fibrerna och smuts fastnar enklare. ◀



Teleskopspolrör
Art.nr. 2.644-190.0



För höga mål
Teleskopiskt spolrör för högttrycksrengöring av ytor som är svåra att nå eller sitter högt upp.

Borstset TLA 4
Art.nr. 2.644-191.0



För höga mål
Borstset för smidig rengöring av fasad- och glasytor.

Fönsterrengöringsmedel 3-i-1, 1 l
Art.nr. 6.295-474.0



För höga mål
Fönsterrengöringsmedel med skyddande formuler som håller ytorna rena längre.

Högtrycksslang H 10 Q med anti-twist-system
Art.nr. 2.643-585.0



Sugslang SH 5
Art.nr. 2.643-100.0



För att täcka större ytor
10 m lång PremiumFlex-högtrycksslang med anti-twist-system som eliminerar knutar och risken att snubbla på slangen. Enkel anslutning tack vare Quick Connect. Sugslangen passar till att använda vatten från alternativa källor, som från t.ex. regntunnan. Fri från ftalater och PVC. Upp till 90 procent återvinningsbar.



Rengöringssats för hängrännor och stuprör PC 20, 20 m
Art. nr. 2.642-240.0



För rensade rör
I princip automatisk rengöring: enkel högtryckstvättning av igensatta avlopp, stuprör och hängrännor med rengöringssatsen för hängrännor och stuprör.

Rörrensningssats PC 15, 15 m
Art.nr. 2.637-767.0



Rörrensningssats PC 7.5, 7,5 m
Art. nr. 2.637-729.0



För tuffa jobb
Genom sitt speciellt utformade munstycke driver sig rörrensningsslangen framåt med hjälp av högtrycksstrålen i t.ex. avlopps- och dagvattenrör samtidigt som den rensar rent.

RENGÖRING FÖR ALLA YTOR RUNT HEMMET.

Vi har anpassade tillbehör för att få alla dina utomhusytor att bli som nya igen.



Batteri 18 V / 2.5 A
Art.nr. 2.445-034.0



Batteri 18 V / 5.0 A
Art.nr. 2.445-035.0



Kraftfulla uppladdningsbara 18 V-litiumjonbatterier

Uppladdningsbara batterier med LCD-display som visar batteriets status (Real Time Technology). Kan användas till alla Kärchers enheter som använder sig av 18 V-batteriplattformen.

Batteri 36 V / 2.5 A
Art.nr. 2.445-030.0



Batteri 36 V / 5.0 A
Art.nr. 2.445-031.0



Kraftfulla uppladdningsbara 36 V-litiumjonbatterier

Uppladdningsbara batterier med LCD-display som visar batteriets status (Real Time Technology). Kan användas till alla Kärchers enheter som använder sig av 36 V-batteriplattformen.

Snabbladdare 18 V
Art.nr. 2.445-032.0



Snabbladdare 36 V
Art.nr. 2.445-033.0



Snabbladdare

Laddar 18 V/2.5 Ah-batteriet, eller 36 V/2.5 Ah-batteriet, till 80% på 45 minuter.



SLADDLÖS FRIHET.

Finns det inget eluttag utomhus eller i garaget? Det löser våra nya batteridrivna produkter med uppladdningsbart batteri. Tack vare en mångsidig batteriplattform med både 18 V och 36 V, finns det en passande lösning för varje utmaning.



PORTABEL TVÄTT SOM ALLTID ÄR REDO ATT ANVÄNDAS.

Promenader i naturen skänker mycket glädje, men bland efterlämnar de även mycket smuts. Kärchers portabla lågtryckstvätt OC 3 Plus är den perfekta lösningen. Tack vare sitt litiumjonbatteri, sin avtagbara vattentank på sju liter och de anpassade tillbehören kan tvätten skölja bort lera, smuts och sand från kängor och barnvagnar innan de hinner smutsa ned både bilen och hemmet. Det gör den till den perfekta följeslagaren på alla familjeutflykter.

NYHET

» OC 3 Plus med större tank & droppsäkert lock. ◀

OC 3 Plus

Trycknivå: lågtryck

Vattenkapacitet: max. 2 l/min

Vattentanksvolym: 7 l

Arbetstid per laddning: 15 min

Art.nr: 1.680-030.0

Vattentank (7 l)

Ta enkelt av och fyll under kranen. Råcker till två minuters rengöring. Eller för upp till tre cyklar.

LED-indikator för driftstatus.

Lyser under drift och indikerar låg batterinivå genom att blinka.

Greppvänligt handtag

För smidig och separat transport av maskin och tank. Handtaget kan tryckas ned för ännu mer kompakt förvaring.

Kompakt spolhandtag

med utbytbar munstycke med platt stråle.

Laddningsuttag

med ett gummilock som skyddar uttaget från smuts.

Stor strömbrytare

för enkel manövrering. Standby-läge när den inte används.

Spiralslang (2,80 m)

För en stor arbetsradie. Slangen kan enkelt förvaras under tanken tillsammans med spolhandtaget för att spara plats.



**Portabel tvätt OC 3
Äventurslåda**
Art.nr. 1.680-002.0



Precis som ny igen: friluftsutrustning

Den universella borsten med mjuka borsthår tar t.o.m. bort envis smuts. Sugslangen används till alternativa vattenkällor så att du inte är begränsad till vattenvolymen i vattentanken. Tillbehörlådan fästs direkt på maskinen.

**Portabel tvätt OC 3
Cykellåda**
Art.nr. 1.680-003.0



Gör dig rörlig: cykelrengöring i farten

Tillsammans med det särskilda rengöringsmedlet som är skonsamt mot komponenter tar den universella borsten t.o.m. bort envis smuts från cyklar. Tack vare fleecemikrofiberduken kan utrustning torkas ordentligt innan den förvaras. Inklusive en tillbehörlåda som fästs direkt på maskinen.

**Portabel tvätt OC 3
Husdjurslåda**
Art.nr. 1.680-018.0



För dig med husdjur

Kärchers kit för husdjur innehåller ett munstycke med konisk, extra mjuk duschstråle och en borste för husdjurstvätt för mer envis smuts. För torkning och skydd mot oönskade lukter finns en högabsorberande husdjurshandduk. Tillbehörlådan kan fästas direkt på maskinen.

Universalborste
Art.nr. 2.643-870.0
Sugslang
Art.nr. 2.643-871.0
Munstycke, konisk stråle
Art.nr. 2.643-875.0
Mikrofiberduk
Art.nr. 2.643-872.0

Mikrofiberduk för husdjur
Art.nr. 2.643-873.0
Borste för päls
Art.nr. 2.643-874.0
Adapter till bil
Art.nr. 2.643-876.0



PÅ VÄG UT?

Rengöring utomhus? Inga problem! Med tillbehörlådorna för äventyr, cykel och husdjur får du rätt verktyg för att rengöra skor, cyklar och husdjur på ett skonsamt men grundligt sätt.



NY GLANS - FÖR DIN UTEPLATS.

Kärcher? Ja, tack!

Vår efter vår är uteplatsen i desperat behov av ordentlig rengöring. Sol, regn, snö och is har lämnat sina spår. Alger, mögel, mossa och annan smuts förstör ytan.

Lyckligtvis behövs inte kvast, borste och hink längre. Rengöringen görs nu mycket snabbare men även mer noggrant och enklare: med terrasstvätnen PCL 4 från Kärcher.

Trä, komposit och sten.

Med sina roterande borstvalsar och den integrerade vattenfördelningen tar den bort även den mest envisa smutsen från trä, komposit och sten. Noggrant, jämnt och utan ansträngning tack vare utbytbara borstar för olika ytor. Och den gör det i ett enda moment då den lossade smutsen också spolats bort direkt. Den är även otroligt lätt att använda: anslut strömsladden och vattenslangen så kan du sätta igång.



VÅRT TIPS

- › Rengör alltid dina trädäck i fibrernas riktning. Detta motverkar att fibrerna reser sig, brädorna förblir släta och skyddas bättre från påverkan utifrån. ◀

För mer information
om terrasstvätnen:
www.karcher.se



TA BORT ENVIS SMUTS.

Den elektriska terrasstvädden PCL 4 avlägsnar hårt sittande smuts från olika ytor enkelt, grundligt och enastående jämnt. Det är bara att ansluta terrasstvädden till trädgårdsslangen och börja rengöra!



PCL 4

Effekt: 600 W

Borstrotation: 600-800 rpm

Tryck: max. 10 bar

Två roterande borstar för trätor.

Art.nr: 1.644-000.0

Hög nivå av driftkomfort

Ergonomisk design för bekvämt arbete utan ansträngning.

Utrymmesnål förvaring

Luta den bara mot en ledig vägg så är du klar. Se bara till att den står på den främre svarta skyddkåpan utan att borsten böjs.

Ännu bättre: använd handtaget för att hänga upp den på en krok.

Integrerad vattenfördelning

Perfekt rengöringsresultat tack vare kombinationen av roterande borstvalsar och vatten. Smuts lossas säkert och spolats sedan bort.

Manuell vattenreglering

Vattenvolymen kan justeras beroende på graden av smuts.

Jämn rengöring

Den innovativa valstekniken och det särskilda borstmaterialet garanterar noggrann och utmärkt jämn rengöring. Tack vare utbytbara borstvalsar för olika ytor (trä, komposit, sten) ges många användningsmöjligheter.

Borstvalsar

Särskilt framtagna för rengöring av trätor.



Universella borstvalsar

Tillbehör för rengöring av trä- och kompositytor.
Art.nr: 2.644-226.0



Borstvalsar för stenytor

Tillbehör för rengöring av stenytor.
Art.nr: 2.644-121.0



INGET OGRÄS KAN STÅ EMOT!

Smärtfritt...

...är inte ett ord som förr förknippades med ogrärensning. Trots allt var man då tvungen att stå på knä för att ta sig an det alltid närvarande ogräset - och för att ta bort den oändliga tillväxten i skrymslen, sprickor och andra områden i en obekväm arbetsställning.

Ogräsfritt...

...är nu lättare och snabbare att uppnå utan att slita på rygg och knän. Tack vare Kärchers ergonomiska och batteridrivna ogräsborttagare WRE 18-55 som tar bort ogräset med sitt innovativa borsthuvud, den kraftfulla motorn och det starka, uppladdningsbara litiumjonbatteriet på 18 V.

VÅRT TIPS

» Ogräsborttagaren är lätt och bekväm att använda och kan justeras för användare med olika längd och behov. ◀



Vill du bli av med ogräset?
Hitta mer information på:
www.karcher.se



ÖVERMANNAD AV OGRÄS? VI ÄR HÄR FÖR ATT HJÄLPA TILL!

Det innovativa borsthuvudet och utbytessystemet som inte kräver några verktyg är kärnan i vår batteridrivna ogräsborttagare WRE 18-55. Dess specifikt placerade borst ger effektiv, snabb och bestående ogräsborttagning ner i sprickor och skrymslen. Borstarna drivs av en stark motor och uppnår höga hastigheter som inte ger ogräset någon chans.



WRE 18-55 Batteridrivna Set

Borstvarvtal: 2300-2800 rpm
Borstdiameter: 180 mm
Batteriplattform: 18 V Li-Ion-system
Arbetstid per laddning: 15 min
Art.nr: 1.445-245.0

Teleskophandtag i aluminium

För upprät arbetsställning oberoende av användarens längd.

Enkel att anpassa efter dina behov

Nya symboler gör det enkelt att ställa in WRE 18-55, beroende på arbetsuppgift och arbetsställning.

Utrymmessnål förvaring

Tack vare den integrerade upphängningsslingan kan apparaten enkelt hängas på en krok på väggen.

Maximal mobilitet

Den batteridrivna apparaten möjliggör komplett rörelsefrihet. Med ett utbytbart 18 V-litiumjonbatteri som är kompatibelt med andra apparater med plattformen 18 V Li-Ion-system.

Parkeringsläge

Under pauser i arbetet kan apparaten säkert sättas ner på skyddet.

Noggrann ogräsborttagning

Tack vare det innovativa borsthuvudet med specifikt placerade borst i nylon och högt borstvarvtal tas irriterande ogräs och envisa mossor bort snabbt och noggrant.

› Nu med förbättrad livslängd på borstarna! ‹

Borsten byts utan verktyg

Enkelt byte av sliten borstring mot nya borst utan verktyg.



Den batteridrivna ogräsborttagaren WRE 18-55 finns tillgänglig som ett set inklusive batteri och batteriladdare. Om man redan använder 18 V-batteriplattformen och vill arbeta med de batterier du redan har kan man köpa enbart ogräsborttagaren.



WRE 18-55 Batteridrivnen Set

- Effektiv och ansträngningslös borttagning av mossa och ogräs runt huset.
- Innovativt borsthuvud.

Tekniska data

Borstvarvtal: 2300-2800 rpm
Borstdiameter: 180 mm
Borstmaterial: nylon
Batteriplattform: 18 V Li-Ion-system
Inkl. 18 V-batteri och 18 V-standardladdare.
Art.nr: 11.445-245.0



WRE 18-55 Batteridrivnen

- Effektiv och ansträngningslös borttagning av mossa och ogräs runt huset.
- Innovativt borsthuvud.

Tekniska data

Borstvarvtal: 2300-2800 rpm
Borstdiameter: 180 mm
Borstmaterial: nylon
Batteriplattform: 18 V Li-Ion-system
18 V-batteri och 18 V-laddare ingår ej.
Art.nr: 1.445-244.0



Borstring till batteridrivna WRE 18-55

- För enkelt byte av slitna borstringar.

Tekniska data

Borstmaterial: nylon
Antal borstklasar: 16
Art.nr: 2.445-243.0



ATT SOPA HAR ALDRIG VARIT ENKLARE.

Enkel sopning.

Vi beklagar, sjukgymnaster, yogalärare och tillverkare av värmekuddar. Sopning kommer inte längre orsaka ryggsproblem och kommer till och med vara roligt. Med våra sopmaskiner kan trädgård och stengångar rengöras utan ansträngning. Det är inte bara enklare, det går också fem gånger snabbare än med en vanlig sopborste.



VÅRT TIPS

» Ju snabbare, desto renare! Att gå snabbt ökar sopmaskinens rengöringsprestanda. Då får valsarna den kraft som behövs för att förflytta smuts till sopbehållaren på ett pålitligt sätt. ◀

Läs mer om våra sopmaskiner här:
www.karcher.se



BÄTTRE ÄN EN SOPKVAST.

Oavsett om det gäller blomblad på våren, sand på sommaren, löv på hösten eller grus på vintern: den effektiva och ergonomiska sopmaskinen S4 Twin från Kärcher garanterar skinande rena ytor runt huset och trädgården på rekordtid året runt.



S4 Twin

Arbetsbredd: 680 mm
Sidoborstar: 2 par (Torrt avfall + vått avfall)
Avfallsbehållare: 20 l
Maximal arbetsyta: 2400 m ² per timma
Art.nr: 1.766-360.0

Bekväm under alla årstider

Isoleringen på bygelhandtaget ger en behaglig temperatur på greppet även vid kallt väder.

Skonsamt för ryggen

tack vare det justerbara bygelhandtaget - utdragbar i 2 nivåer, vinklängsbar i 2 lägen.

Ingen smutskontakt

Den avtagbara och tömbara avfallsbehållaren fångar säkert upp smutsen.

Plattsparande förvaring

Justerbart och ihopfällbart bygelhandtag samt med hjälp av fotpedalen på kortsidan kan hela sopmaskinen fällas ihop för smidig förvaring.

Noggrann rengöring in till kanterna

tack vare de båda robusta sidoborstarna, som även ger S4 Twin maximal arbetsbredd och flexibilitet.

Löstagbar avfallsbehållare

för bekväm tömning.

Smidigt borstbyte

Inga verktyg behövs för att byta mellan de olika borstarna

2 par olika sidoborstar

Standardsidoborste för torrt avfall plus sidoborstar med hårt borst för fuktigt avfall.





KRAFTFULLA LÖVBLÅSAR.



Fart och fläkt i trädgården.

Avlägsnar löv, klippt gräs eller häck och annan löst skräp runt huset, även i de mest avlägsna hörnen dit inga sladdar når. De nya kraftfulla lövblåsarna ger maximal rörelsefrihet när som helst under året tack vare de kraftfulla utbytbara och uppladdningsbara litiumjonbatterierna. Såklart kan du även använda batterierna i andra enheter på Kärchers batteriplattform.

Ligger bekvämt i handen.

Rörelsefrihet är inte till mycket hjälp om du måste släpa runt på en tung maskin. Detta är anledningen till att tyngdpunkten i våra lövblåsare är så välbalanserad att produkten ligger bekvämt i handen. Ta dessutom med det ergonomiska handtag i beräkningen så kan du arbeta bekvämt även under längre perioder.

» Den perfekta lövblåsen för din trädgård.
Sladdlös, kraftfull och lätt. ◀



VÅRT TIPS

» Det finns ett enkelt trick för att hantera blöta eller ihoppressade löv: använd bara skräpskrapan som är inbyggd i det platta munstycket för att luckra upp dem. Sen är du redo att gå vidare! ◀

Hitta mer information
om lövblåsare på:
www.karcher.se



LÖVFRIA YTOR UTAN ANSTRÄNGNING.

Även om det kan vara trevligt att titta på löven under hösten så måste någon ta bort dem - från trottoarer, uppfarter och gräsmattor för att förhindra skador. Kvastar och krattor som drivs av bara muskelstyrka når snabbt sina gränser. Men detta gäller inte för de kraftfulla och batteridrivna lövblåsarna från Kärcher! De är alltid där när du behöver dem, oavsett var det kan vara, och tar bort blad snabbt och noggrant.



LBL 4 Batteridrivna Set

Luftflöde: max. 250 km/tim
Luftvolym: max. 330 m ³ /tim
Effektreglering: två steg
Batteriplattform: 36 V Li-Ion-system
Art.nr: 1.445-160.0



Tvåstegs effektreglering

Beroende på hur utmanande rengöringsuppgiften är kan man växla mellan maximal drifttid och maximal prestanda.

Arbete utan ansträngning

Lövblåsens perfekta balans och ergonomiska konstruktion gör den möjlig att använda långa stunder utan att bli trött.

Utrymmessnål förvaring

Vid behov kan blåsroret enkelt tas av och förvaras separat.



Full kontroll

Inkluderar ett platt munstycke som kontrollerat frigör och förflyttar löv och löst skräp. Den inbyggda skräpskrapan luckrar upp blöta löv och ihoppressad smuts.

Maximal mobilitet

Det kraftfulla, utbytbara litiumjonbatteriet på 36 V ger användaren fullkomlig rörelsefrihet och kan även användas med andra apparater med plattformen 36 V Li-Ion-system från Kärcher.

Våra batteridrivna lövblåsar finns tillgängliga i två versioner: antingen som den väldigt kraftfulla LBL 4 eller den kompakta LBL 2. Båda versioner finns tillgängliga antingen som ett set med batteri och batteriladdare eller enbart lövblåsen (utan batteri och laddare).



LBL 4 Batteridrivnen Set

- Maximal rörelsefrihet tack vare 36 V-litiumjonbatteriet.
- Tvåstegs effektregering.



Tekniska data

Luftflöde: max. 250 km/tim
Luftvolym: max. 330 m ³ /tim
Batteriplattform: 36 V Li-Ion-system
Ytkapacitet per laddning: 500 m ²
Arbetstid per laddning: 12 min
Inkl. 36 V-batteri och 36 V-snabbladdare
Art.nr: 1.445-160.0

LBL 4 Batteridrivnen

- Maximal rörelsefrihet tack vare 36 V-litiumjonbatteriet.
- Tvåstegs effektregering.



Tekniska data

Luftflöde: max. 250 km/tim
Luftvolym: max. 330 m ³ /tim
Batteriplattform: 36 V Li-Ion-system
36 V-batteri och 36 V-batteriladdare medföljer ej
Art.nr: 1.445-150.0

LBL 2 Batteridrivnen Set

- Maximal rörelsefrihet tack vare 18 V-litiumjonbatteriet.
- Skräpskrapa på det platta munstycket för att lossa blöta löv och ihoppressad smuts



Tekniska data

Luftflöde: max. 210 km/tim
Luftvolym: max. 220 m ³ /tim
Batteriplattform: 18 V Li-Ion-system
Ytkapacitet per laddning: 350 m ²
Arbetstid per laddning: 15 min
Inkl. 18 V-batteri och 18 V-standardladdare
Art.nr: 1.445-110.0

LBL 2 Batteridrivnen

- Maximal rörelsefrihet tack vare 18 V-litiumjonbatteriet.
- Skräpskrapa på det platta munstycket för att lossa blöta löv och ihoppressad smuts.



Tekniska data

Luftflöde: max. 210 km/tim
Luftvolym: max. 220 m ³ /tim
Batteriplattform: 18 V Li-Ion-system
18 V-batteri och 18-V batteriladdare medföljer ej
Art.nr: 1.445-100.0



PUMPAR FÖR ALLA DINA BEHOV.

Dränkbara pumpar.


Översvämmade källare. Överfulla gropar. Ibland måste stora vattenvolymer tömmas ut eller förflyttas snabbt och säkert. Robusta smutsvattenpumpar hjälper till med detta. Oavsett om tvättmaskinen läcker eller om du tömmer en utepool så gäller devisen att ju mindre kvarvarande vatten, desto bättre. Våra dränkbara vattenpumpar med låg insughöjd möjliggör tömning av vatten så endast 1 mm återstår, vilket ger ett resultat som kan moppas upp. Och våra nya dränkbara smutsvattenpumpar med låg insughöjd tar sig till och med an båda dessa uppgifter.

Bevattningspumpar.

Vatten är värdefullt. Det är synd att slösa ens en droppe. Regn- och grundvatten kan tas från tunnor, cisterner och djupa brunnar med hjälp av bevattningspumparna. Med hjälp av tillräckligt tryck kan vattnet transporteras precis dit man vill ha det, för att försörja ditt hem med vatten eller för att vattna växter och gräsmattor i din trädgård.

VÅRT TIPS

» För att uppnå full kapacitet behöver bevattningspumpen placeras så nära vattenkällan som möjligt. Sug- och tryckslangar bör hållas korta men med så stor dimension som möjligt. Det reducerar förluster i tryck- och sugkapacitet. ◀



Du hittar hela vårt utbud av pumpar på:
www.karcher.se



ETT VATTENTÄTT FALL.

Våra dränkbara Home & Garden-pumpar har lång livslängd och kan hantera tung belastning. Tack vare de keramiska glidringstättningarna, samma som används i Kärchers professionella pumpar, har våra maskiner enastående barriär. Tätningen gör också att de kan arbeta med väldigt tung belastning. Bästa förutsättningarna för en lång livslängd för pumpen under vatten.



SP 5 Dual

Pumpkapacitet: max. 9500 l/tim
Tryckhöjd: max. 7/0,7 m/bar
Partikelstorlek: max. 20 mm
Resterande vattenhöjd: ≤1 mm
Art.nr: 1.645-580.0

Quick Connect-koppling
mellan slang och pump.

Keramisk glidringstättning
Skyddas av en oljekammare vilket ökar tätningens livslängd och pumpens förmåga att hantera belastning. Fem års garanti vid registrering.

2-i-1 filterkorg
När du behöver suga upp smutsvatten eller har låg insughöjd: justera bara filterkorgen efter behov.

Kompromisslöst noggrann
Även förorenat vatten med smutspartiklar upp till 20 mm storlek kommer pålitligt att pumpas ut.



Flottörbrytare
Användbar detalj för växling till kontinuerlig drift vid låg insughöjd.

Moppningsklara resultat
Med inställning för låg insughöjd pumpas allt ut ner till en nivå på 1 mm och lämnar kvar så lite vätska att det kan moppas upp.

Flottörbrytare justerbar i höjddet
För maximal flexibilitet vid justering av brytarens på-/avslagningspunkt. Skyddar mot torrkörning.

Kärcher-pumpar: för alla vattenuppdrag. Våra dränkbara pumpar med låg insugningshöjd är utformade för klart till måttligt smutsigt vatten och lämnar kvar så lite vätska att det kan moppas upp. Kärchers smutsvattenpumpar kan till och med hantera förorenat vatten. Och med smutspartiklar upp till 30 mm i storlek.

5

YEARS

EXTENDED
GUARANTEE*

FÖRLÄNGD GARANTI

Den keramiska glidringstättningen gör våra dränkbara pumpar robusta och hållbara. Det är bra, och inte bara för pumparna. Det är även bra för våra kunder. Du kan förlänga din garanti till 5 år genom att registrera dig på www.kaercher.com/guarantee.



Dränkbar smutsvattenpump SP 7 Dirt Inox

- Perfekt för pooler och dammar, översvämningar och mindre gropar (max. 100 m³).
- För vatten med smutspartiklar upp till 30 mm.
- Med integrerat förfilter i rostfritt stål.
- Elektroder som styr vattennivån.

Tekniska data	
Tryckhöjd: max. 8/0,8 m/bar	Resterande vattenhöjd: >35 mm
Pumpkapacitet: max. 15500 l/tim*	On/Off-switch
Partikelstorlek: max. 30 mm	Art.nr: 1.645-506.0

Smutsvattenpump med låg insugningshöjd SP 5 Dual

- Idealisk för dammar, översvämning, läckor från tvättmaskiner, grundvattenintrång, pooler.
- 2-i-1-funktion för rent och smutsigt vatten.
- Låg insugningshöjd för moppningsklara resultat.

Tekniska data	
Tryckhöjd: max. 7/0,7 m/bar	Insugningshöjd: ≤1 mm
Pumpkapacitet: max. 9500 l/tim*	Vikt: 4,9 kg
Partikelstorlek: max. 20 mm	Art.nr: 1.645-580.0



Dränkbar pump med låg insugshöjd SP 6 Flat Inox

- Perfekt för läckande tvättmaskiner, grundvattenintrång, pooler och dräneringsschakt.
- För rent eller lätt nedsmutsat vatten med smutspartiklar upp till 5 mm.
- Rester ner till 1 mm som kan moppas upp.
- Elektroder som styr vattennivån.

Tekniska data	
Tryckhöjd: max. 9/0,9 m/bar	Insugningshöjd: ≤1 mm
Pumpkapacitet: max. 14000 l/tim*	On/Off-switch
Partikelstorlek: max. 5 mm	Art.nr: 1.645-505.0

Olika typer av brytare beroende på prestandaklass:

- Flottörbrytare (SP 1–3)
- Vertikalt justerbar flottörnivågivare för en lägre brytnivå (SP 5 och SP 7 Dirt)
- Nivåsensorn reagerar direkt – även vid låga vattennivåer. Brytnivån kan enkelt justeras genom att skjuta nivågivare upp eller ner på skenan (SP 6 Flat Inox och SP 7 Dirt Inox).

* Tips: Pumpens kapacitet beror på både matningshöjden och de anslutna slangarna. Ju lägre matningshöjd och större slangdiameter, desto högre vattenkapacitet.

FÖRDJUPA DIG I VÄRLDEN AV KÄRCHER-PUMPAR.

Dränkbara pumpar av märkeskvalitet. För varje syfte. För varje uppgift. Rätt lösning för alla. Våra maskiner erbjuder varierande alternativ gällande pumpkapacitet, tryckhöjd och utrustning. En översikt över prestanda.

	Art.nr.	Keramisk gjordings tätning	Nivåsensor	Vertikal justerbar flottörnivågivare	Nivåvipa	Maximal partikelstorlek (mm)	Resterande vattenhöjd (mm)	Förfiltret i rostfritt stål	Quick Connect	Slangsockel
Dränkbara smutsvattenpumpar										
SP 7 Dirt Inox	1.645-506.0	■	■	-	-	30	35	Integrerat	■	1", 1 1/4", 1 1/2"
SP 7 Dirt	1.645-504.0	■	-	■	-	30	35	Integrerat	■	1", 1 1/4", 1 1/2"
SP 5 Dirt	1.645-503.0	■	-	■	-	20	25	Finns som tillbehör	■	1 1/4"
SP 3 Dirt/ SP 1 Dirt	1.645-502.0 / 1.645-500.0	■	-	-	■	20	25	Finns som tillbehör	■	1 1/4"
Dränkbar smutsvattenpump med låg insugningshöjd										
SP 5 Dual	1.645-580.0	■	-	■	-	20	1	-	■	1 1/4"
Dränkbara pumpar										
SP 6 Flat Inox	1.645-505.0	■	■	-	-	5	1	Avtagbar	■	1", 1 1/4", 1 1/2" inklusive backventil
SP 2 Flat	1.645-501.0	■	-	-	■	5	1	Finns som tillbehör	■	1 1/4"

Prestanda	Damm	Översvämning	Mindre gropar (max. 100 m³)	Läckor från tvättmaskin/ grundvattenintrång	Pool	Dräneringskammare
Dränkbara smutsvattenpumpar						
SP 7 Dirt Inox	15,500 $\frac{\text{lit}}{\text{min}}$ 8/0.8 $\frac{\text{m}^3/\text{bar}}{\text{min}}$ 30 $\frac{\text{mm}}{\text{min}}$ 35 $\frac{\text{mm}}{\text{min}}$ 750 $\frac{\text{W}}{\text{min}}$			-	-	-
SP 7 Dirt	15,500 $\frac{\text{lit}}{\text{min}}$ 8/0.8 $\frac{\text{m}^3/\text{bar}}{\text{min}}$ 30 $\frac{\text{mm}}{\text{min}}$ 35 $\frac{\text{mm}}{\text{min}}$ 750 $\frac{\text{W}}{\text{min}}$			-	-	-
SP 5 Dirt	9,500 $\frac{\text{lit}}{\text{min}}$ 7/0.7 $\frac{\text{m}^3/\text{bar}}{\text{min}}$ 20 $\frac{\text{mm}}{\text{min}}$ 25 $\frac{\text{mm}}{\text{min}}$ 500 $\frac{\text{W}}{\text{min}}$			-	-	-
SP 3 Dirt	7,000 $\frac{\text{lit}}{\text{min}}$ 6/0.6 $\frac{\text{m}^3/\text{bar}}{\text{min}}$ 20 $\frac{\text{mm}}{\text{min}}$ 25 $\frac{\text{mm}}{\text{min}}$ 350 $\frac{\text{W}}{\text{min}}$			-	-	-
SP 1 Dirt	5,500 $\frac{\text{lit}}{\text{min}}$ 4.5/0.45 $\frac{\text{m}^3/\text{bar}}{\text{min}}$ 20 $\frac{\text{mm}}{\text{min}}$ 25 $\frac{\text{mm}}{\text{min}}$ 250 $\frac{\text{W}}{\text{min}}$			-	-	-
Dränkbar smutsvattenpump med låg insugningshöjd						
SP 5 Dual	9,500 $\frac{\text{lit}}{\text{min}}$ 7/0.7 $\frac{\text{m}^3/\text{bar}}{\text{min}}$ 20 $\frac{\text{mm}}{\text{min}}$ 1 $\frac{\text{mm}}{\text{min}}$ 500 $\frac{\text{W}}{\text{min}}$			-		-
Dränkbara pumpar med låg insugningshöjd						
SP 6 Flat Inox	14,000 $\frac{\text{lit}}{\text{min}}$ 9/0.9 $\frac{\text{m}^3/\text{bar}}{\text{min}}$ 5 $\frac{\text{mm}}{\text{min}}$ 1 $\frac{\text{mm}}{\text{min}}$ 550 $\frac{\text{W}}{\text{min}}$			-		-
SP 2 Flat	6,000 $\frac{\text{lit}}{\text{min}}$ 5/0.5 $\frac{\text{m}^3/\text{bar}}{\text{min}}$ 5 $\frac{\text{mm}}{\text{min}}$ 1 $\frac{\text{mm}}{\text{min}}$ 250 $\frac{\text{W}}{\text{min}}$			-		-



VATTEN: HEMMAGJORT.

Låt oss sluta att slösa på dricksvatten och börja använda grund-, regn-, och källvatten. Till bevattning av trädgården. Till tvättmaskinen. Till toaletten. Gör plånboken glad. Använd vatten från alternativa vattenkällor – med pumpautomater och bevattningspumpar från Kärcher.



BP 5 Home & Garden

Tryckhöjd: max. 48 / 4,8 m/bar
Pumpkapacitet: max. 6000 l/tim
Motoreffekt: max. 1000 W
Sughöjd: max. 8 m
Art.nr: 1.645-355.0

Säker och hållbar
Förfilter, backventil och torrkörningskydd medföljer som standard.

Två separata vattenutgångar
Går att använda parallellt tack vare medföljande tvåvägsskoppling.

Ergonomiskt handtag
Bekväm hantering. Smidig att förflytta.

Smart automatiskt system
Automatisk start och stopp. Allt efter vattenbehovet.

Felindikering
Om fel uppstår visar en display var stoppet har uppstått (sug- eller trycksidan).



Väldigt tyst och effektiv
Tack vare flerstegspumptypen.

Alternativa vattenkällor gör att du sparar resurser och pengar. Oavsett om det är regnvatten från tunnan eller grundvatten från brunnen: Kärcher har bevattningspumpar och pumpautomater för alla uppgifter och användningsområden.



BP 5 Home & Garden

- Perfekt för hem och trädgård.
- Extra lång livslängd, ökad energieffektivitet och tystgående (flerstegsmodell).
- Automatisk start/stopp.

Tekniska data	
Tryckhöjd: max. 48/4,8 m/bar	Sughöjd: max. 8 m
Pumpkapacitet: max. 6000 l/tim	Vikt: 12,7 kg
Motoreffekt: max. 1000 W	Art.nr: 1.645-355.0



BP 5 Home

- Perfekt för alternativ bruksvattenförsörjning till hushållet.
- Med integrerat tryckutjämningsbehållare på 24 liter.
- Maximal säkerhet tack vare överhettningsskydd och torrkörningsskydd.

Tekniska data	
Tryckhöjd: max. 50/5,0 m/bar	Sughöjd: max. 8 m
Pumpkapacitet: max. 4500 l/tim	Vikt: 14,7 kg
Motoreffekt: max. 1100 W	Art.nr: 1.645-370.0



BP 4 Garden Set

- Perfekt att använda i trädgården.
- Verktygsfri anslutning tack vare en optimerad kopplingsadapter, lång livslängd.
- Med överhettningsskydd.

Tekniska data	
Tryckhöjd: max. 45/4,5 m/bar	Sughöjd: max. 8 m
Pumpkapacitet: max. 4000 l/tim	Vikt: 8,8 kg
Motoreffekt: max. 1000 W	Art.nr: 1.645-352.0

BP 1 Barrel

- Bekväm ersättare till vattenkanna.
- Flexibelt klämfäste till tunnan. Med förfilter och integrerad brytare i flottören.

Tekniska data	
Tryckhöjd: max. 11/1,1 m/bar	Nedsänkingsdjup: max. 7 m
Pumpkapacitet: max. 3800 l/tim	Vikt: 4,6 kg
Motoreffekt: max. 400 W	Art.nr: 1.645-460.0



BP 6 Deep Well

- Perfekt för djupare nivåer, t.ex. vid pumpning av brunnsvatten, grundvatten och källvatten.
- Flerstegshydraulik ger tillräckligt tryck för en tryckhöjd upp till 55 m.

Tekniska data	
Tryckhöjd: max. 55/5,5 m/bar	Nedsänkingsdjup: max. 27 m
Pumpkapacitet: max. 5000 l/tim	Vikt: 8,1 kg
Motoreffekt: max. 1000 W	Art.nr: 1.645-422.0



BP 2 Cistern

- Perfekt för alternativa vattenkällor, som cisterner.
- Flexibel tack vare flottör med justerbar brytnivå.

Tekniska data	
Tryckhöjd: max. 32/3,2 m/bar	Nedsänkingsdjup: max. 7 m
Pumpkapacitet: max. 5700 l/tim	Vikt: 9,9 kg
Motoreffekt: max. 800 W	Art.nr: 1.645-420.0



HÖGT TRYCK - MEN ALLTID KRAFTFULL OCH PÅLITLIG.

För optimal tillförsel av vatten från alternativa källor till hemmet, trädgården eller båda delarna rekommenderas Kärchers bevattningspumpar, med högsta nivå av pålitlighet, säkerhet och hållbarhet.

Du kan förlänga din garanti till 5 år genom att registrera din pump på www.kaercher.com/guarantee. Registrera dig nu!

Försörjning av vatten från alternativa källor till hem och trädgård	Prestanda	Användning i trädgård	Användning i hemmet*	Användning i hem och trädgård*
Pumpar för hem och trädgård				
BP 7** Home & Garden	60/6 $\frac{m}{bar}$ max. 6,000 $\frac{l/h}{max.}$ 1,200 $\frac{W}{max.}$	Max. 1200 m ²	Max. 12 personer	Max. 900 m ² + max. 4 personer
BP 5** Home & Garden	48/4.8 $\frac{m}{bar}$ max. 6,000 $\frac{l/h}{max.}$ 1,000 $\frac{W}{max.}$	Max. 1000 m ²	Max. 12 personer	Max. 800 m ² + max. 4 personer
BP 4** Home & Garden	45/4.5 $\frac{m}{bar}$ max. 3,800 $\frac{l/h}{max.}$ 950 $\frac{W}{max.}$	Max. 800 m ²	Max. 10 personer	Max. 600 m ² + max. 4 personer
BP 3** Home & Garden	40/4 $\frac{m}{bar}$ max. 3,300 $\frac{l/h}{max.}$ 800 $\frac{W}{max.}$	Max. 500 m ²	Max. 8 personer	Max. 300 m ² + max. 4 personer
Pumpar för hemmet				
BP 5 Home	50/5.0 $\frac{m}{bar}$ max. 4,500 $\frac{l/h}{max.}$ 1,100 $\frac{W}{max.}$	-	Max. 12 personer	-
BP 3 Home	36/3.6 $\frac{m}{bar}$ max. 3,000 $\frac{l/h}{max.}$ 800 $\frac{W}{max.}$	-	Max. 8 personer	-

Försörjning av vatten från alternativa källor till hem och trädgård	Prestanda	Användning i trädgård	Användning i hemmet*	Användning i hem och trädgård*
Pumpar för trädgården				
BP 4** Garden Set	45/4.5 $\frac{m}{bar}$ max. 4,000 $\frac{l/h}{max.}$ 1,000 $\frac{W}{max.}$	Max. 800 m ²	-	-
BP 3** Garden (finns även som BP 3 Garden Set Plus)	40/4 $\frac{m}{bar}$ max. 3,500 $\frac{l/h}{max.}$ 800 $\frac{W}{max.}$	Max. 500 m ²	-	-
BP 2** Garden (also available as BP 2 Garden Set Plus)	35/3.5 $\frac{m}{bar}$ max. 3,000 $\frac{l/h}{max.}$ 700 $\frac{W}{max.}$	Max. 350 m ²	-	-
Dränkbar pump för fat/tunna				
BP 1 Barrel (finns även som BP 1 Barrel Set)	11/1.1 $\frac{m}{bar}$ max. 3,800 $\frac{l/h}{max.}$ 400 $\frac{W}{max.}$	Max. 100 m ²	-	-
Dränkbara tryckpumpar för brunnar				
BP 6 Deep Well	55/5.5 $\frac{m}{bar}$ max. 5,000 $\frac{l/h}{max.}$ 1,000 $\frac{W}{max.}$	Max. 1100 m ²	Max. 12 personer + elektrisk tryckbrytare	Max. 500 m ² + max. 6 personer + elektrisk tryckbrytare
BP 4 Deep Well	43/4.3 $\frac{m}{bar}$ max. 4,600 $\frac{l/h}{max.}$ 700 $\frac{W}{max.}$	Max. 900 m ²	Max. 6 personer + elektrisk tryckbrytare	Max. 300 m ² + max. 4 personer + elektrisk tryckbrytare
Dränkbar tryckpump för cistern				
BP 2 Cistern	32/3.2 $\frac{m}{bar}$ max. 5,700 $\frac{l/h}{max.}$ 800 $\frac{W}{max.}$	Max. 1200 m ²	Max. 6 personer + elektrisk tryckbrytare	Max. 600 m ² + max. 2 personer + elektrisk tryckbrytare

* De rekommenderade värdena för försörjning till ett hushåll är baserade på en maximal höjd av tre våningar.

** Du kan förlänga din garanti till 5 år genom att registrera dig på www.kaercher.com/guarantee.



Kärchers produkter är väldigt pålitliga och hållbara tack vare en rigorös urvalsprocess där bara de mest högkvalitativa materialerna väljs ut. Därför ger vi våra kunder en extra lång garantiperiod, fem år efter registrering, för alla Home & Garden- och Garden-modeller på www.kaercher.com/guarantee.

DEN RÄTTA PUMPEN FÖR DINA BEHOV.



Pumpar för hem och trädgård

	Art.nr.	Automatisk start/ stopp-funktion	Stand-by-läge	Flerstegsdrift	Förfilter och backventil	Torrkörnings- skydd	Stort påfyllningsrör	Tvåvägs kopp- lingsadapter, G1	Bekväm fotströmbrytare	Sladdförvaring	Funktionsdisplay
BP 7 Home & Garden	1.645-373.0	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
BP 5 Home & Garden	1.645-355.0	■	-	■	■	■	■	■	■	■	■
BP 4 Home & Garden	1.645-363.0	■	■	-	■	■	■	■	■	■	■
BP 3 Home & Garden	1.645-353.0	■	-	-	■	■	■	■	■	■	■

Pumpar för hemmet

	Art.nr.	Fläns och motoraxel	Integrerad strömbrytare	Praktiskt bärhandtag	Integrerad tryckindikator	Överhettnings- skydd	Tryckutjämnings- behållare	Backventil	Kopplingsadapter för G1-pumpar	Fastmonterings- möjlighet
BP 5 Home	1.645-370.0	Rostfritt stål	-	-	■	■	24 l	■	■	■
BP 3 Home	1.645-365.0	Rostfritt stål	■	■	■	■	19 l	■	■	■

Pumpar för trädgården

	Art.nr.	Praktiskt bärhandtag	Optimerad anslutningsstuds	Kopplingsadapter för G1-pumpar	Bekväm fotströmbrytare	Överhettnings- skydd	Sugslangset
BP 4 Garden Set	1.645-352.0	■	■	■	■	■	■
BP 3 Garden Set Plus	1.645-357.0	■	■	■	■	-	■
BP 3 Garden Set	1.645-351.0	■	■	■	■	-	-
BP 2 Garden	1.645-350.0	■	■	■	■	-	-

Dränkbara pumpar för fat/tunna

	Art.nr.	Bekvämt lyfttag	Flexibelt fäste till tunnans kant	Sugslang med justerbar längd	Integrerat förfilter	Flottör med ON/OFF-funktion	Enkel inställning av start- och stoppnivå	Bevattnings- tillbehör
BP 1 Barrel	1.645-460.0	■	■	■	■	■	■	-
BP 1 Barrel Set	1.645-465.0	■	■	■	■	■	■	■

Dränkbara pumpar för brunnar

	Art.nr.	Pumphus och anslutningångar	Slangkoppling med slangklämma	Integrerad backventil	Ståben för installationshjälp	Fästrep
BP 6 Deep Well	1.645-422.0	Rostfritt stål	1", 3/4"	■	■	30 m
BP 4 Deep Well	1.645-421.0	Rostfritt stål	1", 3/4"	■	■	15 m

Dränkbar pump för cistern

	Art.nr.	Pumphus och anslutningångar	Slangkoppling med slangklämma	Integrerad back- ventil	Ståben för installationshjälp	Fästrep
BP 2 Cistern	1.645-420.0	Rostfritt stål	1", 3/4"	■	-	-

■ Ingår i standardutrustningen.



MÅNGA TILLVAL OCH MÖJLIGHETER.

Spiralslangar, sugslangset, förfilter, kopplingar, torrkörningskydd med mera. Den optimala användningen av vatten från alternativa källor är inget problem med Kärchers originaltillbehör.



Den snabbaste vägen till mer information om våra tillbehör:
www.karcher.se



DE BÄSTA TILLBEHÖREN FÖR DIN PUMP.

De nya PerfectConnect-tätningarna ger våra pumpar och tillbehör helt perfekta anslutningar. Supertäta och superenkla att montera, och tryggar för problemfri användning.

Sugslangsset 1,5 m för 1-tums (25 mm) sugrörledningar – BP-pumpar
Art.nr. 2.997-112.0



Sugslangsset 3,5 m
BP-pumpar
Art.nr. 2.997-110.0



Sugslangar till bevattningspumpar
Få vatten från var som helst: från vattenledningar eller direkt från alternativa vattenkällor som vattentunnor.

Förfilter, stort
BP-pumpar
Art.nr. 2.997-210.0



Förfilter, litet
BP-pumpar
Art.nr. 2.997-211.0



Skydda din pump
Förfilter skyddar pumpen från grova smutspartiklar eller sand. Ett sugfilter med backventil gör att pumpen behåller trycket vid kontinuerlig användning.

2-vägs anslutningsadapter
BP-pumpar
Art.nr. 6.997-474.0



Sugfilter, premium
BP-pumpar
Art.nr. 6.997-341.0



Adaptrar, kopplingar och filter
Adaptrar och kopplingar för att ansluta slangar och ledningar eller vattenledningar med invändig gänga. Sugfilter med robust backventil i premiummodell. Lämplig för anslutning till tillskurna sugslangar för trädgårds- och högtryckspumpar för hushållsanvändning.

Anslutningsslangset 1,5 m för rörledningar G3/4
BP-pumpar
Art.nr. 2.997-125.0



Torrgångsskydd
BP-pumpar
Art.nr. 6.997-355.0



Fler tillbehör för bevattningspumpar
För att anpassa pumparna för ditt VVS-system erbjuder vi ytterligare tillbehör. Till exempel anslutningsslang för fasta rörledningar som är bullerdämpande. Eller torrgångsskyddet som skyddar pumpen och förhindrar torrkörning.

Plattslangsset
Art.nr. 2.997-100.0



Förfilter för dränkbara pumpar, litet
Art.nr. 2.997-201.0



Tillbehör för dränkbara pumpar
För att pumpa stora volymer med vatten rekommenderar vi slangar med grov diameter. Ett förfilter skyddar den dränkbara pumpen och förbättrar dess driftsäkerhet.

