

KÄRCHER

makes a difference



GENAU SO KONFIGURIERT, WIE SIE ES WOLLEN

Unsere intelligenten Scheuersaugmaschinen mit KIK

SCHEUERSAUGMASCHINEN | B 40 C/W | B 60 W | B 80 W | B 120 W

IMMER OPTIMAL FÜR SIE



Inhalt

6	eco!efficiency, KIK, Dose
10	Technische Details
12	B 40 C/W
14	B 60 W
16	B 80 W

18	B 120 W
20	Konfigurationsmöglichkeiten
24	Zubehör und Reinigungsmittel
26	Connected Cleaning

Wie sieht für Sie eine optimale Lösung aus? Ganz einfach: Das, was Sie brauchen und wollen. Und genau das bieten wir Ihnen mit unseren konfigurierbaren Scheuersaugmaschinen. Die Range von der B 40 C/W bis zur B 120 W deckt Ihre Anforderungen und Wünsche für die verschiedensten Anforderungen komplett und praxisgerecht ab.

Sie entscheiden, was Ihre Maschine können soll und wie sie ausgestattet ist. Allen gemeinsam ist die einfache, intuitive Bedienung, das KIK-System, die Farbcodierung, die leichte Führbarkeit, die wir durch kompakte Abmessungen und geringes Gewicht erzielt haben, und das angenehm leise Arbeiten. Und das ist noch lange nicht alles.



TRÄUMEN SIE IN ANTHRAZIT.

Träumen Sie nicht länger. Erfüllen Sie sich jetzt Ihren Traum von einer Scheuersaugmaschine, die genau das bietet, was Sie wollen. Die alles kann, was Sie brauchen. Und die jede Reinigungsaufgabe erfüllt, die Sie stellen.



Sie wissen selber am besten, wie Ihre ideale Scheuersaugmaschine sein muss. Und wir wissen es auch, weil wir kontinuierlich mit professionellen Anwendern wie Ihnen im Gespräch sind. Dadurch können wir Ihre Anregungen aus der Praxis mit unserer technischen Kompetenz als Weltmarktführer für Reinigungstechnik

verbinden. Das ist eine der entscheidenden Voraussetzungen für die innovative Technik, die effizienten Produkte und die optimalen Lösungen, die Sie von uns erwarten. Unsere Walk-behind-Range wird selbst Ihre kühnsten Erwartungen mehr als erfüllen.



1 Absolut professionell
Reinigungsdienstleister sind absolute Profis, die täglich vollen Einsatz leisten. Die einfache Einweisung durch unseren Color Code (farb-codierte Bedienelemente) gibt jedem Anwender schnell Sicherheit und die volle Performance der Maschine.

2 Für saubere Geschäfte
Sauberkeit ist Visitenkarte des Einzelhandels. In unserer Walk-behind-Range finden Sie für jede Ladengröße die optimale Scheuersaugmaschine.



3 Im Sport ist sauber auch sicher
Erfüllen Sie die speziellen Anforderungen in Sporthallen, zum Beispiel drucksensible Böden. Die Konfigurierbarkeit unserer Walk-behind-Maschinen macht es einfach.

4 Kompromisslose Hygiene
Auch im Schwimmbad sind Sie durch die sichere Dosierung des Reinigungsmittels mit unserem Dose-System auf der sicheren Seite.



5 Glänzende Ergebnisse
Im Logistikbereich ist hohe Effizienz das A und O. Durch die lange Laufzeit und große Arbeitsbreite unserer Scheuersaugmaschinen schaffen Sie große Flächen in kurzer Zeit.

6 Vielseitigkeit am Werk
Die speziellen Anforderungen der verschiedenen Industriezweige wie Lebensmittel, Metall, Chemie usw. decken Sie mit unserer WB-Range lückenlos ab.

WEITER GEDACHT:



eco!efficiency

Nachhaltigkeit ist eines der zentralen Zukunftsthemen. Gemeinsam können wir bereits heute aktiv dazu beitragen, nachhaltig zu wirtschaften.

Unsere Initiative eco!efficiency führt Nachhaltigkeit weit über das reine Einsparen von Ressourcen wie Energie, Wasser und Chemie hinaus. Mit eco!efficiency-Scheuersaugmaschinen bekommen Sie kosteneffiziente Reinigung ohne Abstriche an Effektivität.

Sie haben den Dreh heraus

Die eco!efficiency-Funktion aktivieren Sie mit einem einfachen Dreh. Alle Maschinenfunktionen werden sofort automatisch auf optimale Effizienz eingestellt. Die Bürstendrehzahl und Saugkraft werden für leichte Verschmutzungen auf ausreichende Leistung reduziert. So erzielen Sie überzeugende Reinigungsergebnisse bei deutlich geringerem Verbrauch und schonen gleichzeitig die Maschine.

Das zahlt sich für Sie aus

In der eco!efficiency-Stufe profitieren Sie von deutlichen Einsparungen: bis zu 20 Prozent Energie und bis zu 10 Prozent Wasser und Reinigungsmittel. Dazu kommt die verlängerte Lebensdauer der Maschine.



Ihre Vorteile mit eco!efficiency

1. Verwendung in geräuschempfindlichen Umgebungen
2. Längere mögliche Arbeitsintervalle
3. Umweltschonendes Reinigen
4. Ressourcensparendes Arbeiten mit weniger Energie, Wasser und Reinigungsmittel
5. Schonung der Maschine und verlängerte Lebensdauer

1 Weniger ist mehr

Das Reinigen mit reduziertem Einsatz von Chemie ist in Hygienebereichen wie Schwimmbädern immer mehr gefordert. Mit unseren eco!efficiency-Scheuersaugmaschinen sind Sie dabei ganz vorne.

2 Es geht auch ohne Lärm

Unsere eco!efficiency-Maschinen sind so leise, dass Sie damit auch im laufenden Betrieb reinigen können, was nicht nur im Einzelhandel ein enormer Vorteil ist.




ALLES SICHER UNTER KONTROLLE

Mit unseren innovativen Lösungen zur Bedienung und Dosierung können Sie zuverlässig Fehlbedienungen ausschließen und so sparsam wie möglich arbeiten.

Holen Sie sich den KIK für Ihr Geschäft

Mit KIK – Kärcher Intelligent Key – haben Sie mehr Sicherheit und Schutz vor Fehlbedienungen durch die Anpassung der Maschinenparameter an die verschiedenen Reinigungsaufgaben. Farbcodierte Schlüssel zeigen die Zugriffsrechte: Der weiße Schlüssel für Anwender und eine Voreinstellung. Der gelbe Schlüssel mit verschiedenen Voreinstellungen auf dem EASY-Operation-Panel. Für Vorarbeiter der graue Schlüssel mit der Möglichkeit, Berechtigungen zu vergeben. Und für den autorisierten Service den roten Schlüssel mit uneingeschränktem Zugriff.



Perfekt dosieren: Dose

Die Dosierung des Reinigungsmittels erfolgt bedarfsgerecht direkt am Bürstenkopf und reduziert den Reinigungsmittelverbrauch. Ihnen steht ein breites Spektrum an Reinigungsmitteln zur Auswahl. Die Dosierung können Sie von 0 bis 3 Prozent

einstellen und während der Fahrt verändern. Ein Sensor misst den Durchfluss und hält die Konzentration über eine hochpräzise Dosierpumpe konstant. Bei 40 Liter Tankvolumen und 0,5 Prozent Dosierung reicht eine Reinigungsmittelflasche für 12 Tankfüllungen.

JEDE FÜR SICH EIN VOLLTREFFER

B 40 C/W



B 40 C/W

- Beste Lösung auf Flächen von ca. 400 – 1400 m²
- Passende Bürstenköpfe: D 43/51 und R 45/55
- Tankvolumen: 40 l
- Mit und ohne Fahrtrieb
- Wahlweise als Batteriegerät (Kapazität bis zu 105 Ah, Laufzeit 3,5 h in eco!efficiency-Stufe) oder als Netzgerät

B 60 W



B 60 W

- Ihre Wahl für Flächen von ca. 1000 – 2500 m²
- Passende Bürstenköpfe: D 51, D/R 55–65 und S 65
- Tankvolumen: 60 l
- Mit und ohne Fahrtrieb
- Wahlweise als Batteriegerät (Kapazität bis zu 180 Ah, Laufzeit 4 h in eco!efficiency-Stufe) oder als Netzgerät

Berücksichtigen Sie bei der Entscheidung für eine Maschine die entscheidenden Kriterien: die erforderliche Flächenleistung, das Tankvolumen, die Arbeitsbreite, die Objektbeschaffenheit und die Reinigungsfrequenz. Unsere Walk-behind-Range gibt Ihnen mit Flächenleistungen von ca. 400 bis 5.000 m² und verschiedenen Bürstenköpfen alle Möglichkeiten für die perfekte Konfiguration der für Sie idealen Scheuersaugmaschine.

B 80 W



B 80 W

- Ihre Wahl für Flächen von ca. 1500 – 3000 m²
- Passende Bürstenköpfe: D/R 65-75 und S 65
- Tankvolumen: 80 l
- erweiterte Einstellmöglichkeiten im Display
- Tankspülsystem und Auto-Fill serienmäßig
- Batteriegerät (Kapazität bis zu 240 Ah, Laufzeit 5 h in ecoefficiency-Stufe)

B 120 W



B 120 W

- Beste Lösung auf Flächen von ca. 2000 – 5000 m²
- Passende Bürstenköpfe: D 75-110, R 75-90
- Tankvolumen: 120 l
- erweiterte Einstellmöglichkeiten im Display
- Tankspülsystem und Auto-Fill serienmäßig
- Batteriegerät (Kapazität bis zu 240 Ah, Laufzeit 5 h in ecoefficiency-Stufe)

TECHNIK, DIE SIE WEITER BRINGT



1 Einfach Frischwasser auftanken Durch den integrierten Trichter in der Einfüllöffnung tanken Sie zielsicher auf. Dabei liegt der Frischwasserdeckel verliesicher in einer Klemmhalterung.

2 Fact (Flexible Application Control Technology) Wählen Sie beim Einsatz von R-Bürstenköpfen am Bedienfeld ganz einfach zwischen 3 verschiedenen Bürstengeschwindigkeiten: FINE CLEAN, WHISPER CLEAN und POWER CLEAN.

3 Auto-Fill Das automatische Befüllsystem spart viel Zeit, die der Bediener für andere Tätigkeiten nutzen kann. Schließen Sie einfach einen Schlauch mit Schnellkupplung am Frischwassertank an. Die Wasserzufuhr stoppt automatisch, sobald der Tank voll ist.

4 Einfach anheben Mit dem mittig platzierten Saugbalkenhebel können Sie den Saugbalken einfach anheben und absenken. Bei der B 80 W und B 120 W wird der Saugbalken automatisch abgesenkt und angehoben.

5 Einfach immer sauber Die komplette Walk-behind-Range verfügt über ein Tankspülsystem zur Unterstützung von HACCP-Konzepten. Sie können den Schmutzwassertank nach dem Einsatz über ein integriertes Düsensystem reinigen.

6 Einfach schrubben und kehren in einem Arbeitsgang Alle Walzenköpfe (R 45 bis R 90) verfügen serienmäßig über eine Kehrfunktion. Sie sparen sich das separate Vorgehen und dadurch viel Zeit.

Wählen Sie den Bürstenkopf aus, der aufgrund seiner Arbeitsbreite und des Bürstentyps für die jeweilige Anwendung und Anforderung optimal ist.

Für beste Reinigungsergebnisse und Effizienz ist die Auswahl des richtigen Bürstenkopfs von entscheidender Bedeutung. Mit unseren Bürstenköpfen haben Sie alle Möglichkeiten, den passenden Bürstenkopf für den jeweiligen Bodenbelag und die Grund- bzw. Unterhaltsreinigung einzusetzen.

Für die Grundreinigung: Walzenbürsten

Unsere Bürstenköpfe mit 2 konträrrotierenden Walzen erzeugen einen höheren Anpressdruck und bieten eine integrierte Kehrfunktion. Diese spart einen zusätzlichen Arbeitsgang ein. Walzenbürsten sind ideal für unebene Böden, wie zum Beispiel Sicherheitsfliesen oder Fugen, weil die Walzenbürste auch Vertiefungen erreicht.

Für die Unterhaltsreinigung: Scheibenbürsten

Mit wahlweise einer oder 2 gegenläufigen Scheibenbürsten ausgerüstet, sind unsere Scheibenbürstenköpfe ideal für das Reinigen glatter Oberflächen mit leichten Verschmutzungen. Sie schaffen damit große Flächen in kurzer Zeit.

Für Perfektion von Grund auf


Unsere Orbitalköpfe mit Reinigungspad arbeiten mit konstantem Druck auf der gesamten Padfläche. Die perfekte Lösung zur Pflegefilmanisierung auf harten und elastischen Böden. Auch zur trockenen Entschichtung von Polymerbeschichtungen.

EUnited: die klugen Köpfe

Mit unseren EUnited-Scheibenbürstenköpfen erzielen Sie nachweisbar perfekte Reinigungsergebnisse.




Roller



Passende Bürstenköpfe für Maschinen

B 40	R 55, R 45
B 60	R 55, R 65
B 80	R 65, R 75
B 120	R 75, R 90


Disc



Passende Bürstenköpfe für Maschinen

B 40	D 43, D 51
B 60	D 51, D 55, D 65
B 80	D 65, D 75
B 120	D 75, D 90, D 110

Orbital



Passende Bürstenköpfe für Maschinen

B 60	S 65
B 80	S 65

B 40 C/W – IHR SCHLÜSSEL ZU MEHR ERFOLG



reddot design award
winner 2012



1 Das Home-Base-Kit Machen Sie sich das Mitführen von Equipment leicht. Unser Kit „Mopp“ enthält Moppclip, Moppstütze und Flaschenhalter. Das Kit „Box“ bietet Stauraum für 3 Flaschen, Lappen, Tücher, Spachtel, Ersatzmülltüten, Handschuhe usw.

2 Dose (Demand oriented supply of detergent) Das Dose-System führt das Reinigungsmittel direkt am Bürstenkopf zu und reduziert den Verbrauch. Die Dosiermenge können Sie von 0 bis 3 Prozent einstellen und während der Fahrt verändern. Im Frischwassertank befindet sich nur reines Wasser.

3 Walzen oder Scheiben Wählen Sie aus verschiedenen Bürstenköpfen mit Walzen oder Scheiben und Arbeitsbreiten von 43 bis 55 Zentimetern. Alle werkzeuglos zu wechseln. Alle Walzenköpfe mit Kehr-funktion.

4 eco!efficiency Sie können die Turbinenleistung drosseln und dadurch bis zu 4 dB(A) – das ist mehr als die Hälfte – leiser arbeiten. Dazu sparen Sie Energie und die Laufzeit verlängert sich.

5 Netzbetrieb oder Batterie – Ihre Entscheidung. Maschinen mit Netzbetrieb sind leichter und günstiger in der Anschaffung. Batteriemaschinen sind flexibel, mit verschiedenen Kapazitäten lieferbar und verfügen über ein integriertes Ladegerät.

6 Saugbalken für jeden Zweck Entscheiden Sie sich für gerade oder gebogene Saugbalken, mit und ohne fein justierbare Abstützrollen und mit Sauglippen aus Polyurethan oder Naturkautschuk.

Sie erwarten viel von Ihrer Scheuersaugmaschine. Unsere B 40 C/W wird Sie nicht nur durch die einfache, sichere und bequeme Bedienung begeistern.

Unser fortschrittliches Bedienkonzept mit KIK und EASY-Operation bietet vorbildliche Sicherheit und Schutz für Bediener, Maschine und den gesamten Arbeitsbereich.

Perfektion ist Einstellungssache

Das EASY-Operation-Panel macht Ihnen die richtige Einstellung leicht: Wählen Sie einfach eines der Reinigungsprogramme Eco-Modus, Schrubben und Absaugen, Schrubben mit Wasser und Reinigungsmittel, Absaugen oder Polieren. Schon ist Ihre WB-Scheuersaugmaschine optimal für die jeweilige Aufgabe eingestellt. Sie können zusätzlich die maximale Wassermenge vorgeben und die Fahrgeschwindigkeit sehr feinfühlig regeln.

Alles klar durch Farben

Farbcodierte Bedienelemente zeigen an, wer an welcher Stelle zugriffsberechtigt ist. Gelb sind alle Elemente für die tägliche Bedienung durch den Anwender. Graue Elemente sind nur für die Wartung. So einfach und so sicher kann Bedienung sein.

Ungehindert kehren

Die integrierte Kehrlade für grobe Partikel ermöglicht eine optimale Absaugung und verhindert Blockaden am Saugbalken.



Ungehindert kehren

Die integrierte Kehrlade für grobe Partikel ermöglicht eine optimale Absaugung und verhindert Blockaden am Saugbalken.



Befüllsystem Auto-Fill

Zum Füllen des Frischwassertanks schließen Sie einfach einen Schlauch mit Schnellkupplung an. Die Wasserzufuhr stoppt automatisch, sobald der Tank voll ist. Zuverlässig.

B 60 W – EFFIZIENZ IST EINSTELLUNGSSACHE



1 Dieser Tank hat es in sich Freuen Sie sich auf 60 Liter Tankvolumen, Tank-in-Tank-Bauweise und die einfache Reinigung des Schmutzwassertanks mit glatten Wänden, der komplett leerläuft.

2 Breite Sicherheit Durch intuitive Bedienelemente erledigen Sie den Austausch von Bürstenköpfen ganz einfach. So sparen Sie Zeit und Servicekosten.

3 Walzen oder Scheiben Wählen Sie aus verschiedenen Bürstenköpfen mit Walzen oder Scheiben und Arbeitsbreiten von 51 bis 65 Zentimetern. Alle D-Köpfe mit EUnited-Label. Alle Walzenköpfe mit Kehrfunktion.

4 Netzbetrieb oder Batterie Ihre Entscheidung. Maschinen mit Netzbetrieb sind leichter und günstiger in der Anschaffung. Batteriemaschinen sind flexibel und mit verschiedenen Kapazitäten lieferbar.

5 Manuelle Saugbalkenanhebung Wenn Sie nach der 2-Schritt-Methode reinigen, können Sie den Saugbalken einfach manuell anheben.

6 Machen Sie richtig Druck Den Bürstendruck stellen Sie an der B 60 C/W einfach manuell ein. Der richtige Bürstendruck spart Energie und schont die Batteriekapazität ebenso wie die Lebenszeit der Bürste.

Unsere B 60 W ist die Scheuer-saugmaschine für Profis, die Effizienz und Flexibilität wollen. Sie profitieren von den vielen nützlichen Details.

Ihre B 60 W bringt vieles mit, was Sie für die verschiedensten Anwendungen und Ihre individuelle Arbeitsweise wollen und brauchen. Sie können sie individuell konfigurieren und für unterschiedlichste Aufgaben anwendungsgerecht einstellen.

Genau Ihre Wunschkonfiguration

Entscheiden Sie sich für Batteriebetrieb oder Netzanschluss. Dann für den passenden Bürstenkopf mit Arbeitsbreiten von 51 bis 65 Zentimetern. Möchten Sie das Tankspülsystem? Wir empfehlen es grundsätzlich. Und Sie haben noch mehr Optionen: das sparsame Dose-System, das zeitsparende Auto-Fill und das praktische Home-Base-Kit.

So klein kann groß sein

Mit unserer B 60 bekommen Sie die Handlichkeit der kleinen B 40 und die Arbeitsbreite der großen Maschinen (65-cm-Bürstenkopf) in einem Gerät. Und das ist die perfekte Lösung für viele Aufgaben.



Alles dabei, alles zur Hand
Ihr Home-Base-Kit bietet verschiedene Fächer und Haken zum griffbereiten Verstauen von persönlichen Gegenständen und Utensilien. Optional können Sie eine Box für Reinigungsmittelflaschen, Lappen, Schaber sowie einen Mopphalter bekommen.



Alles klar durch Farben Farbcodierte Bedienelemente zeigen an, wer an welcher Stelle zugriffsberechtigt ist. Gelbe Elemente sind für die tägliche Bedienung durch den Anwender. Graue Elemente sind nur für die kundenseitige Wartung bestimmt. So einfach und so sicher kann Bedienung sein.



Sparen Sie Energie in 5 Stufen
Den Bürstenkopf können Sie per Pedal anheben und den Anpressdruck in 5 Stufen verstellen. Dadurch reinigen Sie immer mit dem richtigen Druck und optimieren den Energieverbrauch.



Leicht und schonend reinigen Konfigurieren Sie Ihre B 60 W für das Reinigen empfindlicher Böden: Wählen Sie zum Beispiel eine kleinere, leichtere Batterie, um die Druckbelastung zu reduzieren. Oder entscheiden Sie sich für die Kabelversion, die noch leichter ist.

B 80 W – SPITZENKLASSE. JEDEN TAG



1 Informationen auf einen Blick Das 4-farbige LED-Display zeigt Ihnen alle relevanten Funktionen und Informationen an. Zum Beispiel die Batteriekapazität und Restlaufzeit in Minuten. Für die Anzeige können Sie aus vielen Sprachen auswählen.

2 Doppelt hält länger Zwei 80-Liter-Tanks für Frisch- und Schmutzwasser ermöglichen Ihnen lange Arbeitsintervalle ohne Unterbrechungen und dadurch besonders effizientes Reinigen.

3 Auf Sparen eingestellt Die elektrische Bürstenkopfeinstellung sorgt für eine optimale Ausrichtung des Bürstenkopfs und batterieschonendes, effizientes Arbeiten.

4 So schnell wie Sie wollen Die Geschwindigkeit des Fahrtriebs können Sie auf bis zu 6 km/h frei einstellen. Und wenn Sie nicht fahren, sichern Sie Ihre B 80 W mit der serienmäßigen Feststellbremse.

5 Automatisch auf und ab Die automatische Saugbalkenanhebung schont die Sauglippen und macht Ihnen das Arbeiten einfach und komfortabel. Beim Rückwärtsfahren wird der Saugbalken angehoben und bei Vorwärtsfahrt wieder abgesenkt.

Mit 80 Liter Tankvolumen gehört die B 80 W eindeutig zur Oberklasse – auch in Sachen Effizienz und Komfort.

Wir haben die B 80 W mit dem Ziel entwickelt, den Anwender maximal zu entlasten. Die daraus entstandenen Innovationen ermöglichen Ihnen das Reinigen von großen Flächen ohne große körperliche Anstrengung.

Automatisch entlastend


Der beste Weg, den Anwender zu entlasten, sind automatisierte Funktionen. Bei Ihrer B 80 W stellen Sie einfach auf dem EASY-Operation-Panel das gewünschte Programm ein und fahren los. Alles Weitere, wie die Anhebung und Absenkung von Saugbalken und Bürstenkopf, macht die Maschine automatisch.

Eindeutig und intuitiv

Sie wissen, wie wichtig eine einfache und intuitive Bedienung ist. Dafür verfügt Ihre B 80 W über ein großes Farbdisplay, das Bedienkonzept EASY-Operation mit verschiedenen Reinigungsprogrammen und Farbcodierung.



Souveräne Leistung Das große Batteriefach nimmt Batterien mit bis zu 280 Ah auf. Damit haben Sie ausreichende Energiereserven für lange Einsätze ohne Unterbrechungen.



Eine Stufe effizienter In der ecoefficiency-Stufe arbeitet Ihre B 80 W mit reduziertem Energieverbrauch, reduziertem Wasserverbrauch und reduzierter Lautstärke. Sie gewinnen Laufzeit und schonen die Maschine sowie das Umfeld. Mit einem Dreh nach rechts wählen Sie den Normalmodus mit vielen Möglichkeiten zur individuellen Einstellung.



Auto-Fill serienmäßig Das automatische Befüllsystem spart viel Zeit, die der Bediener für andere Tätigkeiten nutzen kann. Schließen Sie einfach einen Schlauch mit Schnellkupplung am Frischwassertank an. Die Wasserzufuhr stoppt automatisch, sobald der Tank voll ist.



Sie sind bestens informiert Auf dem großen 4-Farb-Display sehen Sie aktuelle Informationen über Reinigungsprogramme und Funktionen wie Batteriekapazität, Restlaufzeit, Wassermenge, Reinigungs- bzw. Transportgeschwindigkeit, Wartungsintervalle, Füllstand des Schmutzwassertanks und Reinigungsmitteldosierung (%).

B 120 W – GANZ GROSSE KLASSE



1 Eine Dosis für den ganzen Tag In der B 120 W wird das Reinigungsmittel-Dosiersystem Dose aus 2 Flaschen mit je 2,5 Liter Reinigungsmittel gespeist. Damit haben Sie die besten Voraussetzungen für schnellen Einsatz und Wechsel des Reinigungsmittels für verschiedene Anwendungen.

2 120 Liter Tankvolumen Das Doppeltanksystem mit 2 120-Liter-Tanks für Frisch- und Schmutzwasser bietet Ihnen lange Laufzeiten ohne Tankstopps und dadurch sehr effizientes Reinigen.

3 Den Kopf frei haben Die Bürstenköpfe Ihrer B 120 W sind unabhängig vom Chassis aufgehängt und folgen der Oberfläche perfekt. Das Schnellwechselsystem mit ABS (Anbausatz) Rammschutz gibt Ihnen zusätzliche Flexibilität und Sicherheit.

4 Eigentlich unverzichtbar: die Home-Base-Kits Auf unsere Kits für den Transport von Equipment wollen Sie nie wieder verzichten. Das Kit „Mopp“ umfasst Moppclip, Moppstütze und Flaschenhalter. Das Kit „Box“ nimmt 3 Flaschen, Lappen, Tücher, Spachtel, Ersatzmülltüten, Handschuhe und vieles mehr griffbereit auf. Ein Doppelhaken und Adapter sind standardmäßig an Bord.

5 So schnell wie Sie wollen Die Geschwindigkeit des Fahrtriebs können Sie auf bis zu 6 km/h frei einstellen. Und wenn Sie nicht fahren, sichern Sie Ihre B 120 W mit der serienmäßigen Feststellbremse.

6 Nur nicht durchdrehen Die großen Räder der B 120 W bieten sichere Traktion und dadurch Schutz vor Rutschen und Durchdrehen. Damit haben Sie die besten Voraussetzungen für angenehmes und kontrolliertes Arbeiten.

Mit unserer B 120 W bekommen Sie nicht nur die größte Maschine ihrer Klasse, sondern auch sehr hohe Flächenleistung bei simpler Bedienung.

Größe allein ist kein Vorteil. Aber die satte Leistung in Verbindung mit spielerisch leichter Handlichkeit, vorbildlicher Ergonomie und intuitiver Bedienung machen unsere B 120 W zu Ihrer idealen Scheuersaugmaschine für ganz große Aufgaben. Mit dem großen D 110-Bürstenkopf erzielen Sie enorme Flächenleistungen, zum Beispiel in großen Lagerhallen und überall, wo sonst nur Aufsitzgeräte Verwendung finden.

Schöpfen Sie aus dem Vollen

Die Energiespeicher der B 120 W bieten Ihnen mit 36 Volt und hohen Ladungskapazitäten enorme Leistung über Arbeitsintervalle von bis zu 5 Stunden. Entscheiden Sie sich ganz nach Bedarf für einen der 5 verschiedenen Batterietypen: wartungsarme Nassbatterien oder wartungsfreie Gelbatterien mit Kapazitäten von 170 bis 240 Ah.

So groß und so handlich

Die Handlichkeit Ihrer B 120 W wird Sie immer wieder begeistern. Durch die clevere Gewichtsverteilung ist die B 120 W so perfekt ausbalanciert, dass Sie sie mit ganz wenig Kraft lenken können. Praktisch mit einem Finger.



Bereit für ganz große Aufgaben

Aufgrund ihrer Größe, Arbeitsbreite und Robustheit leistet Ihnen die B 120 W besonders bei Reinigungsaufgaben im industriellen Maßstab und bei hohen Beanspruchungen hervorragende Dienste.



Sie sind bestens informiert Auf dem großen 4-Farbdisplay sehen Sie aktuelle Informationen über Reinigungsprogramme und Funktionen wie Batteriekapazität, Restlaufzeit, Wassermenge, Reinigungs- bzw. Transportgeschwindigkeit, Wartungsintervalle, Füllstand des Schmutzwassertanks und Reinigungsmitteldosierung (%).



Sie haben den Bogen raus Der gekrüpfte Saugbalken und die innovative Saugbalenaufhängung erzielen eine optimierte Absaugung. Sie haben schneller einen trockenen Boden – und die Rutschgefahr ist gebannt.



Schlank ist sicherer Die B 120 W hat eine schlanke Silhouette und kompakte Abmessungen. Dadurch haben Sie in jeder Situation einen guten Überblick über Maschine und Umfeld.

IHRE INDIVIDUELLE B 40 C/W

Die Konfigurationstabelle zeigt Ihnen alle Möglichkeiten zur anforderungsgerechten Zusammenstellung Ihrer B 40 C/W.

		B 40 W				B 40 C Bp Classic				B 40 C Ep			
+ Bürstenkopf		R 45	D 43	R 55	D 51	R 45	D 43	R 55	D 51	R 45	D 43	R 55	D 51
Nennspannung	V	24	24	24	24	24	24	24	24	230-240	230-240	230-240	230-240
Arbeitsbreite Bürsten	mm	450	430	550	508	450	430	550	508	450	430	550	508
Arbeitsbreite Saugen	mm	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850
Flächenleistung theoretisch	m²/h	1800	1700	2200	2000	1800	1700	2200	2000	1800	1700	2200	2000
Tankvolumen Frisch- / Schmutzwasser	l	40 / 40	40 / 40	40 / 40	40 / 40	40 / 40	40 / 40	40 / 40	40 / 40	40 / 40	40 / 40	40 / 40	40 / 40
Wasserdurchfluss max.	l/min	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
Drehzahl max.	U/min	1200	180	1200	180	1200	180	1200	180	1100	180	1100	180
Aufnahmeleistung Gesamtgerät max.	W	1300	1300	1300	1300	1100	1100	1100	1100	1300	1300	1300	1300
Aufnahmeleistung Traktionsmotor	W	130	130	130	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Gewicht (ohne Batterie)	kg	87	91	88	93	80	84	81	86	76	77	77	79
Gewicht mit 70 Ah, wartungsfrei	kg	129	133	130	135	122	126	123	128	-	-	-	-
Gewicht mit 105 Ah, wartungsfrei	kg	163	167	164	169	156	160	157	162	-	-	-	-
Gewicht mit 80 Ah, wartungsarm	kg	149	153	150	155	142	146	143	148	-	-	-	-
Abmessungen (L × B × H)	mm	1249 ×	1249 ×	1249 ×	1249 ×	1249 ×	1249 ×	1249 ×	1249 ×	1249 ×	1249 ×	1249 ×	1249 ×
		520 ×	537 ×	620 ×	575 ×	520 ×	537 ×	620 ×	575 ×	520 ×	537 ×	620 ×	575 ×
		1145	1145	1145	1145	1145	1145	1145	1145	1145	1145	1145	1145
Reinigungsmitteldosierung*	%	0-3	0-3	0-3	0-3	0-3 / -	0-3 / -	0-3 / -	0-3 / -	-	-	-	-
Anpressdruck	g/cm²	160	50	140	30	160	50	140	30	190	26	170	20

Serienausstattung

Walzenbürste	■	-	■	-	■	-	■	-	■	-	■	-	■
Scheibenbürste	-	■	-	■	-	■	-	■	-	■	-	■	-
KIK (Kärcher Intelligent Key)	■	■	■	■	■ / -	■ / -	■ / -	■ / -	■ / -	-	-	-	-
EUnited-Reinigungszertifikat	-	■	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Netzbetrieb	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■	■	■	■
Batteriebetrieb	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-	-	-
FACT	■	-	■	-	■ / -	-	■ / -	-	■ / -	-	-	-	-
Fahr Antrieb	■	■	■	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-
On-Board-Ladegerät	■	■	■	■	■ / -	■ / -	■ / -	■ / -	■ / -	-	-	-	-

Ausstattungsvarianten

Batterie, Gel, wartungsfrei (70 Ah)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	-	-	-	-
Batterie, Gel, wartungsfrei (105 Ah)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	-	-	-	-
Batterie, nass, wartungsarm (80 Ah)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	-	-	-	-
Saugbalken, gerade,	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Sauglippen aus Naturkautschuk													
Saugbalken, gebogen,	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Sauglippen aus Naturkautschuk													
Saugbalken, gerade, mit Stützrollen,	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
ölfeste Polyurethanlippen													
Saugbalken, gebogen, mit Stützrollen,	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
ölfeste Polyurethanlippen													

Sonderausstattung

Reinigungsmitteldosierung Dose	☐	☐	☐	☐	☐ / -	☐ / -	☐ / -	☐ / -	☐ / -	-	-	-	-
Home-Base-Kit „Mopp“	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Home-Base-Kit „Box“	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Auto-Fill (Frischwasserbefüllungssystem)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Tankspülsystem	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Bestell-Nr. 1.533-210.2

* Option. ■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliche Auswahl.

SO INDIVIDUELL IST IHRE B 60 W.

Die Konfigurationstabelle zeigt Ihnen alle Möglichkeiten zur anforderungsgerechten Zusammenstellung Ihrer B 60 W.

B 60 W Ep / B 60 C Bp Classic B 60 W Bp								
+ Bürstenkopf		R 55	D 51	R 65	D 65	R 55	D 55	S 65
Arbeitsbreite Bürsten	mm	550	510	650	650	550	550	650
Arbeitsbreite Saugen	mm	850	850	940	940	850	850	850
Flächenleistung theoretisch	m²/h	2200	2040	2600	2600	2200	2200	2200
Tankvolumen Frisch- / Schmutzwasser	l	60	60	60	60	60	60	60
Wasserdurchfluss max.	l/min	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
Drehzahl max.	U/min	1100	180	600-1300	180	600-1300	180	2000
Aufnahmeleistung Gesamtgerät	W	1450	1450	2100	2100	2100	2100	2000
Aufnahmeleistung Traktionsmotor	W	-	-	300	300	300	300	300
Gewicht (ohne Batterie)	kg	88,5	88,5	109	109	109	109	115
Gewicht mit 105 / 170 / 180 Ah	kg	- / 185 / 232	- / 185 / 232	185 / 232	185 / 232	185 / 232	185 / 232	191 / 248
		/ 231	/ 231	/ 231	/ 231	/ 231	/ 231	/ 243
Abmessungen (L × B × H)	mm	1381 × 649 × 1147	1500 × 638 × 1147	1520 × 748 × 1147	1520 × 746 × 1147	1490 × 672 × 1147	1480 × 666 × 1147	1436 × 700 × 1147
Reinigungsmitteldosierung*	%	-	-	0-3	0-3	0-3	0-3	0-3
Anpressdruck	g/cm²	170	20	265	26	315	35	18
Spannungsversorgung Gerät	V/Hz / V/Ah	230/50 / 24/-	230/50 / 24/-	24 / -	24 / -	24 / -	24 / -	24 / -
Serienausstattung								
Walzenbürste		■	-	■	-	■	-	-
Scheibenbürste		-	■	-	■	-	■	-
KIK (Kärcher Intelligent Key)		-	-	■	■	■	■	■
EUnited-Reinigungszertifikat		-	-	-	■	-	-	-
ecolefficiency-Stufe		-	-	■	■	■	■	■
Netzbetrieb		■ / -	■ / -	-	-	-	-	-
Batteriebetrieb		- / ■	- / ■	■	■	■	■	■
FACT		-	-	■	-	■	-	■
Fahrtrieb		- / -	- / -	■	■	■	■	■
On-Board-Ladegerät (100-240 V / 50-60 Hz)		-	-	■	■	■	■	■
Einstellbarer Anpressdruck		■ / -	■ / -	■	■	■	■	■
Ausstattungsvarianten								
Batterie, Gel, wartungsfrei (105, 170 oder 180 Ah)		- / □	- / □	□	□	□	□	□
Batterie, Gel, wartungsarm (180 Ah)		- / □	- / □	□	□	□	□	□
Saugbalken, gerade, mit Stützrollen, ölfeste Polyurethanlippen (850 mm)		□	□	□	□	□	□	□
Saugbalken, gebogen, mit Stützrollen, ölfeste Polyurethanlippen (850 mm)		□	□	□	□	□	□	□
Saugbalken, gerade, mit Stützrollen, ölfeste Polyurethanlippen (940 mm)		□	□	□	□	□	□	□
Saugbalken, gebogen, mit Stützrollen, ölfeste Polyurethanlippen (940 mm)		□	□	□	□	□	□	□
Sonderausstattung								
Reinigungsmitteldosierung Dose		-	-	□	□	□	□	□
Home-Base-Kit „Mopp“		□	□	□	□	□	□	□
Home-Base-Kit „Box“		□	□	□	□	□	□	□
Auto-Fill (Frischwasserbefüllungssystem)		□	□	□	□	□	□	□
Tankspülsystem		□	□	□	□	□	□	□
Kärcher Fleet		-	-	□	□	□	□	□
Bestell-Nr. 1.384-020.2								

* Option. ■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliche Auswahl.

KONFIGURIEREN SIE IHRE B 80 W.

Die Tabelle zeigt Ihnen alle Möglichkeiten zur anforderungsgerechten Zusammenstellung Ihrer B 80 W.

B 80 W Bp

+ Bürstenkopf

R 75

D 75

R 65

D 65

S 65

Technische Daten

Arbeitsbreite Bürsten	mm	750	750	650	650	650
Arbeitsbreite Saugen	mm	940	940	850	850	850
Flächenleistung theoretisch	m²/h	3000	3000	2600	2600	2200
Tankvolumen Frisch- / Schmutzwasser	l	80 / 80	80 / 80	80 / 80	80 / 80	80 / 80
Wasserdurchfluss max.	l/min	7	7	7	7	7
Drehzahl max.	U/min	600-1300	180	600-1300	180	2000
Aufnahmeleistung Gesamtgerät	W	2200	2200	2200	2200	900
Aufnahmeleistung Traktionsmotor	W	350	350	350	350	350
Gewicht (ohne Batterie)	kg	129	133	128	131	133
Gewicht mit 170 / 180 / 240 Ah	kg	262 / 257 / 311	261 / 256 / 310	261 / 256 / 310	264 / 259 / 313	261 / 256 / 310
Abmessungen (L × B × H)	mm	1550 × 809 × 1154	1617 × 810 × 1154	1550 × 748 × 1154	1577 × 746 × 1154	1497 × 700 × 1154
Reinigungsmitteldosierung*	%	0-3	0-3	0-3	0-3	0-3
Bürstenanpressdruck (max.)	g/cm²	374	28	430	32	23
Spannungsversorgung Gerät	V	24	24	24	24	24
Spannungsversorgung Ladegerät	V / Hz	100-240 / 50-60	100-240 / 50-60	100-240 / 50-60	100-240 / 50-60	100-240 / 50-60

Serienausstattung

Walzenbürste	■	-	■	-	-
Scheibenbürste	-	■	-	■	-
KIK (Kärcher Intelligent Key)	■	■	■	■	■
EUnited-Reinigungszertifikat	-	■	-	■	-
ecoefficiency-Stufe	■	■	■	■	■
Batteriebetrieb	■	■	■	■	■
FACT	■	-	■	-	-
Fahrantrieb	■	■	■	■	■
On-Board-Ladegerät (100-240 V)	■	■	■	■	■
Feststellbremse	■	■	■	■	■
Automatische Bürstenkopfanhebung	■	■	■	■	■
Automatische Saugbalkenanhebung	■	■	■	■	■
Elektrisch einstellbarer Anpressdruck	■	■	■	■	■
Auto-Fill (Frischwasserbefüllungssystem)	■	■	■	■	■
Tankspülung	■	■	■	■	■
Kehrfunktion	■	-	■	-	-

Ausstattungsvarianten

Batterie, Gel, wartungsfrei (170, 180 oder 240 Ah)	□	□	□	□	□
Batterie, Gel, wartungsarm (180 Ah)	□	□	□	□	□
Saugbalken, gerade, mit Stützrollen, ölfeste Polyurethanlippen (850 mm)	□	□	□	□	□
Saugbalken, gebogen, mit Stützrollen, ölfeste Polyurethanlippen (850 mm)	□	□	□	□	□
Saugbalken, gerade, mit Stützrollen, ölfeste Polyurethanlippen (940 mm)	□	□	□	□	□
Saugbalken, gebogen, mit Stützrollen, ölfeste Polyurethanlippen (940 mm)	□	□	□	□	□

Sonderausstattung

Reinigungsmitteldosierung Dose	□	□	□	□	□
Home-Base-Kit „Mopp“	□	□	□	□	□
Home-Base-Kit „Box“	□	□	□	□	□
Kärcher Fleet	□	□	□	□	□

Bestell-Nr. 1.259-010.2

* Option. ■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliche Auswahl.

DAS KANN IHRE B 120 W SEIN.

Die Konfigurationstabelle zeigt Ihnen alle Möglichkeiten zur anforderungsgerechten Zusammenstellung Ihrer B 120 W.

B 120 W						
+ Bürstenkopf		R 90	D 90	R 75	D 75	D 110
Technische Daten						
Arbeitsbreite Bürsten	mm	900	900	750	750	1100
Arbeitsbreite Saugen	mm	1060 / 1160	1060 / 1160	940	940	1160
Flächenleistung theoretisch	m²/h	3600	3600	3000	3000	4400
Tankvolumen Frisch- / Schmutzwasser	l	120 / 120	120 / 120	120 / 120	120 / 120	120 / 120
Wasserdurchfluss max.	l/min	10	10	10	10	10
Drehzahl max.	U/min	600-1300	180	600-1300	180	180
Aufnahmeleistung Gesamtgerät	W	2200	2200	2200	2200	2200
Gewicht mit 170 / 180 Ah wartungsfrei / 180 Ah wartungsarm / 180 Ah im Trog / 240 Ah	kg	356 / 350 / 412 / 338 / 454	362 / 356 / 418 / 344 / 454	349 / 343 / 405 / 331 / 415	358 / 352 / 414 / 340 / 445	376 / 365 / 359 / 432 / 465
Abmessungen (L x B x H)	mm	1653 x 910 x 1153	1782 x 977 x 1153	1653 x 810 x 1153	1722 x 809 x 1153	1900 x 1100 x 1153
Reinigungsmitteldosierung*	%	0-3	0-3	0-3	0-3	0-3
Bürstenanpressdruck max.	g/cm²	425	25	459	40	18
Spannungsversorgung Gerät	V	36	36	36	36	36
Spannungsversorgung Ladegerät	V / Hz	220-240 / 50-60	220-240 / 50-60	220-240 / 50-60	220-240 / 50-60	220-240 / 50-60
Serienausstattung						
Walzenbürste		■	-	■	-	-
Scheibenbürste		-	■	-	■	■
KIK (Kärcher Intelligent Key)		■	■	■	■	■
EUnited-Reinigungszertifikat		-	■	-	■	-
ecoefficiency-Stufe		■	■	■	■	■
Batteriebetrieb		■	■	■	■	■
FACT		■	-	■	-	-
Fahrtrieb		■	■	■	■	■
On-Board-Ladegerät		■	■	■	■	■
Feststellbremse		■	■	■	■	■
Automatische Bürstenkopfanhebung		■	■	■	■	■
Automatische Saugbalkenanhebung		■	■	■	■	■
Elektronisch einstellbarer Anpressdruck		■	■	■	■	■
Auto-Fill (Frischwasserbefüllung)		■	■	■	■	■
Tankspülung		■	■	■	■	■
Ausstattungsvarianten						
Batterie wartungsfrei (6 x 6 V), 170 Ah / 180 Ah / 240 Ah		□	□	□	□	□
Batterie wartungsarm 180 Ah (6 x 6 V oder 1 x 36 V)		□	□	□	□	□
Batterie 1 x 36 V / 180 Ah, wartungsarm, Trog		□	□	□	□	□
Saugbalken gerade, 940 mm / 1060 mm		- / □	- / □	□ / -	□ / -	- / -
Saugbalken gebogen, 940 mm / 1060 mm		- / □	- / □	□ / -	□ / -	- / -
Saugbalken gebogen, 1160 mm		□	□	□	□	□
Sonderausstattung						
Reinigungsmitteldosierung Dose		□	□	□	□	□
Home-Base-Kit „Mopp“		□	□	□	□	□
Home-Base-Kit „Box“		□	□	□	□	□
Sprühsaugen		□	□	□	□	□
Kärcher Fleet		□	□	□	□	□
Bestell-Nr. 1.005-100.2						

* Option. ■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliche Auswahl.

VOLLE PERFORMANCE MIT ORIGINALZUBEHÖR



B 40 C/W

B 60 W



B 80 W

B 120 W



Jede Maschine ist immer nur so gut wie das eingesetzte Zubehör. Unsere originalen Bürstenwalzen und Reinigungspads sind optimal abgestimmt und sparen Ihnen Zeit und Reinigungsmittel.

Mit unseren Mikrofaserwalzen profitieren Sie doppelt: von den Eigenschaften der Mikrofaser und innovativer Walzentechnik. Wir verwenden Mikrofaser, die 6-mal dünner sind als ein Haar und selbst kleinste Poren erreichen. Unsere Mikrofaserwalzen sind für fast alle Böden geeignet, auch für schwierige Bodenbeläge aus Linoleum, PVC, Naturstein, Fliesen oder Kunstharz.

Die reinigen auch sich selber

Durch die hohe Umdrehungszahl von bis zu 1300 U/min sind unsere Mikrofaserwalzen optimal selbstreinigend. Davon profitieren Sie gleich mehrfach: durch die Verlängerung der Standzeit, keine Arbeitsunterbrechungen und die niedrigere Dosierung von Reinigungsmitteln aufgrund der hohen Reinigungskraft.

Alles, was Sie wirklich brauchen

1. Walzenbürsten stehen Ihnen in unterschiedlichen Härtegraden (sehr weich/weiß bis sehr hart/schwarz sowie als Hoch-/Tiefbürste (orange) für stark strukturierte Böden oder Fugen zur Verfügung.
2. Scheibenbürsten bekommen Sie in 3 Härtegraden (weich/weiß, mittel/rot, hart/schwarz) und zum Polieren (natur).
3. Bei Saugbalken haben Sie die Wahl zwischen geraden, gebogenen und V-Saugbalken und verschiedenen Sauglippen, je nach Bodenbeschaffenheit. Hintere Sauglippen sind 4-fach verwendbar.
4. Pads stehen Ihnen in Weiß, Beige, Natur, Rot, Grün und Schwarz sowie als Mikrofaserpads zur Auswahl. Dazu Diamantpads zum Reinigen und Polieren. Die Padtreibsteller mit Centerlock nehmen Pads zentriert auf.
5. Mopphalter und Sprühmopp haben Sie immer dabei für Stellen, die Sie mit der Maschine nicht erreichen können.
6. KIK-System: 4 Schlüssel für Sicherheit. Grauer Schlüssel für Objekt-leiter. Gelber Schlüssel für Anwender. Roter Schlüssel nur für Service-techniker. Weiß für genau eine Voreinstellung, zum Beispiel für Sommer oder Winter.
7. Reinigungsmittel: Unsere Reinigungsmittel für die Grund- und Unterhaltsreinigung sind abgestimmt auf unsere Maschinen und reinigen wirkungsvoll, sparsam und umweltfreundlich.
8. Walzenpads kombinieren die Vorteile von Pads mit den Vorteilen von Walzen. Verfügbar in: weich (gelb), mittelweich (rot) und hart (grün).

SIE HABEN ALLE FÄDEN IN DER HAND.

Connected Cleaning wird Ihnen vieles erleichtern und abnehmen, aber eines nicht: Ihre eigenen Entscheidungen. Diesem Prinzip folgt auch Kärcher Fleet.

Die professionelle und zukunftsweisende Flottenmanagement-Lösung Kärcher Fleet gewährleistet einen umfassenden Überblick über Maschinen und Reinigungsaktivitäten. Kärcher Fleet macht Reinigungsprozesse bedeutend transparenter und effizienter. Das Ergebnis sind reibungslose Arbeitsabläufe und attraktive Kosteneinsparungen.

Als technische Grundlage für Connected Cleaning sind die Scheuersaugmaschinen B 40, B 60, B 80, B 95 RS, B 120 und B 150 bereits ab Werk mit einer Telematics Control Unit (TCU) ausgestattet. Ältere Kärcher Maschinen und Fremdfabrikate können problemlos nachgerüstet werden. Die TCU erfasst definierte Maschinendaten und übermittelt diese an das cloudbasierte Kärcher Data Management System. Mit Ihrem Kunden-Login haben Sie dann die Möglichkeit, Ihre aufbereiteten Daten weltweit über das Fleet-Webportal abzurufen. Jede Maschine wird automatisch direkt Ihrem Account zugewiesen. Sie brauchen sich um nichts zu kümmern. Starten Sie einfach in das Zeitalter der digitalen Reinigung. Ihren Erstzugang erhalten Sie durch Ihren Verkaufsberater.

Die Möglichkeiten und Vorteile von Kärcher Fleet werden Sie begeistern:

- optimierte **Einsatzplanung und Erfolgskontrolle**
- bei verspätetem Arbeitsbeginn:
Nachricht auf Ihr Smartphone
- **laufende Kontrolle** über Maschinenzustände
- **Alarmierung** bei Maschinenausfällen
- **Auswertung** von Maschinenlaufzeiten
- schnelle bzw. automatische **Serviceanforderung** (wenn aktiviert)
- **Diebstahlschutz** durch Geofencing
- **Optimierung von Flotte, Kosten und Qualität**

Alle Informationen zu Vorteilen und Möglichkeiten finden Sie im Kärcher Fleet-Bereich auf **www.kaercher.com**. Dort können Sie auch die aktuelle Fleet-Broschüre downloaden.

Wir beraten Sie gern:

Deutschland

Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH
Reinigungssysteme
Friedrich-List-Straße 4
71364 Winnenden

Tel. +49 7195 903-0
Fax +49 7195 903-2805

info@vertrieb.kaercher.com
www.kaercher.de

Konzernzentrale
Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Alfred-Kärcher-Straße 28-40
71364 Winnenden

Tel. +49 7195 14-0
Fax +49 7195 14-2212

www.kaercher.com

Österreich

Alfred Kärcher GmbH
Lichtblaustraße 7
1220 Wien

Tel. +43 1 25060-0
Fax +43 1 25060-5330

info@kaercher.at
www.kaercher.at

Schweiz

Kärcher AG
Industriestrasse 16
8108 Dällikon

Kärcher SA
Croix du Péage 10
1029 Villars-Ste-Croix

Infoline: +41 844 850-868
Service: +41 844 850-864
Fax: +41 844 850-865

info@ch.kaercher.com
www.kaercher.ch