

KÄRCHER

makes a difference



PARA QUE RELUZCA TANTO COMO SUS CLIENTES

Instalaciones de lavado en autoservicio:
soluciones bien pensadas para lograr el éxito

EL ÉXITO SE PUEDE PLANIFICAR



Las inversiones deben ser rentables. Por tanto, debe sopesar bien las distintas opciones. Estaremos encantados de ayudarle a encontrar la estrategia adecuada y a ponerla en práctica mediante nuestras soluciones bien pensadas. Puede contar con ello.



CUATRO BUENAS RAZONES PARA ELEGIR KÄRCHER

1 Tecnología

Somos pioneros en el lavado a alta presión. Nuestra tecnología es avanzada, fiable y contrastada, y mejora día a día. Además, gracias a nuestros clientes, con los que mantenemos en todo momento una estrecha comunicación, ponemos rápidamente en práctica las exigencias del mercado actual.

2 Modularidad

La estructura modular de nuestras instalaciones garantiza la máxima flexibilidad a la hora de elegir los componentes de equipamiento. Todo ello sin olvidar que el principio modular inteligente permite un montaje rápido y económico in situ.

3 Internacionalidad

Como líder de mercado e innovación en el ámbito de las técnicas de limpieza, actualmente somos una empresa familiar que opera en todo el mundo, con desarrollo y producción en Alemania. Estamos siempre cerca de usted, esté donde esté, con una presencia local, regional y global.

4 Cooperación

Puede confiar en nosotros. Le acompañamos desde la fase de concepción del proyecto, pasando por la aplicación, hasta la puesta en funcionamiento de su instalación y, por supuesto, después de esta. De este servicio no solo se beneficia usted, sino también sus clientes.

4	Descripción general de las instalaciones
6	SB MU
8	SB MB
10	Opciones de equipamiento
12	SB Wash (lavado en autoservicio)
14	Estructura de acero altamente funcional
15	Equipos para áreas de servicio

16	SB VC
18	Instalación de aspiración centralizada
19	Sistema de franquicia Cleanpark
20	Innovadora lanza multifunción
21	Detergentes
22	Servicios

NO EXISTE UNA FORMA MÁS PERSONALIZADA

Le proporcionamos todo lo que necesita: nuestra gama de sistemas de lavado en autoservicio formada por instalaciones potentes, eficaces y fiables es tan amplia como variados son los deseos de los clientes. Además podemos proporcionarle otras opciones suplementarias que permitan aumentar sus ingresos. Y todo ello completamente personalizado.



SB MU: máxima flexibilidad

El concepto modular de nuestro SB MU ofrece una máxima libertad en su configuración y se adapta fácilmente a las condiciones locales. Usted determina el número de pistas de lavado (entre 4 y 8, todas las combinaciones son posibles) y elige los programas de lavado adecuados para sus necesidades.



SB MB: tan compacto como usted desee

Ya simplemente el diseño es indicativo de amplios conocimientos técnicos en espacios reducidos y además es capaz de proporcionarle el tamaño compacto que usted necesite. El SB MB de Kärcher está concebido para el servicio de hasta cuatro pistas de lavado y puede adaptarse prácticamente a cualquier requisito del usuario, incluidos los programas de lavado.



SB Wash (lavado en autoservicio): perfecto como iniciación

Si se trata de su primera experiencia en el negocio del lavado profesional en autoservicio, con el equipo de una plaza SB Wash lo tiene todo. No necesita ni mucho dinero ni mucho espacio, sino más bien lo contrario. Por supuesto, el SB Wash también es ideal para la limpieza completa del parque móvil propio.



SB MU: SE ADAPTA A SUS POSIBILIDADES

Si cuenta con una sala de máquinas en su centro, le suministramos todos los componentes de la instalación y la construimos in situ para usted. O bien, recibe en un contenedor el sistema completo ya premontado y, tras la instalación y conexión, todo estará listo para el uso.

Como sucede a menudo, los detalles esconden numerosas ventajas. Aparte de la flexibilidad, las características técnicas de la instalación son especialmente convincentes.

Eficiencia energética óptima

Las bombas de bajas revoluciones y refrigeradas por agua emplean su calor residual para calentar el agua de lavado. De este modo, se reduce el consumo energético, se respeta el medio ambiente de forma sostenible y se reducen los gastos de servicio de forma continua.

Funcionalidad fiable

Las bombas de dosificación neumáticas garantizan el ajuste de los volúmenes de dosificación durante los diferentes ciclos, con lo que se obtiene una dosificación exacta y fiabilidad en el proceso. Así, incluso en los momentos de mayor actividad, y en cualquier pista de lavado, se garantiza un funcionamiento perfecto.

Sistema de espuma Flex

El sistema de espuma Flex con ahorro de agua ofrece al operador la posibilidad de utilizar su instalación con espuma líquida o seca. Esta opción puede ajustarse individualmente para cada plaza de lavado.

Seguridad probada

Nuestros componentes de alta calidad se someten, sin excepción alguna, a exhaustivas pruebas de funcionamiento en nuestra fábrica. Solo una vez superados estos controles, se envían al cliente. Garantizado.



SB MU

Número de pistas de lavado: 4 - 8

Caudal por bomba: 500 l/h / 900 l/h

Presión de trabajo: 100 bar / 120 bar

Temperatura del agua caliente: máx. 60 °C

Potencia de absorción*: 2,8 kW / 4,7 kW

Conexión eléctrica: 3~/400 V/50 Hz

* depende del número de bombas



SB MB: A MEDIDA PARA SU CENTRO

La instalación no solo es extremadamente compacta y puede disponer de hasta cuatro pistas de lavado, sino que también se ofrece en cuatro modelos distintos. Una vez más, es usted quien elige qué versión se ajusta mejor a sus necesidades.

Opciones disponibles

En la versión Skid todos los componentes vienen premontados de fábrica y después se conectan y se colocan in situ en la sala de máquinas. Las cómodas versiones Cab son versiones de tipo armario de primera calidad con bastidores en acero inoxidable y puertas de plástico de gran calidad para su instalación en exteriores.

Eficiencia energética óptima

Las bombas de bajas revoluciones y refrigeradas por agua emplean su calor residual para calentar el agua de lavado. De este modo, se reduce el consumo energético, se respeta el medio ambiente de forma sostenible y se reducen los gastos.

Funcionalidad fiable



Las bombas de dosificación neumáticas garantizan el ajuste de los volúmenes de dosificación durante los diferentes ciclos, con lo que se obtiene una dosificación exacta y seguridad en los procesos. Así, incluso con una actividad intensa, y en cualquier plaza de lavado, se garantiza un funcionamiento sin problemas.

Protección contra vandalismo

Desde el exterior, las personas ajenas solo ven una cerradura de seguridad de alta calidad de BKS, que puede cambiarse fácilmente si así lo desea, por una cerradura de su propio sistema de cierre.

Mantenimiento sencillo

A ambos lados, dos puertas con separador central extraíble permiten acceder en todo momento y de forma rápida a los componentes técnicos y de servicio, así como a los detergentes. En caso de incidente, su instalación volverá a estar lista para el servicio rápidamente.



Versión Skid

Versión Cab

SB MB

Número de pistas de lavado: 2 - 4

Caudal por bomba: 500 l/h / 900 l/h

Presión de trabajo: 100 bar / 120 bar

Temperatura del agua caliente: máx. 60 °C

Potencia de absorción*: 2,8 kW / 4,7 kW

Conexión eléctrica: 3~/400 V/50 Hz


* depende del número de bombas


MÁS OPCIONES. MÁS SERVICIO. MAYORES INGRESOS.

- 1 Programas de lavado estándar**
- Lavado a alta presión con agua caliente con lanza de alta presión para el prelavado o lavado principal. Con el Lavado a alta presión CP 935 se consigue eliminar la suciedad resistente, como polvo, aceites y lubricantes.
 - El lavado con espuma con agua caliente, cepillo y Espuma Activa CP 940 puede realizarse, según se prefiera, con espuma líquida o con espuma seca para ahorrar agua. Indicado para la eliminación de suciedad resistente y traffic film.
 - Aclarado para la eliminación de residuos de detergente y suciedad disuelta en el lavado de alta presión y en el lavado con cepillos con agua fría.
 - Cera caliente CP 945 para el sellado de las superficies. La aplicación de la capa conservante hidrófuga y de larga duración con un elevado efecto de brillo se lleva a cabo mediante la lanza de alta presión.
 - Cuidado superior para el secado sin manchas ni marcas. Con la lanza de alta presión se aplican agua osmotizada y el Agente protector superior CP 950, una cera de pulverización líquida para la conservación y el mantenimiento del brillo.

- 2 Programas de lavado especiales para obtener ingresos adicionales**
- El disolvente de suciedad intensivo CP 930 elimina incluso la suciedad especialmente resistente, como los restos de insectos.
 - La espuma intensiva VehiclePro detergente espumante RM 838 está indicada para un prelavado eficaz o para el lavado completo sin cepillos del vehículo con la lanza multifunción.
 - Con la microemulsión se consigue la eliminación de suciedad fuertemente adherida, como la que se encuentra normalmente en los países escandinavos.
 - Las llantas quedarán brillantes gracias al limpiador de llantas alcalino CP 901.
 - El eficaz programa para motos con Espuma activa CP 940 (espuma líquida) y aclarado de baja presión es totalmente eficaz frente a la suciedad.

- 3 Instalación para la descalcificación del agua y ósmosis**
- Reduce notablemente la formación de restos de cal, proporciona unos resultados de limpieza brillantes y garantiza una larga vida útil de la instalación.





4 Kärcher Fleet

La instalación está preparada de fábrica para la conexión a Kärcher Fleet, el único sistema de gestión de datos basado en la nube. De este modo, tiene siempre controladas sus instalaciones, en tiempo real.

5 Control remoto

El control remoto RDS ayuda a garantizar una disponibilidad y funcionalidad continuas.

6 Concepto de funcionamiento bien estudiado

Selección intuitiva de los múltiples programas de lavado mediante un selector giratorio en el control remoto. Un indicador informa en todo momento del tiempo de lavado restante. El control remoto puede montarse o bien directamente en el equipo o bien externamente. También se puede integrar en la unidad multifunción.

7 Unidad multifunción

La alternativa al puesto de control estándar sirve como elemento de separación central y como alojamiento para guardar las herramientas de lavado.

8 Herramientas de lavado

Todo lo que sus clientes necesitan para realizar una limpieza completa con éxito. Dependiendo del modelo, se puede elegir entre: potente lanza de alta presión, lanza multifunción innovadora, cepillo para el lavado con espuma que protege la pintura o herramienta de lavado combinada con lanza y cepillo.

9 Óptimo almacenaje

La herramienta de lavado combinada o el cepillo para el lavado con espuma se adaptan de forma paralela e inteligente a la dirección de marcha; una innovación en los detalles que hemos patentado. La lanza de alta presión se almacena de forma segura en un compartimento especial para lanzas.

10 Oferta complementaria útil

No son grandes cosas, pero resultan de gran ayuda para sus clientes: Sacudidor de alfombrillas y soporte para alfombrillas como extras opcionales.



SB WASH (LAVADO EN AUTOSERVICIO): MUCHA POTENCIA EN POCO ESPACIO

Necesita una superficie de instalación reducida, pero aun así ofrece un lavado de vehículos completo. Y todo ello con unos costes de inversión realmente bajos.

Lavado de vehículos profesional

Si se adentra por primera vez en el lavado profesional en autoservicio, si quiere mantener limpio su propio parque móvil o si desea ofrecer a sus clientes un servicio extra como taller de vehículos, con nuestro equipo de lavado en autoservicio de una pista SB Wash va sobre seguro. Y es que ni siquiera la peor suciedad se resiste a una presión de trabajo de 100 bar. Al menos, no por mucho tiempo.

Esfuerzo reducido

Todos los componentes importantes son fácilmente accesibles, los filtros se limpian con rapidez y no es necesario diluir el detergente concentrado ni una sola vez. Tampoco se requieren medidas especiales en invierno, cuando la instalación puede equiparse opcionalmente con anticongelante.

Mecanismos de protección eficaces

El robusto guardamonedas está equipado con un sistema de dos llaves. Siempre que conserve una de ellas, puede estar seguro de que, sin usted, no es posible acceder al mismo. El dispositivo protegido de control con display utilizado para mostrar el estado de servicio de la instalación así como la programación del menú, le proporciona todos los datos de servicio relevantes con solo pulsar un botón. Así, está siempre al tanto de todo.

Tecnología de larga duración

Los componentes de gran calidad y una tecnología consolidada garantizan un desgaste mínimo y una larga vida útil. Según el modelo, un descalcificador integrado (si lo desea también con ósmosis) permite reducir la formación de restos de cal y, por tanto, incrementa la vida útil del equipo.



SB Wash

Número de pistas de lavado: 1

Caudal: 500 l/h

Presión de trabajo: 100 bar

Temperatura del agua caliente: máx. 60 °C

Consumo de combustible: 3,2 kg/h

Potencia de absorción: máx. 6 kW

Conexión eléctrica: 3~/400 V/50 Hz



TAMBIÉN ENTRA POR LA VISTA

Una robusta estructura de acero altamente funcional también puede tener un efecto estético. El techo lo elige usted a su gusto, ya sea arqueado y transparente de policarbonato estable, o bien de chapa ondulada, de larga vida útil y más discreto. En cualquier caso, el techo le permite fijar el rótulo de su empresa para que éste quede bien visible. El concepto de iluminación bien estudiado está integrado de forma elegante en la parte inferior del techo y está equipado con tecnología LED. De este modo, ahorra no solo un 55% de energía en comparación con los fluorescentes tradicionales, sino también dinero, ya que los LED duran entre 3 y 5 veces más.

También puede elegir los paneles separadores a su gusto y según sus necesidades. Puede elegir entre cristal, Trespa® o lona. Todos los materiales se adaptan y estampan según sus preferencias.

Alta calidad atractiva

Los clientes valoran una atmósfera profesional, limpia y de calidad. Nuestras cabinas de lavado, en sus diferentes variantes de diseño personalizadas y atractivas a la vista, derrochan calidad y competencia. Y eso no es todo: por si fuera poco, le aseguran una imagen única e inconfundible con respecto a la competencia local.

VALORES AÑADIDOS, MAYORES BENEFICIOS

Los equipos para áreas de servicio Kärcher aumentan automáticamente el atractivo de su centro. Y, por tanto, también sus beneficios.



Mat Cleaner MA

El equipo para la limpieza de alfombrillas sin agua. También disponible con superficie de apoyo para depositar las alfombrillas durante la limpieza.

Air Water Tower AWT

Con un único equipo puede verificar y regular con precisión la presión de los neumáticos así como rellenar con agua el líquido del parabrisas. También disponible opcionalmente con anticongelante integrado.

Air Tower AT

Para la verificación y regulación precisos de la presión de los neumáticos. Si lo desea, también puede equiparse con anticongelante integrado.

Perfume Tower PT

El dispensador de perfume neutraliza inmediatamente los olores desagradables en el vehículo, como el humo de los cigarrillos. Por supuesto también le ofrecemos una versión del Perfume Tower resistente al frío y heladas.



PRÓXIMA PARADA: ASPIRAR

Con nuestros aspiradores en autoservicio SB VC configurables individualmente, le ofrecemos la máxima potencia de aspiración, además de comodidad y un diseño innovador. Sus detalles técnicos permiten un servicio poco complicado y simple.

Potente, cómodo e individual.

Configure su aspirador en autoservicio SB VC exactamente según las necesidades de su entorno en cuestión de segundos: como versión de una o dos plazas, con diferentes sistemas de inicio y pago (verificador de monedas mecánico o electrónico o con interruptor de inicio con o sin indicador del tiempo). Con el motor DC sin escobillas (Ec) opcional, tendrá una vida útil considerablemente más larga. Además dispone de todas las opciones para una individualización perfecta gracias a la conexión a Kärcher Fleet, la posibilidad de adjudicar un color específico a cada cliente, la insonorización y el sistema de tres llaves (para el dispositivo de fichas, electrónica y puertas).

Limpieza automática del filtro Tact


Gracias a nuestra limpieza del filtro patentada Tact, puede aspirar con plena potencia durante más tiempo y debe cambiar el filtro con una frecuencia mucho menor. Tact mantiene la potencia de aspiración constante en el nivel máximo y prolonga la vida útil del filtro y de la turbina. Tact le ahorra tiempo y gastos.

Dispositivo de recuperación automática de manguera con varilla de fibra de vidrio

El innovador dispositivo de recuperación automática de manguera con varilla de fibra de vidrio minimiza de manera eficaz el contacto de la manguera con el suelo, por lo que se protege la manguera y se impide la entrada de suciedad en el vehículo. Y cuando tenga que cambiar la manguera, lo hará fácilmente, ahorrando tiempo y costes.

Boquilla aspiradora ergonómica optimizada

Con la nueva boquilla aspiradora sus clientes obtendrán unos resultados de limpieza excelentes tanto en juntas y hendiduras como en el resto de las superficies. La estructura especial de la empuñadura ayuda a un aspirado eficaz y así garantizar la satisfacción de los usuarios.



	SB VC 2 Ec	SB VC 1 Ec	SB VC 2	SB VC 1
Número de plazas de aspiración	2	1	2	1
Vida útil de la turbina (aprox.) h	5000	5000	800	800
Caudal de aire l/s	2 x 63	63	2 x 74	74
Vacío mbar	2 x 244	244	2 x 254	254
Contenido depósito para la suciedad l	2 x 36	36	2 x 36	36
Consumo de potencia kW	2 x 1,38	1,38	2 x 1,38	1,38
Nivel de presión acústica (dB[A])	65	62	63	60
Tipo de corriente ~ / V / Hz	1 / 230 / 50 / 60	1 / 230 / 50 / 60	1 / 230 / 50 / 60	1 / 230 / 50 / 60
Dimensiones (la. x an. x al.) mm	600 x 1220 x 2200	600 x 850 x 2200	600 x 1220 x 2200	600 x 850 x 2200

LA GRAN SOLUCIÓN: INSTALACIÓN DE ASPIRACIÓN CENTRALIZADA



Si las necesidades de espacio de su centro se lo permiten, le recomendamos nuestra instalación de aspiración centralizada. Esta instalación fiable y de fácil cuidado integra el accionamiento, el filtro y el control en una unidad compacta, proporciona unos resultados de limpieza excepcionales y está diseñada para el funcionamiento continuo. Y todo ello con un número de averías prácticamente nulo.

Plena potencia, consumo energético reducido

Un compresor de canal lateral con regulación inteligente hace posible lo que parece contradictorio. El moderno concepto de accionamiento reduce realmente el consumo de energía al mínimo, mientras que sus clientes tienen a su disposición toda la potencia de aspiración.

Una moneda y listo

El sencillísimo concepto de funcionamiento es tan intuitivo que no son necesarias más explicaciones. Gracias a los detalles inteligentes, como la manguera de aspiración controlada desde arriba, es posible alcanzar incluso los rincones más alejados del vehículo.

Usted decide qué quiere

También en las instalaciones de aspirador central es usted quien decide, según sus necesidades y el espacio disponible, el número de puestos de aspiración que desea o si los componentes centrales deben suministrarse con o sin alojamiento.

Mantenimiento reducido y cuidado sencillo

Gracias a la limpieza automática del filtro, la instalación resulta fiable y de fácil cuidado durante el servicio. Para ello, un bypass proporciona un caudal de aire en la tubería, lo que produce un efecto autolimpiador.



CON NOSOTROS EN EL FUTURO: EL SISTEMA DE FRANQUICIA CLEANPARK DE KÄRCHER

¿Quiere ser su propio jefe y, al mismo tiempo, sacar provecho del elevado nivel de reconocimiento y avance tecnológico de una marca mundial? ¡Bienvenido a la franquicia del sistema Cleanpark de Kärcher! Se encuentra en la mejor sociedad de autónomos previsores de todo el mundo.



Identificación a distancia (rótulos para el techo)




Paneles separadores para la estación de lavado



Rótulos sobre los programas de lavado



Información de lavado



Columnas multifuncionales con instrucciones de seguridad

Siempre a la última

Gracias a la tecnología más moderna de la instalación, será capaz en todo momento de satisfacer las exigencias de sus clientes. Además, las medidas de comunicación específicas se centran en sus clientes y le garantizan una valiosa ventaja sobre la competencia.

Estamos a su disposición

Estamos siempre a su entera disposición para asesorarle y resolver cualquier pregunta relacionada con el sistema de franquicia, la explotación del negocio, la tecnología y las acciones publicitarias.

Reunión de socios anual

Por un lado, un intercambio de experiencias periódico con nosotros y con otros colegas permite mantener el contacto, algo muy importante. Por otro lado, a usted le proporciona un gran valor añadido informativo y nuevos conocimientos en el ámbito de la explotación del negocio, la tecnología de las instalaciones y la publicidad.

Asistencia integral de profesionales de la publicidad

Le respaldamos con múltiples acciones publicitarias, como rótulos, paquetes de acciones y campañas publicitarias

suprarregionales. De este modo, ganará nuevos clientes y se desmarcará significativamente de la competencia.

Elevado nivel de difusión

Kärcher es una marca reconocida y famosa en todo el mundo. Adopte la imagen de Cleanpark y se beneficiará de un elevado nivel de difusión y de la imagen profesional de la marca.

Condiciones justas

Ya se trate de detergentes, piezas de repuesto o de desgaste, accesorios para las instalaciones o material publicitario: le ofrecemos todo lo necesario para garantizar unas condiciones justas.

Confianza demostrada

Cleanpark de Kärcher es miembro de pleno derecho de la Asociación alemana de franquicias.

Perfeccionamiento competente

Organizamos formaciones técnicas periódicamente para que pueda profundizar en sus conocimientos técnicos.

LAVADO DE VEHÍCULOS SIN CEPILLOS CON LA NUEVA LANZA MULTIFUNCIÓN

Con nuestra nueva e innovadora lanza multifunción, ofrecemos a los clientes que tienen prisa y desean un lavado del vehículo sin cepillos un valor añadido considerable, del que también se beneficiará usted en última instancia con el incremento de sus ingresos.

Manejo intuitivo

El sencillo manejo de la lanza multifunción ofrece a sus clientes dos opciones: un pre-lavado a fondo, o bien un lavado respetuoso de vehículos sin cepillos con espuma intensiva. La conmutación se realiza directamente a través de la lanza de forma rápida y totalmente intuitiva. Un método de lavado de vehículos muy cómodo y rápido, que al mismo tiempo le permite incrementar su rendimiento.

VehiclePro Detergente espumante RM 838

Junto con nuestro VehiclePro Detergente espumante RM 838, la lanza multifunción se convierte en un sistema perfectamente coordinado. La aplicación es realmente sencilla y precisa. En el modo de espuma intensiva, los microcristales contenidos proporcionan tras un minuto de tiempo de actuación un resultado de limpieza visible de inmediato.



LIMPIEZA RESPETUOSA CON EL MEDIO AMBIENTE: NUESTROS DETERGENTES

Justo lo que necesita: detergentes completamente eficaces en todos los tipos de dureza agua y concebidos exactamente a la medida de las instalaciones de lavado Kärcher. Con sustancias especiales que protegen de la corrosión las piezas en contacto con el agua. Nuestros productos con ASF y fórmulas patentadas son especialmente respetuosos con el medio ambiente.




CONSIGA SU ÉXITO - LE DAMOS EL RESPALDO PARA HACERLO



Casi todo puede ser mucho más sencillo si se unen talentos. Porque resulta mucho más eficaz perseguir los objetivos juntos, complementarse y aprender los unos de los otros. Se le podría llamar el principio del


progreso. Nosotros le llamamos Kärcher Services, servicios de Kärcher. Una promesa de colaboración. De profesionales a profesionales.




Kärcher Services:



Kärcher Maintain
Paquetes de mantenimiento
Cada paquete de mantenimiento se ajusta exactamente a una necesidad definida. Los servicios abarcan desde la simple inspección en el marco de una comprobación de seguridad prescrita hasta el servicio completo global, pasando por el mantenimiento periódico.




Kärcher Rent
Alquiler
Exactamente el equipo que necesita. Alquilelo en lugar de comprarlo. Y le ofrecemos aún más: conocimientos técnicos y Kärcher Full Service incluidos en el paquete.




Kärcher Used
Equipos usados
Cuando necesita algo, tenemos lo que necesita. ¿Nuevo establecimiento? ¿O simplemente ahorrar en gastos? Tenemos el equipo usado adecuado para usted. Usado, revisado, óptimo y económico. La oferta cambia continuamente. Póngase en contacto con nosotros.



Kärcher All Brands Service
Servicio independiente de la marca
Mantenimiento y reparación de un solo proveedor para todo su parque de máquinas: con independencia del fabricante y en todo el mundo. Servicio para todos los equipos según los estándares de Kärcher. Digno de su confianza.



Kärcher Lease
Leasing
A medida. Flexible. Seguro. Le damos la flexibilidad que necesita: con modelos de financiación y leasing para todas las necesidades.



Kärcher Service
Servicio de postventa
Servicio es sinónimo de confianza. Siempre. Servicios que realmente necesita. Rápida reacción para ofrecer la máxima disponibilidad. Máxima conservación de valores y cumplimiento de todas las normas legales.

Estaremos encantados de asesorarle:

Sede central Alemania

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28-40
71364 Winnenden

Tel. +49-7195-14-0
Fax +49-7195-14-2212

www.kaercher.com

España

Kärcher, S.A.
P.I. Font del Radium
Calle Josep Trueta, 7
08403 Granollers (Barcelona)

Tel. +34 90 217 00 68
+34 93 846 44 47
Fax +34 93 846 55 05
+34 93 846 33 73

kar_central@karcher.es
www.karcher.es

México

Karcher México, S.A. de C.V.
Blvd. Manuel Avila Camacho No. 520
Col. Industrial Atoto
Naucalpan de Juárez, Edo. de México
C.P. 53519 México

Tel. +52-55-26-29-49-00
Fax +52-55-55-76-18-75

info@karcher.com.mx
www.karcher.com.mx

Argentina

Karcher S.A.
Colectora Oeste
Panamericana Km 28.6
1611 Don Torcuato
Provincia de Buenos Aires

Tel. +54-11 4748 5000
Fax +54-11 4748 5000

info@kaercher.com.ar
www.kaercher.com.ar