

KÄRCHER

makes a difference



**INNOVADORAS. EFICIENTES.
COMPLETAMENTE CONFIGURABLES.**

Fregadoras-aspiradoras para todas sus aplicaciones



DIVERSIDAD DE APLICACIONES



MENORES COSTES



SERVICIO COMPLETO

REDUCCIÓN DE COSTES

¿Desea reducir los costes? ¿Desea ahorrar tiempo de limpieza? Para alcanzar estos objetivos con sus fregadoras-aspiradoras, ha dado con el proveedor adecuado. Nuestras fregadoras-aspiradoras le permitirán ahorrar de forma sencilla y ganar más. También logrará reducir sus costes de personal. Y el tiempo ganado se puede dedicar a otras cosas. Para ahorrar y ganar aún más.





TECNOLOGÍA QUE AHORRA



Descubra un nuevo nivel de productividad. Una limpieza mejor y más rápida que a mano. En todo momento y en cualquier lugar, siempre con los mismos parámetros: presión de apriete, caudal de agua y dosificación del detergente.

Nuestras fregadoras-aspiradoras se caracterizan por un consumo muy reducido de agua y detergente. Y gracias al sistema EASY Operation, todos los usuarios obtienen enseguida excelentes resultados de limpieza – sin necesidad de largas explicaciones. Así de sencillo es el manejo con pictogramas.

Consiga siempre una limpieza perfecta

Nuestro avanzado concepto de manejo con KIK y EASY Operation ofrece una seguridad ejemplar y protección para el usuario, el equipo y todo el área de trabajo. El panel EASY Operation facilita la selección del ajuste adecuado: Seleccione simplemente uno de los programas de limpieza: modo ecoeficiencia, fregar y aspirar, fregar con agua y detergente, aspirar o pulir. La fregadora-aspiradora estará ya correctamente configurada para la tarea correspondiente. Además, puede indicar la cantidad máxima de agua y regular la velocidad de marcha con precisión extrema. También se muestran el modo óptimo de trabajo y la limpieza después del empleo.

No hay posibilidad de manejo erróneo

Los elementos de mando codificados por colores muestran quién tiene autorización de acceso en cada punto. Los elementos para el usuario son todos amarillos. Los elementos grises están destinados exclusivamente a técnicos de servicio. Así de sencillo y cómodo puede ser el manejo.

Limpio con un giro

Lógicamente puede limpiar el depósito a mano, pero nuestro sistema de enjuague de depósitos es mucho más cómodo, rápido y efectivo. No entrará en contacto en absoluto con el agua sucia y no se mojará ni se ensuciará.



Repostar con un giro

Llene el depósito de agua limpia de forma automática. Con la función Auto Fill, el agua fluye a través de un tubo flexible y el sistema automático se desconecta cuando el depósito está lleno. Durante este tiempo, el usuario puede dedicarse a otras tareas.

La llave que mejora el rendimiento: KIK

KIK Kärcher Intelligent Key le proporciona una protección óptima contra manejos erróneos. El encargado realiza los ajustes del equipo para la tarea correspondiente. El usuario solo debe activar la llave KIK y el sistema EASY Operation pone en marcha el programa preconfigurado.

ASÍ FUNCIONA

Cada tarea de limpieza exige la solución adecuada. Nuestras fregadoras-aspiradoras ofrecen una versatilidad que se adapta a cualquier necesidad. Le ayudamos a encontrar siempre la mejor solución.





ESTE ES SU EQUIPO

A la hora de decidirse por un equipo, estos son los criterios decisivos: el rendimiento de superficie necesario, el volumen de depósito, el ancho de trabajo, las características del objeto y la frecuencia de limpieza. Nuestras fregadoras-aspiradoras, con rendimientos de superficie desde entre 200 y 16.500 m² y una gran variedad de cabezales de cepillos, le proporcionan todas las posibilidades para la perfecta configuración de la fregadora-aspiradora idónea para usted.



Su configuración ideal

Decídase por el funcionamiento con batería o por la conexión a la red. Seleccione después el cabezal de cepillo adecuado. Los anchos de trabajo disponibles ofrecen todas las opciones. Seleccione también los labios de aspiración adecuados para el recubrimiento de suelo concreto. ¿Desea contar con el sistema de enjuague de depósitos? Se lo recomendamos sin lugar a dudas.



Kit para limpieza manual

Ahora tiene siempre a mano todos los utensilios necesarios. Entre otros, en el equipo puede llevar una mopa, un depósito para la basura y muchas piezas pequeñas. Todo está claramente ordenado, a mano y almacenado de forma segura.



Limpeza automática del interior de depósitos

Nuestras fregadoras-aspiradoras disponen de un sistema de boquillas integrado que limpia el depósito de agua sucia de forma automática cuando se conecta una manguera de agua y la manguera de desagüe está abierta. Una importante contribución al sistema HACCP, a la higiene y a la protección sanitaria.



Sistema de llenado Auto Fill

Para el llenado del depósito de agua limpia, conecte una manguera con acoplamiento de acción rápida. La alimentación de agua se detiene automáticamente cuando el depósito está lleno. Con total fiabilidad.

Cepillos circulares

Según el tipo de equipo, los cabezales con técnica de cepillos circulares están equipados con dos cepillos contrarrotativos o con un solo cepillo, todos ellos fácilmente intercambiables con el pedal. Los cepillos circulares son idóneos para suelos lisos y planos.



Cepillos cilíndricos

Los cepillos cilíndricos con técnica de cilindros funcionan con una presión de apriete hasta 7 veces superior a la de los cepillos circulares y proporcionan un extraordinario rendimiento de fregado, especialmente en suelos irregulares o con juntas. La función de barrido previo puede ahorrar hasta un 50% del tiempo de limpieza.

NUESTRO SERVICIO ES SU VENTAJA

Un equipo perfecto va asociado a un servicio perfecto. Le ofrecemos un servicio a su medida. Con o sin contrato. Para lograr la máxima disponibilidad, los mejores resultados de limpieza y una mayor vida útil del equipo.






LO MÁS FÁCIL POSIBLE



Muchos aspectos de la vida profesional son cada vez más complejos y complicados. En lo que respecta a la técnica, por ejemplo la digitalización nos permite facilitarle muchas de las tareas. Por otra parte reducimos, dentro de lo posible, el número de componentes. Y le facilitamos al máximo el manejo de nuestros equipos. Nuestro panel de control EASY, combinado con el sistema KIK, ofrece un sencillo concepto de manejo para evitar posibles errores: solo debe seleccionar el modo de trabajo adecuado o configurar la llave para el usuario con los parámetros correctos.

Servicio y mantenimiento cómodos

También nuestra codificación por colores en el equipo le facilita el mantenimiento diario: los componentes amarillos indican funcionamiento, los grises, mantenimiento. Gracias al cómodo acceso a las baterías, los cepillos y los labios de aspiración, es posible reemplazar estos elementos en pocos minutos sin necesidad de herramientas. Los intervalos de mantenimiento recomendados se muestran en el display con unidades de tiempo definidas. De esta forma le ayudamos a lograr durante más tiempo resultados de limpieza óptimos con tiempos de servicio reducidos. Lo sencillo puede ser muy inteligente.




EL SISTEMA KÄRCHER

La evolución de Kärcher a proveedor de sistemas sigue el principio de «la unión hace la fuerza». En la propia empresa, y también en cooperación con los proveedores y de forma especialmente intensiva con los usuarios, se buscan soluciones que beneficien a todos. Colaboramos para hallar productos y servicios innovadores que hagan posible un sistema optimizado: el sistema Kärcher. Es determinante que el empleo del sistema Kärcher satisfaga por completo los requisitos y necesidades esenciales del cliente; en un caso ideal, todas sus necesidades.

Kärcher, como proveedor de sistemas, no quiere ofrecer cualquier cosa, sino todo lo que el usuario precisa para satisfacer sus necesidades de limpieza individuales. Lo que importa no es la gama de productos disponibles sino las necesidades reales. Es importante dar respuesta a los requerimientos de potencia, rentabilidad y sostenibilidad. Un sistema compuesto de equipos, accesorios, detergentes, servicios y soluciones digitales que puede integrarse sin problemas en los procesos operativos y que aporta un valor añadido real. Es decir, un sistema que marca la diferencia. El sistema Kärcher.



ASÍ ENCONTRARÁ SU EQUIPO:



Así se interpreta el nombre de nuestros equipos:


la denominación de producto de nuestras fregadoras-aspiradoras le desvela directamente las principales características de rendimiento.

Datos numéricos de rendimiento:

Las cifras que figuran detrás de la indicación de modelo de las fregadoras-aspiradoras indica en primer lugar el ancho de trabajo en centímetros y detrás de la barra, el volumen del depósito de agua limpia en litros. Si solo se indica una cifra, por ejemplo B 60 W, se referirá al volumen del depósito. En las fregadoras-aspiradoras y en los equipos para pulido automático como, por ejemplo, BDP 50/1500 C, la primera cifra se corresponde con el ancho de trabajo y la segunda cifra, con el número de giros por minuto.

Abreviaturas de los modelos de equipo:

- B = fregadora-aspiradora sin cabezal de cepillo
- BR = fregadora-aspiradora con cepillo cilíndrico
- BD = fregadora-aspiradora con cepillo circular
- BRS = fregadora con cepillo cilíndrico
- BDS = fregadora con cepillo circular
- BDP = equipo de pulido con disco



Abreviatura de modelos y configuración:

- C = equipo compacto sin mecanismo de propulsión
- W = equipo «walk-behind» con accionamiento
- R = equipo con conductor sentado
- RS = equipo con conductor sentado o conductor de pie
- I = equipo industrial

Claves para cabezales de cepillos:

- R = cabezal de cilindros (roller)
- D = cabezal de discos (disc)
- S = cabezal de limpieza vibratorio

Opciones de configuración:

- Bp = funcionamiento con batería
- Ep = alimentación de red (con cable de conexión)
- Pack = batería y cargador incluidos en el equipo de serie
- Esc = adecuado para escaleras mecánicas
- FACT = 3 programas de limpieza preconfigurados
- Dose = dosificación de detergente

| | Precio | Ref. de pedido | Ancho útil de los cepillos (mm) | Ancho útil de aspiración (mm) | Rendimiento de superficie teórico según VDMA 24441 (m²/h) | Capacidad del depósito de agua limpia/sucia (l) | Motor de tracción (W) | Presión de apriete variable | Función de barrido | Batería y cargador incluidos | Dosificación de detergente Dose | |
|--|--------|--|---------------------------------|-------------------------------|---|---|-----------------------|-----------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------|-------|
| Fregadoras-aspiradoras con conductor sentado | | | | | | | | | | | | |
|  | | B 300 R I ■ | 1.480-235.2 | 1045 / 1755 | 1440 | 10450-17550 | 300 / 300 | 25000 39000 | ■ | ■ | - | - |
| | | B 250 R I | 1.480-231.2 | 1000 / 1200 | 1160 / 1400 | 8000-9600 | 250 / 250 | 2000 | ■ | ■ | □ | □ |
| | | B 250 R | 1.480-231.2 | 1000 / 1200 | 1160 / 1400 | 8000-9600 | 250 / 250 | 2000 | ■ | ■ ¹⁾ | □ | □ |
| | | B 200 R | 1.246-200.2 | 750 / 900 | 940 / 1060 | 4500-5400 | 200 / 200 | 600 | ■ | ■ ¹⁾ | □ | □ |
| | | B 150 R Adv | 1.246-020.2 | 750 / 900 | 940 / 1060 | 7500-9000 | 150 / 150 | 1400 | ■ | ■ ¹⁾ | □ | □ |
| | | B 150 R | 1.246-020.2 | 750 / 900 | 940 / 1060 | 4500-5400 | 150 / 150 | 600 | ■ | ■ ¹⁾ | □ | □ |
| | | B 90 R configurada | 1.161-000.2 | 550-750 | 850 / 940 | 3300-4500 | 90 / 90 | 600 | ■ | ■ ¹⁾ | □ | □ |
| | | B 90 R Adv Dose Bp Pack | 1.161-310.0 -311.0 | 550-750 | 850 / 940 | 3300-4500 | 90 / 90 | 600 | ■ | ■ ¹⁾ | - | ■ |
| | | B 90 R Adv Bp Pack | 1.161-308.0 -309.0 | 550-750 | 850 / 940 | 3300-4500 | 90 / 90 | 600 | ■ | ■ ¹⁾ | - | ■ |
| | | B 90 R Classic Bp Pack | 1.161-306.0 -307.0 | 550-750 | 850 / 940 | 3300-4500 | 90 / 90 | 600 | - | ■ ¹⁾ | - | ■ |
| | | BD 50/70 R Bp Pack Classic ■ | 1.161-071.0 | 510 | 850 | 2500 | 70 / 75 | 300 | - | - | ■ | - |
| | | BD 50/70 R Bp Classic ■ | 1.161-070.0 | 510 | 850 | 2500 | 70 / 75 | 300 | - | - | - | - |
|  | | Fregadoras-aspiradoras con conductor de pie | | | | | | | | | | |
| | | B 95 RS | 1.006-200.2 | 650 / 750 | 940 | 2600-3000 | 95 / 95 | 600 | ■ | ■ ¹⁾ | □ | □ |
| | | BD 50/40 RS Bp Pack | 1.533-170.0 -171.0 | 508 | 691 | 2200 | 40 / 40 | 157 | - | - | - | ■ |
| | | BR 55/40 RS Bp Pack | 1.533-172.0 -173.0 | 550 | 716 | 2350 | 40 / 40 | 157 | - | ■ | - | ■ |
|  | | Fregadoras-aspiradoras de conducción manual | | | | | | | | | | |
| | | B 120 W | 1.005-100.2 | 750 / 900 | 940 / 1160 | 3000-3600 | 120 / 120 | 400 | ■ | ■ ¹⁾ | □ | □ |
| | | B 80 W Bp | 1.259-010.2 | 650 / 750 | 850 / 940 | 2200-3000 | 80 / 80 | 400 | ■ | ■ ¹⁾ | □ | □ |
| | | B 60 W Bp | 1.384-020.2 | 550 / 650 | 850 / 940 | 2200-2600 | 60 / 60 | 300 | ■ - | ■ ¹⁾ | □ - | □ - |
| | | B 60 C Bp Classic | 1.384-020.2 | 510 / 550 | 850 | 2040-2200 | 60 / 60 | - | - | ■ ¹⁾ | - | - |
| | | B 60 W Ep | 1.384-020.2 | 510 / 550 | 850 | 2040-2200 | 60 / 60 | - | - | ■ ¹⁾ | - | - |
| | | B 40 W Bp | 1.533-210.2 | 430 / 550 | 850 | 1700-2200 | 40 / 40 | 130 | - | ■ ¹⁾ | □ | □ |
| | | B 40 C Bp Classic | 1.533-210.2 | 430 / 550 | 850 | 1700-2200 | 40 / 40 | - | - | ■ ¹⁾ | □ - | □ - |
| | | B 40 C Ep | 1.533-210.2 | 430 / 550 | 850 | 1700-2200 | 40 / 40 | - | - | ■ ¹⁾ | - | - |
|  | | Fregadoras-aspiradoras compactas | | | | | | | | | | |
| | | BD 50/50 C Bp Pack Classic | 1.127-001.0 / -006.0 | 510 | 850 | 2040 | 50 / 50 | - | - | - | - | ■ |
| | | BD 50/60 C Ep Classic | 1.127-002.0 | 510 | 850 | 2040 | 60 / 60 | - | - | - | - | - |
| | | BR 45/22 C Bp Pack ■ | 1.783-460.0 | 450 | 770 | 1600 | 22 / 22 | - | - | - | ■ | - |
| | | BD 43/25 C Bp Bp Pack | 1.515-400.0 / -403.0 | 430 | 850 | 1720 | 25 / 25 | - | - | - | - | ■ |
| | | BD 43/35 C Ep | 1.515-401.0 | 430 | 850 | 1720 | 35 / 35 | - | - | - | - | - |
| | | BD 38/12 C Bp Pack | 1.783-430.0 | 380 | 480 | 1500 | 12 / 12 | - | - | - | ■ | - |
| | | BR 35/12 C Bp Pack | 1.783-450.0 | 350 | 450 | 1400 | 12 / 12 | - | ■ | ■ | ■ | - |
| | | BR 40/10 C I Adv | 1.783-316.0 | 400 | 400 | 400 | 10 / 10 | - | ■ | - | - | - |
| | | BR 40/10 C Adv | 1.783-311.0 | 400 | 400 | 400 | 10 / 10 | - | ■ | - | - | - |
| | | BR 30/4 C Bp Pack ■ | 1.783-225.0 | 300 | 300 | 200 | 4 / 4 | - | - | - | ■ | - |
| | | BR 30/4 C Adv | 1.783-213.0 | 300 | 300 | 200 | 4 / 4 | - | - | - | - | - |
| | | BR 30/4 C MF* | 1.783-220.0 -223.0 | 300 | 300 | 200 | 4 / 4 | - | - | - | - | - |
| | | BD 30/4 C Bp Pack ■ | 1.783-230.0 | 300 | 325 | 900 | 4 / 4 | - | - | - | ■ | - |
|  | | Fregadora-aspiradora | | | | | | | | | | |
| | | B 60/10 C ■ | 1.006-711.0 | 600 | 600 | 2400 | 10 / 10 | - | - | - | - | - |
|  | | Fregadora | | | | | | | | | | |
| | | BRS 40/1000 C | 1.783-330.0 | 400 | - | 450 | 10 | - | - | - | - | - |
|  | | Equipos monodisco | | | | | | | | | | |
| | | BDS 43/150 C Classic ■ | 1.291-243.0 | 430 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
| | | BDS 51/180 C Adv | 1.291-227.0 | 508 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
| | | BDS 43/180 C Adv | 1.291-226.0 | 430 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
| | | BDS 33/180 C Adv | 1.291-220.0 | 330 | - | - | 8 | - | - | - | - | - |
| | | BDS 43/Duo C I Adv | 1.291-241.0 | 430 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
| | | BDS 43/Duo C Adv | 1.291-223.0 | 430 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
| | | BDP 43/450 C Adv | 1.291-225.0 | 430 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | | Fregadora para la limpieza de escaleras y escaleras mecánicas | | | | | | | | | | |
| | | BR 47/35 Esc | 1.310-109.0 | 470 | 470 | - | 35 / 35 | - | - | - | - | - |
| | | BR 45/10 Esc | 1.310-121.0 | 450 | 450 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | BD 17/5 C | 1.737-105.0 | 170 / 200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | | Equipos de encerado | | | | | | | | | | |
| | | BDP 50/2000 RS Bp Pack | 1.002-039.0 | 508 | 530 | 1780 | - | 155 | - | - | ■ | - |
| | | BDP 50/2000 RS Bp | 1.002-041.0 | 508 | 530 | 1780 | - | 155 | - | - | - | - |
| | | BDP 50/1500 C | 1.291-141.0 | 508 | 560 | 900 | - | - | - | - | - | - |

■ NUEVO ■ Incluido de serie. □ Accesorio opcional. * Cepillo cilíndrico de microfibra incluido de serie. ¹⁾ En combinación con cabezal de limpieza R.

COMPLETA OFERTA PARA LA LIMPIEZA DE SUPERFICIES DURAS

Nuestras fregadoras-aspiradoras están diseñadas para lograr un rendimiento extraordinario. Para ello, es necesario contar con los accesorios y el detergente idóneos. Solo el sistema Kärcher formado por el equipo, acceso-

rios y detergentes originales de Kärcher le garantiza un máximo rendimiento y rentabilidad en las más variadas aplicaciones. Además de una mayor funcionalidad y seguridad.



| | Técnica de cilindros R | | | Tecnología de cepillos circulares de esponja D | | | Tecnología de vibración S | Detergentes recomendados |
|---|----------------------------------|--|----------------------------------|--|--|----------------------------------|---------------------------|---|
| | Cepillo (recubrimientos rugosos) | Cepillo de esponja (recubrimientos no rugosos) | Cepillo cilíndrico de microfibra | Cepillo (recubrimientos rugosos) | Cepillo de esponja (recubrimientos no rugosos) | Cepillo de esponja de microfibra | Cepillo de esponja |  |
| Limpieza en profundidad | | | | | | | | |
| Recubrimientos del suelo elásticos | | | | | | | | |
| PVC, linóleo, caucho, PUR | ■ | ■ | | ■ ■ | ■ | | | RM 752 ¹⁾ /754 |
| Suelos de piedra natural (granito, mármol, pizarra...) | | | | | | | | |
| Mate | ■ ■ ²⁾ | ■ | | ■ ■ | ■ | | | RM 752 ¹⁾ /754/751 ³⁾ |
| Brillante | | ■ | | | ■ | | | RM 754/751 ³⁾ |
| Suelos de piedra artificial (baldosa, hormigón, hormigón granulado...) | | | | | | | | |
| Mate | ■ ■ ²⁾ | ■ | | ■ | ■ | | | RM 752 ¹⁾ /754/751 ³⁾ |
| Brillante | ■ ■ ²⁾ | ■ | | ■ | ■ | | | RM 754/751 ³⁾ |
| Azulejos de gres cerámico fino | | | ■ | | | ■ | | RM 752 |
| Recubrimientos de resina sintética | | | | | | | | |
| PUR, resina epoxi, moqueta de piedra | ■ ■ ²⁾ | ■ | | ■ ■ | ■ | | | RM 752/751 ³⁾ |
| Restauración de películas conservantes | | | | | | | | |
| Recubrimientos | | ■ | | | | | ■ | RM 756 |
| Limpieza de mantenimiento | | | | | | | | |
| Recubrimientos del suelo elásticos | | | | | | | | |
| PVC, linóleo, caucho, PUR | ■ ■ ²⁾ | ■ | | ■ | ■ | | ■ | RM 756 |
| Suelos de piedra natural (granito, mármol, pizarra...) | | | | | | | | |
| Mate | ■ ■ ²⁾ | ■ | | ■ | ■ | | ■ | RM 756 |
| Brillante | ■ ■ ²⁾ | ■ | | ■ | ■ | | ■ | RM 755 |
| Suelos de piedra artificial (baldosa, hormigón, hormigón granulado...) | | | | | | | | |
| Mate | ■ ■ ²⁾ | ■ | | ■ | ■ | | ■ | RM 756 |
| Brillante | ■ ■ ²⁾ | ■ | | ■ | ■ | | ■ | RM 755 |
| Azulejos de gres cerámico fino | | | ■ | | | ■ | | RM 753 |
| Recubrimientos de resina sintética | | | | | | | | |
| PUR, resina epoxi, moqueta de piedra | ■ ■ ²⁾ | ■ | | ■ | ■ | | ■ | RM 69 |
| Sistema de limpieza con cepillos de esponja con granulado de diamante (suelos de piedra natural, hormigón granulado, recubrimientos de resina sintética) | | | | | | | | |
| Limpieza en profundidad | | | | | ◇ ◇ | | | RM 756 |
| Limpieza de mantenimiento | | | | | ◇ ◇ | | | RM 755 |
| Pulido | | | | | | | | |
| Recubrimientos del suelo elásticos | | | | | | | | |
| PVC, linóleo, caucho, PUR | □ | ■ | | □ ■ | □ ■ | | | RM 748 |
| Suelos de piedra natural (granito, mármol, pizarra...) | | | | | | | | |
| Brillante | □ | ■ | | □ ■ | □ ■ | | | RM 748/746 |
| Suelos de piedra artificial (baldosa, hormigón, hormigón granulado...) | | | | | | | | |
| Brillante | □ | ■ | | □ ■ | □ ■ | | | RM 748 |
| Recubrimientos de resina sintética | | | | | | | | |
| PUR, resina epoxi, moqueta de piedra | □ | ■ | | □ ■ | □ ■ | | | RM 748 |
| Cristalización | | | | | | | | |
| Recubrimientos del suelo calcáreos (mármol, terrazo, hormigón granulado...) | ■ | | | | ◇ | | | RM 749/775 ⁴⁾ |
| Colores de cepillos y cepillos de esponja | | | | | | | | |
| □ Blanco ■ Beis ■ Natural ■ Amarillo ■ Cepillo para alfombras ■ Verde ■ Rojo ■ Negro ■ Azul/blanco (microfibra) ■ Naranja ◇ ◇ Diamante blanco, amarillo, verde ■ Cepillo de esponja SP, violeta | | | | | | | | |

¹⁾ No para superficies sensibles a los álcalis (linóleo, caucho, piedra caliza pulida...)

²⁾ Para juntas y recubrimientos muy rugosos

³⁾ Parta la suciedad mineral en recubrimientos resistentes a los ácidos (residuos de cemento, restos de cal...)

⁴⁾ Para uso exclusivo con discos de esponja



Connected Cleaning



Kärcher Fleet **Gestión de flotas**

Kärcher Fleet, la solución de gestión de flotas profesional y avanzada, garantiza una visión completa de los equipos y de las actividades de limpieza. Kärcher Fleet hace que los procesos de limpieza sean mucho más transparentes y eficaces. El resultado son flujos de trabajo perfectos y atractivos ahorros en costes.



Kärcher Manage **Gestión de instalaciones**

La potente solución de gestión para la limpieza manual. Sencilla, rápida y exacta gracias al registro de datos sin papel. De este modo consigue una mayor transparencia y obtiene un mejor resultado desde el principio.

En www.kaercher.com encontrará toda la información sobre Connected Cleaning y los módulos de Kärcher Fleet y Kärcher Manage.

TRABAJE PARA ALCANZAR EL ÉXITO. NOSOTROS LE APOYAMOS.

Todo puede resultar mucho más fácil cuando se unen los talentos. Porque se consigue mayor éxito cuando perseguimos metas juntos, cuando nos complementamos y aprendemos de los demás. Esto puede describirse como el principio del progreso. Lo llamamos «Servicios Kärcher». Una promesa de cooperación. De profesionales para profesionales.



Servicios Kärcher:
Una oferta integral de servicios del líder del mercado mundial. Y la continuación perfecta del sistema avanzado Kärcher con innovadoras herramientas, servicios a medida y soluciones de software de alto rendimiento.



Leasing - Kärcher Lease

A medida. Flexible. Seguro. Le proporcionamos la flexibilidad que necesita: con modelos de leasing y financiación para todas las necesidades.



Equipos usados Kärcher Used

Justo lo que necesita. ¿Para un nuevo servicio? ¿O simplemente para ahorrar costes? Tenemos el equipo de segunda mano adecuado para usted. Usado, revisado en su totalidad, de calidad y económico. La oferta cambia constantemente. Pregúntenos.



Servicio de atención al cliente Kärcher Service

Servicio es sinónimo de confianza. En todo momento. Servicios que realmente necesita. Una rápida reacción para una gran disponibilidad. Máxima conservación del valor y cumplimiento de todas las prescripciones legales.



Paquetes de servicios Kärcher Maintain

Cada paquete de servicios está hecho exactamente a la medida de unas necesidades concretas. El volumen de servicios cubre desde la simple inspección en el marco de una prueba de seguridad obligatoria hasta el servicio completo, pasando por el mantenimiento dentro del plazo.



Kärcher Rent - Alquiler

Justo el equipo que necesita. Alquilar en lugar de comprar. Y recibir más: conocimientos técnicos y paquete Kärcher Full Service.

LA SOSTENIBILIDAD CONSISTE EN ALGO MÁS QUE LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE



Menos es más. Y con menos se consigue mucho.

El objetivo fundamental de eco!efficiency de Kärcher es reducir el consumo energético y de recursos, a la par que se obtiene un rendimiento de limpieza apropiado para la aplicación concreta. Para calcular los posibles ahorros en energía y emisiones de CO₂ a lo largo de la vida útil de los equipos y hacerlos comparables se tuvieron en cuenta estos datos tomando como ejemplo los aspiradores en seco T 12/1 y T 12/1 eco!efficiency. TÜV SÜD Industrie Service GmbH ha comprobado y confirmado la credibilidad de la metodología para calcular las emisiones de gases de efecto invernadero en la fase de utilización del equipo T 12/1 eco!efficiency, así como de los parámetros de comparación. Basándose en esta metodología, Kärcher ha constatado que todos los T 12/1 eco!efficiency ven-

idos hasta la fecha ahorran, a lo largo de su vida útil, alrededor de 6000 toneladas de emisiones de CO₂. Todos los equipos eco!efficiency de Kärcher llegan a ahorrar en conjunto aprox. 2,5 millones de toneladas de emisiones de CO₂.

Trabajar por un mundo mejor: BlueCompetence

El azul es el color de la sostenibilidad, englobando factores como rentabilidad, medio ambiente y sociedad. La iniciativa «BlueCompetence» de la asociación alemana de construcción de maquinaria e instalaciones (VDMA, Verband Deutscher Maschinen und Anlagenbau e.V.) agrupa a 400 empresas y organizaciones con un objetivo en común: garantizar la calidad de vida en nuestro planeta a largo plazo.

La sostenibilidad implica una actuación empresarial responsable hacia las personas y el medio ambiente. Kärcher ha cimentado la sostenibilidad como uno de sus objetivos corporativos y la practica desde hace décadas: unas finanzas sólidas y unos beneficios proporcionados, obtenidos con un trato justo hacia las personas y un uso responsable de los recursos.



cO₂
eco!zero

Seguir funcionando con menos energía

El ahorro de emisiones de CO₂ de todos los equipos corresponde aproximadamente a 1,5 millones de vuelos de Londres a Nueva York*. Estas cifras acreditan de forma impresionante la cantidad de energía y emisiones que pueden ahorrarse mediante el uso de equipos eco!efficiency de Kärcher. Para la protección del clima, este menos significa siempre más y es una gran aportación.

* 1,7 toneladas de CO₂ por vuelo.

Limpeza que no daña el medio ambiente

No podemos producir sin emisiones. Pero podemos compensar totalmente las emisiones de gases de efecto invernadero (CO₂) y, de este modo, neutralizar su efecto en el medioambiente. Y esto también puede aplicarlo en su entorno. Por un reducido coste adicional puede com-

pensar las emisiones de CO₂ de sus equipos Kärcher durante todo su uso sin repercutir en el medioambiente.

Esta contribución, la suya y la nuestra, influye íntegramente en un proyecto certificado de protección del clima de ClimatePartner: por ejemplo, «tratamiento de agua en Kenia occidental» da acceso a agua potable limpia a millones de personas. Con el uso de instalaciones de filtrado para el tratamiento de agua potable se ahorran anualmente 2,1 millones de toneladas de CO₂ en leña. Al mismo tiempo se crean puestos de trabajo duraderos para varios miles de personas. Un proyecto razonable para todos, totalmente transparente y comprensible. Su asesor de ventas le explicará cómo puede beneficiarse de una limpieza respetuosa con el medioambiente.

Estaremos encantados de asesorarle:

Sede central Alemania

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28-40
71364 Winnenden

Tel. +49-7195-14-0
Fax +49-7195-14-2212

www.kaercher.com

España

Kärcher, S.A.
P.I. Font del Radium
Calle Josep Trueta, 7
08403 Granollers (Barcelona)

Tel. +34 90 217 00 68
+34 93 846 44 47
Fax +34 93 846 55 05
+34 93 846 33 73

kar_central@karcher.es
www.karcher.es

México

Karcher México, S.A. de C.V.
Blvd. Manuel Avila Camacho No. 520
Col. Industrial Atoto
Naucalpan de Juárez, Edo. de México
C.P. 53519 México

Tel. +52-55-26-29-49-00
Fax +52-55-55-76-18-75

info@karcher.com.mx
www.karcher.com.mx

Argentina

Karcher S.A.
Colectora Oeste
Panamericana Km 28.6
1611 Don Torcuato
Provincia de Buenos Aires

Tel. +54-11 4748 5000
Fax +54-11 4748 5000

info@kaercher.com.ar
www.kaercher.com.ar