

**KÄRCHER**



**INNOVANT. EFFICACE.  
À HAUT RENDEMENT.**

Des autolaveuses aspirantes pour  
toutes vos applications. [kaercher.com](https://www.kaercher.com)

PROFESSIONAL | AUTOLAVEUSES ASPIRANTES



# APPLICATIONS VARIÉES



# COÛTS RÉDUITS



# SERVICE COMPLET

# RÉDUCTION DES COÛTS

Vous souhaitez réduire vos coûts ? Vous souhaitez gagner du temps pendant le nettoyage ? Si vous comptez y parvenir à l'aide d'autolaveuses aspirantes, vous avez frappé à la bonne porte. Nos autolaveuses aspirantes vous offrent une possibilité simple de faire des économies tout en gagnant plus. Vos frais de personnel diminueront également. Et vous pourrez consacrer le temps ainsi gagné à d'autres tâches. Et maximiser encore vos économies et vos gains.





# UNE TECHNIQUE ÉCONOMIQUE



Découvrez un niveau inédit de productivité. Nettoyez mieux et plus rapidement qu'à la main. À tout moment et partout avec les mêmes paramètres parfaitement ajustés : pression de contact, quantité d'eau et dosage de détergent.

Nos autolaveuses aspirantes sont très économes en termes de consommation d'eau et de détergents. Et grâce au système EASY Operation, tous les utilisateurs obtiennent immédiatement un résultat de nettoyage optimal, sans longues phases d'apprentissage. Grâce aux pictogrammes, l'utilisation est on ne peut plus simple.

#### **Nettoyez toujours à la perfection**


Notre concept d'utilisation innovant avec les systèmes KIK et EASY Operation offre une sécurité et une protection exemplaires pour l'utilisateur, la machine et toute la zone de travail. Le panneau EASY Operation vous facilite le choix du bon réglage : il vous suffit de sélectionner l'un des programmes de nettoyage, à savoir le mode eco!efficiency, brossage et aspiration, brossage à l'eau et au détergent, aspiration ou lustrage. Et voilà que votre autolaveuse aspirante est parfaitement configurée pour la tâche en question. Vous pouvez en outre prédéfinir la quantité d'eau maximale et régler la vitesse de déplacement avec une grande précision. Le système vous indique également le choix optimal concernant le mode de travail et le nettoyage après utilisation.

#### **Aucun risque d'erreurs de manipulation**

Des éléments de commande à code couleurs indiquent qui est autorisé à les utiliser. Tous les éléments jaunes sont destinés à l'utilisateur. Les éléments gris sont réservés aux techniciens de service. Ainsi, l'utilisation est on ne peut plus simple et sûre.

#### **La propreté en un tour de main**

Vous pouvez évidemment nettoyer le réservoir à la main, mais notre système de rinçage du réservoir est bien plus pratique, plus rapide et plus efficace. L'opération se fait sans aucun contact avec l'eau sale, sans se mouiller ni se salir.



#### **Le remplissage en un tour de main**

Bénéficiez de notre fonction automatique pour faire l'appoint d'eau propre. Grâce à Auto-Fill, l'eau afflue par un flexible et le système automatique s'arrête dès que le réservoir est plein. Pendant ce temps, l'utilisateur peut s'atteler à d'autres tâches.

#### **La clé du succès : KIK**

Le système KIK (Kärcher Intelligent Key) vous offre une sécurité optimale contre les erreurs de manipulation. Les réglages de la machine sont effectués par le chef d'équipe pour les différentes tâches. L'utilisateur n'a plus qu'à insérer la clé KIK pour que le système EASY Operation lance le programme pré-réglé.

# LA SOLUTION PARFAITE

Toutes vos tâches de nettoyage nécessitent des solutions adaptées. Grâce à nos autolaveuses aspirantes, vous avez le choix parmi une multitude d'applications qui vous offrent toutes les possibilités dont vous avez besoin. Et vous pouvez compter sur nous pour vous aider à trouver la meilleure solution pour votre cas de figure.





# EXACTEMENT LA MACHINE QU'IL VOUS FAUT

Lors du choix de votre machine, prenez en considération les critères essentiels : le rendement surfacique requis, le volume de réservoir, la largeur de travail, la nature de l'édifice et la fréquence de nettoyage. Grâce à leur rendement surfacique d'env. 200 à 16 500 m<sup>2</sup>/h et à leurs diverses têtes de brosseage, nos auto-laveuses aspirantes vous offrent toutes les possibilités nécessaires pour aboutir à la configuration parfaite de l'autolaveuse aspirante idéale pour vos besoins.



### **Exactement la configuration qui vous convient**

Optez pour le fonctionnement sur batterie ou le raccordement au secteur. Sélectionnez ensuite la tête de brossage adéquate. Les largeurs de travail disponibles couvrent toutes les options. Il ne vous reste plus qu'à choisir les raclettes d'aspiration adaptées en fonction du revêtement de sol. Vous souhaitez ajouter notre système de rinçage du réservoir ? Nous le recommandons systématiquement.



### **Kit Home Base**

Désormais, vous aurez toujours sous la main tous les ustensiles dont vous avez besoin. Sur la machine, vous pouvez entre autres transporter une serpillière, un bac à déchets et de nombreux petits accessoires. Tout est parfaitement organisé, à portée de main et rangé en toute sécurité.

### **Nettoyage intérieur automatique et breveté du réservoir**

Nos autolaveuses aspirantes possèdent un système de buses intégré qui nettoie automatiquement le réservoir d'eau sale lorsqu'un flexible d'eau est raccordé et que le flexible d'évacuation est ouvert. Une contribution importante au système HACCP, à l'hygiène et à la protection sanitaire.




### **Système de remplissage Auto-Fill**

Pour remplir le réservoir d'eau propre, il vous suffit de raccorder un flexible doté d'un raccord rapide. L'admission d'eau s'arrête automatiquement dès que le réservoir est plein. En toute fiabilité.



### **Brosses-disques**

Selon le type d'appareil, les têtes de brossage dotées de la technologie à disque sont équipées d'une brosse-disque ou de 2 brosses-disques en contre-rotation qui se changent facilement au moyen d'une pédale. Les brosses-disques sont particulièrement adaptées aux sols plans et lisses.



### **Brosses-rouleaux**

Les têtes de brossage dotées de la technologie à rouleau fonctionnent avec une pression de contact jusqu'à 7 fois plus élevée que les brosses-disques et offrent une puissance de brossage supérieure, notamment sur les sols irréguliers et les joints. La fonction de prébalayage permet d'économiser jusqu'à 50 % de temps de nettoyage.

# NOS SERVICES. VOS AVAN- TAGES.

Une machine parfaite nécessite un service après-vente parfait. Nous vous proposons tous les services dont vous avez besoin. Avec ou sans contrat. Pour une disponibilité maximale, un nettoyage optimal et une durée de vie prolongée de votre machine.





# AUSSI SIMPLE QUE POSSIBLE



Beaucoup d'aspects de notre vie professionnelle deviennent de plus en plus complexes et compliqués. Sur le plan technologique, nous sommes en mesure de vous simplifier et faciliter de nombreuses tâches, par exemple grâce à la numérisation. À cet effet, nous réduisons le nombre de composants dès que cela est possible. Et nous faisons en sorte de vous faciliter autant que possible l'utilisation de nos machines. Associé au système KIK, notre tableau de commande EASY offre un concept d'utilisation simple qui permet d'éviter les erreurs de manipulation : il vous suffit de choisir le mode de travail adapté à l'application ou de configurer les clés des utilisateurs avec les bons paramètres.

#### **Entretien et maintenance simplifiés**

Grâce à notre code couleurs sur la machine, la maintenance quotidienne devient également un jeu d'enfant : les éléments jaunes sont destinés à l'utilisation, les gris à la maintenance. Grâce à l'accès simplifié aux batteries, aux brosses et aux raclettes d'aspiration, vous pouvez changer celles-ci en quelques minutes sans outils. Les intervalles de maintenance recommandés sont indiqués à l'avance sur l'afficheur en fonction des unités de temps définies. Ainsi, nous vous aidons à obtenir plus durablement un résultat de nettoyage optimal tout en réduisant les temps d'entretien. Simplicité peut parfaitement rimer avec ingéniosité.



LEVEL UP

**VISEZ  
PLUS HAUT**

**LEVEL**

**UP**

Dans le secteur du nettoyage, le principal facteur de succès est la productivité. En augmentant la productivité, vous améliorez également votre résultat d'exploitation en conséquence directe.

- **Conseils** Vous serez bluffé par le gain de productivité que vous pouvez obtenir grâce à l'optimisation des processus. Nous vous conseillons et vous montrons comment optimiser vos méthodes et vos processus de nettoyage ainsi que l'emploi de votre personnel afin d'exploiter de nouveaux potentiels de productivité. Au sein de notre centre de compétences consacré au nettoyage, unique au monde, nous développons constamment de nouveaux produits et de nouvelles méthodes que nous partageons avec vous.
- **Détergents et appareils manuels** L'efficacité et la productivité dans le domaine du nettoyage sont indissociables de l'utilisation des détergents, des appareils manuels et des machines adéquats. Seuls des détergents, des appareils manuels et des machines parfaitement adaptés aux besoins du client garantissent durablement un résultat optimal. Concernant ces aspects, l'utilisation de systèmes coordonnés permet très souvent une augmentation importante de la productivité.
- **Formation** Les connaissances et le savoir-faire sont des conditions élémentaires pour un travail professionnel avec une productivité maximale. À la Kärcher Academy, nous formons les prestataires de nettoyage et les chargés de nettoyage ainsi que leurs collaborateurs - de l'utilisateur jusqu'au commercial. Les thématiques englobent tous les contenus et toutes les missions relatifs au nettoyage : la technologie, l'équipement, l'application, la planification et l'organisation, la numérisation, les appels d'offres et bien plus encore.
- **Solutions de financement et location** Les services financiers peuvent également permettre d'augmenter la productivité. Le leasing vous fournit une base de calcul précise, préserve vos fonds propres, vous offre des avantages en matière d'amortissement et vous laisse toute latitude pour d'autres investissements productifs. Grâce aux machines de location, vous pouvez faire face de manière productive et économique aux pics d'activité passagers. Vous avez ainsi la possibilité de fournir plus de prestations sans immobiliser vos capitaux.
- **Machines et accessoires** Les machines de nettoyage Kärcher offrent une base robuste, performante et économique pour un niveau maximal de productivité. Avec nos machines neuves ou avec les machines d'occasion de Kärcher Used Equipment ainsi qu'avec notre gamme complète d'accessoires, vous êtes parfaitement préparé à toutes les tâches. Nos solutions destinées aux prestataires de nettoyage comprennent non seulement le nettoyage de bâtiments mais aussi le nettoyage des extérieurs et des espaces verts ainsi que le nettoyage industriel. Seul Kärcher vous offre le tout avec un concept de fournisseur unique.
- **Entretien** Les temps d'entretien sont des temps improductifs pour vos collaborateurs. Laissez le service après-vente à nos techniciens de service professionnels. Ainsi, vous bénéficierez du meilleur entretien possible pour votre machine Kärcher dans le respect des spécifications du constructeur. Cela vaut également pour vos appareils d'autres marques. Avec nos contrats de services sur mesure, vous profiterez de conditions favorables pour les prestations de service et les pièces de rechange ainsi que d'une disponibilité optimale de vos machines. Via l'application Kärcher Service, vous pouvez faire une demande de service 24/7 et envoyer des photos des dégâts en cas de sinistre. Le diagnostic à distance vous permet d'obtenir rapidement l'aide de notre service d'assistance en cas de problème par appel vidéo ou téléphonique.
- **Transformation numérique** La transformation numérique fait partie des facteurs de succès déterminants dans la technique de nettoyage. Grâce à notre solution logicielle SQ ONE powered by Kärcher, les techniciens de surface obtiennent une entière transparence des performances, de la qualité, du chiffre d'affaires et des coûts. SQ ONE est le premier écosystème numérique pour le facility management et permet une administration numérique allégée, doublée d'un service exceptionnel. Grâce à sa structure ouverte et globale, SQ ONE intègre toutes les parties concernées dans la chaîne de process par le biais d'applications : Administration, Service Manager, Field Service, Fleet Manager, Commercial et Quality Assurance.
- **Durabilité et environnement** De plus en plus de clients considèrent une durabilité et une éco-compatibilité vérifiables comme une condition préalable à la passation de commande. Cela fait de nombreuses années que Kärcher est le moteur de la durabilité et de la protection de l'environnement dans le domaine de la technique de nettoyage. Avec nos programmes eco!zero et eco!efficiency, à travers la recyclabilité, avec des normes environnementales extrêmement strictes dans la production, par la protection active de la nature et des espèces ainsi qu'avec nos eco!labels, nous apportons notre contribution tout en vous permettant de faire de même.

# TROUVEZ VOTRE MACHINE :

BR 30/1 C / BR 30/ 4 C	200	200
BD 30/4 C	100	300
BR 40/10 C	100	400
BR 35/12 C / BD 38/12 C	100	700
BR 45/22 C	300	1000
BD 43/25 C / BD 43/35 C	200	1000
B 40 C/W	400	1400
BD 50/50 C	250	1200
BD 50/55 W	300	1600
B 60 W	1000	2500
BD 50/70 R Classic	1000	2500
BD 70/75 W	1100	3000
B 90 R	1200	3000
B 80 W	1500	3000
BD 80/100 W	1500	4000
B 110 R	2000	5000
B 150 R	2500	6000
B 200 R	2500	7000
B 250 R/RI + R/D 100	4000	11000
B 250 R/RI + R 120	5000	15000
B 300 R I	10000	30000

Plage rentable

Chiffre indiqué :  
surface minimale en m<sup>2</sup> à partir de laquelle l'utili-  
sation de la machine concernée devient rentable.

## Comprendre les noms de nos machines :

La désignation de produit de nos auto-laveuses aspirantes vous indique directement les caractéristiques essentielles.

### Indications numériques :

Pour les autolaveuses aspirantes, la combinaison de chiffres qui suit la spécification du type vous indique en 1<sup>ère</sup> position la largeur de travail en centimètres et après la barre oblique le volume du réservoir d'eau propre en litres. Si un seul chiffre est indiqué, par ex. B 60 W, celui-ci se réfère au volume de réservoir. Pour les autolaveuses et les lustreuses, par exemple BDP 50/1500 C, le 1<sup>er</sup> chiffre correspond à la largeur de travail et le 2<sup>e</sup> au nombre de tours par minute.

### Abréviations des types de machine :

- B = Autolaveuse aspirante sans tête de brossage
- BR = Autolaveuse aspirante avec brosse-rouleau
- BD = Autolaveuse aspirante avec brosse-disque
- BRS = Autolaveuse avec brosse-rouleau
- BDS = Autolaveuse avec brosse-disque
- BDP = Lustreuse avec disque



### Abréviations des types et des configurations :

- C = Machine compacte sans traction
- W = Machine autotractée
- R = Machine autoportée
- RS = Machine autoportée ou à conducteur debout
- I = Machine industrielle

### Indicateurs des têtes de brossage :

- R = Tête de brossage à rouleau (roller)
- D = Tête de brossage à disque (disc)
- S = Tête de nettoyage oscillante

### Options de configuration :

- Bp = Fonctionnement sur batterie
- Ep = Raccordement au secteur (avec câble d'alimentation)
- Pack = Batterie et chargeur inclus
- Esc = Adapté aux escalators
- Dose = Dosage de détergent



	Prix	Référence	Largeur de travail brossage (mm)	Largeur de travail aspiration (mm)	Rendement surfacique théorique selon VDMA 24441 (m²/h)	Réservoir d'eau propre/ d'eau sale (l)	Tracteur par moteur (W)	Pression de contact variable	Fonction de balayage	Batterie et chargeur inclus	Dosage de détergent Dose
<b>Autolaveuses aspirantes autoportées</b>											
B 300 R I		1.480-235.2	1045 / 1755	1440	10450-17550	300 / 300	25000 39000	■	■	-	-
B 250 R I		1.480-231.2	1000 / 1200	1160 / 1400	8000-9600	250 / 250	2000	■	■ <sup>1)</sup>	□	□
B 250 R		1.480-231.2	1000 / 1200	1160 / 1400	8000-9600	250 / 250	2000	■	■ <sup>1)</sup>	□	□
B 200 R		1.246-230.2	750-900	950 / 1180	4500-5400	200 / 200	600	■	■ <sup>1)</sup>	□	□
B 150 R Adv		1.246-050.2	750-900	950 / 1180	7500-9000	150 / 150	1400	■	■ <sup>1)</sup>	□	□
B 150 R		1.246-050.2	750-900	950 / 1180	4500-5400	150 / 150	600	■	■ <sup>1)</sup>	□	□
B 110 R	■	1.161-400.2	650 / 750	950	3300-4500	110 / 110	600	■	■ <sup>1)</sup>	□	□
B 90 R Classic Bp   Pack		1.161-306.0   -307.0	550-750	850 / 940	3300-4500	90 / 90	600	-	■ <sup>1)</sup>	-   ■	-
BD 50/70 R Bp Pack Classic		1.161-071.0	510	850	2500	70 / 75	300	-	-	■	-
BD 50/70 R Bp Classic		1.161-070.0	510	850	2500	70 / 75	300	-	-	-	-

<b>Autolaveuses aspirantes à conducteur debout</b>											
B 95 RS		1.006-200.2	650 / 750	940	2600-3000	95 / 95	600	■	■ <sup>1)</sup>	□	□
BD 50/40 RS Bp   Pack		1.533-170.0   -171.0	508	691	2200	40 / 40	157	-	-	-   ■	-
BR 55/40 RS Bp   Pack		1.533-172.0   -173.0	550	716	2350	40 / 40	157	-	■	-   ■	-

<b>Autolaveuses aspirantes à guidage manuel</b>											
BD 80/100 W	■	1.127-012.0	810	1090	3645	100 / 100	300	■	-	□	-
B 80 W Bp		1.259-010.2	650 / 750	850 / 940	2200-3000	80 / 80	400	■	■ <sup>1)</sup>	□	□
BD 70/75 W	■	1.127-013.0	705	1030	3195	75 / 75	250	■	-	□	-
B 60 W Bp		1.384-020.2	550 / 650	850 / 940	2200-2600	60 / 60	300	■   -	■ <sup>1)</sup>	□   -	□   -
B 60 W Ep		1.384-020.2	510 / 550	850	2040-2200	60 / 60	-	■	■ <sup>1)</sup>	-	-
BD 50/55 W	■	1.127-055.0	510	850	2550	55 / 55	130	-	-	□	-
B 40 W Bp		1.533-210.2	430 / 550	850	1700-2200	40 / 40	130	-	■ <sup>1)</sup>	□	□
B 40 C Bp   Classic		1.533-210.2	430 / 550	850	1700-2200	40 / 40	-	-	■ <sup>1)</sup>	□   -	□   -
B 40 C Ep		1.533-210.2	430 / 550	850	1700-2200	40 / 40	-	-	■ <sup>1)</sup>	-	-

<b>Autolaveuses aspirantes compactes</b>											
BD 50/50 C Bp Classic   BD 50/50 C Bp Pack Classic		1.127-001.0   -006.0	510	850	2040	50 / 50	-	-	-	-   ■	-
BD 50/60 C Ep Classic		1.127-002.0	510	850	2040	60 / 60	-	-	-	-	-
BR 45/22 C Bp Pack		1.783-460.0	450	770	1600	22 / 22	-	-	-	■	-
BD 43/25 C Bp   Bp Pack		1.515-400.0   -403.0	430	850	1720	25 / 25	-	-	-	-   ■	-
BD 43/35 C Ep		1.515-401.0	430	850	1720	35 / 35	-	-	-	-	-
BD 38/12 C Bp Pack		1.783-430.0	380	480	1500	12 / 12	-	-	-	■	-
BR 35/12 C Bp Pack		1.783-467.0	350	450	1400	12 / 12	-	■	■	■	-
BR 40/10 C I Adv		1.783-316.0	400	400	400	10 / 10	-	■	-	-	-
BR 40/10 C Adv		1.783-311.0	400	400	400	10 / 10	-	■	-	-	-
BR 30/4 C Bp Pack	■	1.783-228.0	300	300	200	4 / 4	-	-	-	■	-
BR 30/4 C Adv		1.783-213.0	300	300	200	4 / 4	-	-	-	-	-
BR 30/4 C   MF*		1.783-220.0   -223.0	300	300	200	4 / 4	-	-	-	-	-
BD 30/4 C Bp Pack		1.783-230.0	300	325	900	4 / 4	-	-	-	■	-
BR 30/1 C Bp   Bp Pack	■	1.783-054.0   -050.0	300	-	200	1 / 0,7	-	-	■	-   ■	-

<b>Monobrosses</b>											
BDS 43/150 C Classic	■	1.291-243.0	430	-	-	10	-	-	-	-	-
BDS 43/DUO C	■	1.291-250.0	430	-	-	10	-	-	-	-	-
BDP 43/400 C	■	1.291-251.0	430	-	-	12	-	-	-	-	-
BDS 43/Orbital C	■	1.291-252.0	430	-	-	12	-	-	-	-	-
BDS 43/Orbital C Spray	■	1.291-253.0	430	-	-	12	-	-	-	-	-

<b>Autolaveuses pour escaliers/escalators</b>											
BR 47/35 Esc		1.310-109.0	470	470	-	35 / 35	-	-	-	-	-
BR 45/10 Esc		1.310-121.0	450	450	-	-	-	-	-	-	-
BD 17/5 C		1.737-105.0	170 / 200	-	-	-	-	-	-	-	-


<b>Lustreuse</b>											
BDP 50/1500 C		1.291-141.0	508	560	900	-	-	-	-	-	-
■ NOUVEAU ■ Inclus. □ Accessoires possibles. * Rouleau microfibrés inclus. <sup>1)</sup> En association avec la tête R.											

# OFFRE COMPLÈTE POUR LE NETTOYAGE DES SOLS DURS

Nos autolaveuses aspirantes sont capables de fournir des performances exceptionnelles, à condition d'être associées à des accessoires parfaitement assortis et aux détergents adaptés. Seul le système Kärcher, composé

de la machine, des accessoires et des détergents Kärcher d'origine, vous garantit une puissance et une rentabilité maximales pour les applications les plus diverses.

En plus de la fonctionnalité et de la sécurité requises.



	Technologie à rouleau R			Technologie à disque D			Technologie d'oscillation S	Détergents recommandés
	Brosse (revêtements structurés)	Pad (revêtements non structurés)	Rouleau microfibre	Brosse (revêtements structurés)	Pad (revêtements non structurés)	Pad microfibre		
<b>Nettoyage en profondeur</b>								
<b>Revêtements de sol souples</b>								
PVC, linoléum, caoutchouc, PUR	■	■		■ ■	■			RM 752 <sup>1)</sup> /754
<b>Sols en pierre naturelle</b> (granit, marbre, ardoise...)								
Mat	■ ■ <sup>2)</sup>	■		■ ■	■			RM 752 <sup>1)</sup> /754/751 <sup>3)</sup>
Brillant		■			■			RM 754/751 <sup>3)</sup>
<b>Sols en pierre artificielle</b> (carrelage, béton, parpaings en béton...)								
Mat	■ ■ <sup>2)</sup>	■		■	■			RM 752 <sup>1)</sup> /754/751 <sup>3)</sup>
Brillant	■ ■ <sup>2)</sup>	■		■	■			RM 754/751 <sup>3)</sup>
Grès cérame fin			□			□		RM 752
<b>Revêtements en résine synthétique</b>								
PUR, résine époxy, tapis de gravier	■ ■ <sup>2)</sup>	■		■ ■	■			RM 752/751 <sup>3)</sup>
<b>Rénovation de la pellicule d'entretien</b>								
Revêtements		■					■	RM 756
<b>Nettoyage courant</b>								
<b>Revêtements de sol souples</b>								
PVC, linoléum, caoutchouc, PUR	■ ■ <sup>2)</sup>	■		■	■		■	RM 756
<b>Sols en pierre naturelle</b> (granit, marbre, ardoise...)								
Mat	■ ■ <sup>2)</sup>	■		■	■		■	RM 756
Brillant	■ ■ <sup>2)</sup>	■		■	■		■	RM 755
<b>Sols en pierre artificielle</b> (carrelage, béton, parpaings en béton...)								
Mat	■ ■ <sup>2)</sup>	■		■	■		■	RM 756
Brillant	■ ■ <sup>2)</sup>	■		■	■		■	RM 755
Grès cérame fin			□			□		RM 753
<b>Revêtements en résine synthétique</b>								
PUR, résine époxy, tapis de gravier	■ ■ <sup>2)</sup>	■		■	■		■	RM 69
<b>Système de nettoyage diamant</b> (sols en pierre naturelle, parpaings en béton, revêtements en résine synthétique)								
Nettoyage en profondeur					◇ ◇			RM 756
Nettoyage courant					◇ ◇			RM 755
<b>Lustrage</b>								
<b>Revêtements de sol souples</b>								
PVC, linoléum, caoutchouc, PUR	□	■		□ ■	□ ■			RM 748
<b>Sols en pierre naturelle</b> (granit, marbre, ardoise...)								
Brillant	□	■		□ ■	□ ■			RM 748/746
<b>Sols en pierre artificielle</b> (carrelage, béton, parpaings en béton...)								
Brillant	□	■		□ ■	□ ■			RM 748
<b>Revêtements en résine synthétique</b>								
PUR, résine époxy, tapis de gravier	□	■		□ ■	□ ■			RM 748
<b>Cristallisation</b>								
Revêtements de sol calcaires (marbre, granito, parpaings en béton...)	■				◆			RM 749/775 <sup>4)</sup>

□ Blanc ■ Beige ■ Naturel ■ Jaune ■ Brosse pour moquettes ■ Vert ■ Rouge ■ Noir □ Bleu/blanc (microfibres) ■ Orange  
 ◇ ◆ Diamant blanc, jaune, vert ■ Pad SP, violet

<sup>1)</sup> Non adapté aux surfaces sensibles aux alcalis (linoléum, caoutchouc, calcaire poli...).

<sup>2)</sup> Pour les joints et les revêtements fortement structurés

<sup>3)</sup> Pour les salissures minérales sur les revêtements résistants aux acides (voile de ciment, résidus de calcaire...).

<sup>4)</sup> Utilisable uniquement avec des disques pads.

# SQ ONE

## POWERED BY KÄRCHER

Tous les grands secteurs contrôlent aujourd'hui leurs processus à l'aide de logiciels et de plateformes numériques. Y compris les processus qui se déroulent au niveau primaire dans le monde physique. Avec SQ ONE powered by Kärcher, vous disposez désormais d'une plateforme numérique spécialement adaptée aux besoins des techniciens de surface. Pour la première fois, l'ensemble de la chaîne de valeur est interconnecté et gérable

en ligne. Collaborateurs, machines, équipements, services et client final : SQ ONE permet de les enregistrer et de les intégrer dans un cadre numérique. De plus, tous les Kärcher Services sont compatibles avec SQ ONE sur le plan matériel et logiciel. Passez aux technologies numériques pour le fonctionnement de votre entreprise et pérennisez ainsi l'excellence de vos prestations.



## TECHNICIENS DE SURFACE



## CLIENTS PROFESSIONNELS

La suite d'applications pour les techniciens de surface constitue un système opérationnel complet. Tous les processus de l'entreprise sont enregistrés et assistés par les technologies numériques.

Applications pour les prestations de nettoyage de bâtiments : toutes les prestations regroupées au même endroit, disponibles à tout moment, simples, pratiques et transparentes.

SM

### Service Manager

Portefeuille interactif des clients et des immeubles. Toute la planification et gestion des collaborateurs, des sous-traitants, des fournisseurs, des équipements et des machines regroupées en un seul endroit. Avec gestion des pertes et profits et reporting KPI.

C

### Commercial

Commande, statut, communication, facturation et service après-vente en une seule application. Structurée et dématérialisée - disponible 24/7.

A

### Administration

Le back office intégré : toujours connecté aux activités opérationnelles, de l'établissement de contrats jusqu'à la facturation en passant par le cycle d'offre, l'ordonnancement et la logistique - des données cohérentes disponibles en temps réel.

QA

### Quality Assurance

Surveillance mobile et durable de la qualité à tout moment et assurance directe et active de celle-ci le cas échéant ; détection immédiate des incidents pièce par pièce. Demande de prestations supplémentaires en fonction des besoins concrets - en itinérance et en temps réel.

FS


### Field Service

Pour les exécutants sur place : un outil d'ordonnancement dynamique et réactif avec agenda et gestionnaire des tâches. Plan numérique des pièces avec spécification des prestations, communication en temps réel, enregistrement des prestations, du temps et de la qualité. Tous les services en format-poche.

FL

### Fleet Manager

Tout le parc de machines Fleet Manager dans une seule application. Gestion et contrôle numériques de la localisation, de l'ordonnancement, des données de performance, des cycles d'entretien dynamiques, des prestations et de la logistique. Avec gestion des actifs en temps réel et inventaire continu.



Web apps:  
Chrome / Firefox / Safari

# DES SOLUTIONS POUR TOUS LES BESOINS

De professionnel à professionnel : en tant que leader mondial du marché, Kärcher vous propose une vaste gamme de services de qualité ainsi que des solutions innovantes et élaborées sur mesure en fonction de vos besoins. Vous pouvez compter sur nous. À chaque fois que vous aurez besoin de notre assistance.



## services

**Nous avons pensé à tout :** avec nos solutions efficaces, nous vous aidons à accomplir de grandes choses et à optimiser davantage vos processus. Partout et à tout moment.



### consulting services

**Plus de productivité égal plus de qualité :** nous nous ferons un plaisir d'optimiser vos procédés de nettoyage et de vous conseiller pour élaborer un concept de nettoyage individuel et durable.



### service

**En ce qui concerne la proximité, vous pouvez prendre Kärcher au mot :** en cas de dysfonctionnements ou de problèmes d'utilisation urgents, vous pouvez compter sur notre assistance compétente - partout dans le monde et à tout moment.



### all brands service

**Compétent, fiable et rapide :** pour toutes les machines. Profitez de Kärcher All Brands Service pour les réparations et la maintenance de vos appareils de toute marque.



### service packages

**Une maintenance régulière et professionnelle** permet de réduire le risque de panne au sein de votre parc de machines, de prolonger la durée de vie de vos machines et d'augmenter leur valeur temps.



### rental

**La location directement auprès du fabricant :** grâce à nos appareils de location, vous disposez toujours de la machine idéale pour votre utilisation spécifique. Et seulement pour la durée réelle du besoin.



### used

**Kärcher, une valeur sûre :** toutes les machines - qu'il s'agisse d'appareils de second choix, en retour de leasing ou de démonstration - sont vérifiées et reconditionnées dans notre centre dédié aux appareils d'occasion.



### financial solutions

**Un financement sur mesure :** en collaboration avec des partenaires de leasing renommés, nous vous proposons une multitude de solutions de financement personnalisées.



### original spare parts

**La performance jusque dans le moindre composant :** nos pièces de rechange préservent la valeur et garantissent la puissance de nettoyage élevée qui caractérise la marque Kärcher.



### pay per use

**Flexible, basé sur l'utilisation réelle et à moindre risque :** avec nos modèles Pay-per-Use, nos machines ne sont pas seulement proposées à la vente, mais également sous forme de prestation de service.

## EN SAVOIR PLUS

Notre assistance au service de votre réussite : comptez sur nous en tant que partenaire de confiance pour toutes les questions de nettoyage.

Pour en savoir plus sur nos services de qualité, rendez-vous sur **kaercher.com**

# LA DURABILITÉ NE SE LIMITE PAS À LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT



BLUECOMPETENCE

Alliance Member

Partner of the Engineering Industry Sustainability Initiative

## Faire plus avec moins. Et faire mieux avec moins.

L'objectif principal de Kärcher eco!efficiency est de réduire la consommation de ressources et d'électricité tout en offrant une puissance de nettoyage adaptée au contexte d'application. Nous avons choisi de prendre l'exemple des aspirateurs poussières T 12/1 et T 12/1 eco!efficiency pour calculer et comparer les économies qu'il est possible de faire en matière d'électricité et d'émissions de CO<sub>2</sub> sur toute la durée de vie de l'appareil. La société TÜV SÜD Industrie Service GmbH a vérifié et certifié la méthode de calcul des émissions de gaz à effet de serre au cours de l'utilisation de l'appareil T 12/1 eco!efficiency et la vraisemblance des critères de comparaison. Cette méthode de calcul a permis à Kärcher de démontrer que tous les modèles T 12/1 eco!efficiency vendus jusqu'à ce jour permettront d'économiser quelque 6 000 tonnes

d'émissions de CO<sub>2</sub> tout au long de leur durée de vie. Tous les appareils Kärcher eco!efficiency réunis permettront même d'économiser environ 2,5 millions de tonnes d'émissions de CO<sub>2</sub>.

## Contribuer à un monde meilleur : BlueCompetence

Le bleu est la couleur de la durabilité qui consiste à aborder de façon globale l'économie, l'environnement et la société. On doit à l'Association allemande des constructeurs de machines et d'équipements (Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e. V., VDMA) l'initiative « BlueCompetence » réunissant quelque 400 entreprises et organisations qui se sont fixé un objectif commun : préserver à long terme la qualité de vie sur notre planète.

La durabilité implique une gestion d'entreprise respectueuse de l'homme et de l'environnement. Kärcher s'est fixé la durabilité comme objectif d'entreprise et l'applique depuis des dizaines d'années : des résultats financiers solides et des bénéfices raisonnables, obtenus en respectant l'être humain et en gérant les ressources de façon responsable.



**cO<sub>2</sub>**  
**eco!zero**

### **Aller plus loin tout en économisant l'énergie**

La réduction des émissions de CO<sub>2</sub> de tous les appareils réunis correspond à environ 1,5 million de vols entre Londres et New York\*. Ce chiffre impressionnant démontre combien d'électricité et d'émissions il est possible d'économiser en utilisant les appareils Kärcher eco!efficiency. Une réduction qui compte de plus en plus et contribue considérablement à la lutte contre le réchauffement climatique.

### **Nettoyage neutre en carbone**

Nous ne pouvons pas produire sans émissions. Mais nous pouvons compenser la totalité des gaz à effet de serre (CO<sub>2</sub>) émis et ainsi neutraliser leur effet sur l'environnement. Et vous pouvez en faire de même à votre niveau.

\* 1,7 tonne de CO<sub>2</sub> par vol.

Compensez, moyennant une petite participation financière, les émissions de CO<sub>2</sub> de vos appareils Kärcher pour la totalité de leur durée de vie.

Ces contributions, les vôtres et les nôtres, sont intégralement reversées à un projet de protection du climat certifié de ClimatePartner : le projet de potabilisation de l'eau dans l'ouest du Kenya offre par exemple à des millions de personnes l'accès à l'eau potable. L'utilisation de filtres au lieu de bois de chauffage pour la potabilisation d'eau permet d'économiser 2,1 millions de tonnes de CO<sub>2</sub> chaque année. Par la même occasion, cela permet de créer plusieurs milliers d'emplois durables. Un projet utile à tous, parfaitement transparent et compréhensible. Contactez votre conseiller de vente pour savoir comment vous pouvez profiter de notre programme de nettoyage neutre en carbone.

# KÄRCHER

makes a difference

Pour plus d'informations, contactez-nous :

## Siège social Allemagne

Alfred Kärcher SE & Co. KG  
Alfred-Kärcher-Straße 28-40  
71364 Winnenden

Tél. +49 7195 14-0  
Fax +49 7195 14-2212

[www.kaercher.com](http://www.kaercher.com)

## France

Kärcher S.A.S.  
5, avenue des Coquelicots  
Z.A. des Petits Carreaux  
94865 Bonneuil/Marne Cedex

Tél. +33 (0)825 820 150  
Fax +33 (0)1 43 99 64 81

[www.karcher.fr](http://www.karcher.fr)

## Belux

Kärcher S.A.  
Boomssteenweg 939  
2610 Wilrijk (Antwerpen)  
Belgique

Tél. +32 3 340 07 11  
Fax +32 3 314 64 43

[sa@be.kaercher.com](mailto:sa@be.kaercher.com)  
[www.karcher.be](http://www.karcher.be)

## Suisse

Kärcher SA  
Industriestrasse 16  
8108 Dällikon

Croix du Péage 10  
1029 Villars-Ste-Croix

Infoline +41 844 850-868  
Service +41 844 850-864  
Fax +41 844 850-865

[info@ch.kaercher.com](mailto:info@ch.kaercher.com)  
[www.kaercher.ch](http://www.kaercher.ch)

## Afrique du Nord

Kärcher SARL  
Immeuble Yasmine Tower  
Bloc A 6ème étage, bureau A 6.6  
Centre Urbain Nord  
1082 Tunis  
Tunisie

Tél. +216 36 33 90 20

[info@tn.kaercher.com](mailto:info@tn.kaercher.com)  
[www.kaercher.tn](http://www.kaercher.tn)

## Canada

Kärcher Canada Inc.  
275 Pendant Drive  
Mississauga, Ontario L5T 2W9

Tél. +1 905-364-5006  
Fax +1 905-672-3155

[www.karcher.ca](http://www.karcher.ca)