

KÄRCHER

makes a difference



DIE GANZE VIELFALT VON KRAFT, AUSDAUER UND VIELSEITIGKEIT

Geräteträger, die mehr Einsatz bringen

KOMMUNALE GERÄTETRÄGER | MIC 26 C | MIC 34 C | MIC 50 | MIC 70 | MIC 84

KEHREN, MÄHEN, RÄUMEN, PFLEGEN. DIE HABEN ALLES DRAUF.



Was kommt dabei heraus, wenn jeder etwas anderes will und alle bekommen, was sie wollen? Unsere kommunalen Geräteträger. Besser gesagt, Ihre, denn nur für Sie haben wir diese universellen und vielseitigen, robusten und zuverlässigen Fahrzeuge entwickelt.

Es heißt, man kann es nicht allen recht machen. Doch, diese Geräteträger überzeugen jeden Profi. Als Fahrer begeistern Sie der kleine Wendekreis und die kompakten

Abmessungen. Als Fuhrparkleiter schwärmen Sie von der Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit. Und als Betreiber profitieren Sie von der vorbildlichen Wirtschaftlichkeit.



Ihre Arbeitsaufgaben sind vielfältig. Von der Grünpflege bis zum Straßendienst, vom Schneeräumen bis zur Bewässerung. Die richtigen Lösungen für Ihre verschiedenen Anforderungen heißen MIC. Diese innovativen Geräteträger haben alles, bieten alles und können alles, was Sie für die Erfüllung Ihrer Aufgaben brauchen.



Film

DAS CABRIO DER KOMPAKTKLASSE

Der MIC 26 C ohne Kabine bietet seinem Fahrer eine perfekte Rundumsicht auf Anbaugeräte und Umfeld. Ein Riesenplus, vor allem bei der Grünpflege. Auf Wunsch bekommen Sie Ihren MIC 26 C auch mit fest montierter Kabine. Mit dem optionalen professionellen Kehrsystem wird dieser dann zur vollwertigen Kehrmaschine für Gehwege und Straßen.





Modell **MIC 26 C Adv** **MIC 26 C**

- Überrollschutz
- Kunstledersitz
- Klimaanlage optional

- Überrollschutz
- Kunstledersitz

Technische Daten




Antrieb / Motor		4-Takt-Dieselmotor / Yanmar	4-Takt-Dieselmotor / Yanmar
Leistung		19,2 kW / 26 PS	19,2 kW / 26 PS
Fahrgeschwindigkeit	km/h	20	20
Steigfähigkeit	%	25	25
Wenderadius (innen)	m	0,75	0,75
Abmessungen (L x B x H)	mm	2960 x 1090 x 1970	2281 x 1069 x 1984
Leergewicht	kg	850 (ohne Kehrsystem)	750
Zulässiges Gesamtgewicht	kg	1750	1750

- 1 Geprüfte Sicherheit**
Der ROPS-zertifizierte Bügel gibt dem Fahrer zuverlässigen Schutz im Falle eines Überschlags. Für den Transport auf Anhängern kann der ROPS-Bügel einfach eingeklappt werden.
- 2 Licht und Sicht**
Nach Bedarf kann der MIC 26 C mit Fahr- und Arbeitsbeleuchtung ausgestattet werden: je 2 Scheinwerfer vorne und hinten zur Ausleuchtung der Fahrbahn bzw. Arbeitsfläche und eine Rundumkennleuchte.
- 3 Großzügiger Stauraum**
Das Staufach unter dem Fahrersitz bietet ausreichend Platz für persönliche Gegenstände des Fahrers und Fahrzeugunterlagen.
- 4 Das Plus an Leistung**
Das einzigartige Kärcher Kehrsaugsystem ist optional ab Werk erhältlich oder jederzeit problemlos nachrüstbar. Der Kehrgutbehälter ist via Wechselwagen abnehmbar. Die Seitenbesen sind dank Schnellwechselsystem mit wenigen Handgriffen montiert oder demontiert. Das Saugrohr ist sogar mit einer Hand abnehmbar.

DAS BULLIGE KRAFTPAKET

Wenn Sie ein kompaktes Fahrzeug speziell für Arbeiten auf Gehwegen und Parkanlagen suchen, sollten Sie sich den MIC 34 C genauer anschauen. Der ist sehr schmal gebaut und kommt überall hin, wo größere Maschinen keine Chance haben. Und mit seinem bulligen Turbo-Dieselmotor mit 24 Kilowatt hat der MIC 34 genügend Leistung für kraftzehrende Anwendungen wie Mähen mit Grasaufnahme oder Wildkrautbeseitigung in einem Arbeitsgang.





Modell MIC 34 C

- Komfortsitz mit Stoffbezug
- Heizung
- Klimaanlage

Technische Daten


Antrieb / Motor	4-Takt-Dieselmotor / Yanmar	
Leistung	24 kW / 34 PS	
Fahrgeschwindigkeit	km/h	20
Abgasnorm	STAGE IIIA	
Kraftstofftank	l	37
Steigfähigkeit	%	25
Wenderadius (innen)	m	0,75
Abmessungen (L x B x H)	mm	2410 x 1080 x 1969
Leergewicht	kg	850
Zulässiges Gesamtgewicht	kg	1750

- 1 Robuste Kraftübertragung**
Eine der hohen Motorleistung angepasste, leistungsfähige Hydraulik ermöglicht das Mähen mit Aufnahme ebenso wie Wildkrautbeseitigung und Absaugung in einem Arbeitsgang.
- 2 Kraft mit Ausdauer**
Der 34-PS-Turbo-Dieselmotor erschließt eine große Vielfalt möglicher Anwendungen. Die 40-Liter-Arbeitshydraulik treibt mühelos auch kraftintensive Anbaugeräte wie Schneefräsen oder Mähwerke an. Und der 2. Hydraulikkreislauf steigert die Vielseitigkeit.
- 3 Joystickbedienung**
Sie steuern die Anbaugeräte Ihres MIC 34 C mit einem ergonomischen Joystick. Dadurch haben Sie weniger Schalter in der Kabine und die Bedienung ist intuitiv einfach. Auch die Bewegungshydraulik steuern Sie dank Semi-Proportionalventil per Joystick. Sie haben also alles in einer Hand.
- 4 Heiß und kalt**
Beim MIC 34 C können Sie die Anbaugeräte an 3 Anbauräumen werkzeuglos schnell und einfach wechseln.

SO KOMPAKT KANN STARK SEIN.

Der MIC 50 ist der speziell für Kommunen entwickelte kompakte Geräteträger in der 3,5-Tonnen-Klasse und überzeugt auf der Straße wie auch offroad. Beim Mähen sind bis zu 3 Meter Arbeitsbreite möglich. Konfigurieren Sie Ihren MIC 50 nach Wunsch. Nur Fahrzeugrahmen und Kabine sind immer gleich. Fahrtrieb, Räder, Arbeits- und Bewegungshydraulik können individuell kombiniert werden.





Modell

MIC 50 Adv

MIC 50

- | | |
|--|--|
| ■ 2-stufiger Fahrtrieb | ■ 1-stufiger Fahrtrieb |
| ■ Hydraulischer Fahrtrieb mit Traktionskontrolle | ■ Hydraulischer Fahrtrieb mit Traktionskontrolle |
| ■ Allradantrieb | ■ Allradantrieb |

Technische Daten

		MIC 50 Adv	MIC 50
Antrieb / Motor		4-Zylinder-Dieselmotor / Kubota	4-Zylinder-Dieselmotor / Kubota
Leistung		36 kW / 50 PS	36 kW / 50 PS
Fahrgeschwindigkeit	km/h	40	30
Abgasnorm		STAGE IIIA	STAGE IIIA
Kraftstofftank	l	50	50
Wenderadius	m	1,17	1,17
Abmessungen (L x B x H)	mm	2745 x 1200 x 2000	2745 x 1200 x 2000
Leergewicht	kg	1660	1650
Zulässiges Gesamtgewicht	kg	2800 / 3200	2800 / 3200
Geräuschpegel (in Kabine)	dB(A)	75	79

1 Hochwertige Komponenten

Alle wichtigen Komponenten für die tägliche Wartung sind einfach zugänglich. Damit macht die Wartung Spaß.

2 Übersichtlichkeit

Der MIC 50 ermöglicht eine gute Sicht auf Anbaugeräte und Umwelt. Ein niedriger Geräuschpegel sowie ein hoher Platzkomfort machen die Bedienung der Maschine angenehm.

3 Kompakt in allen Dimensionen

Die kleine Außenbreite bei einer Gesamthöhe von 2 Metern machen den MIC 50 gehwegfähig. Damit ist die Maschine optimal für den kommunalen Einsatz geeignet.


4 Schnellwechselfähigkeit

Beim MIC 50 lassen sich schnell, einfach und werkzeuglos Anbaugeräte an 3 Anbauräumen wechseln.

DER BEWEGT GROSSES.

Sie wollen ein kompaktes Kraftpaket für große Aufgaben? Der MIC 70 hat mit seinen 48,5 kW (66 PS) genug Power für vielseitige Einsätze mit schweren Anbaugeräten. Mit optionalem Frontlader und der 1400 Millimeter breiten Schaufel kann der MIC 70 bis zu 900 Kilogramm Gewicht aufnehmen und transportieren (Schaufel in Fahrposition).





Modell MIC 70

- 2-stufiger Fahrtrieb
- Hydraulischer Fahrtrieb
- Allradantrieb
- Automatische Traktionskontrolle

Technische Daten


Antrieb / Motor	4-Zylinder-Dieselmotor mit DPF / Kubota	
Leistung	48,6 kW / 66 PS	
Fahrgeschwindigkeit	km/h	40
Abgasnorm	STAGE IIIB / EPA Tier 4 final	
Kraftstofftank	l	78
Wenderadius (innen)	m	1,17
Abmessungen (L x B x H)	mm	2745 x 1200 x 2000
Leergewicht	kg	1700
Zulässiges Gesamtgewicht	kg	3500
Geräuschpegel (in Kabine)	dB(A)	79

- 1 Kraftvolle Arbeitshydraulik**
Die leistungsstarke Hydraulikanlage fördert bis zu 100 l/min und überträgt die Motorleistung effektiv. Wahlweise zu 100 Prozent vorne oder 100 Prozent hinten oder 50:50. Dadurch kann bei leichteren Anwendungen auch mit reduzierter Motordrehzahl gearbeitet werden. Die Hydraulikanlage ist zudem nahezu wartungsfrei, wodurch Sie es bei der Arbeit und beim Gerätewechsel einfach leichter haben.
- 2 Kraftvoll, zuverlässig und schadstoffarm**
Der starke 4-Zylinder-Turbo-Dieselmotor mit 48,5 kW (66 PS) erfüllt die Abgasnormen STAGE IIIB und EPA Tier 4 final. Der Common-Rail-Direkteinspritzer begeistert durch geringen Kraftstoffverbrauch und niedrige Abgaswerte dank Dieselpartikelfilter.
- 3 Für mehr Überblick und Sicherheit**
Das zentrale Display im Cockpit zeigt Ihnen unter anderem Geschwindigkeit, Kraftstoffvorrat, Motordrehzahl und Status des Dieselpartikelfilters an. Über das Display können Sie auch die Fördermenge der Hydraulik begrenzen, um Anbaugeräte mit geringerem Ölbedarf vor Überdruck und Verschleiß zu schützen.
- 4 Innovatives Schnellwechselsystem**
Mit dem heckseitigen Schnellwechselsystem können Sie die Anbaugeräte hydraulisch anheben und absenken. Keine Handspindeln mehr. Abgesetzte Anbaugeräte werden lediglich mit Abstellstützen gesichert, die selbst mit gebremsten Rollen weniger als 20 Kilogramm wiegen. Sie brauchen also keine zweite Person mehr zum Gerätewechsel.

SCHWERES GERÄT, DAMIT SIE ES LEICHT HABEN

Sie müssen schwere Arbeiten erledigen, die ultimative Kraft bei fein dosierbarem Krafteinsatz erfordern? Der MIC 84 macht es Ihnen leicht. Dieses Kraftpaket erledigt im kommunalen Einsatz zusätzliche Anwendungen wie Asphalt fräsen oder Wildkrautbeseitigung mit Heißdampf und ist vielseitig als Frontlader einsetzbar. Seine souveräne Power können Sie stufenlos per Potenziometer an das jeweilige Anbaugerät anpassen.





Modell MIC 84 C


- 2-stufiger Fahrtrieb
- Hydraulischer Fahrtrieb
- Allradantrieb
- Automatische Traktionskontrolle

Technische Daten

Antrieb / Motor		4-Takt-Turbo-Dieselmotor / Kubota
Leistung		61,7 kW / 84 PS
Fahrgeschwindigkeit	km/h	40
Arbeitsgeschwindigkeit	km/h	20
Abgasnorm		STAGE IIIA
Kraftstofftank		78
Wenderadius	m	3,1
Fahrbremse		hydrostatisch
Abmessungen (L x B x H)	mm	3215 x 1590 x 2130
Leergewicht	kg	2500
Zulässiges Gesamtgewicht	kg	5000
Geräuschpegel (in Kabine)	dB(A)	74

- 1 Zentrales Display**
Beim MIC 84 hat der Bediener alle Funktionen im Blick. Ob Motordrehzahl, Geschwindigkeit, Temperatur, Hydrauliköl, Fahrtrichtungsanzeige, Fahrmodus oder Kraftstoffinhalt. Außerdem lassen sich alle Gerätefunktionen zentral steuern.
- 2 Komfortable Ausstattung**
Fahrkomfort der besten Art, überragendes Platzangebot, perfekte Übersicht, Sitzheizung, luftgefederter Sitz und ein geringes Geräuschniveau garantieren komfortables Arbeiten.
- 3 Kraftbedarf individuell einstellbar**
Bei dem 84-PS-Turbo-Dieselmotor kann der Bediener die Arbeitshydraulik stufenlos einstellen. Der MIC 84 bietet vorprogrammierte Programme für Frontlader, Schneeschilder, Mähwerk, Spindelmäher und weitere.
- 4 Große Anwendungsvielfalt**
Dank vielfältiger Anbaugeräte ist der MIC 84 universell für Sommer- und Winterensätze geeignet. Für die Rasenpflege sind Mähwerke in unterschiedlichen Größen verfügbar. Frontlader bieten für jeden Einsatz die optimale Stapelgabel.

KÄRCHER - IHR STARKER UND ZUVERLÄSSIGER PARTNER



Die Reinigungskompetenz von Kärcher setzt weltweit Maßstäbe. Unsere Produkte vereinen innovative Technologien, Kraft und Qualität, damit Sie Ihre Aufgaben immer noch besser erfüllen können.

Mit unserem umfangreichen Serviceangebot und dem zukunftsweisenden Flottenmanagement bieten wir überzeugende Lösungen für jeden Bedarf und jeden Anspruch - von Einstiegermodellen bis hin zu kompletten Systemlösungen.

Können und Verantwortung

Das Selbstverständnis von Kärcher geht weit über erstklassige Produkte, innovative Technologien und engagierte Mitarbeiter hinaus. Wir sind uns auch unserer Rolle in der Gesellschaft bewusst und übernehmen konsequent Verantwortung für Mensch und Natur.

Tradition und Innovation

Kärcher war und ist ein Familienunternehmen und wird mit Blick auf Tradition und die Zukunft gleichermaßen geleitet. Wir leben unsere Werte und setzen uns aktiv für sie ein.

Know-how und Ideen

Mit tiefgreifendem Know-how, ungewöhnlichen Ideen und dem Einsatz modernster Technologien gelingt es Kärcher, seine Produkte ständig zu verbessern und neue Lösungen zu entwickeln.

Service und Vertrieb

Wir wollen unseren Kunden immer den bestmöglichen Service bieten. Als internationales Unternehmen mit weltweitem Vertrieb sind wir für unsere Kunden rund um den Globus da. Und mit der Kärcher Academy setzen wir auch in Aus- und Weiterbildung weltweit hohe Maßstäbe.



Wir beraten Sie gern:

Deutschland

Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH
Reinigungssysteme
Friedrich-List-Straße 4
71364 Winnenden

Tel. +49 7195 903-0
Fax +49 7195 903-2805

info@vertrieb.kaercher.com
www.kaercher.de

Konzernzentrale
Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Alfred-Kärcher-Straße 28-40
71364 Winnenden

Tel. +49 7195 14-0
Fax +49 7195 14-2212

www.kaercher.com

Österreich

Alfred Kärcher GmbH
Lichtblaustraße 7
1220 Wien

Tel. +43 1 25060-0
Fax +43 1 25060-5330

info@kaercher.at
www.kaercher.at

Schweiz

Kärcher AG
Industriestrasse 16
8108 Dällikon

Kärcher SA
Croix du Péage 10
1029 Villars-Ste-Croix

Infoline: +41 844 850-868
Service: +41 844 850-864
Fax: +41 844 850-865

info@ch.kaercher.com
www.kaercher.ch